

26.08.2009 - 09:21:01 - **jaja**

Dobrý deň, pán doktor, môj manžel bol na SPG a jeho hodnoty boli: Objem vzorky 3,ml, Kompletnosť vzorky: áno; Skvap. 30min Viskozita: dobrá; pH: 8,2; Ostatné buky v ejakuláte: pár; zhluk. spermií: 5%; Koncentrácia 39 mil/ml Motilita: celkový pohyb: 77%; Rýchlo prog. 45%; Pomaly prog. 21%; Neprogr. 11%; Imobilné: 23%; Stupeň prog.: 3; Index motility: 188 Morfológia: Normálne: 1%; Abnormálne: 99%; patológia Hlavčiek:98%, strednej časti 24% a bičíka 56%;TZI faktor: 1,8 Pán doktor, prosím Vás máme šancu prirodzenou cestou otehotniť s takýmito výsledkami SPG? Manžel užíva 3.mesiac Profertil, má v jeho užívaní pokračovať? alebo je niečo iné na zlepšenie tej morfológie?Prosím poraďte.Za odpoveď vopred ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pri tomto spermiorame, pokiaľ sa nezlepší je možné otehotnenie prirodzenou cestou len s nízkou šancou. Po úprave životosprávy, užívaní vitamínov, je vhodná kontrola spermioqramu. Pri rovnakom alebo horšom spermiorame je pri dlhšej snahe otehotniť vhodné zvážiť náročnejšie metódy otehotnenia. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 87.197.108.30 - static-dsl-30.87-197-108.telecom.sk

25.08.2009 - 11:07:27 - **duška**

dobrý deň, práve mi volali z Heliosu, že nám schválili žiadosť na IVF. prvú konzultáciu máme 16.9. chcem sa Vás opýtať-ak by som menzes dostala koncom septembra, dá sa ísť hneď po ňom na stimulku IVF aj keď je prvá konzultácia až 16.9? moja poisťovňa je Dôvera. moc ďakujem za odpoveď a prajem krásny deň

RE - Dobrý deň prajem, samozrejme môžete začať kedykoľvek podľa platnosti rozhodnutia a dohody s koordinátorkou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

23.08.2009 - 23:39:45 - **Janca**

Dobry den,som v 26.tt,mam na krcku 3cm polyp.Je "dovoleny"pohlavny styk?

RE - Dobrý deň prajem, pohlavný styk môžete mať ale po styku sa môže vyskytnúť krvácanie alebo špinenie..S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.242.34.85 - 85-34-242-80.gaya.sk

21.08.2009 - 18:41:59 - **Kika**

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je ohrozený transfer vajčok, keď sú po OPU príznaky OHSS, prípadne v akom štádiu OHSS sa transfer neuskutoční. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pri veľkom riyiku OHSS je určite vhodné transfer nerealizovať. Postup je individuálny a závisí aj na pohovore gynekológa, embryológa a daného páru. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.46.77 - adsl-d77.84-47-46.t-com.sk

21.08.2009 - 12:12:18 - **JankaO**

Dobry den pan doktor. Som zaradena od programu ivf vo vasom centre, chcem sa opytat, ci by sme mali s manzelom podstupit este ine vysetrenia, okrem tych ktore robite vy,aby sem sa uistili, ze nemame ziadny iny problem, ktory by mohol zabranit uspesnemu IFV. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, samozrejme je možné realizovať aj ďalšie špecifické testy, ktoré u každého páru nemajú zmysel. V yšetrenia sa ordinujú podľa predpokladanej príčiny a možného prínosu v liečbe. Takže pre každý pár sú vhodné iné vyšetrenia a následný postup. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.209.62 - Bowne-Global-Solutions-ZA-14.orange.sk

21.08.2009 - 09:49:07 - **Meli**

URL: -

Dobrý deň pán doktor! Som vašou pacientkou, ktorej bola stopnutá stimul.,lebo som mala zvýšenú hladinu horm.v krvi..mám počkať na ďalší menz.a začať krát.protokol.Keď som začala s menopurom mala som 25DC(menzes som dostala už na 24DC)a na 29DC som bola stopnutá.Dnes mám 32DC a ja ešte stále krváčam, tak neviem teraz či je to v poriadku?

RE - Dobrý deň prajem, mali by ste mať už iba špinenie, pri silnom krvácaní pďaťte prosím na vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 217.119.123.14 - 14.123.119.217.in-addr.arpa

20.08.2009 - 12:09:35 - **Jana**

Dobrý deň, pán doktor, oplati sa robiť inseminácia keď ma partner len 9 000 000 spermíí na ml. a motilitu a-b-b? Je otehotnenie pri momentálne takomto spg. je vylúčené? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, insemináciu je možné robiť aj pri počte spermíí 9 miliónov. Pri tomto spermioграме je nižšia šanca na prirodzené otehotnenie. Nerozpísali ste mi pohyblivosť a morfológiu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.48.69.179 - ip-1-179.ehs.sk

19.08.2009 - 09:10:20 - **Lienka H**

Dobry den, chcela by som sa opytat zistili mi syndrom PCO asi pred 4 mesiacmi. Nevieam ako to ze to mam. Citala som si o tom a vela priznakov nemam. Nie som obezna mam pravidelnu menstruáciu, bola som tehotna asi pred 4 rokmi a to nechcene hned na prvý krat. Bola som na potrate no to som nevedela ze raz budem mat problem. V ed chodim pravidelne na prehliadky a nikdy mi nic nezistili. Mohlo sa mi to stat v poslednej dobe? Skusam otehotniet uz 9 mesiac. Brala som aj clostilbegyt a nic. Pravdepodobne nemam ovuláciu. Mam 30 rokov a uz by som chcela dieta. Chystam sa do centra asistovanej reprodukcie. Myslite ze mi pomozu a budem mat dieta?

RE - Dobrý deň prajem, dôležité je skontrolovať, či máte ovulačné cykly. Pokiaľ opakovane nedozrieva vajčko, je potrebné stimulovať ovuláciu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.67.86 - adsl-dyn86.91-127-67.t-com.sk

19.08.2009 - 09:01:57 - **Lilka**

Dobrý den chcela by som sa opytat ci clostilbegyt urcite vyvola ovuláciu brala som ho teraz tretí mesiac a podľa ovulacnych testov som ovuláciu nemala. Moze byt ovulácia počas menstruácie a možem si vtedy robiť ovul. testy? Mam PCO.

RE - Dobrý deň prajem, u niektorých žien ani po Clostilbegyte nemusí nastať ovulácia, preto je vhodné po clostilbegyte ultrazvukom kontrolovať rast folikulov. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.67.86 - adsl-dyn86.91-127-67.t-com.sk

18.08.2009 - 13:26:09 - **Katarína**

Pan doktor, s manželom sa pokusame o dieťa 2 roky. V výsledky spermioграму su dobre, moj hormonalny profil je v poriadku, bola som aj na laparoskopii (tiez je vsetko v poriadku, priechodne) aj výsledky strich abrezie su dobre. Pred pol rokom som mala liecbu clostilbegyt-pregnyl -duphaston (1mesiac a potom sme to zastavili, pretože som mala hyperstimulacny syndrom)Moj lekar mi navrhuje vyskusat stimuláciu este raz.Prosim poradte mi, ci je vhodne to este skusit a zaujimalo by ma,ake mozne vyšetrenia sa este daju zealizovat,aby sme zistili príčinu nasej neplodnosti. Umele oplodnenie nechceme podstupit,pokial neasolvujeme vsetko co sa da. Vdakai

RE - Dobrý deň prajem, je vhodné ešte skontrolovať priechodnosť spermíí cez krčiek maternice. Clostilbegyt môžete opatrne znova užívať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.88.96 - adsl-d96.84-47-88.t-com.sk

17.08.2009 - 18:51:46 - **Katarína**

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké vyšetrenia má absolvovať žena u svojho gynekológa pred tým, než navštívi s partnerom centrum. Partnerov spg mal zlé hodnoty z hľadiska morfológie a tak mám pocit, že u mňa sa preto žiadne ďalšie vyšetrenia okrem sona a folikulometrie robiť nebudú. Takže neviem, či mám svojho gynekológa požiadať aj o iné vyšetrenia (aké?), aby sa vylúčila alebo zistila príčina u mňa alebo či takéto vyšetrenia absolvujem až u vás. Snažíme sa otehotniť asi 1 rok Ďakujem Vám za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pri zlom spermioграме môžete navštíviť centrum priamo bez iných vyšetrení alebo môže gynekológ zrealizovať základné testy - folikulometrie, hormonál ne profily. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.226.128 - 85-135-226-128.adsl.slovanet.sk

16.08.2009 - 10:45:37 - **duška**

ešte som zabudla dodať, že minulý rok bola morfológia 2%, takže sa to napriek vitamínov okrem Profertilu zhoršilo. Ďakujem pekne za odpovede

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

16.08.2009 - 09:56:28 - **Duška**

dobry den pan doktor, manželovi bol u Vás robený kontrolný spermioqram. Jeho hodnoty sú množstvo 35 000 000 spermií, pohyblivosť 33% a morfológia 1% dobrých. Zabudla som sa Vás opýtať či je možné súčasné užívanie L-Karnitín, Centrum a Tribulus+Profertil, alebo to je zbytočné? Ďalej sa chcem opýtať-vzhľadom na zlú morfológiu máme zníženú šancu otehotniť a chcela by som vedieť či sa znížená šanca týka aj umelého oplodnenia a pri akej morfológii sa zvažujú darcovské spermie? Máme obavu, aby sa nám IVF podarilo keď je morfológia zlá. Moc ďakujem za odpovede a prajem pekný deň

RE - Dobry den prajem, pri zlej morfológii máte nižšiu šancu pri prirodzenom otehotnení. IVF Vám pomôže otehotniť aj pri veľmi zlom spermioqrme. Nemusíte teda použiť spermie darcu. Partner môže užívať vitamíny ale celá tá kombinácia je trochu zbytočná, lebo niektoré vitamíny sa mu tam opakujú. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

15.08.2009 - 16:31:57 - **Edita**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobry den pan doktor. S manželom navštevujeme vaše centrum a momentálne máme vypísanú žiadosť na ivf- ICSI. Absolvovali sme 1krát iui - neúspešne. Manžel mal v priebehu pol roka robení 5 krát spg s výsledkami od: 21 po 3,4 mil.spermií a pohyblivosť od 30 do 18 %, patológia 50%. Pri poslednom spermioqrme nám bolo povedané, že sú zvýšené leukocity. Moja otázka je: Máme podstúpiť nejaké vyšetrenie alebo užívať atb ak tam prebehol nejaký zápal? Je vyššia pravdepodobnosť pri ICSI, že dieťa môže trpieť vývojovou vadou? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Nechceme to urýchliť, pretože máme už 9 ročnú dcérku a ak sa jedná o tzv. dočasnú neplodnosť radi by sme to vyriešili prirodzenou cestou. Prajem Vám pekný deň a veľa úspechov vo vašej práci. S pozdravom Edita

RE - Dobry den prajem, pri podozrení na infekciu v ejakuláte je vhodné kultiválne vyšetrenie a antibiotická liečba. Po ICSI nie je výrazne vyššie riziko vrodených vývojových chýb oproti klasickému postupu. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.79.9 - rev-195-91-79-9.t-mobile.sk

15.08.2009 - 10:25:23 - **eva slovakova**

dobry den p.doktor chcem sa spytat do kolkych rokov zeny sa robi umele oplodnenie a po akej dobe sa moze znova zopakovat...dakujem za odpoved...s pozdravom eva

RE - Dobry den prajem, u nás realizujeme IVF do 50. roku života a opakovať je možné IVF po 3 mesiacoch. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.11.196 - adsl-dyn196.91-127-11.t-com.sk

15.08.2009 - 00:20:37 - **Viera**

Dobry večer pan doktor. Som 17 den po kyretáži (potrat v 5 tt) a začala som krvácat, síce nie ako pri normalnej menštruácii, chcem sa spýtať či je to v poriadku a mám to brat ako menzes, alebo to môže znamenať niečo iné? Ďakujem za skorú odpoveď.

RE - Dobry den prajem, po kyretáži a potrate je možné nepravidelné krvácanie a je to úplne normálne. Pri veľmi silnom alebo dlhom krvácaní je vhodné gynekologické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.87 - rev-195-91-79-87.t-mobile.sk

14.08.2009 - 16:03:28 - **andrea**

Dobry den p. doktor, chcem sa informovať ohľadom budúcej šance otehotniť. S manželom sa snažíme o babätko už skoro rok, mala som nepravidelnú menštruáciu, moja doktorka mi dala tab. na úpravu cyklu. počas liečby som mala mimomenštručné krvácanie ktoré sa 2x opakovalo, potom už nie. Po liečbe mi doktorka poradila, že by som mala bezproblémov otehotniť. Ale nepodarilo sa. Priam naopak mala som zdrav. komplikácie (bolesti pri

močení, bolestí v podbruší a až také potáhanie v maternici), išla som s tým kdoktorke, ktorá po vyšetrení mi diagnostikovala zápal maternice. Čo ma zaujíma je, že či po úspešnej liečbe, budú moje plány otehotnieť odložené, alebo naopak, budeme sa môcť snažiť na našom potomstve. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, po preliečení zápalu maternice sa môžete hneď ďalší mesiac snažiť otehotnieť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.226 - rev-195-91-79-226.t-mobile.sk

14.08.2009 - 13:30:14 - **zuzana**

Dobry den, prijemny navrat z dovolenky. Absolvovali sme u vas prve IVF, na dialku z UK a uspesne. Som 9tt, cakame dvojicky, srdiecka biju. Touto cestou chceme podakovat recepnyim za trpezlive dvihanie telefonov a odovzdavanie odkazov, pani embryologicke za individualny pristup pri selekcii, sestrickam za povzbudzovanie a mile usmevy pri kontrolach, pani dokt. Gatovej za stastnu ruku pri vklade a V am za uzasny pristup, trpezlivosť a kus seba, ktorý odovzdavate tejto práci. Dakujeme, manzelia Mankovecki.

RE - Ďakujeme.

IP - 93.96.65.127 - 93-96-65-127.zone4.bethere.co.uk

13.08.2009 - 13:54:08 - **Zdenka**

Dobrý deň, asi tak 2 roky špiním vždy pred menštruáciou asi tak 5 dní. Gynekológ mi povedal, že dôvodom sú cysty a polypy, ktoré mám. Pri posledných dvoch prehliadkach som však nemala ani polyp, ani cystu, no špinenie mám i ďalej. Asi pred rokom som úplne vysadila HA. Lekár mi zistil genetickými testami nedostatčné spracovanie kyseliny listovej a nasadil Femibion, ktorý užívam 4 mesiace. Špinenie však i ďalej mám. Rada môjho terajšieho lekára je, aby som otehotnela. Vopred ďakujem za Váš názor.

RE - Dobrý deň prajem, príčinou špinenia je veľa vecí, okrem tých, ktoré ste spomínali to môžu byť hormonálne poruchy, ranka na kčku maternice a iné. Bez vyšetrenia Vám neporadím ohľadom úpravy špinenia. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.168.51.188 - b4.jednota-bajkalska.ba.cust.gts.sk

12.08.2009 - 16:28:48 - **nina**

dobrý den, chcem sa spýtat či môžu mať proteíny negatívny vplyv na spermogram. Máme ťažku teratozoospermiu a patrime po príčine. Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, proteíny nemajú negatívny vplyv ale anabolické steroidy majú veľmi zlý vplyv na vývoj spermií. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.79.87 - rev-195-91-79-87.t-mobile.sk

12.08.2009 - 15:24:15 - **biba**

Dobry den. Manzel prekonal zapal mocovych ciest sprevadzany zvyšenou teplotou a v sobotu 8.aug. douzival antibiotikum Unasyn. Chcem sa spytat, ci sa mozme v tychto dnoch snazit o dietatko, alebo radsej pockat na dalsi cyklus. Mohol ten liek nejako negativne ovplyvniť spermie? Dakujem pekne za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, môžete sa snažiť otehotnieť. Unasyn minimálne ovplyvňuje spermogram ale zápal močových ciest mohol byť aj spolu so zápalom mužských orgánov podmieňujúcich plodnosť, takže spermogram môže byť prechodne zhoršený. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.242.235 - adsl-195-168-242-235.dynamic.nextstra.sk

11.08.2009 - 22:24:38 - **petra**

Dobrý večer. Chcela by som vedieť aké vyšetrenia sa u vás dajú urobiť. Pred časom sme k vám s manželom chodili, máme za sebou 3 neúspešné IUI. Robili sa mi testy na vírusy a chcela by som vedieť či sa dá u vás zistiť či sa mi netvorí protilátky na plod alebo manželove spermie. Mám zistenú trombofíliu.

RE - Dobrý deň prajem, realizujeme vyšetrenia protilátok proti spermiám a trofoblastu teda placentu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.234.247.12 - ppp-77-234-247-12.dsidata.sk

07.08.2009 - 17:45:27 - **verca** - ✕

Dobry den, chcem sa opytat ci mozem byt tehotna. Poslednu menstruaciju som mala 2.7 2009, nemam ju sice uplne pravidelnu, niekedy je to 33,35 dnovy cyklus. Pohlavny styk som mala 25.7 2009. Doteraz som menstruaciju nedostala. Moze byt zvyssena bazalna teplota (37,1,37,2) ukazovatelom tehotenstva?

RE - Dobrý deň prajem, urobte si močový tehotenský test, v prípade nerozhodného výsledku a meškania menzes je vhodné gynekologické vyšetrenie S pozdravom Dr Krajková

IP - 88.212.36.39 - nat-88-212-36-39.antik.sk

06.08.2009 - 19:55:52 - **KATKA**

Dobry vecer pan doktor...vdaka vam cakame dvojicky a momentalne sme v 17tt...V 16tt nam brali krv na AFP,HCG...a vysledky su taketo...: AFP: 64,5 ng/ml, HCG : 84008,4 mIU/ml...doktor mi sice povedal,ze je to v norme,ale ja som si myslela,ze pri dvojickach byvaju hodnoty AFP zvyssene a ja ich mam v norme...je to v poriadku???Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, samotný výsledok nč nehovorí. Tieto výsledky sú prepočítavané programom v závislosti od veku , hmotnosti, počtu plodov atď a určí sa riziko niektorých genetických ochorení. Váš gynekológ mal na mysli to , že máte nízke riziko a nie je potrebná amniocentéza. Samozrejme pri dvojčkách sú hodnoty výsledkov iné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 95.102.91.105 - adsl-dyn-105.95-102-91.t-com.sk

04.08.2009 - 17:27:59 - **Martina**

Dobrý deň, chceme V am podakovať som v 9tt a to sa nam podarilo vdaka vám.Prajeme vám veľa úspechov vpraci aj v súkromí.Určite pošleme fotku a oznámenie o narodení dakujeme

RE - Ďakujeme, želáme príjemné tehotenstvo a hlavne zdravé dieťaťko. Dr Krajkovič

IP - 62.168.74.130 - c2.lombard.pn.cust.gts.sk

03.08.2009 - 17:21:10 - **Lucia**

Dobrý deň pán doktor. Manžel má teratozoospermi 99% patologických hlavčiek. Otehotnela som napriek tomu prirodzene a veľmi rýchlo.Mám za sebou 2x MA. Momentálne som v 10 týždni. Chcem sa opýtať, ak som oplodnená patologickou spermiou, či je šanca , že dieťaťko sa narodí zdravé. Všade totiž čítam, že bud sa potratí na začiatku, alebo sa narodí choré.

Ďakujem veľmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, rozhodujúce je či je spermia geneticky v poriadku a či je embryo geneticky zdravé. Takže nebojte sa , určite to bude v poriadku. Samozrejme je potrebné realizovať všetky vyšetrenia ako v bežnom tehotenstve. Pri zlej morfológii je vyššie riziko potratu ako pri dobrom spermioleme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.225.68 - adsl-dyn68.78-99-225.t-com.sk

02.08.2009 - 18:40:04 - **vika**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobrý deň! Mala by som jednu otázku. Mám 41 rokov, pred dvoma týždňami som bola na kyretáži, lebo my našli endometriálne polypy, a bohužiaľ mám aj myomu utrey. Nakďko s mojím partnerom spoločné dieťa nemáme napriek mojmu veku nevylučujem tehotenstvo, čo sa nám nedarí. Može sa v tomto veku urobiť hysteroskopia, a pri tomto zákroku odstrániť ten myom? Teraz mi doktorka predpísala Clostylbegyt ale nijako si neverím. Podľa vášo by pomohlo? Ďakujem za odpoveď!

RE - Dobrý deň prajem, hysteroskopiou sa dajú odstrániť iba niektoré myomy. Bez gynekologického vyšetrenia Vám bohužiaľ neporadím. Určite je vhodná už návšteva v centre asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.12.55.245 - 217.12.55.245

31.07.2009 - 20:11:34 - **zuzanka**

Dobry den Dr. S manzelom sa snazime o dietatko uz 10.mesiakov a stale nemozem otehotniť.Moj gynek.mi spravil vysetrenie a test,kde moj gynekol.vycital,ze som mala anovulacny cyklus.Nerozumiem preco,stale mavam pravidelny cyklus,nikdy mi menstruacia

nemeskala. Preto nemam ovulačný cyklus? Čím to je zapríčinené? Manžel má spermie v poriadku. Dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, u každej ženy sa môže raz za čas stať, že má anovulačný cyklus. Preto je vhodné zistiť, či sú opakované anovulačné cykly. Samozrejme potom je nižšia šanca na otehotnenie a je potrebné stimulovať dozrievanie vajíčok. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.169 - rev-195-91-79-169.t-mobile.sk

31.07.2009 - 09:43:55 - Viera

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobrý deň, pán doktor. V 13tt som bola na genetickom screeningu vo FN Olomouc (NT + krv), dopadol negatívne. Môj gynekológ mi odporúča ísť ešte na ďalšie genetické vyšetrenia vzhľadom na môj vek 38 r. Myslela som si, že po absolvovaní vyšetrenia v Olomouci sa týmto ďalším vyšetreniam vyhnem. Po NT mi termín pôrodu posunuli o týždeň skôr, môj gynekológ sa drží pôvodného termínu. Prosím Vás poraďte mi, mám ísť na ďalšie testy alebo mi stačí ísť na morfol. UTZ ako mi to doporučil p. prof. v Olomouci? A ako si mám uvádzať týždeň tehotenstva? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, na Slovensku sa odporúča realizovať triple test v cca 16. týždni tehotenstva aj keď bol predtým skrining negatívny. Na presnečasovanie tehotenstva je vhodný čo najvčasnejší ultrazvuk na kontrolu termínu. Čím sa robí UZ vyšetrenie neskôr, tým je väčší rozptyl v určení týždňa tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.178.6 - 194.160.178.6

31.07.2009 - 09:15:55 - miriam

Dobry den pan doktor. Chcela by som sa spytat som aktualne na konci 6tt, ci je mozne abz som letela o 3 tyzdne ked budem na prelome 9-10tt. Let trva iba max 2 hod. Dovolenu sme si zakupili este v marci ale nechcela by som nic riskovat. Zatial sa citim dobre a uz sme videli aj srdiecko. Za vasu odpoved vopred dakujem

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ bude tehotenstvo v poriadku, môžete letieť do zahraničia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.238.7 - 82.119.238.7

30.07.2009 - 10:21:38 - mirka

Dobrý deň, chcela by som sa niččo opýtať. Práve mi prebieha 11tt a objavil sa mi žltozelený hlienovitý výtok. Volala som svojmu gynekológovi a ten povedal že pokiaľ nemám pocit pálenia alebo svrbenia tak to je v poriadku a budeme to riešiť až po 12tt. Chcem sa opýtať či môj gynekológ zvolil správny postup. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, bez vyšetrenia je ťažko určiť, či je výtok normálny alebo nie. Určite pri pálení, zmene alebo výraznom zvýšení výtoku je vhodné vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.133.155 - adsl-dyn155.78-99-133.t-com.sk

29.07.2009 - 12:32:14 - duška

dobrý deň pán doktor, chcem sa opýtať aké vyšetrenia sa robia u ženy pred prípravou na IVF, keďže už dve IUI boli negatívne. je potrebná LPK na zistenie priechodnosti vaječníkov? dakujem za odpoveď a prajem príjemný deň

RE - Dobrý deň prajem, potrebné vyšetrenia sú individuálne u každého páru. Laparoscopia nie je vždy potrebná pred IVF. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

27.07.2009 - 17:22:14 - zuzana

Dobry den, som pravdepodobne tehotna 6t po IVF (este nepotvrdena akcia srdiecka), mam ster z krcka CIN III a zijem v Londyne. Chcela by som zacat uzivat ako ochranu pred swine flu, ktora tu dost koluje pripravok cordyceps sinensis, taktiez ako liecbu na krcok. je to v tehotenstve vhodne? dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, je potrebné veľmi opatrne pristupovať k očkovaniu v tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 93.96.65.127 - 93-96-65-127.zone4.bethere.co.uk

26.07.2009 - 20:21:24 - **evka**

Dobry den pan doktor, chcem sa opytat, ci je odporucany resp. nevyhnutny kludovy rezim pocas stimulacie pred IVF a nasledne aj po transfere embrya, alebo je mozne chodit normalne do prace, ak sa jedna o take zamestnanie, ktore vyzaduje pravidelnu pracu nadcas a je pomerne stresujuce (nejedna sa o fyzicku aktivitu, ale pracu v kancelarii). Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, v príprave na IVF a po transfere je určite vhodné mať psychicky kludné obdobie, takže stresy je vhodné určite vylúčiť. Ľahká fyzická aktivita je možná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.58.51 - adsl-d51.84-47-58.t-com.sk

26.07.2009 - 11:10:18 - **Adda**

Dobrý deň, pán doktor, chcela by som sa spýtať, či môžem začať s liečbou clostilbegytom počas pobytu v Chorvátsku - teda či nevaďí počas liečby pobyt na slnku. Ďakujem!

RE - Dobrý deň prajem, môžete ho užívať aj počas dovolenky. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.217.203 - stip-static-203.213-81-217.telecom.sk

25.07.2009 - 21:59:37 - **Dana**

Dobrý deň pán doktor, potrebovala by som Vašu radu. Mám 38 r., a zistenú /LSK/ - endometriozu II.st.-(teda konkrétne len endometr.cystu - 2 cm na vaječníku), som po liečbe Zoladexom 3 mes.,-liečba indikovaná na vašom pracovisku, následne dlhý protokol, IVF (ISCI) -vloženie 2 embryá, tehotenstvo bez problémov, jan.2008-SC-geminy. Od mája 2008 som užívala HAK Jasminelle, pre NÚ -/nezáujem o sex/ -dop.výmena na Jeanine, avšak do č. bez úpravy. T.č. mi bolo navrhnuté HAK vzhľadom na vyššie uvedené NÚ vysadiť a nahradiť inou HAK. A tu je môj problém - HAK užívam aj kvôli tomu, aby nedošlo znova k aktivácii endometriozy, a súčasne aj kvôli zábrane otehotnenia. Môj gynekológ mi navrhuje náplaste, druhý vnútromaternicové teliesko. A však neviem či tento druh pôsobí aj na rozširovanie, či znova aktiváciu-(alebo ako to nazvať) endometriozy. Poradíte mi prosím? Viedli ste ma celým tehotenstvom od začiatku až po koniec, takže moja dôvera voči Vám nemá konca kraja, začo Vám aj tentokrát veľmi ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, každá hormonálna antikoncepcia má vplyv na endometriózu. Pokiaľ máte nežiaduce účinky klasickej tabletovej antikoncepcie, je možné skúsiť náplasť alebo krúžok do pošvy. Vnútromaternicové teliesko iba s hormónmi má vplyv na tlmenie endometriózy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.244 - rev-195-91-79-244.t-mobile.sk

25.07.2009 - 19:06:46 - **Jarka**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa spýtať, už 4 roky sa pokúšame s manželom otehotnieť ale nedarí sa. Mám za sebou laparoskopiu aj prefuk vaječníkov a nič my nezistili manžel bol na spermioleme a všetko v poriadku až na bakterie ale modlo sa stá že ta fliaštička bola nečistá. Ja mám 24 a manžel 36 rokov. Za odpoveď ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, je to málo informácií, na to aby som Vám poradil, takže odporúčam vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.244.194.138 - 138.194.244.87.in-addr.arpa

24.07.2009 - 06:08:57 - **Dana**

Dobrý deň prajem. Som po spontánnom potrate a pri genetike mi zistili že mám mutáciu MTHFR C677T-heterozygot, deti zatiaľ nemám. Chcem sa spýtať či sa to dá nejako liečiť podávaním liekov, vitamínov a injekcií/ fraxiparyn/ pred tehotenstvom a počas neho? Treba aby som absolvovala ešte hematologiu či nemám zvýšenú hladinu homocysteínu? Chcela by som tým predísť ďalšiemu tehotenstvu aby nedošlo zas k sp. potratu. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, uvedená mutácia len minimálne ovplyvňuje koaguláciu krvi v tehotenstve, možné je yisťovať hladinu homocysteínu a v tehotenstve je možné užívať vitamíny, poprípade lieky na zníženie zrážania krvi. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 195.168.237.202 - adsl-195-168-237-202.dynamic.nextra.sk

23.07.2009 - 20:15:49 - **Vica**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobrý večer pán doktor. Som v 13 tt a pracujem v kancelárii (bez klimy, ventilátora), kde sa teplota denne vyšplhá na 30-32 stupňov. Je mi z toho nevoľno, mám tachykardiu. Môže to nejako negatívne ovplyvniť priebeh tehotenstva? Keďže je pred nami ešte mesiac leta, nebolo by lepšie ostať doma na PN? Ďakujem Vám za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, určite je vhodné piť veľa tekutín, je vhodné sa dohodnúť so zamestnávateľom na úprave pracovných podmienok. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 78.98.96.88 - adsl-dyn88.78-98-96.t-com.sk

23.07.2009 - 11:16:47 - **Janka**

Dobry den, pan doktor, chcela by som sa opytat, ci moze uzivat clostilbegyt, bez sledovania lekarom. Alebo je potrebne urobiť vyšetrenia, aby som ho mohla vyskusat. Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, istejšie je sledovanie počas liečby clostilbegytom. Budete vedieť, či dozrievajú folikuly, kedy je vhodné časovať otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 195.80.187.52 - sap1.lesy.sk

23.07.2009 - 08:18:21 - **Jutka**

Dobrý deň pán Dr, manžel bol na spermiograme a výsledok je astenoteratozoospermia. Povedali mu, že to môže byť z toho, že bol prvýkrát a bol v strese. Ale ja sa bojím, a kúpila som mu vitamíny, ktoré obsahuje profertil. Má užívať tri mesiace. Koenzim Q10, vita-vim super, selén, l-carnitín. Môžeme čakať zlepšenie spg? Čo môžeme ešte spraviť na zlepšenie spermiogramu? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, spermiogram ovplyvňuje veľa faktorov pôsobiacich na telo. Takže chemické látky, žiarenie, stres, nedostatok vitamínov, prehrievanie semenníkov a iné.

Úpravou životosprávy, vitamínmi je možné docieľť zlepšenie spermiogramu. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 217.145.202.40 - 202.40.konfer.sk

21.07.2009 - 19:49:57 - **sandra**

dobry den pan doktor v minulej otazke ste mi odpovedali ze po uzivani clostylbegytu davate cca po 3 mesiacoch uzivani liekov prestavku ja som brala clostyl. zatiaľ 5 cyklov bez uspechu zaujímalo by ma kolko cyklov by zhruba mala byť prestávka po dobratí clostylu a jeho opatovným uzivaním nerobia sa mi ziadne cysty nemam pri jeho uzivani ziadne vedlajsie ucinky. dakujem vam krasne za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, dajte si mesiac pauzu a potom ho môžete znova užívať. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 212.108.216.2 - 212.108.216.2

21.07.2009 - 11:56:57 - **Camelia**

Dobry den p.Dr rada by som sa informovala ci vykonavate vo vasom centre laparoskopicke operacia konkretne pri podozreni na endometrioziu, a ak ano aka je cakacia doba na jej vykon. Vďaka

RE - Dobrý deň prajem, laparoskopické vyšetrenia nerealizujeme. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 213.130.116.34 - 213.130.116.34

19.07.2009 - 17:56:27 - **Jaroslav**

Dobry den pan doktor, Chcel by som sa opitat kedy a ako sa k vam mozeme z manzelkou objednat. A co k tomu potrebujeme. Manželke sa nedari otehotniť. Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, objedajte sa prosím na recepcii načíslach uvedených v kontaktoch. Pokiaľ ste mali nejaké operácie alebo gynekologické ochorenia, je vhodné si priniesť dokumentáciu . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 92.52.16.146 - dial-92-52-16-146-orange.orange.sk

17.07.2009 - 18:57:09 - Zuzana

Dobry den pan doktor.,mam na vas otazku,chcela by som prist k vam do centra na vysetrenie,aka je cakacia doba na prvu navstevu a je potrebne doporučenie od mojho gynekologa,alebo si staci len zavolat,dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, stačí sa objednať na recepcii S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 92.107.149.97 - 97-149.107-92.cust.bluewin.ch

16.07.2009 - 22:44:19 - Mareq

Pekny den prajem..Ja mam taky mensi problem mam z 18 a po masturbacii vystrekne len prisvitny vitok tzv."gec"..a mal by byt biley..je to nejky velky problem alebo ej to normalne a nema to ziadne suvislosti s plodnostou .dakujem pekne..

RE - Dobrý deň prajem, vhodné je vzšetrenie spermioqramu a podľa výsledku zväžiť ďalší postup . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.97.122 - static-dsl-122.87-197-97.telecom.sk

16.07.2009 - 10:02:05 - Jana

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať na váš názor na užívanie anopyrinu po ET. V niektorých českých centrách ho odporúčajú užívať preventívne do 12 tt. Ďakujem za odpoved a prajem veľa úspechov vo vašej nádhernej práci.

RE - Dobrý deň prajem, anopyrin používam v tehotenstve iba v indikovaných prípadoch, takže nepoužívam ho štandardne u každej pacientky. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.215.118.135 - 213.215.118.135

15.07.2009 - 08:10:54 - Dušana

Dobrý deň pán doktor, s manželom sme sa rozhodli, že skúsime umelé oplodnenie. máme za sebou 2IUI-výsledok ešte nevieme. Chcela by som sa Vás opýtať ako máme postupovať ohľadok schválenia v poisťovni, či sa to vybavuje u Vás s nejakým formulárom...a aké vyšetrenia musíme predtím podstúpiť. Manžel je vzhľadom na zhoršený spermioqram objednaný budúci týždeň na ďalší, len neviem,či aj ja musím mať za sebou napr. laparoskopiu alebo niečo iné. ďakujem za radu aj za všetko, čo pre nás robíte.

RE - Dobrý deň prajem, po výsledku inseminácie sa prosím objedajte na pohovor a dohodneme sa na postupe pred IVF, žiadosť sa vypisuje u nás . S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

15.07.2009 - 08:05:00 - dana

Dobrý deň p. doktor. Už 5 cyklus beriem tabletky clostylbegyt+duphaston nakoľko som mávala anovulačné cykly - na kontrolne sono chodím tak na 13.den cyklu kedy lekár presne stanoví koncepcné optimum, niekedy mi pichne aj injekciu pregnyl ale zial co ma zaráža mi nikdy neskontroluje na kontrolnom sone či k ovulácií vobec doslo, keď som sa ho na to opýtala tvrdil, že keď beriem clostylbegyt a keď mi pichne pregnyl, že ovulácia sa určite dostaví aký máte na to názor VY? Koľko cyklov sa bez prestávky môže brať clostylbegyt nakoľko nemám problém s tým - že by sa mi robili cysty – späť jedno pozitívum - mne moj doktor povedal - že sa moze ten clostylbegyt užívať nepretržite aj 12 mesiacov ale že si mám dať pauzu aspoň mesiac a potom môžem pokračovať v užívaní. Prosím Vás keby sme začali navštevovať Vaše centrum mohla by som kým sa mi nepodarí otehotniť chodiť iba ku Vám napr aj s bežnými gyn problémami a dať si u Vás zrealizovať všetky potrebné vyšetrenia nakoľko z prístupu mojho doktora som totálne vystresovaná. Ďakujem Vám krásne za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, vedenie u Vášho lekára je správne, po užívaní clostilbegztu a pregnylu sa nemusí kontrolovať ovulácia. My dávame štandardne po 3 mesiacoch užívania clostilbegytu pauzu, ale aj keď sa užíva dlhšie nemá to negatívny zdravotný vplyv.

Samozrejme okrem liečby neplodnosti riešime aj bežné gynekologické problémy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.160.191.228 - static-dsl-228.213-160-191.telecom.sk

13.07.2009 - 18:56:18 - **nina**

Dobrý den pán doktor, som 5 den po et a prechladla som, len soplím, horúčky nemám, môže to mať neg. vplyv na výsledok? Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, to je ťažké povedať, musíme počkať. Liečte sa a držíme palce, samozrejme utrogestan nadalej. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.79.114 - rev-195-91-79-114.t-mobile.sk

13.07.2009 - 13:37:46 - **Tereza**

pekný deň chcem sa opýtať za aký čas od oplodnenia je pozorovateľná tehotnosť pri sone cez pošvu či už v prvých dnoch alebo od 4 týždňa a v ktorom tt sa objavujú tehot.príznyaky?

RE - Dobrý deň prajem, tehotenské príznaky sa objavujú na hranici 4-5. týždňa a tehotenstvo je vidno na UZ od 5. týždňa /rátame od začiatku poslednej menzes/. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.121.147 - static-dsl-147.87-197-121.telecom.sk

13.07.2009 - 11:10:47 - **dušana**

pán doktor a chcem sa Vás ešte opýtať-včera na UTZ som mala folikul o veľkosti 22 mm a sliznica 8mm. včera o 8.00 ráno mi bol pichnutý pregnyl a dnes ráno o 9.00 bola IUI. všade čítam, že IUI sa robí zhruba 36 hodín po pregnyle. nebol to krátky časový rozdiel medzi pregnylom a IUI? ďakujem pekne za odpovede

RE - Dobrý deň prajem, Váš folikul bol na hornej hranici zrelosti, preto sa hneď aplikoval pregnyl. Spermie majú oploďovacu schopnosť 48 hodín, takže prekrývajú obdobie ovulácie. S pozdravom D Krajkovič

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

13.07.2009 - 10:57:58 - **dušana**

dobrý deň, dnes som bola na 2 IUI a chcem sa Vás opýtať-spermií sme mali len nejakých 2 000 000 a z toho možno 1 000 000 dobrých. mali sme len 1 deň sexuálnu absenciu. partnerov spermioqram je dobrý, má len zhoršenú morfológiu - myslím, že 2% dobrých. je tam aj napriek malému množstvu spermií aspoň malá šanca na úspech 2 IUI? ďakujem za odpoveď, pekný deň prajem

RE - Dobrý deň prajem, nepíšete, či 2 miliony spermií boli pred spracovaním alebo poňom. Spermioqram s počtom 2 mil je výrazne znížený počet spermií. Takisto po spracovaní na insemináciu je vhodné mať vyšší počet spermií. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

13.07.2009 - 09:18:46 - **Marianna**

Dobrý den p. doktor, som v 7 tt vdala Vám. dakujeme Vám veľmi pekne za všetko. Klobúk dole pred Vašou prácou.Sme Vám nesmierne vdáční s pozdravom Marianna a Ján. Vela pracovných a aj súkromných úspechov :-)

RE - Ďakujeme, držte sa. Dr Krajkovič

IP - 195.146.152.104 - host-104.195-146-152.telecom.sk

12.07.2009 - 20:20:57 - **jana**

Dobrý večer som asi v 3-4 tt.lekár nevedel presne určiť lebo mám neprav.cykklus a rok som brala Duphaston ale v jan.som ho prestala brať pretože podľa mna som z neho mávala každý mesiac cysty a bolesti v podbruší teraz som otehotnela a lekár mi ho odporučil znova na udržanie je vhodné ho užívať?ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ Vám nebude robiť ťažkosti, je vhodné ho užívať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.222.196 - adsl-dyn196.91-127-222.t-com.sk

11.07.2009 - 14:58:32 - **nika**

dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat po ET mi pani doktorka povedala aby som neuzivala jod.dnes som si kupila calibrum babyplan a ten obsahuje jod.mozem ho uzivat?dakujem

RE - Dobry deň prajem, pravdepodobne ste sa dobre nerozumeli, jod pravidelne užívate v soli a je potrebný. Takisto pre tehotenstvo je potrebná určitá dávka tohto prvku. Samostatne v tabletoch sa neužíva. Calibrum teda môžete ľuďne užívať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.227.54 - adsl-dyn54.91-127-227.t-com.sk

10.07.2009 - 11:12:42 - Katarína

Dobry deň, pán doktor.Chcela by som sa opýtať, ako sa dá zistiť endometrióza. Dá sa zistiť iba laparoskopicky, alebo aj z krvi?Ďakujem.

RE - Dobry deň prajem, podozrenie na endometriózu vzniká na základe ťažkostí pacientky, nápomocný je ultrazvuk a niektoré vyšetrenia krvi najmä CA 125. Definitívnym potvrdením je histologické vyšetrenie odobratého tkaniva pri operácii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.160.176.191 - static-dsl-191.213-160-176.telecom.sk

08.07.2009 - 11:14:06 - majka

Dobry deň p.doktor, prosím vás, môžu sa v tehotenstve používať vaginálne čípky s probiotikami? neobsahujú žiadne hormony, len laktobacily. Som v 7tt a mám ~~ot~~ výtok a taký pocit svrbenia.....ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

RE - Dobry deň prajem, môžete to užívať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.207.156 - adsl-dyn156.78-98-207.t-com.sk

07.07.2009 - 22:53:50 - maria

Dobry vecer pan doktor, chcela by som sa opytat na vas nazor brania pripravku profertil pri diagnoze azospermia. manzel ju ma a nas lekar nam neodporucil brat tento pripravok, ze je to zbytocne pri tejto diagnoze. dakujem vopred za vasu odpoved.

RE - Dobry deň prajem, neviem, ak á príčina spôsobuje azoospermiu u Vášho partnera. Profertil je vitamínový preparát, takže aj keď možno nepomôže, ale určite ničomu neuškodí. Pri niektorých tepoch azoospermie je jeho užívanie naozaj zbytočné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 81.107.110.174 - cpc4-lutn1-0-0-cust685.lutn.cable.nfl.com

06.07.2009 - 23:14:06 - lula

Dobry deň p.doktor, chcela by som sa opýtať, či robíte u vás aj morfológický ultrazvuk na Downov syndróm / NT screening / ? Ak hej, tak v ktorom tt je najlepšie sa objednať? Vďmi pekne ďakujem za odpoveď.

RE - Dobry deň prajem, realizujeme NT vyšetrenie, najlepšie je sa objednať v 12-13. týždni tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.231.138 - adsl-dyn138.78-98-231.t-com.sk

06.07.2009 - 14:39:08 - kiara

dobry den pan doktor chcem sa opytat asi kedy po lparoskopii je mozne ist na IVF odstranovali mi vjickovody .Ci je mozne ist hned ked mi zacne menstruacia?ta bude asi za take tri tyzdne.vo pred dakujem

RE - Dobry deň prajem, pokiaľ je operácia bez komplikácií, je možné po menzes začať s prípravou na IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.31.37.2 - ip-217-31-37-2.dsldata.sk

06.07.2009 - 12:09:28 - Jana

Dobry deň, pán doktor, mala by som otázku: robila som si ovulačné testy ktoré vyšli pozitívne na 12 a 13 deň cyklu, 14 DC mi stúpila BT. Na 16 deň som bola na kontrole a gynekológ mi povedal, že mám na vaječníku folikulárnu cystu asi 3 cm. Znamená to, že k ovulácii neprišlo aj napriek pozitívnym testom? Ešte nikdy som cystu nemala, je možné že sa jedná o anovulačný cyklus alebo čo to znamená? Vďmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, môže to znamenať , že v danom cykle folikul nepraskol alebo praskol a žlté teliesko vyzerá na ultrazvuku podobne ako folikul /niekedy/. Nepíšete, či bola tekutina v brušnej dutine. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.48.69.179 - ip-1-179.ehs.sk

05.07.2009 - 18:14:50 - Martina

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je možné počas stimulácie na IVF - dnes 3 injekcia gonalu užívať nejaké lieky. Dostala som silné svrbenie pošvy a vonkajších rodidiel. Ak by išlo o mykózu mohla by som do odberu vajíčok užívať canesten? Resp. je nejaký liek v tejto situácii bezpečný?

RE - Dobrý deň prajem, bežné antimykotické lieky aj canesten môžete ľuďne vkladať do pošvy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.40.197 - nat-88-212-40-197.antik.sk

05.07.2009 - 13:43:08 - KATKA

Dobry den pan doktor.Prosim vas od ktoreho tyzdna tehotenstva sa u vas robi 4D sono?A aka je cena?Lebo by sme mali zaujem ,tak aby sme to nepremeskali.Dakujeme

RE - Dobrý deň prajem, ideálne je to 26-28. týždeň tehotenstva, cena je približne 66 Eur. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.61.80 - adsl-dyn80.91-127-61.t-com.sk

04.07.2009 - 17:17:18 - 405B

Dobrý den pán doktor, realizuje sa u Vás asitovaný hatching?ak aná, je tam potom uspešnosť väčšia?

RE - Dobrý deň prajem, v bežných cykloch bez PGD nerealizujeme asistovaný hatching - nemáme po ňom vyššiu úspešnosť. Pacientky, ktoré potrebujú PGD - genetické vyšetrenie majú štandardne laserový asistovaný hatching, aby sa mohla odobrať časť embrya na vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.61 - rev-195-91-79-61.t-mobile.sk

02.07.2009 - 20:07:39 - Dominika

Dobry vecer pan doktor...chodili sme do vasho centra...v minulosti som 2 krat potratila pre nedostatok progesteronu.Nedarilo sa nam otehotniet lebo som nemavala ovulaciu...avsak vy ste nam dali clostylbegyt a dufaston a podarili sa nam dvojicky...Som v 12tt a chcela by som vas poprosit o radu,ze ci mozme mat s muzom pohlavny styk a ja ci mozem mat orgazmus...Neuskodi to???Alebo radsej mame abstinovat?Nemam ziadne problemy, len tie nevolnosti...Prosime poradte nam...dakujeme

RE - Dobrý deň prajem, ste už chvalabohu za hranicou potratovosti. Ľuďne môžete žiť pohlavným životom a mať aj orgazmus, neškodí to ani tehotenstvu ani plodom. Medzi ľuďmi sa šíria povery o pohlavnom styku v tehotenstve ale nie je to pravda. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.125.76 - adsl-d76.84-47-125.t-com.sk

02.07.2009 - 19:48:07 - Petra

Dobrý deň pán doktor. Viete mi prosím Vás poradiť. som po ET občas viem mať silne bolesti hlavy ale po tabletke mi to rýchlo prejde len teraz neviem akú tabletku by som mohla užiť aby som niečo nepokazila.velmi pekne dakujem

RE - Dobrý deň prajem, najbezpečnejší je paralen. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.54.84 - adsl-dyn84.91-127-54.t-com.sk

02.07.2009 - 18:02:40 - jana

dobrý den,p.doktor prosím vás kedy je možné sa znovu pokúšať otehotniť po sekcii?máme u vás ešte zmrazené embrijká.a kolko krát sa môže robiť cisársky? dakujem

RE - Dobrý deň prajem, po cisárskom reze je možné otehotniť po 6-12 mesiacoch. Cisársky rez je možné opakovať, mám pacientky po 4 cisárskych rezoch. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.48.59 - adsl-dyn59.78-98-48.t-com.sk

02.07.2009 - 11:02:55 - Tina

Chcem sa vas spýtať možme si po ET sparavit domaci tehot.test?? ukaže sa ako spravny vysledok alebo sa musi čakať az na 14 den pri krvnom teste a ultrazvuku? Sme zvedavý ako to dopadne Dakujeme

RE - Dobrý deň prajem, močový test si môžete spraviť ale častokrát sú jeho výsledky nejednoznačné alebo falošné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.74.130 - c2.lombard.pn.cust.gts.sk

01.07.2009 - 21:50:33 - **Denisa**

Dobrý večer, chcem sa spýtať ako dlho pred IVF by sa nemali užívať antibiotiká kvôli kvalite spermioqramu, ktorý je inak v poriadku. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, to záleží od príčiny užívania antibiotík a druhu antibiotík. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.23 - rev-195-91-79-23.t-mobile.sk

01.07.2009 - 14:32:02 - **Martina B.**

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať na Váš názor. Podstúpili sme IVF s darcovskými oocytmi, vyšlo to tak, že mi vkladali 2čerstve embrya. žiaľ neúspešne. Je počas (vlastne ešte pred ním) darcovstva nutné brať prednison na potlačenie imunity? Zvýšia sa tak šance na úspešnosť? ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, tehotenstvo je stav, kedy žena toleruje plod v maternici aj keď je úplne geneticky cudzí. Prednison nie je preto jednoznačne potrebný. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.133 - icm5-orange.orange.sk

29.06.2009 - 17:14:45 - **Lenka**

Dobrý den pan doktor chcela by som sa opytat zistili ste mi ranku na krcku maternice a vysledky boli medzi 1 a 2, da sa to liecit alebo co s tym mam robit a ako casto mam chodit na citologiu. Dakujem

RE - Dobry den prajem, pokiaľ je onkocytologia v poriadku a ranka V am nerobi ziadne tazkosti, tak nemusime robit nic. Vhodna je samoyrejme pravidelna kontrola OC. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 87.197.114.8 - ns.oaca.sk

29.06.2009 - 12:24:51 - **dušana**

pán doktor a ešte sa Vás chcem opítať-tento mesiac som bez clostilb.3x1(3mesiac). je možné urobiť tento mesiac IUI ak by som mala dobrý folikul a je možné pichnúť pregnyl a v prípade nutnosti nasadiť estrofem na sliznicu aj keď mám mesiac bez clostilu?ďakujem pekne

RE - Dobry den prajem, ano samozrejme je to mozne, pridte prosim priblizne 12. den cyklu na UZ. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

29.06.2009 - 11:57:41 - **dušana**

príjemný deň prajem, chcem sa opítať po koľkých neúspešných pokusoch IUI odporúčate umelé oplodnenie? prvý krát sa nám podarilo otehotniť len stimuláciou clostil. a pregnylu. skončilo sa to missed abortion. teraz som po prvej IUI u vás a bohužiaľ sa nepodarilo. ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň

RE - Dobry den prajem, u V as ma zmysel opakovat IUI, standartne robime inseminaciu max. 3-4 krat. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 80.242.33.233 - 233-33-242-80.gaya.sk

28.06.2009 - 12:20:27 - **kate**

Dobry den pan Dr, rada by som sa objednala na konzultacie a vysetrenia k vam. Zatial som absolvovala vysetrenia na hormonalny profil 2 DC(estradiol,FSH,LH serum,Prolaktin, T4,TSH)co bolo vporiadku a na 22dc progesteron, ktory bol velmi nizky a potvrdil anovulacne cykly, manzelov spermioqram bol v poriadku.otehotniet sa snazim 1,5r, posledne 3cykly som mala stimulovane klomifenom s aplikaciou pregnylu ale aj napriek tomu

nebrebehla ovulacia. Je mozne sa kvam objednat aj bez doporučani obvodneho gynekologa ake doklady je potrebne si priniest so sebou a kolko casu dopredu je potrebne objednat sa (ake je cakacia doba na objednanie) Vďaka

RE - Dobry den prajem, nech sa paci, objednajte sa na recepcii aj bez odporučania gynekologa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.101.25.69 - 78.101.25.69

26.06.2009 - 19:54:39 - **silvia**

Dobry den p.dr, rada by som sa spytala ako dlho trva priprava zeny (uzivanie liekov, injekcie) pred cyklom IVF a kolko sa caka na suhlas od Vseobecnej zdravotnej poisťovne. Dakujem

RE - Dobry den prajem, hormonálna príprava pred odberom vajčok trvá 2-4 týždne, štandardne trvá schválenie žiadosti na IVF mesiac. S pozdravom Dr krajkovč

IP - 78.101.25.69 - 78.101.25.69

26.06.2009 - 13:38:41 - **miriam**

Dobry den pan doktor, chcem sa spytat kedy je mozne najskor a ci vobec lietiet lietadlo po ET. Dakujem

RE - Dobry den prajem, let po ET nie je zakázaný, dlhé lety by som však vylučil. Je ťažké predpokladať, aké vplyvy má zmena tlaku a pod. pri lete. Štúdie na to nie sú. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.238.7 - 82.119.238.7

25.06.2009 - 20:52:10 - **mima**

Dobry večer. Som po úspešnom KET a som už v 25 t.t. Po stimulácii mi ostalo este jedno celé balenie Decapeptylu. Je možné ho doniesť k vám? Určite by sa niekomu hodil.

RE - Dobry den prajem, nepotrebné lieky môžete vrátiť do lekárne alebo ku nám. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.234.249.109 - ppp-77-234-249-109.dsdata.sk

25.06.2009 - 17:36:00 - **anja**

Dobry den p.Dr. zijem v zahraničii a boli mi pravdepodobne diagnostikované PCOS. Absolvovala som 3 cykly stimulácie s clomidom nolvadexom a naslednym podanim pregnyly, ale neúspešne, lebo folikuli mi od prveho cyklu nepraskli kedže az teraz sa robil kontrolny UZ a vytvorili sa mi cysty. Teraz sa chystam na 2 mesiace na slovensko a rada by som pokračovala v liečbe v niektorom centre. Aky ďalši liečebny postup by bol vhodny. A ako je mozne ze napriek podaniu pregnyly nedoslo k ovulácii. dakujem velmi pekne za odpoved.

RE - Dobry den prajem, pri liečbe clostilbegytom je vhodné ultrazvukom kontrolovať rast folikulov a vo vhodnom čase aplikovať pregnyl. Pri takomto postupe sa vytvoría cysty výnimočne. Nepoznám presne Váš zdravotný stav, takže Vám neviem navrhnúť ďalši postup. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.101.119.177 - 78.101.119.177

25.06.2009 - 09:46:02 - **nina**

Prosím Vás pá doktor, aká je úspešnosť IVF, pri ťažkej teratozoospermi, ja som v poriadku. Dakujem za odpoved.

RE - Dobry den prajem, nevyhodnocujeme úspešnosť IVF podľa príčiny neplodnosti, štatistické výsledky nájdete včasti sterilita výsledky. V posledných rokoch však prevažuje mužský faktor, teda zlý spermogram ako hlavný faktor vstupu do IVF. S pozdravom D Krajkovič

IP - 195.91.79.194 - rev-195-91-79-194.t-mobile.sk

24.06.2009 - 13:24:19 - **lili**

Dobry den, mám zistené hrančné protilátky IgA na mykoplazmy, bud. týždň mám začať stimuláciu na IVF, môže to mať negat. vplyv na uchytenie embrya? Treba to preliečiť a ako, ako?

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa môžete začať prípravu na IVF, liečba antibiotikami u Vás nie je potrebná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.80.168.131 - proxy.nemocnicapb.sk

24.06.2009 - 12:27:38 - **Ivana**

Dobry den p.doktor. Manzel bol na spermioleme, vysledky boli v norme, az na morfologiu, ta bola 99% patologickych. Ma v takmto pripade zmysel podstupit inseminaciju, ci radsej rovno IVF? Podla doterajsich vysledkov ja som v poriadku. Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, vzhľadom k spermiolegramu to má význam, záleží však aj oddalších faktorov a zdravotného stavu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.209.62 - Bowne-Global-Solutions-ZA-14.orange.sk

23.06.2009 - 09:22:56 - **Martina**

Pekný den prajem chcela by som sa vás opýtať. My ideme k vam na odber vajčok. Ak všetko dopadne dobre chcely by sme vložit len jedno oplodnené a maximalne jedno zamražiť. Ak by zostalo dake dobre a vhodné možné ho darovať na vašu kliniku? Moc dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, áno, môžete darovať embryá, dohodnite sa prosím s embryologičkou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.74.130 - c2.lombard.pn.cust.gts.sk

23.06.2009 - 07:00:46 - **eva**

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako prebieha vyšetrenie na vrodené trombofílie (prípadne cenu). Toto vyšetrenie mi bolo doporučené po umelom oplodnení (plod odumrel v 7. tt.).

RE - Dobrý deň prajem, je to odber krvi, realizuje sa na hematológii, alebo v centre IVF, poprípade inde. V yšetrenie je hraené zdravotnými poisovňami. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.5.199.112 - dsl-static-112.212-5-199.telecom.sk

22.06.2009 - 21:41:19 - **kiara**

pan doktor dakujem za odpoved este sa spytam pijem zensky caj co obsahuje alchemilku misi chvostik ,medovku mätu peprnu a pamajoran je vhodny pred stimulkou?

RE - Dobrý deň prajem, pred stimuláciou môžete. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.87.209.18 - ppp-80-87-209-18.dsldata.sk

22.06.2009 - 16:27:41 - **eva**

dobry deň, chcela by som sa spytať ohľadom darovaných oocytov a embrii ci to robi aj vaše sanatorium a ake mate čakacie doby a ak ano kde sa treba objednať dakujem

RE - Dobrý deň prajem, realizujeme aj darcovský program, pre nedostatok daryň vajčok máme poradovníky na túto liečbu, Najlepšie je prísť na pohovor, kde Vám povieme presný postup v prípade darcovského programu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.234.235.141 - ppp-77-234-235-141.dsldata.sk

21.06.2009 - 22:04:05 - **jenny**

ešte jedna otázka - je morfologia 2,5 % dostačujúca na prirodzené otehotnenie? berieme sice vitaminy a kadčo ine a viem že morfo to nezmení ale možno to aspon zvýši ostatné hodnoty.

RE - Dobrý deň prajem, pri tejto morfológii pri našich prísnejších kritériách stáí úplne tento spermiolegram na prirodzené otehotnenie pohlavným stykom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 95.102.72.39 - adsl-dyn-39.95-102-72.t-com.sk

21.06.2009 - 22:02:08 - **jenny**

dobrý deň chcela som sa spýtať či robíte u vas aj diagnosticku laparoskopiu v centre, našej nemocnici žiať neverím :-(

RE - Dobrý deň prajem, laparoskopické operácie nerealizujeme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 95.102.72.39 - adsl-dyn-39.95-102-72.t-com.sk

21.06.2009 - 12:20:39 - **vuika**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobrý deň pán doktor. Som v 8tt. Doteraz som mala priehľadný výtok, ktorý sa v posledných dňoch zmenil na žltý. Nĕ ma nesvrbí ani nepáli, nemám problémy s mŕením. Je to normálny tehotenský výtok? Ďakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, malo by to byť v poriadku, ale pre istotu by som odporúčal gynekologické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.210.186 - adsl-dyn186.78-98-210.t-com.sk

20.06.2009 - 20:15:22 - Jana

Dobrý deň pán doktor, mám 29 rokov a v marci t.r. som v 32.týždni tehotenstva prišla o bábätko následkom abrupcie placenty. Rodila som cisárskym rezom. Chcem sa opýtať, kedy najskôr by som mohla otehotnieť a aká je pravdepodobnosť, že by sa abrupcia placenty mohla pri ďalšiom tehotenstve zopakovať? V nemocnici mi povedali, že otehotnieť môžem o 6 mesiacov a moja gynekologička mi odporúča až o rok. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, obaja vaši lekári majú pravdu, tehotenstvo po cisárskom reze sa odporúča po 6-12 mesiacoch podľa jednoduchosti operácie, komplikáciách. Abrupcia placenty sa bohužiaľ môže zopakovať ale pravdepodobnosť opakovania je veľmi malá. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.98.229 - adsl-dyn229.78-98-98.t-com.sk

20.06.2009 - 19:35:10 - Vladimíra

Dobrý večer, som po IVF a tehot. test u vás bol pozitívny, za čo sa chceme s manželom poďakovať Vám, pani doktorke, ale aj ostatným vo vašom sanatóriu. Chcela by som povzbudiť aj ostatných, ktorí čakajú na tento krásny okamih, na ktorý sme my čakali 5. rokov a podarilo sa to PRÁVE VĎAKA VÁM! Ď a k u j e m e! :-)

RE - Práve pre to ĎAKUJEM to robíme. Váša radosť a zdravé dieťaťko je najväčším poďakovaním. Takže aj myďakujeme. Držte sa. kolektív Sanatória Helios

IP - 85.248.124.14 - a14.levonet.le.cust.gts.sk

18.06.2009 - 14:25:11 - KATKA

Dobry den pan doktor.S vasou pomocou sme otehotneli a cakame dvojicky .Mna by len zaujimal ten CMV virus...Ked som v minulosti mavala herpesy na pere a pravidelne, to znamena,ze ten virus uz mam v sebe a nastalo?A nie je to nebezpecne?Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, vírus herpesu na pere a CMV nie je to isté. Herpes je presne tak uložený v tele -nervových bunkách a pri podráždení sa aktivuje. Tehotenstvo neovplyvňuje. Iné je to pri genitálnom herpese, ktorý ohrozuje dieťaťko. S pozdravom D Krajkovič

IP - 84.47.125.76 - adsl-d76.84-47-125.t-com.sk

18.06.2009 - 12:59:59 - kiara

dobry den pan doktor ja sa chcem len spytat ci je mozne ze v prirodzenom cykle neni vidno tekutinu vo vajickovodoch a pri IVF to tam bolo vidno?vo pred dakujem a aj za vas mili pristup v sanatoriu ste tam vsetcia velmi zlaty.

RE - Dobrý deň prajem, stáva sa to relatívne často. Pri IVF sú zvýšene prekrvené rodidlá a produkujú viac hlienu, ak tento hlien nestíha odtekať, tak sa hromadí. Preto je pri IVF oveľa častejšie vidno saktosalpinx- vajčkovod uzatvorený a naplnený tekutinou a tento vajčkovod je potom vhodné odstraňovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.87.209.18 - ppp-80-87-209-18.dsldata.sk

17.06.2009 - 17:22:45 - CF1CD6

Dobrý deň pán doktor. Chcela by som sa opýtať či môže nejako ovplyvniť genitálny herpes vývoj dieťaťka ak sa objaví v prvom trimestri a ak áno aké môže byť toto poškodenie vážne. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, genitálny herpes väčšinou neohrozuje vývoj plodu v prvom trimestri tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.234.250.30 - ppp-77-234-250-30.dsldata.sk

16.06.2009 - 22:49:47 - Dobrotková Monika

Dobrý deň pán doktor potom ako som Vám napísala som prišla na to že asi trpím aj výpadkami pamäte prepáčte nie mióm na maternici ale mala som CYSTU NA V AJĚNÍKU. Ešte raz sa ospravedlňujem za desinformáciu.

IP - 91.127.117.106 - adsl-dyn106.91-127-117.t-com.sk

16.06.2009 - 22:12:58 - **Dobrotková Monika**

Dobrý deň pán doktor, mám 32 rokov pred 6 rokmi som mala samovoľný potrat v 12-stom týždni vtedy som vážila asi 100 kg, moja gynekologička mi povedala že dieťa malo aj tak ráštep chrbtice. Asi po pol roku som mala bolesti v podbrušku a po vyšetrení mi zisťli že mám mióm na maternici asi 4 x 3 cm. Po nasadení liekov sa to upravilo. V období tých 6 rokov sa mi podarilo priať ešte 30 kg. Pri pravidelnej prehliadke mi pani doktorka poradila aby sa dal vyšetriť aj manžel, takže bol na spermioleme ktorý dopadol dobre. Všetrenie prebehlo minulý rok na jar. Chcela by som sa opýtať: mám nejakú šancu otehotnieť aj keď som obézna ? Máme šancu navštíviť vaše sanatórium a porozprávať sa čo by bolo pre nás ako pár vhodné ? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, nech sa páči objednať sa na recepcii. Pred tehotenstvom by bolo vhodné stiahnuť váhu čo najnižšie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.117.106 - adsl-dyn106.91-127-117.t-com.sk

16.06.2009 - 18:12:15 - **Lenka**

Dobrý den pan doktor, chodime do vasho centra a vsetky vysledky mame v poriadku, boli sme na jednom IUI ale neuspesne. Chcela by som sa opytat ze ked mam nezistenu pricinu neplodnosti ci je moze ze moja maternica odmietne oplodnene vajicko. Manzel ma krvnu skupinu 0 negativ a ja A pozitiv. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, rozdielne krvné skupiny neovplyvňujú snahu otehotnieť ani schopnosť maternice prijať embryo. Inseminácia má relatívne malú šancu na tehotenstvo a v prípade neúspechu je vhodné ju opakovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.114.8 - ns.oaca.sk

16.06.2009 - 16:23:57 - **7BA32**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobrý deň pán doktor, som v 7 tt a v nose sa mi vyhodil herpes. Inak sa cítim dobre, teplotu nemám. Môže to nejak ovplyvniť vývoj plodu? Ďakujem Vám za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, herpetické infekcie iba výnimčne ovplyvňujú vývoj dieťaťa. Prevažná väčšina ľahkých infekcií nemá vplyv na vývoj plodu. S pozdravom Dr Krajková

IP - 194.160.178.6 - 194.160.178.6

16.06.2009 - 16:20:17 - **Mikulcová Dana**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som objednať manžela na spg. Aký je postup, keď by sme chceli priniesť vzorku z domu? Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, treba sa dohodnúť na recepcii a prísť si pre sterilný kelímok. Samozrejme odber z domu je možný. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.217.167 - Dial-213-151-217-167.orange.sk

16.06.2009 - 15:07:58 - **janka**

Dobrý deň pán doktor, bola som u Vás 7.6. na ET (vkladali ste mi dva krásne embrija) a včera som začala slabo špinieť (nie krv, no čierny výtok) Beriem 2x2 utrogestan, Veľmi som sa zľakla, dnes ráno pri mocení trosku čierna zrazena krv v moči, od rána, už OK. Tak neviem??? je to normalne??, K vám na sono a krv mám ist v pondelok, myslíte, že dvojčatka su v poriadku??? od dnes už len ležím, snad to bude už len dobre,,,,,,Ďakujem za Váš perfektný prístup k pacientkám,,,ste náš Aniel strážny,,,ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, slabé špinenie po transfere embrya je relatívne časté. Je vhodný kludový režim, pokračujte v utrogestane a dúfejme, že to celé dobre dopadne. Tešíme sa na tehotenský test. S pozdravom Dr Krajkovič PS Ďakujeme za pochvalu

IP - 62.169.169.89 - fatra3-x2.sinet.sk