

16.06.2009 - 07:47:13 - **simca**

Dobrý deň p.doktor, planujeme sa s priateľom objednať do Vášho centra. Keď žena začne navštevovať Váše centrum je možné sa dohodnúť, že na všetky vyšetrenia – koré by si v tomto prípade hradila sama - bude chodiť len k Vám a už nebude musieť navštevovať svojho obvodného gynekoóga. Je to moj prípad chcela by som navšetvovať iba Váše centrum lebo s postupu mojho gynekológa som zúfala a nerozisli sme sa najlepšie.Čo v takom prípade, že žena otehotnie, môže byť počas celých 9 mesiacoch sledovaná iba vo Vašom centre? Ak má žena veľký záujem rodiť voVašom centre – je to možné, v prípade že by si všetko hradila úplne sama?Ďakujem Vám krásne za odpovede.

RE - Dobrý deň prajem, môžeme Vám ponúknuť starostlivosť gynekológa s ultrazvukom a radami aj v priebehu tehotenstva. Klasickú prenatálnu poraďu pre časovú zaneprázdnenosť sme boli nútení zrušiť, aj keď je o ňu veľký záujem. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

15.06.2009 - 10:56:01 - **lucia**

Dobrý deň p.doktor, prosím vás,dá sa k vám objednať na tehotenský test - krv a sono?ďakujem .

RE - Nech sa páči, objednajte sa prosím na recepcii S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.80.172.178 - proxy.uvzsr.sk

14.06.2009 - 21:42:39 - **adela**

URL: [sanatorium helios](#)

Dobrý večer p. doktor. Bola som u Vás na konzultácii 26.05.09. Navštevovala som centrum v BA a dohodli sme, že podstúpim KET v BA.Zasad'alsí mesiac sa nč nekoná, kvôli mojmu nerastú sliznice. Ale nechcem to tu na rozoberať. Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc nakoľko mám 39 rokov a chcem podstúpiť umelé oplodnenie u Vás. Aké vyšetrenia sú nám potrebné/mne aj manželovi/ alebo nám stčia výsledky aj rok staré? Pri kontrole mojej zdravotnej karty ste vravel, že chýbajú mi niejaké výsledky. Ak je potrebné tak pricestujem alebo stačí sa s Vami skontaktovať telefonicky. Vďmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď a želám Vám ešte plno energie, ktorá z Vás vyžaruje.

RE - Dobrý deň prajem, prídte prosím na pohovor, kde sa všetko dohodneme. Škoda, že už máte 39 rokov, lebo liečbu si už hradíte. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.217.133 - icm5-orange.orange.sk

13.06.2009 - 16:30:53 - **Darina**

Dobry den pan doktor, som tehotna v 22 tt, pocas celeho tehu ale aj pred otehotnenim mavam obcas genitalny herpes, chcela by som vsak rodit vaginalne, je to vobec mozne, alebo musim ist na cisarsky automaticky (v tehu sa mi herpes vyhadzuje castejsie ako pred tym), mohla by som uzit niejake tabletky pred porodom, kt. by zabranili herpesu? Moj doktor o tom nie je informovany, nechcem mu to povedat, pretoze moj muz je so mnou pri kazdej navsteve a bojim sa jeho reakcie. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, prvá vec: pokiaľ by ste mali genitálny herpes, lekár by si ho všimol, a po druhé pri výsype herpesu pred pôrodom je doporučené ukončenie tehotenstva cisárskym reyom. Čo najskôr oznámte Vášmu lekárovi, že máte podozrenie na genitálny herpes a dohodnete si ďalší postup . S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 200.7.36.238 - 200.7.36.238

13.06.2009 - 14:17:13 - **katarina M**

Dobry den. Uz 1,5 roka sa snazime o babatko. Moj gynekolog mi robil len nejake stery a vysetrenia z krvi. Vraj je vsetko v poriadku. Manzel bol na vysetreni u androloga. Robil mu 3x spg. Vysiel mu v norme ale na hranici z nizkou pohyblivostou spermii. Uz 2 mesiac uziva profertil. Tento androlog nam navrhol, ze mi urobi inseminaciu a ziadal vyjadrenie od mojho gynekologa. Ten tvrdi, ze musim najskor podstupit laparoskopiu pre zistenie priechodnosti vajickovodou. Chcem sa opytat, ci existuju este nejake vysetrenia, ktore by som mohla podstupit este pred laparoskopiou a ktorymi by sa dala zistit pricina nasho neuspachu. Tiez neviem, ci je spravne aby inseminaciu robil androlog=muzsky lekar. Ved ako bude vediet

kedy mam ovuláciu? Moj gynekolog mi napr. nikdy neurobil folikulometriu. Sono som vzdy apsolvovala len v ramci preventivnej prehliadky. Sme s manzelom zmateny a nevieme co je spravne. Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, väčšinou insemináciu realizuje gynekológ a spermie na insemináciu pripravuje andrológ. Insemináciu má význam realizovať iba v čase ovulácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.108.216.2 - 212.108.216.2

12.06.2009 - 11:36:13 - Denisa

Dobry den pan doktor chcela by som sa opytat do ktoreho tt. sa može brat duphaston dakujem velmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, štandardne používame duphaston do 12. týždňa tehotenstva a neskôr iba v prípade komplikácií, napríklad pri krvácaní, hroziacom potrate. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.58.94 - adsl-dyn94.91-127-58.t-com.sk

10.06.2009 - 18:51:47 - Barborka

Dobry den pan doktor. Chcem sa vas opytat som v7tt a mam husty zlto az do zelena sfarbeny vytok. Je to normalne,alebo sa mam obavat a cim skor zajst za lekarom? Beriem este Crinone do akeho tyzdna sa smie brat? Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, Crinone užívajte do 12 týždňa tehotenstva. Vzhľadom k netradičnému výtoku je určite vhodné gynekologické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.16.8 - adsl-d8.84-47-16.t-com.sk

09.06.2009 - 18:23:24 - zuzana mankovecka

dobry den.som v UK a kazdym dnom mi ma zacat period,kedy zacnem KP a idem do vasho sanatoria na IVF. manzel prileti az na odber spermii, mozem doniest zmluvu a dodatky a formulare nim podpísane,alebo ich musi podpísat pred vami?staci ak peniaze donesiem na prvý odber krvi a sono,alebo mi date cislo uctu kam mam zaplatit(samoplatca)?je mozne,aby sme pohovor s embryologickou absolvovali v den OPU, kedze manzel zostava v UK,alebo musi priletiet kvoli tomu skvor?pri navsteve ste mi povedali,ze 1 odber krvi a sono staci 5den cyklu,mam sa objednat u vas,alebo u koordinatorky?dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, keď dostanete menzes, zavolajte mi prosím a dohodneme sa ohľadom príchodu, kontrol a ostatných vecí. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 93.96.65.127 - 93-96-65-127.zone4.bethere.co.uk

08.06.2009 - 21:46:07 - ajka

Dobry de p.Dr, som 2 cykly po stimulácii clomidom 100mg a metphorminom 500, v kazdom cykle som mala 2 velke zrele folikuly diagnostikovane Uz a nasledne podany pregnyl ale zatiaľ sa mi nepodarilo otehotneniet.Chcela by som sa spytat kolko cyklou za sebou je mozne absolvovat tymto sposobom kym by to malo vyjst, a aký ďalší spôsob liečby je možný v prípade neúspechu.Hormonalny profil na 2Dc bol v poriadku, len 22DC level progesteronu nizky 0,45 a mavalá som problémy so spinením v 2polke cyklu.Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, tento postup je možné realizovať opakovane. Po podaní pregnylu je potrebné určite doplniť hladinu progesteronu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 89.211.86.21 - 89.211.86.21

08.06.2009 - 20:38:46 - andrea

Dobrý deň p. doktor. pri poslednej stimulácii clostilom som mala na 14 DC 3 folikuly: 20mm, 17 mm a 13 mm. Pri kontrole na 28DC mi doktorka našla stopy po prasknutom folikule - žlté teliesko ale aj jeden neprasknutý folikul 28 mm. Je možné že skutočne ide o folikul a praskne, alebo je to už v 28 DC cysta? Pýtam sa hlavne preto, že v minulosti mi po stimulácii cysta vznikla. A ešte jedna otázka : doporučil by ste V y v prípade neg krvného testu ďalší cyklus stimulácie (mala som prvý po pol roku) alebo je nutné urobiť po ms radšej kontrolu a odložiť stimuláciu?ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, je vhodné po menzes skontrolovať, či všetky folikuly a cysty zmizli. Stimuláciu clostilbegytom je možné opakovať. S pozdravom Dr Krajkovič

08.06.2009 - 14:13:01 - **ADRIANA**

Dobrý deň, pán doktor. Absolvovala som IVF 21.4.2009, o dva týždne mi potvrdili z krvi tehotenstvo. Plodový vak ku dnešnému dňu je 24 mm, ale plod tam nie je vidno. Pred týždňom bol plodový vak 20 mm, takže za tých 7 dní narástol o 4 mm. Chcem sa spýtať: jedná sa o zamlčaný potrat alebo je ešte nejaká šanca, že plod bude rásť. Vôbec nekrvácam ani nešpiním, nemám žiadne príznaky Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, neviem či myslíte termín IVF termínom transferu embrya. Pri transfere v tom čase by už dnes mala byť viditeľná časť plodu a akcia srdca. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 95.105.167.56 - 95.105.167.56

08.06.2009 - 09:57:08 - **tatiana**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat či žena moze otehotniť počas menštruacnych dni ake je percento oplodnenia? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, je to možné otehotniť aj v dobe menštruácie ale riziko otehotnenia je veľmi nízke. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.54.108 - adsl-d108.84-47-54.t-com.sk

08.06.2009 - 09:14:16 - **Janka**

Dobry den pan doktor, ja mam 33 rokov a uz rok sa pokusame o babatko. Moj priatel uziva 1*cipralex 10 mg., 1*chlorprothixen 15 mg. Tak by som sa chcela opytat, ci to ma jeho vplyv na spermie? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, najlepšie to zistíte tak, že necháte vyšetriť partnerovi spermogram. Pri ochoreniach, pre ktoré užíva partner tieto lieky sa môže vyskytovať zhoršený spermogram. S pozdravom D Krajkovič

IP - 195.80.187.53 - sap2.lesy.sk

08.06.2009 - 06:14:11 - **maja**

dobry den Som 8 den po IVF ET a uz 3 dni silno spinim a mam bolesti ako ked mam menzes. Predpokladam ze zacne uz aj krvacanie. Moja otazka je, mam potom pokracovat v Utrogestane, alebo mam zavolat. A ak pokracovat, tak na 14 den mam normalne prist na odber? Ma to este zmysel? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pri špinení pokračujte v Utrogestane, pri silnom krvácaní mi zavolajte, tehotenský test je určite potrebné zrealizovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.138 - icm218138-orange.orange.sk

04.06.2009 - 20:32:57 - **dada**

Dobrý večer, som druhý deň po embryotransfere. Zabudla som sa opýtať, či mám naďalej užívať liek Medocriptine, ktorý dlhodobo užívam. Momentálne mám hodnoty prolaktínu v norme, užívam len nízku dávku - štvrt tablety večer z 2, 5mg. Keďže mám lymfoidnú thyreoiditu užívam aj Propycil. Ďakujem za odpoveď a aj ja oceňujem Vašu profesionalitu a veľmi pekný ľudský prístup.

RE - Dobrý deň prajem, medocriptin zatiaľ môžete užívať do tehotenského testu, propycil po porade s endokrinológom by bolo vhodné v tehotenstve vysadiť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.124.14 - a14.levonet.le.cust.gts.sk

03.06.2009 - 15:04:28 - **KATKA**

Pan doktor vy ste ten najlepší a najzasnivejší doktor na svete. Ďakujeme Vám, že ste nám pomohli. Ste zlatý a ochotný pomôcť... A zostane taký aký ste, navždy... Prajeme Vám, nech sa Vám dari tak v osobnom aj pracovnom živote. **DAKUJEME**

RE - Ďakujem za pochvalu a pekné želania Dr Krajkovič

IP - 78.99.52.29 - adsl-dyn29.78-99-52.t-com.sk

01.06.2009 - 15:30:23 - **vika**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobrý deň pán doktor. Minulý týždeň mi bolo potvrdené pozitívne tehotenstvo po IUI. Dnes ma celý deň intenzívne pichá v pravom vajčníku. Bojím sa, aby nešlo o mimomaternicové tehotenstvo. Nekrváčam, nešpiním. Je to normálne? Na sono mám íš túto strelu. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa, mimomaternicové tehotenstvo sa prejavuje ťažkosťami oveľa neskôr. Na ultrazvuku pri ďalšej návšteve budeme kontrolovať umiestnenie tehotenstva. Verím, že to bude v poriadku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.178.6 - 194.160.178.6

01.06.2009 - 13:05:54 - Martina

Dobrý deň pán doktor Chcem sa vás opýtať, bol mi prerušený sydney protokol a máme začať krátkym mám 32 deň od posledného menzesu je to v poriadku a stále ho nemám Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, je to v poriadku, pokiaľ nepríde menzes do 40. dňa, treba prísť na vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.74.130 - c2.lombard.pn.cust.gts.sk

31.05.2009 - 12:47:00 - ajja

Dobry den, som po stimulacii clomidom 100mg(2-6DC) a metformin 500mg.Na 12DC som mala UZ potvrdeno 2 folikuli velkosti 28-27mm a 26-19mm v pravom vajecniku a vten isty den mi bol podany pregnyl 10000iu.Je to normalna velkost folikulov, nie su prilis velke,prezrete a vzikne z nich cysta?A kedy po tejto davke pregnylu by mala prist menzes ak nedojde k tehotenstvu, poprípade kolko dni po je vhodne robit tehotensky test.Vdaka

RE - Dobrý deň prajem, Vaše folikuly sú trochu väčšie, po aplikácii pregnylu je vhodné nasledujúce 2 dni mať pohlavný styk. Tehotenský test si môžete urobiť 14-16 deň po pichnutí pregnylu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 89.211.109.21 - 89.211.109.21

30.05.2009 - 16:53:24 - Lenka

Dobrý deň pán doktot chcela by som sa opýtať chodime do vaseho centra. Všetky vysledky mame v poriadku. Bola som u vas raz na IUI ale neuspesne. Som uz z toho zúfala lebo o dieta sa snažíme uz 6 rokov. Co nam este odporucate a ako je možné že ked sme v poriadku nedari sa mi otehotniet. Cim to môže byt. Mali ste už takýto pripad. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, najlepšou cestou je prísť na pohovor a dohodnúť sa na postupe. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.114.8 - ns.oaca.sk

28.05.2009 - 22:11:36 - Danel

Dobry den p. doktor, chcela by som V as poprosit o radu. O dietatko sa s manzelom snazíme spolu 5 rokov (s lek. pomocou 2 r.). Mame obaja 32r. Sme zdravi, neberieme žiadne lieky, partner je fajciar. Boli nam robene vsetky zakladne vysetrenia (gynekologicke vys., monitorovanie cyklu - hormonalne vys. + ultrazvuk, laparoskopiu, partner - spermigram). Dalej imunologicke vys: 1) protilatky proti fosfolipidom (ELISA) - kardiolipín, - osfatidyletanolamin, - fosfatidylinozitol, - kys. Fosfatidylová, - fosfatidylglycerol, - fosfatidylserín, - foafatidylcholin, - sfinfomyelin 2) Protilatky proti spermiam v sere (ELISA) 3) Protilatky proti ováriám v sere (ELISA) 4) Protilatky proti zona pellucida v sere (ELISA) Vsetky vysledky boli negativne, nezistilo sa nic co by brnilo otehotneniu. Doterajsia diagnoza znie \"nevysvetlitelna neplodnost\". Lekar nam uz ziadne vys. neodporuca, len skusat dalej ET. Absolvovala som uz 2x IUI, 1x IVF, 3xKET - neuspesne. Stimulovala som Puregonom 225 IUI, odobratych bolo 30 vajicok. Embryjka sa dobre vyvijali. Chcela by som V as poprosit o radu – naozaj sa v súčasnosti nerobia dalsie vysetrenia, ktore by pomohli objasnit nas problem? Resp. aj, ked by nejaky problem bol, IVF alebo KET obchadza vsetky neobjasnene problemy a dalsimi vys. by sme len stracali dcs? Dakujeme.

RE - Dobrý deň prajem, predpokladám, že vajčkovody máte priechodné. Možné je ešte zrealizovať genetické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.85.219 - dial-78-141-85-219-orange.orange.sk

28.05.2009 - 15:50:47 - **zuzana**

dobry den,prosim vas co znamena vysledok karyotypu ak je v zavere napisane-positiv ako heterozygous state pre mutáciu F508del, polymorphism study (5T-7T-9T) dalej sa chcem opytat ktory presne den, je prvym dnom menstruacie, ten,v ktory ju dostanem, bez ohladu na cas(rano,vecer..),ale bo ten nasledujuci.

RE - Dobrý deň prajem, heterozygot v mutácii MTHFR pre Vás prakticky samostatne nič neznamená. Pokiaľ by ste boli homozygotom v tejto mutácii a popřípade by bola zmenená hladina homocysteínu, tak by ste mohli mať ovplyvnené zrážanie krvi. Naším pacientkám to vysvetľujeme tak, že pokiaľ príde menzes do obeda, rátame menzes tento deň, menzes začínajúcu poobede a večer rátame až na druhý deň. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 93.96.65.127 - 93-96-65-127.zone4.bethere.co.uk

27.05.2009 - 19:45:59 - **Katarína**

Pan doktor,2 roky sa snazime o dietatko a stale sa nedari. Absolvovala som vsetky mozne vysetrenia aj laparoskopiu a vsetko je u mna uplne v poriadke.Na prvom manzelovom spermioleme mu vysla pohyblivost 30-40% dg: asthenozoospermia. Kontrolny spermiole robeny o 3 mesiace: pohyblivost 50-60% (v norme)ale diagnoza zostala. Moja lekarka stale tvrdi, ze na vine je manzel, ze ma zly spermiole.No pan doktor co mu ho robil tvrdi, ze je to v poriadku a ze s 50-60% pohyblivostou sa da otehotniet. Ostatne hodnoty boli v norme vsetky. Prosim vas poradte mi, resp. co si o tom myslite vy? Preto manzelovi "prischla" ta diagnoza, ked nastalo zlepšenie?Dakujem za odpoved. A u vas sa robi nejaky rozsireny spermiole?

RE - Dobrý deň prajem, pri pohyblivosti spermií A+B 50-60 % je to v norme, je vhodné zrealizovať vyšetrenia u Vás. Realizujeme podrobnejší spermiole aj s morfológickými testami spermií. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 95.102.84.188 - adsl-dyn-188.95-102-84.t-com.sk

27.05.2009 - 19:25:22 - **Aneta**

Dobrý deň prajem. V utorok tento týždeň som si bola u Vás v centre pre recept, a zabudla som si od Vás vypýtať výsledky sterov , ktoré boli realizované, keďže by som na kontrolné stery chcela ísť do BB , k pánu dr. Trškovi, a potrebovala by som tie výsledky pre neho, aby mohol uskutočniť prípadné kontrolné stery a nasadiť ďalšiu liečbu. Chcem sa opýtať, či by bolo možné, keby ste mi ich poslal na moju e-mail adresu.Ďakujem, Vilhanová Aneta , e-mail: aneta35@orangemail.sk

RE - Dobrý deň prajem, ozvite sa mi, dohodneme sa ako Vám pošlem výsledky. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.117.242 - 242.117.119.217.in-addr.arpa

25.05.2009 - 10:07:49 - **lucia**

Dobrý deň pán doktor. Chcela by som sa opýtať som 2roky po umelom oplodnení pri ktorom mi museli zobrať oba vajcovody . Teraz mám pri začínajúcej menštruácii strašné kčče.Je to prosím vás výsledok operácie alebo tam môže byť aj iná príčina.Môj gyn.mi na to predpisuje čipky Indometacin.Môžem to brať každý mesiac keď chcem ísť na umelé.Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pravdepodobne máte bolesti následkom zrastov po operácii.

V vajčkovody sa Vám odoberali pred umelým otehotnením pravdepodobne pre ich uzáver.

Indometacin môžete kludne užívať aj pred umelým otehotnením. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 92.52.47.148 - dial-92-52-47-148-orange.orange.sk

22.05.2009 - 21:24:34 - **lucia**

Dobrý deň p. doktor. minulý rok som mala po stimulácii cystu na pravom vajčníku, ktorú mi odsali. Mala som pauzu rok a teraz som po stimulácii clostylom mala naľavom 2 folikuly - 15 a 18 mm ale pravý vajčník bol vraj zväčšený a to dosť. Na sone bol vajčník 3 krát väčší ako folikuly. Je to v poriadku alebo je to dosledok z vlani? Môže ísť o nejakú reakciu alebo to môže byť v dôsledku bežných vplyvov ako únava a prechladnutie? s pozdravom

RE - Dobrý deň prajem, veľkosť vajčníka nemusí byť rovnaká na oboch stranách. Zväčšenie vajčníka môže byť podmienené tkanivom vajčníka alebo cystou, endometriózou,

polycystickými vajčníkmi atď. Ultrazvukom sa dá rozlíšiť príčina zväčšenia vaječníka. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.148.7.200 - 91.148.7.200

22.05.2009 - 17:21:18 - **wanda**

Dobry den.Ako si mam vyratat v ktorom som tt po IVF{icsi+pk}?Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, v deň odberu vajíčok ste na konci 2. týždňa tehotenstva. Stačí k tomu pridať 38 týždňov a máte termín pôrodu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.181.128.217 - ip217.213-181-128.pegonet.sk

22.05.2009 - 10:24:25 - **miroslava**

dobry den,chcem sa opytat,ci je mozne brat polovicu casu pocas stimulacie gonol a druhu polovicu puregon.dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, áno je to možné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 93.96.65.127 - 93-96-65-127.zone4.bethere.co.uk

20.05.2009 - 20:22:10 - **zuzka**

dobry den, viem ze to sice do tejto temy nepatri, ale som v UK a zial nemam tu vlastneho gynekologa... mam jednu otazku ohladom opuchu vonkajsich rodidiel. Som v 27tt tehotstva a zrazu som spozorovala, ze mi nahle opuchli rodidla, dokonca ako keby som citila take trpnutie... viete mi prosim poradit, ci je to nieco normalne co suvisi s tehotenstvom?

RE - Dobrý deň prajem, v každom prípade Vám odporúčam gynekologické vyšetrenie na zistenie príčiny náhleho opuchu. Môže to byť normálne ale takisto to môže byť prejavom niektorých problémov. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 81.141.59.104 - host81-141-59-104.wlms-broadband.com

20.05.2009 - 19:49:14 - **Maťka**

Dobrý deň. Mala by som jednu otázku ohladom spermogramu. množstvo v 1 ml je 18 milionov spermie rýchle + pomalé progresívne 39% priestup spermii 9 minút morfológia 98% patologických spermii viem že ide o oligo-astheno-teratozoospermia. Dá sa s takýmto spermigramom absolvovať IUI alebo to veľký výnam nemá a je lepšie íť priamo na IVF. Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pri tomto spermioame je možné realizovať insemináciu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.173.21 - adsl-dyn21.78-99-173.t-com.sk

20.05.2009 - 17:31:20 - **nikoleta**

dobry deň.Pán doktor chcela by som sa spýtať po akom dlhom čase po neúspešnom IVF môžem ísť na KET.dakujem

RE - Dobrý deň prajem, KET a prípravu na KET je možné realizovať hneď v nasledujúcom cykle. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.197.198.38 - 62.197.198.38

20.05.2009 - 11:55:47 - **vika**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobrý deň pán doktor. Na niektorých diskusných fórach som sa dočítala, že celiakia môže mať vplyv na plodnosť, resp. zvyšuje riziko potratu. Aký je Váš názor ako odborníka gynekológa. ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, niektoré lieky používané v liečbe celiakie nie sú vhodné na užívanie v tehotenstve. Zo skúseností u niektorých žien sa celiakia v tehotenstve "ukľudňuje", niekedy však ťažkosti pretrvávajú a môžu sa zhoršiť. Pri ťažkých prejavoch celiakie v tehotenstve je vyššie takisto riziko potratu najmä v nízkych týždňoch tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.178.6 - 194.160.178.6

19.05.2009 - 20:51:39 - **beata**

Dobrý deň, chystáme sa s manželom na IVF. Nakoľko manžel nie je úplne zdravý (infekcia dýchacích ciest), chcela by som sa opýtať, ako môže toto ochorenie resp. antibiotiká ovplyvniť úspešnosť zákroku? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, horúčky u partnera a niektoré antibiotiká dokážu ovplyvniť a zhoršiť kvalitu spermioqramu. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.216.249.141 - chello085216249141.chello.sk

19.05.2009 - 15:30:45 - **vika**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, po koľkých dňoch od aplikácie Pregnyl vymizne z tela, a teda neovplyvní výsledok teh. testu. Ďakujem za odpoveď. 098249

RE - Dobrý deň prajem, záleží aký test sa robí. Počas rozpadu HCG je niekoľko dní. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 194.160.178.6 - 194.160.178.6

19.05.2009 - 15:12:18 - **lila**

Dobrý deň, vo Vašich štatistických tabuľkách máte uverejnenú informáciu o transfere 3.embryí. Za akých okolností zavádzate takýto počet? Ak dám písomné vyhlásenie, že na seba beriem všetky riziká atď... je možné zaviesť takýto počet embryí?

RE - Dobrý deň prajem, za celú históriu Sanatória Helios sme zaviedli 3 embryá asi 2 krát a to za výnimočných okolností. Štandardne zavádzame 1 alebo maximálne 2 embryá. Posledný rok sme nikomu 3 embryá nevložíli. Je tam veľké riziko dvoj a trojičiek. Našou snahou je jedno tehotenstvo u embrya po predĺženej kultivácii. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 84.47.70.140 - adsl-d140.84-47-70.t-com.sk

18.05.2009 - 13:04:15 - **lucia**

Dobrý deň p.doktor, som po prvom neúspešnom ivf, môj manžel má zlú morfológiu, 100% patologických spermií, počet a pohyblivosť bola vraj vcelku dobrá (robený spg u vás). Ešte na začiatku našej liečby sme sa rozprávali o prípadnej IUI, bolo to však podmienené mojou laparoskopiou, na ktorej som zatiaľ nebola. Mám preto otázku, či pri danom spermioqráme má vôbec význam ísť na laparku? A potom skúsiť napr. IUI? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pri uvedenom spermioqráme je veľmi znížená pravdepodobnosť otehotnenia pri inseminácii. Je to na Vašom zvažení. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.80.172.178 - proxy.uvzsr.sk

18.05.2009 - 11:16:50 - **ANNA**

Dobrý deň pán doktor. Mám 39 rokov, 3 detičky s mojím súčasným partnerom sme čakali dieťaťko na ktoré sme sa veľmi tešili. no v máji 2005 mi na sone zistili, že dieťaťko už asi 6 týždňov nežije. Odvtedy sa snažíme o dieťaťko no doteraz sa nám nepodarilo. A tak sa chcem poradiť čo mám robiť. Moje predchádzajúce tehotenstvá boli bezproblémové. Moja pani doktorka povedala, že mám všetko v poriadku aj sono vyšetrenia. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, navštívte prosím poradňu pre sterilitu, kde Vám poradia ako ďalej. Alebo sa objednajte ku nám na vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 212.5.194.165 - dsl-static-165.212-5-194.telecom.sk

18.05.2009 - 09:38:56 - **jana**

dobry den pan doktor, mam za sebou 2 neuspesne IVF absolvovane v Taliansku (kde zijem). Na stimulaciu som oba razy reagovala celkom dobre pri prvom IVF mi vkladali 2 krasne embryjka a pri druhom IVF az 3, zial neuchytilo sa ziadne. Lekarka mi odporucila jedine mozne vysetrenie hysteroskopia... idem teraz v piatok nan robi ho s pouzitim kontrastnej latky na zistenie ci nie su nejake problemy vo nutri maternici. Ani doktorka nechape, preco sa embryjka neuchytili. Chcem sa vas opytat, podla vas je dolezite ist si dat urobiť geneticke a imunologicke vysetrenie do Prahy? alebo to robite aj vo vasom centre. Moja doktorka (inac je z centra Tecnobios Bologna) mi povedala, ze je to zbytocne, ze na tieto vysetrenia sa chodi az po potratoch.... Napiste mi prosim svoj nazor (chodila som do vaseho

centra este pred odchodom do Talianska),ked sa rozhodnem este raz podniknut IVF, chcela by som podniknut vsetky mozne vyšetrenia. Dakujem Jana

RE - Dobrý deň prajem, môžete si nechať zrealizovať genetické vyšetrenie. Imunologické vyšetrenie má význam pri snahe otehotnieť alebo pri opakovanom potrácaní, realizujeme ho aj u nás. Všetrenie, ktoré ste popisovali je hysterosalpingografia, nie hysteroskopia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.222.73.5 - host-84-222-73-5.cust-adsl.tiscali.it

18.05.2009 - 08:38:39 - sandra

Dobrý deň pán doktor dnes na 17. deň cyklu som bola na folikulometrii a boli mi zistené nasledovné hodnoty sliznica 9 mm, PO s DFø 17, LO: ø17x18: Z: PO s DF. Koncepcne optimum 19.5.2009. Prosim Vás o vysvetlenie záveru: V ten deň o 7.00 hod mi bol pichnutý pregnyl. Pán doktor prosim Vás poradte mi kedy by bolo najvhodnejšie mat pohlavný styk? A od kolkeho dna cyklu možem brat Duphaston, moj doktor mi povedal že od 19. dna cyklu mozem zacats dupastonom 3x1 (1 balenie) Predtým som brávala duphaston od 14 dna cyklu 2x1. nerozumiem preco mi to teraz doktor zmenil on mi totiž nikdy nic nevysvetlí. Dakujem Vám za V as cas a ochotu na zodpovedanie mojej otazky.

RE - Dobrý deň prajem, pohlavný styk je najvhodnejšie má na druhý deň po aplikácii pregnylu. Vďaka otázkam Vám musí zodpovedať Váš lekár, lebo nepoznám presne Váš zdravotný stav. Duphaston je vhodné dávať až po ovulácii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

17.05.2009 - 11:17:37 - KATKA

Dobry den pan doktor. Prosim poradte mi. Bola som u vasej kolegynky na sono, ked som bola 4tt 3d a bolo vidiet taku malinku bodocku, avsak den pred tym 4tt 2d som mala hcg hodnotu 1039mIU. Nie je to nejako vela takto na zaciatok? Sa bojim....prosim poradte...

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa, je to úplne v poriadku. Určite sme Vás pozvali na kontrolné sono o nejaký čas na kontrolu akcie srdiečka dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.250.169 - adsl-dyn169.91-127-250.t-com.sk

16.05.2009 - 16:15:34 - Renata

Dobrý deň pán doktor. Mám na vás otázku. Koľko sa čaká na darované vajčko. A aký je postup pri tom keby že si nájdem darykynu. Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, na darcovský program vajčok je vytvorený poradovník a čaká sa na liečbu. Pokiaľ máte vhodnú darykynu, je vhodné ju odoslať ku nám na vyšetrenie, kde určíme, či spĺňa všetky kritériá na darovanie. Tým by sa Vám skrátil čas čakania v poradovníku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 92.52.47.148 - dial-92-52-47-148-orange.orange.sk

16.05.2009 - 16:06:03 - kristina

Dobrý deň pán doktor. Chcem sa opýtať som po 2 IVF. Po to 2 mi zistili Turnerov syndrom. Mam 98% a 1% zlych. Mam odporučenie adopciu, darované vajčko alebo genetické predimplatačné vyšetrenie. Robíte toto vyšetrenie aj u vás alebo až v Brne. Kd'ko by ma stálo to vyšetrenie. Bola by tam aj dáka iná možnosť. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, darcovstvo oocytov realizujeme u nás, PGD realizujeme v spolupráci so Sanatóriom Helios v Brne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 92.52.47.148 - dial-92-52-47-148-orange.orange.sk

15.05.2009 - 09:44:09 - Dáška

Dobrý deň, už 3 roky sa pokúšame s partnerom otehotnieť. 9 mesiacov som užívala Clostylberg ale neúspešne, nastúpila som liečbu v centre BA ale po 6 dňoch stimulácie na IVF mi lekár povedal že je to zbytočné a odporučil mi darcovstvo oocytov. Mój partnej je v poriadku, moj hormonálny profil vykazuje vysokú hladinu homónov na podporu rastu vajčok. V roku 2008 som absolvovala laparoskopiu ale tá preukázala že všetko ostatné je v poriadku. Vedeli by ste mi nejako poradiť. Navštívila som všetky centrá v BA ale odpoveď

bola rovnaká: darcovstvo. Chcela by som sa spýtať či darcovstvo oocytov je možné aj na Slovensku, alebo sa to výhradne robí len v Brne? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ ste navštívili centrá v Bratislave, viete, že darcovstvo vajčok sa robí aj na Slovensku ale je na liečbu vytvorený poradovník. S pozdravom Dr Krajko

IP - 62.168.64.24 - imc1.allianzsp.sk

14.05.2009 - 15:19:36 - Martina

Dobry den, pan doktor. Zacinam prvykrat s liekmi Proverou a pripravou na IVF. Chcela by som vediet, ci a ako by bolo vhodne upravit zivotny styl, napr. vypustit pravidelny pohyb, prijimanie zvysheneho mnozstva tekutin, pitie alchemilky, prip. co este je v mojich silach, ako by som ja este mohla dopomocť k zvysheniu pravdepodobnosti uspesneho vysledku.

Mimochodom, navstevujem Vas od roku 2007 a chcem Vas aj touto cestou podakovat za mimoriadne mily a prijemny pristup a povzbudit Vas do dalsej, sice tazkej, praci. Prajem prijemny den.

RE - Dobrý deň prajem, ďakujeme za pochvalu. Je potrebný hlavne psychický ľud, po fyzickej stránke je možná bežná aktivita. Preventívne môžete užívať kyselinu listovú. Diétna opatrenia nie sú potrebné, samozrejme je vylúčenie alkoholu a fajčenia. S pozdravom Dr Krajko

IP - 89.173.107.239 - chello089173107239.chello.sk

14.05.2009 - 14:53:04 - bea

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, som v predprípravnej fáze na IVF. Začínam od 16 DC s tabletkami Provera a potom injekcie a preto sa chcem opýtať, ak by som náhodou teraz otehotnela medzi 12 - 15 DC nemôžu mi tie tabletky a injekcie nejako poškodiť? Alebo radšej to už nemáme skúšať? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, ak by ste otehotneli v dobe pred IVF, Provera Vám neuškodí. S aplikáciou hormónu FSH sa nezačína, lebo nedostanete menzes. Decapeptyl v takomto štádiu takisto nemá vplyv na priebeh tehotenstva. S pozdravom Dr Krajko

IP - 78.98.144.35 - adsl-dyn35.78-98-144.t-com.sk

13.05.2009 - 15:12:07 - Beáta

Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať, či je nutné absolvovať vyšetrenie - laparoskopiu (na zistenie priechodnosti vajčkovodov), ak uvažujeme o IVF? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, potreba LSK závisí od zdravotného stavu ale nie je bezpodmienečne potrebná pred IVF. S pozdravom Dr Krajko

IP - 195.68.234.2 - brest.slnet.sk

13.05.2009 - 14:19:28 - Lea

Dobry den pan doktor, mame u Vas zamrazene jedno embryjko. S manzelom sme sa rozviedli a mali by sme zaujem darovat ho. Je to mozne? Aky je postup? Co je potrebne podstupit? Dakujem velmi pekne za onformacie.

RE - Dobrý deň prajem, obaja musíte súhlasiť s darovaním, musíte spĺňať prísne zdravotné kritériá a mať negatívne testy/infekčné, genetické a iné /. S pozdravom Dr Krajko

IP - 78.98.93.116 - adsl-dyn116.78-98-93.t-com.sk

12.05.2009 - 14:56:22 - Erika

Dobrý deň, pán doktor, navštevujem iné sanatórium pre liečbu neplodnosti. Mám jedno dieťa, ale už rok a pol sa pokúšame o druhé. Prvé dieťa má 7 rokov. Manžel je v poriadku. Mám 35 rokov. V mieste bydliska mi robili hormonálny profil, bol v poriadku, avšak keď mi robili profil a folikulometriu v sanatóriu, ja sama som cítila, že je to anovulárny cyklus, a skutočne bol. Poskoitalny test dopadol zle, t. j. boli nájdené len nepohyblivé spermie. Lekár, vzhľadom na tieto výsledky, mi navrhol IUI a predpísal liek MENOPUR. Pred tým, ako sme navštívili CAR, mi môj gynekolog predpísal Clostylbegyt a cítila som počas jeho užívania, že ovulácia prichádza a zároveň všetky syndrómy, ktoré som dovtedy nepoznala, som začala pociťovať. Prosila by som Vás o radu, či skutočne musím absolvovať IUI len s Menopurom, či by sa

nedala nájsť jednoduchšia cesta a to cez Clostilbegit. Je tam veľmi veľký rozdiel v úspešnosti? Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ dobre reagujete na liek Clostilbegyt, je trochu zbytočné aplikovať si injekcie: Ale je vhodné opýtať sa lekára, prečo sa takto rozhodol. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.82.187 - adsl-d187.84-47-82.t-com.sk

12.05.2009 - 13:13:22 - noe

Dobry den pan doktor. Mam PCO, bez ovulacie. Beriem 4 mesiace Duphaston, zaciname s Clostilbegytom. Od zasiatku liecby Duphastonom na mi na tvari, vlasoch, vrchnej casti chrbta objavuje hnisave akne v dost velkom pocte. Viem, ze je to bezne pri tejto dg. Mate skusenosti s nejakym pripravkom, ktory by to aspom trosku zmiernil? V opred dakujem a zelum pekny den.

RE - Dobrý deň prajem, akné je prejavom zvýšenej hladiny mužských hormónov. Duphaston nevyvoláva akné. Je potrebné endokrinologické a kožné vyšetrenie s odporúčením ďalšieho postupu v liečbe akné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 94.224.211.30 - 94-224-211-30.access.telenet.be

11.05.2009 - 20:33:47 - mirka

URL: [sanatorium helios](#)

Dobrý večer pán doktor. Chcela by som sa spýtať koľko inseminácií môžem absolvovať. A po kolkých pokusoch inseminácií sa už začína uvažovať o IVF. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, počet inseminácií závisí od zisteného problému, spermogramu a iných vyšetrení. Určite nemá význam realizovať 10-20 inseminácií. U nás štandardne vykonávame 3, maximálne 4 inseminácie. S pozdravom Dr Krajková

IP - 78.99.75.151 - adsl-dyn151.78-99-75.t-com.sk

10.05.2009 - 14:20:30 - zdenka

Ako rýchlo sa dá po vyšetrení zistiť či po liečbe sa bude dať splodiť bábätko, keď žena nemá pravidelnú menštruáciu a partner ešte nebol na vyšetreniach? V aše centrum mi odporučil môj gynekológ, ale ešte som sa nestihla objednať. O bábätko sa pokúšame už 3 roky, ale nič. Treba nejaké iné vyšetrenia u svojho doktora než prídeme k vám? Ďakujem veľmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, u partnera je vyšetrenie jednoduché, u Vás trvajú komplexné testy mesiac. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.56.65 - rev-195-91-56-65.t-mobile.sk

10.05.2009 - 12:08:17 - silvia

Dobrý deň pán doktor. Chcem sa opýtať. S O m 1/2 r. po porode (prirodzene), chodili sme s manželom k vám dlhodobejšie, keď sa nám nedarilo. Rada by som absolvovala preventívnu prehliadku (vr. cytologie) ako to vyzerá aj s maternicou po porode, keďže by sme chceli sa pokúsiť druhé bábo. Je možné priamo k Vám sa objednať? a cca koľko vychádza zrealizovanie prevent. prehliadky. Ďakujem veľmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, nech sa páči, môžete sa objednať. Gynekologické vyšetrenie kompletne Vás bude stáť 10-20 eur. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.225.214 - adsl-195-168-225-214.dynamic.nexttra.sk

09.05.2009 - 20:42:43 - Barborka.

Dobry den. 5.5 som mala Ket. Mam strasne nafuknute brucho a pocit tazoby. Moze to byt z liekov? Beriem Estrimax 3x1, Duphaston 3x1 a Crinone. Je to normalne? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, aj vplyvom liekov môžete mať tieto ťažkosti. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.215.248 - adsl-dyn248.78-99-215.t-com.sk

09.05.2009 - 20:00:40 - annja

Dobry den pan Dr., manzel absolvoval spermogram ktory preukazal vybornu koncentraciu (109M/ml, s celkovym poctom 599M/ej,)s normalnou morfologiou a dostatocnou

pohyblivosť, len čas skvapalnovania bol viac ako 1 h, do 2 hodín. Može to byť problém otehotnenia a je daky spôsob ako sa to da upraviť. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, Váš partner má nadpriemerný počet spermií 600 miliónov. Aj táto zvýšená koncentrácia by mohla robiť problém s časom skvapalnenia. Na otehotnenie by predĺžený čas skvapalnenia nemal mať vplyv. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.101.230.251 - 78.101.230.251

06.05.2009 - 10:27:48 - janulka

Dobrý deň, absolvovala som u vás prvé IVF ICSI. V deň odberu vajíčok som mala sliznicu 18mm a na 5 deň po kultivácii mi bolo zavedená jedna blastocysta. Od odberu vajíčok som brala Utrogestan. Tak neviem ako veľmi mi ta skliznica ešte narástla. Cítila som sa dobre ale na 6 den od transferu som dostala menzes, bez toho aby som predtým pociťovala nejaké bolesti, ktoré normálne mávam pred menzesom. Moje otázky: 1. Dnes je to už 4 denčo krváčam a dosť silno, mám ešte stále brať utrogestan? Na test mám ísť až za 6 dní 2. Chcela by som ešte opýtať či taká vysoká sliznica nemohla byť dôvodom že som začala tak zavčasu krváčať. Lebo keď som pri dvoch inseminácii brala utrogestan tak až po dvoch dnoch po vysadení mi prišiel menzes. A teraz mi prišiel štyri dni pred termínom kedy by som normálne dostala. 3. Nevieťm ale mohlo moje telo na to nejak alergicky reagovať a proste to vypudíť? Neboli nám robené testy na protilátky. My už máme 3,5 ročného syna po spontánnom otehotnení. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, pri silnom krvácaní je vhodné vyšetrenie u nás. Lieky užívajte naďalej, aj pri krvácaní sme mali tehotenstvá po embryotransfere. Takéto časné krvácanie po transfere nie je podmienené protilátkami proti embryu. Silné krvácanie však minimalizuje šancu na úspech transferu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 95.102.70.55 - adsl-dyn-55.95-102-70.t-com.sk

06.05.2009 - 09:15:57 - dievcatko

Dobrý deň, prosím Vás o vyjadrenie. pri mojom prvom IVF som asi na 4. den po embryotransfere mala zvýšenú teplotu 37,6-37,8 bez toho aby som bola chorá. IVF nakoniec bolo neúspešné. je to normálne, alebo to môže byť imunitná reakcia? čo sa da proti tomu robiť? este mam druhy problem. pri stimulácii merionalom v kratkom protokole som mala len 1 folikul. prosim Vas, myslite ze by pomohol iny protokol, alebo mam skusit iny liek? mam 30 rokov a vsetky vysetrenia (horm. profil, genetika, laparoskopia) v poriadku. dakujem velmi pekne za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, neviem, či by Vám pomohol iný liek. Nevieťm, včom bol problém, že narástol iba jeden folikul. Táto otázka je najvhodnejšia na lekára, ktorý sledoval dozrievanie folikulov. V ďalšom cykle môžete mať kľudne viac folikulov. Ľahko zvýšená telesná teplota po transfere by nemala ovplyvňovať možnosť uhniesdenia embrya. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.149.226 - 195-146-149-226.telecom.sk

05.05.2009 - 22:05:16 - Katarina Eliasova

Dobry den, chcela by som sa opytat cisto teoreticky, chcela by som otehotniet ale chystam sa na operáciu kolena. Moja otázka: čo mi hrozí ak by som otehotnela tesne pred tou operáciou. Pre upresnenie operácia sa ma konat 19. mája a plodné dni mam vypočítané na 13. 14. mája. Keby toho 14. prišlo k oplodneniu mohla by mať ta operácia 19. a anesteza negatívny vplyv a ak, tak aký? Dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, operácia v čase 5 dní po ovulácii má minimálny vplyv na priebeh tehotenstva. Embryo sa usadzuje približne na 8. deň po ovulácii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.124.140 - dial-78-141-124-140-orange.orange.sk

04.05.2009 - 21:23:58 - dada

dobry vecer, chcela by som sa vas opytat na spinenie pocas uzivania provery. som, v programe sydney. uzivam ju od 16. dna MC dnes mam 19. den MC. spinenie bolo slabucke, dnes uz silnejsie(cela slipova vložka). dakujem za odpoved, prajem pekne slnecne dni.

RE - Dobrý deň prajem, slabé špinenie sa môže vyskytnúť, pri silnom krvácaní nás prosím kontaktujte. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.124.14 - a14.levonet.le.cust.gts.sk

02.05.2009 - 18:40:50 - adra

Dobrý deň, pán doktor, prosím Vás, môžu sa lieky na IVF použiť aj po dátume exp.?
Ďakujem!

RE - Dobrý deň prajem, určite nie, výrobca garantuje vlastnosti lieku iba do doby expirácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.217.203 - stp-static-203.213-81-217.telecom.sk

30.04.2009 - 10:49:13 - mata

dobry vecer pan doktor chcela som sa opytat ci mam dalej uzivat crinone ked som zacala krvacat .ET som mala 23.4.?

RE - Dobrý deň prajem, pri špinení pokračujte v Crinone, pri silnom krvácaní ho vysaďte. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.31.35.5 - ip-217-31-35-5.dsldata.sk

28.04.2009 - 20:10:57 - livia

Dobrý večer. Chcela by som vedieť koľko dní pre spermiodrame nemožeme mať pohlavný styk, lebo manželovi povedal doktor že 7 dní ale ja som sa dočítala že len 3 dní . Za vašu odpoveď veľmi pekne dakujem

RE - Dobrý deň prajem, tie 3 dni sú ideálne. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 77.48.106.166 - sebechebsky.cust.sloane.cz

28.04.2009 - 11:37:53 - milka

Dobrý deň pán doktor. Bola som na odbere vajíčok, odobraté boli 4 oocyty. Embryologička použila "voľne oplodnenie". Skorčilo to patolog. oplodnením do 3 vajíčok sa dostali 2 spermie. Je nutné aby sme absolvovali genetické vyšetrenie? A ešte Vás chcem poprosiť či je možné aby vošli do 3 vajíčok 2 spermie? Ďakujem veľmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ bolo vajíčko oplodnené 2 spermiami, nie je vhodné na prenos embrya. Nepoznám presne Váš zdravotný stav, preto neviem dôvod na genetické vyšetrenie. Najvhodnejšie je prebrať IVF s embryológom a lekárom a dohodnúť si postup. Oplodnenie vajíčka 2 spermiami je možné. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 95.102.62.237 - adsl-dyn-237.95-102-62.t-com.sk

28.04.2009 - 08:37:27 - zita

Dobry den pan Dr, som po pichnutí pregnylom v nedelu rano, kedy by sa mala dostavit ovulacia, vajecniky ma pobolievaju uz 3 den, a ranna bazalna teplota je stale nizka-cize este nebrebehla ovulacia. Je mozne ze by u mna pregnyl neucinkoval, alebo sa vytvorila cysta? A je vhodne uzivat duphastone v druhej polke cyklu (mavam nizke hladiny progesteronu a špinenie v 2 faze cyklu) po pregnyle a na podporu pripadneho tehotenstva. Vďaka za radu. Pekny den

RE - Dobrý deň prajem, pri správnom načasovaní pregnylu by mala nastať ovulácia o cca 36 hodín. Ultrazvukom je možné zistiť, či prebehla. Pokiaľ ste užívali clostilbegyt, je vhodné v druhej fáze cyklu pridať duphaston. Bazálna teplota sa nemusí zvýšiť, aj po prebehnutí ovulácie, ak nefunguje žlté teliesko a je nízka hladina progesterónu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.101.230.251 - 78.101.230.251

27.04.2009 - 21:23:05 - Jana

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa Vás opýtať: Manžel má za sebou 2 spermioqrami zrealizované u Vás diag. - oligo gravis. Po konzultácii s Vami sme zašli za urológom, ktorý teraz manželovi nasadil Tamoxifen, po prčítami príbalovej informácie sme zostali zdesení. Prosím Vás je bežné, že sa na zlepšenie spermioqramu nasadí takýto liek?

RE - Dobrý deň prajem, tento liek sa používa na liečbu nádorov prsníka a zároveň sa používa na ovplyvnenie hormonálnych hladín a spermiogramu. Jeho efekt na zlepšenie spermiogramu je však neistý. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.162.34 - adsl-dyn34.78-99-162.t-com.sk

27.04.2009 - 09:17:48 - Jana

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať či už realizujete vo vašom sanatóriu PGD? Ďakujem pekne za odpoveď a prajem veľa úspechov vo vašej práci.

RE - Dobrý deň prajem, PGD realizujeme v spolupráci so Sanatóriom Helios v Brne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.118.135 - 213.215.118.135

25.04.2009 - 21:29:59 - simona

Dobrý deň p. doktor. Chcela by som sa opýtať, v čom presne je rozdiel, keď sa berie clostilbegt od tretieho DC a od piateho DC. Zmenila som totiž lekára a ten druhý mi to posunul. čo môžem od toho očakávať? Môže dôjsť k posunutiu ovulácie alebo k lepšiemu rastu folikulov? Keď som to brala od 3 DC tak mi folikuly narástli len tak 17 - 18 mm no posledné dni pred ovuláciou rastli tempom 1 mm za deň. Bolo to v poriadku? Pritom keď som náhodou v priebehu roku mala ovuláciu nez stimulácie, folikuly boli 22 - 25 mm veľké ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, Clostilbegt sa môže užívať od 3. alebo od 5. dňa. Odkúšal som si obe schémy, takisto som spokojnejší s užívaním od 3. dňa cyklu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.148.11.171 - 91.148.11.171

25.04.2009 - 10:40:08 - Michaela

URL: www.sanatoriumhelios.sk/faq.html

Dobry den pan doktor, som v 7 tyzdni tehotenstva po planovanom pohlavnom styku, cakame dvojicky. Citim sa velmi dobre, nechodim do prace a snazim sa odдыхovat. Uzivam Duphaston a lieky na alergiu Loratadin (po konzultacii s alergologom). Od piatku mam vsak zvisenu teplotu na 37°C a som slaba. Bojim sa o nase babatka, prosim vas je to prirodzene alebo by som mala ist do nemocnice. Dakujem za odpoved, prajem pekny den

RE - Dobrý deň prajem, ľahkú virozu môžete liečiť sama, pri horúčkach alebo ťažšom ochorení je určite vhodné navštíviť lekára. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.242.33.198 - 198-33-242-80.gaya.sk

25.04.2009 - 10:30:57 - Iubi

dobry den chcela by som sa spytat, s otehotnenim problem nemame , ale plodik nepreziva , potratila som 3 krat , lieci sa u vas aj tekyto problem alebo ste zamerani iba na umele oplodnenie? dakujem za o

RE - Dobrý deň prajem, áno riešime aj problémy s opakovaným potrácaním. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

24.04.2009 - 18:22:21 - NATALIA

Dobry den pan doktor. Chcem sa spytat, ze kedy po pichnuti pregnyly, je ten najvhodnejši cas mat pohlavny styk a ako často???Napr. ked mi pichnete pregnyl rano o 8 hod. tak potom kedy sa mame vydatne snazilkovat???Rano, vecer, alebo aj aj???Dakujem...

RE - Dobrý deň prajem, pohlavný styk môžete mať aj- aj- aj. Približnýčas ovulácie po podaní pregnyly je 34-36 hodín. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.5.49 - adsl-dyn49.91-127-5.t-com.sk

24.04.2009 - 12:14:16 - Marione

Dobry den, koli inzulinovej rezistencii uzivam Siofor (Metformin) uz vyse roka. Po 2 ivf - embryotransfere som ho hned vysadila, lebo doktor v CAR mi ho neodporucal, zatiaľ co endokrynologicka ano. Pri 3 ivf - ktore je uspesne, som v 8 tt, cakam dvojicky, ho beriem aj pocas tehotenstva, podľa rady endokrynologicky a aj doktor (teraz v inom CAR) mi ho tiež doporucal. Dnes ina doktorka z CAR po utz mi ho kazala okamžite vysadiť, vraj sa v tehotenstve nesmie. Poprosim V as nazor, lebo mam strach, ci som nemohla embryjkam ublizit

tým že som ho brala... a či teda este so Sioforom pokračovať a dokedy. Okrem Sioforu beriem kyselinu listovú, anopyrin (50 mg denne - odporúčenie z Prahy z imuno), ďalej Prednison (polovicu tablety denne - doporučene v CAR), Utrogestan, ktorý mám postupne už vysadiť. A hematologička mi nasadila fraxiparin (0.3 denne). Poprosím o radu hlavne ohľadom toho Sioforu, prípadne aj iných liekov, či nevysadiť, či sa mi že mám toho nejak veľa, bojím sa aby to detičkam neškodilo... Dakujem moc.

RE - Dobrý deň prajem, tých liekov máte nejakú veľa. Nepíšete kôli čomu ich užívate. Siofor- Metformin sa v štúdiách užíval aj v tehotenstve s tým, že následne v tehotenstve sa zistilo menej potratov. Niektorí autori vôbec neodporúčajú metformin v tehotenstve. Ja osobne sa ho snažím v tehotenstve vysadzovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.212.29.171 - blueice2n1.de.ibm.com

23.04.2009 - 18:07:43 - **Daniela F.**

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či na interné vyšetrenie pred IVF musím mať odporúčanie od svojho lekára, alebo by ma mohla odporučiť aj moja gynekologička. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, na interné vyšetrenie Vám dáme odporúčanie u nás. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 92.52.10.124 - dial-92-52-10-124-orange.orange.sk

23.04.2009 - 09:27:04 - **Tana**

Dobrý deň pán Doktor. Chcela by som sa Vás opýtať či pri braní Clostilbegytu a Duphastonu je potrebné sledovať aj folikulus alebo sa to nemusí. Môj doktor mi predpísal tieto tablety pretože sa už 2 rok pokúšame o bábätko. Minuleho roku som mala MA. Taktiež by som chcela vedieť či je bezpečné pre plod mať poh. styk v dňoch keď beriem Duphaston. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, bezpečnejšie je pri tejto liečbe sledovať rast folikulov ultrazvukom. Pri dozretí veľkého počtu folikulov môžete mať trojičky a na druhej strane vôbec nemusíte reagovať na tento liek. Dá sa to zistiť iba ultrazvukom alebo hormonálnymi profilmi. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.151.118 - dsl-static-118.195-146-151.telecom.sk

22.04.2009 - 22:05:20 - **adela** - ✕

Dobrý večer p.doktor. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď z dňa 19.04. Mám na Vás ešte jednu otázku. Pri našej prvej konzultácii je potrebný aj môj manžel, pretože je dlhodobo odcestovaný v zahraničí. Samozrejme ak je potrebný tak pricestuje, pretože prvoradé pre nás je moje tehotenstvo. Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, môžete prísť aj sama. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.139 - icm218139-orange.orange.sk

22.04.2009 - 11:32:30 - **Jana**

Dobrý deň niesom vasou pacientkou ale chcem sa opýtať že pred KET mi dok zvisil estrofem 2mg na 3krat 1tab.lebo mi pomaly rastla syiznica po KETe som zostala tehotna a tak isto beriem estrofem a utrogestan.Citala som že v kazdom centre je iny postup ale teraz sa bojím či som nahodou nerozumela zle doktorovi lebo on hovoryl že tieto lieky mam brat az do 12tyzdna teh. len neviem či aj ten estrofem či ho mozem uzivat dalej ?či je to mozne že sa ma uzivat do vtedy alebo som zle rozumela ja. Či nemozem ublyžiť plodu keď ho naďalej takto beriem alebo nie lebo teraz som z toho zmetena citala som veľa príspevkov ale este som nenasla takyto konkretny s ktoreho by som sa ukludnila.Velmi vam pekne dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, najlepšie bude, ak nakontaktujete svojho lekára. Utrogestan u nás dávame do 12. týždňa a estrogény- estrofem postupne vysadzujeme. Každé centrum má však svoje algoritmy a schémy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.145.199.2 - 2.Gutanet.sk

19.04.2009 - 17:22:53 - **adela**

Dobrý deň p. doktor. Veľmi pekne vám ďakujem za Vašu odpoveď. Som šťastná, že existuje ešte niejaká alternatíva na rast sliznice ,nakďko ma môj p.doktor 4 mesiace dopuje drahými injekciami/ ktoré si sama platím/ a sliznica stále nerastie. Niežeby som nedôverovala môjmu lekárovi, ale chcem sa Vás spýtať môžem sa u Vás objednať na konzultáciu, pretože mailom sa nedá všetko napísať. Chcela by som, aby ste ma skontrolovali Vy a povedali svoj názorčo mám ďalej podstúpiť - PK alebo IVFsoft.Máme ešte 4 zmrazené embryjka.Zabudla som vám napísať, že mám 39 rokov a verím, že nádej umiera posledná.Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, nech sa páči, objednajte sa prosím na recepcii, najlepšie na 18-25 deň Vášho cyklu. S pozdravom D Krajkovič

IP - 213.151.217.132 - icm4-orange.orange.sk

18.04.2009 - 22:26:46 - zuzka

Dobry vecer pan Doktor, poprosim V as o radu, je to mozno nepodstatne, ale radsej sa spytam. Som vo stvrtnom mesiaci po IVF-ICSI, vsetko je v poriadku. A vsak dnes sme prisli k znamym a maju psa Labradora, velmi sa tesil a raz mi skocil jednou labkou na brucho, je to dospely pes, skocil mi asi centimeter pod pupkou. Vobec som necakala, ze bude tak skakat. Chcem sa spytat, ci nemohol nejako ublizit babatku. Nemam ziadne tazkosti. Dakujem V am velmi pekne za V as cas a prajem pekny vecer.

RE - Dobrý deň prajem, pri slabom údere by to nemalo mať žiaden vplyv na priebeh tehotenstva. Pri silnom údere je vhodné skontrolovať tehotenstvo. S pozdravom D Krajkovič

IP - 213.151.217.130 - icm2-orange.orange.sk

18.04.2009 - 10:07:46 - Kika

Dobrý deň, pán doktor chcela by som sa vas opýtať mám za sebou neupešné IVF. Po ňom mi robili rôzne vyšetrenia a zistili mi Ureaplasma urealyticum. Boli mi nasadené antibiotiká doxybene. Po ich dobratí som na ďalší mesiac ostala tehotná prirodzene. Mohla byť príčinou toho, že som predtým nevedela otehotnieť tá ureaplazma? A aká je pravdepodobnosť, že ju oipäť dostanem? Ďakujem pekne za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, je to veľmi málo pravdepodobné, ale možné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.93.36 - adsl-d36.84-47-93.t-com.sk

18.04.2009 - 00:03:03 - dada

Pán doktor, ďakujem za odpoveď. Chcem sa ešte opýtať, kedy je možné ďalšie IVF po potrate? Keďže nemáme zmrazené embryá,musíme absolvovať celý cyklus odznova. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, IVF je možné realizovať 3 mesiace po kyretácii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.65.244 - b4.muller.kp.cust.gts.sk

17.04.2009 - 17:51:26 - mirka

Dobrý deň, Chcela by som sa Vás opýtať či môže celiakia ovplyvňovať otehotnenie. Čítala som článok v ktorom bolo uvedených pár príznakov a väčšinu z nich mám aj ja. Písali tam že v súčasnosti sa vo veľmi veľkej miere vyskytuje u 30 ročných žien. Vraj sa dá zistiť aj z krvi na genetických testoch ale nie je to 100%. Mám za sebou 1 abort missed v 11 týždni, 1 mimomaternicové, 2 neúspešné IUI a 1 neúspešné IVF. Naďalšie IVF sa chystáme v 7 - 8 mesiaci 09. Je možné aj u vás podstúpiť genetické vyšetrenie alebo by ste ma vedeli odporučiť? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, celiakia v akútnom štádiu môže ovplyvniť tehotenstvo. V vyšetrenia, liečbu ordinuje gastroenterológ, takisto aj genetické testy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.19.58 - adsl-dyn58.91-127-19.t-com.sk

17.04.2009 - 12:07:48 - iveta

Dobrý den, chcela by som vás poprosiť o informáciu: 31.3. som dostala po 28 dnoch v poradí už druhu injekciu Decapeptyl a po 15 dnoch mi bola naordinovaná denná dávka Gonalu. Nie

je to skoro, nebolo treba počkať až na 28 pokiaľ nepominú účinky Decaptylu. Neovplyvnujú sa tieto dve liečivá navzájom, nie je to veľký šok pre organizmus?

RE - Dobrý deň prajem, musíte sa to opýtať lekára, ktorý indikoval liečbu. Môže sa to takto užívať pri niektorých dôvodoch. Bez poznania Vášho zdravotného stavu Vám bohužiaď neporadím. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.5.200.143 - dsl-static-143.212-5-200.telecom.sk

16.04.2009 - 11:08:23 - dada

án doktor ďakujem za odpoveď na otázku, ktorú som Vám poslala 13.4.09. Genetické vyšetrenie pri prvom potrate nebolo hodnotiteľné pre pokročilú autolýzu u plodu. Pri druhom tehotenstve sa vraj genetické vyšetrenie dá realizovať len z plodovej vody, ale tú sa bohužiaď nepodarilo zachytiť. pri druhom potrate bolo zistené z výteru z pošvy streptococcus agalactiae a pri histologickom vyšetrení placenty: nezrelé chorion a akútna chorioamnitída. Mohlo toto spôsobiť potrat? Čo je najčastejším vyvolávatelom chorioamnitídy? Je to časté? Ako sa tomu dalo zabrániť? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, tak ako som písal, najčastejším spúšťačom predčasného pôrodu a odtoku plodovej vody je infekcia- aj streptokokom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.65.244 - b4.muller.kp.cust.gts.sk

16.04.2009 - 09:45:39 - sandra

Pán doktor dakujem za odpoveď na otázku ktorú som Vám položila 15.04.2009 – 14:18:41 hod len mi nie je jasné že ste mi napísali že mám užívať duphaston o 5 – 6 dní po vyšetrení. Aké vyšetrenie ste mali na mysli? Moj problém je v tom že moj doktor ma dovolenku takže Pregnyl mi určite nepichne príde do práce až keď ja budem mať 17 deň cyklu . Takže podľa Vás radšej nemám brať duphaston od toho 16.dňa cyklu ale mám počkať do 17.dňa cyklu a ísť za doktorom čo mi povie? Nie je to už neskoro ísť za doktorom na 17.deň cyklu? To uz zrejme budem mat aj po ovulácii? Pohlavný stykby som mala mat teda o tie 2 -3 dni tak ako mi napisal doktor? Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, bez vyšetrenia je ťažké radiť, najlepšie je zrealizovať skôr UZ vyšetrenie a plánovať pregnyl a duphaston . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

16.04.2009 - 09:24:57 - Andrea

Dobrý deň pán doktor, som v 35 tt a 4 dni a začala som užívať čípky macmiror 500, 1x za deň -7 dní... Chceme sa spýtať, nemôžu tieto čípky uškodiť nejako bábätku? Alebo v prípade, keby som začala teraz rodiť, tak nemôže dostať bábätko z týchto čípiek nejakú infekciu?ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem pekný deň

RE - Dobrý deň prajem, čípky macmiror pôsobia proti infekcii v pošve a nemôže z nich dieťaťko dostať infekciu. Používajú sa pri infekcii v pošve a kčku maternice a zabraňujú tým aj predčasnému pôrodu pri infekcii . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.211.56 - adsl-dyn56.78-99-211.t-com.sk

15.04.2009 - 22:38:35 - Peta

Dobry den pan doktor, som po neuspesnom KET a chceme ist na 2IVF. Aka by mala byt pauza po KET na dalsiu stimulaciu na IVF? (na nete som citala odporucenia 3mesiace ale aj 1cyklus mesiac)... Viete mi poradit? a ak to je 3mesiace, preco KET sa moze absolvovat po 1cykle a IVFnie? dakujem za odpoved...

RE - Dobrý deň prajem, po KET je možné realizovať hneď IVF. Po cykle IVF je možné realizovať ďalší cyklus IVF o 3 mesiace. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.216.180.176 - chello085216180176.chello.sk

15.04.2009 - 22:12:28 - ivana

dobry den pan doktor. po roku neuspesneho snazenia sa o babatko sme s priatelom navstivili vase sanatorium.po vyseteni spermioqramu bolo zistene ze nie vsetky spermie maju spravny tvar,su pomale a je ich malo.po kontrolnom spermioqrme (uzival pol roka profertil) boli vysledky este horsie (je ich este menej ...4 mil) kontrolu mame az za niaky cas,tak by som

chcela poradiť ci máme este kupovať profertil? a ci v takomto prípade môže byť úspešná inseminácia (ja som podľa všetkého v poriadku) a este by ma zaujímalo čo môže byť príčinou zhoršovania stavu spermii (a to sme este davali na to väčší pozor lebo sme vedeli že pôjde na kontrolný). za odpoveď vopred ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, vitamíny má zmysel užívať určitú dobu, pokiaľ po 3 mesiacoch užívania nedôjde k zlepšeniu spermioqramu, nemusia sa ďalej užívať. Spermioqram závisí od viacerých vplyvov, ktoré pôsobia na partnera . Prehrievanie semenníkov, stresy, infekcia, lieky , alkohol a fajčenie, chemické látky atď. Avšak zlepšením životosprávy a zrealizovaním všetkých preventívnych opatrení sa spermioqram nemusí zlepšiť. Pokiaľ je počet spermii 4 milióny a zlá pohyblivosť, tak spermioqram nie je dostatočný na insemináciu a skôr sa zvažuje IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.22.64 - adsl-dyn64.78-99-22.t-com.sk

15.04.2009 - 17:03:10 - Lenka

Dobrý deň pán doktor. V 19tt som podstúpila serkláž, pretože sa mi skracoval a mäkol kŕčok. Po zákroku som mala veľmi silné bolesti brucha /myslela som, že potratím/ magnéziové infúzie mi na bolesť vôbec nezaberali, pomohol až Novalgin a nejaká injekcia. Lekárka povedala, že sa jej to zle šilo a veľmi som krvácala. Teraz som v 22tt, cítim sa celkom dobre, až na to, že mi často tvrdne bruško. Je to normálne? Mám prikázaný kľud na lôžku a zakázaný pohlavný styk. Tým sa myslí aj to, že nesmiem mať ani orgazmus bez pohl.styku? Ohrozím tým svoje dieťaťko? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, u Vás je vhodné sa vyhýbať vplyvom, ktoré zhoršujú stav krčka maternice, takže námaha, skôr kľudový režim, nemá pohlavný styk /pri orgazme vznikajú takisto kontrakcie maternice/. Je vhodné sa šetriť, serkláž je potrebné pravidelne kontrolovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.197.207.48 - ttxd48.ttx-net.sk

15.04.2009 - 14:18:41 - sandra

Dobrý deň pán doktor po užívaní lieku Clostylbegitu a Duphastonu som bola na 12 deň cyklu na folikulometrii a boli mi zistené následné hodnoty prosím Vás o ich vysvetlenie nakoľko doktor mi nič neobjasnil: 12.deň cyklu- AUF, sliznica 9 mm,ĽO: 29x23 mm, folikul 17 mm, PO: 30x18 mm. Záver: Susp. DF – vľavo, optimum 2 -3 dni. To znamená že o 2 -3 dni by som mala ovulovať? Len neviem ci môžem začať brať na 16 den cyklu Duphaston to som sa zabudla doktora spýtať , ak ho začnem brať nezabránim tým prípadnej ovulácií? Pomohli mi podľa týchto výsledkov lieky ?Ďakujm

RE - Dobrý deň prajem, takže máte pekne pripravenú sliznicu v maternici a dozrel Vám folikul, ktorý buď prirodzene praskne o 2-3 dni alebo vhodnejšie je podať pregnyl na isté prasknutie, plánovať pohlavný styk a následne dufhaston . Po tomto vyšetrení začnite užívať dufhaston o 5-6 dní. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

15.04.2009 - 11:17:15 - marianna

Dobrý deň p.doktor, v prvom rade by som sa chcela za všetko poďakovať, za Vaše úsilie. Prosím Vás chcela by som sa opýtať keď ste mi zistili policistické vajčníky je nejaká sanca otehotniť? Podstúpili sme už plánovanie pohlavného styku a jeden krát insemináciu. Ďakujem veľmi pekne, prajem krásny deň :-)

RE - Dobrý deň prajem, samozrejme že sa dá pri polycystických vajčníkoch otehotniť. Základ je aby dozrievali folikuly a následne plánovať otehotnenie s podporou liekmi v 2. fáze cyklu. Treba to však opakovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.152.104 - host-104.195-146-152.telecom.sk

15.04.2009 - 11:11:26 - Katka

Dobrý deň, pán doktor.Som v 29tt a chcem sa Vás opýtať na Váš názor na farbenie vlasov v tehotenstve/farba, melír/ v kaderníctve.Možno by bolo lepšie sa tomu úplne vyhnúť v tehotenstve, sú pre bábätko farba a výpary z nej škodlivé a nebezpečné? Ďakujem pekne za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ budete dodržiavať určité pravidlá to znamená /vetrateľná miestnosť, nedýchať dlhodobo výpary/ , tak farbenie vlasov neovplyvňuje tehotenstvo a plod. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 89.173.110.242 - chello089173110242.chello.sk

13.04.2009 - 14:20:15 - dada

Dobrý deň pán doktor. Prosím vás o radu. V 34 rokoch som spontánne otehotnela, no v 18. týždni bola na USG zistený mŕtvy plod- chlapec, bol vyvolávaný potrat ale neúspešne, preto robená malá sekcia. Ďalšie pokusy o otehotnenie neúspešné, v 37 rokoch robená laparoscopia, zistené nepriechodné oba vajcovody pri vstupe do maternice, odporúčané umelé oplodnenie. V decembri 2008 umelé oplodnenie- druhý pokus- použité zmrazené 2 embryá. Tehotnosť - 1 plod prebiehalo normálne, v 1 a 2 mesiaci len drobné špinenie. Na USG v 16. týždni zistené menšie množstvo plodovej vody, potvrdené aj na 3 D USG o 3 týždne neskôr, odporúčaná amniocentéza aj pre pozitívny triple test, ktorú sme odmietli. Na prelome 20 a 21 týždňa náhle krvácanie bez bolesti, v nemocnici zistené málo plodovej vody, bábätko má akciu srdca prítomnú. Na 3 deň pobytu v nemocnici v noci zistený prepadnutý pupočník, vyvolávaný potrat. opäť chlapec. Asi 3 týždne pred krvácaním pocit pomčenia. Mohla to byť plodová voda? Mohla odteciť už v 4 mesiaci? Aká mohla byť príčina? Vďaka túžime po bábätku, aké vyšetrenia by sme mali absolvovať? Môžem mať problém donosiť chlapca? Ešte som zabudla, pol roka pred umelým oplodnením som bola liečená na hypertyreózu, pri oplodnení, štítna žľaza bola v poriadku, normálna funkcia. Prosím poraďte nakoho by sme sa mali obrátiť.

RE - Dobrý deň prajem, bohužiaľ potrat sa u Vás opakoval. Odtok plodovej vody je väčšinou náhly a žena ho vníma. Základná otázka je "bolo dieťaťko prvá aj druhé geneticky v poriadku?". Podľa toho nasleduje ďalší postup. U Vás vzhľadom k nepriechodným vajčkovodom je tu cesta IVF - skôr zvažovať predimplantačnú genetickú diagnostiku. Určite je vhodné genetické vyšetrenie, hematologické testy, infekčné testy. Podľa Vášho zdravotného stavu zvažíť aj antifosfolipidový syndróm. Najčastejšou príčinou predčasného odtoku plodovej vody je infekcia a najčastejšie infekcia v pošve, ktorá sa dostane vyššie na plodové obaly, ktoré naruší. Iné príčiny sú menej časté. Poradte sa so svojim gynekológom alebo lekárom v centre asistovanej reprodukcie na ďalšom postupe. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.65.244 - b4.muller.kp.cust.gts.sk

09.04.2009 - 02:01:23 - Petra

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu: snažíme sa o bábätko, tento cyklus som užívala na zač. Clostilbegyt (dávkovanie podľa folikulometrie), 11 DC pichnutý Pregnyl, od 13 DC Duphaston 2x1- mám ho do 25 DC. Mám na vás pár otázok: od pichnutia Pregnylu mám bolesti podbruška, síce už nie stále ako na začiatku, ale niekoľko krát za deň dosť nepríjemné- je to v norme? A druhá otázka: stačí užívanie Duphastonu do 25. dňa? A kedy môžem robiť moč. tehot. test, aby nebol ovplyvnený Pregnylom?

RE - Dobrý deň prajem, slabé pobolievanie podbruška môžete mať, duphaston treba užívať aspoň 10 dní. Pokiaľ po vysadení duphastonu nepríde menzes do 5-7 dní, je vhodný tehotenský test. V tom čase už nebude ovplyvnený pregnylom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 193.87.99.18 - FNNITRAgw.nr.sanet.sk

08.04.2009 - 17:27:13 - Andrea

Dobrý, p. doktor, chcem sa spýtať, ako sa postupuje, keď pri IVF stimulácii nenarastie sliznica na tých 7mm, odloží sa ET?

RE - Dobrý deň prajem, pri IVF čerstvom cykle je veľmi nepravdepodobné, že sliznica nenarastie. Mal som však už dve pacientky s poruchou sliznice, potom sa to musí riešiť veľmi individuálne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

08.04.2009 - 16:40:30 - ada

Dobry den pan doktor som po ivf v 6tt a už 5 den ma znepokojuje hnedasty vytok. Volala som panu dok. ktory sa vyjadril že to nič nieje mna to znepokojuje nakolko som už raz potratila. Beriem sice dufaston a utrogestan , ale mohla by som ktomu pridať vitamin E a ascorutin?

RE - Dobrý dn prajem, kľudne si môžete pridať uvedené lieky a vitamíny. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.192.108 - adsl-dyn108.78-99-192.t-com.sk

08.04.2009 - 12:23:19 - Viera

dobry deň, pán doktor, prosím vás aké vitamíny by som mala užívať pred IVF? Nechcem to s vitamínmi zbytočne preháňať. Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ máte pestrú stravu, stačí úplne užívanie kyseliny listovej. S pozdravom D Krajkovič

IP - 195.91.79.19 - rev-195-91-79-19.t-mobile.sk

06.04.2009 - 21:10:27 - adela

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobry večer p. doktor. Na začiatku Vás musím pochváliť za vašu trpezlivosť pri odpovediach na všetky otázky, ktoré veľa krát nás pri návšteve genekológa ani nenapadnú. Nie som V ašom pacientkou a dúfam, že mi poradíte. Mám 39 rokov som po prvom neúspešnom KET a môj problém je nízka sliznica maternice. Užívala som estrofem, merional a sliznica ostane stále na 6mm. Až po užívaní gonalu mi narastla na 7mm. Akú liečbu by ste navrhoval na rast sliznice? Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, neviem iné informácie o V ašom zdravotnom stave, pri nízkej opakovane sliznici je vhodné skontrolovať dutinu maternice hysteroskopicky. Pri stimulácii endometria používame ethinylestradiol a sme s ním veľmi spokojní. S pozdravom D Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

06.04.2009 - 18:56:52 - Andrea

Dobry deň , chcem sa spýtať , či je u Vás možnosť vyšetriť antifosfolipidové protilátky a proti kardiopipínu po opakovaných neúspechoch IVF a aká je liečba. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, áno je možné vyšetriť systémové ochorenia aj antikardipipínové protilátky, liečba je v spolupráci s reumatológom a najčastejšie zahŕňa imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

06.04.2009 - 18:55:12 - lucia

Dobry deň p.doktor, chcela by som sa opýtať, či možu mať vplyv pľúcne chlamýdie na spermogram alebo nie? A mohol by moj manžel absolvovať vyšetrenie na chlamýdie aj u vás? mne ste krv brali, ale jemu nie... ďakujem pekne za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pľúcne chlamýdie nemajú vplyv na spermogram. Test na chlamýdie je možné odobrať aj partnerovi. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.29.96 - adsl-dyn96.78-98-29.t-com.sk

06.04.2009 - 16:37:26 - Daniela

Dobry den pan doktor, rada by som vedela ci mozem pouzit cierne uhlie 200mg tabletky proti nafukovaniu brucha. Som tehotna v 11 tom tyzdni, po dvoch potratoch. Zatial je vsetko v poriadku, len ma trapi to nafukovanie, citim sa a vyzeram ako v 6 tom mesiaci tehu. V azim 55 kg na 174cm vysku (neviem ci je to potrebna info, ale aj tak). Dakujem velmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, čierne uhlie nie je vhodné v tehotenstve použiť proti nafukovaniu brucha, pravdepodobne zo zvýšenej plynatosti čriev. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 200.7.36.238 - 200.7.36.238

06.04.2009 - 16:04:53 - ivana

Dobry deň, v prvom rade ďakujem za Vašu odpoveď, podľa Vašej rady sa chcem objednať na Vašu kliniku, čítala som tu na Vašej webovke, že ambulancia pre neplodné páry je už aj v ZA? Je to pravda?, mali by sme to totiž bližšie, nenašla som tu kontakt na danú ambulanciu, ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, ambulancia je v bývalej Slovine , volá sa Gynekológ - MUDr Pavol Veselý. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 95.102.7.8 - adsl-dyn-8.95-102-7.t-com.sk

04.04.2009 - 10:51:26 - Katarína

Pán doktor, rada by som sa Vás opýtala, do akej miery je podľa Vás spoľahlivý domáci test, ktorý umožňuje analýzu čerstvého ejakulátu? Podľa výsledkov nedošlo v prípade môjho partnera k stekutiu ejakulátu (v špec. odmernom valci) ani nad dobu 120 min. Už takmer rok sa márne pokúšame otehotniť. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, skvapalnenie ejakulátu by malo nastať skôr. Je vhodné sa objednať sa vyšetrenie spermioqramu a spravíme partnerovi presnejšie vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.36.215 - adsl-dyn215.78-99-36.t-com.sk