

03.04.2009 - 10:58:23 - **katarina**

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či po otehotnení pri IVF sa preferuje cisársky rez, aj keď je všetko v norme. Dieťaťko je primerane veľké a otočené správnou polohou-hlavičkou dole, Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, samotné IVF nie je jednoznačným dôvodom na cisársky rez. Pri viacerých faktoroch, ktoré vedú k rozhodnutiu o ukončení tehotenstva týmto spôsobom, teda cisárskym rezom, môže stav po IVF nakloniť misku váh v rozhodovacom procese v prospech cisárskeho rezu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.248.68 - adsl-dyn68.91-127-248.t-com.sk

02.04.2009 - 10:31:20 - **maja**

dobry den vďaka endometriozie a par dalsim faktorom nie je mozne aby som otehotnela klasickou cestou. Bola nam schvalena ziadost na IVF. Len by som sa pred tym chcela opytat, ze ake je percento uspesnosti otehotniť pomocou IVF ked mam endometriozu neuspesne liecenu uz asi 4 roky. Ak ak aj otehotniem ake to nesie rizika. A tiez by som rada podakovala za pristup celeho personalu v Sanatoriu Helios. Lahsie sa bojuje, ked mate okolo seba ochotu a naozaj fajn ľudí. Ďakujem velmi krasne

RE - Dobrý deň prajem, ďakujeme za pochvalu. Pri endometrióze sa zhoršuje plodnosť viacerými spôsobmi : horšie dozrievanie vajíčok, mechanicky tlak na vaječník, vajčkovod, zrasty a iné. Pri IVF dokážeme obísť viaceré problémy, ktoré endometrióza spôsobuje. Endometrióza sa v tehotenstve znižuje a tehotenstvo ovplyvňuje minimálne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.5.205.194 - stp-host194.212-5-205.telecom.sk

31.03.2009 - 15:54:29 - **katarina**

Pan doktor som 29 dc,vcera som mala dostat menzes a nic.Mam take mierne bolesti v podbrusku a priehladny vytok uz asi 4 dni (velky pocit mokra).Robila som si dnes test,bol negativny.Kedze nie som tehotna chcem sa opytat ci meskanie menzes moze sposobit cysta,ktora sa mi utvorila ako dosledok hyperstimulácie a ako mam postupovat. Mam navstivit lekara,alebo pockat na menzes?Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, určite by som Vám odporučil aspoň ultrazvukové vyšetrenie a tehotenský test po nejakom čase zopakovať. Alebo je alternatívou realizovať krvný tehotenský test. Lekára by som určite navštívil a skontroloval cystu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.66.177 - adsl-dyn177.78-99-66.t-com.sk

31.03.2009 - 09:22:54 - **Andrea**

Dobrý deň , po 40. roku dávate v rámci IVF aj estrogény na prípravu sliznice?Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, nie nedávame ich, pretože nie sú potrebné. Počas stimulácie IVF má žena aj po 40 vysoké hladiny estrogénov, ktoré stimulujú endometrium k rastu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.133 - icm218133-orange.orange.sk

31.03.2009 - 09:09:00 - **katka**

Dobry den p. Doktor. Som v 22 tt a mam biely povlak, ktory vsak nesvrbi, len mam vytok viac ako inokedy. Viem, ze je to v tehotenstve normalne, len ten povlak ma znepokojuje. Treba sa liecit? Pytam sa V as, mam k V am vecsiu doveru. Moj gynekolog mi pri poslednej navsteve v poradni nic na to nepovedal. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, väčší výtok v tehotenstve je normálny ale povlak moc nie. Nevieť , čo tým myslíte. Určite by som sa na to opýtal lekára. Bez vyšetrenia Vám viac neporadím. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.4 - rev-195-91-79-4.t-mobile.sk

30.03.2009 - 14:42:48 - **Andrea**

URL: seznam.cz

Dobrý, chce sa spýť , či plánujete zaradiť do V ašeho programu aj IVF soft a kedy je indikované.Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem. Na túto otázku Vám odpoviem presne. Určite nechceme a neplánujeme v budúcnosti realizovať takzvané soft cykly. Realizujeme kontrolovanú ovariálnu stimuláciu s UZ a hormonálnou kontrolou počas IVF cyklu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.136 - icm218136-orange.orange.sk

30.03.2009 - 10:32:54 - Lucia

Dobrý deň p. doktor Lekár predpísal manželovi tamoxifen, nakoľko mal slabý spermiogram. Chcem sa opýtať, či sa môžeme aj napriek liekom snažiť o miminko, alebo to radšej posunúť. Nemôže dôjsť v prípade počatia k problémom s dieťaťom? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, o dieťaťo sa môžete snažiť aj počas užívania tamoxifenu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.148.27.95 - 91.148.27.95

29.03.2009 - 14:22:39 - Jana

Zabudla som doplniť že postkoitalny test mi ešte nerobili, ale nakoľko mi vyšla negatívna BI voči spermiám je to potrebné?

RE - Dobrý deň prajem, aj pri negatívnych protilátkach proti spermiám môžete vytvárať cervikálny hlien so zlými fyzikálnochemickými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú prechod spermií cez kanál krčka maternice. U Vás je trochu viac problémov a takto mailom sa veľmi ťažko riešia. Pri vysokých titroch protilátok proti zona pellucida Vám IVF zvýši šancu na otehotnenie ale nemusí nastať usadenie embrya a Vaše telo môže odmietavo reagovať na plod s následným potratom. Preto je v tehotenstve vhodná liečba, poprípade začať už pred tehotenstvom na ovplyvnenie imunitnej odpovede. S poudravom Dr Krajkovč

IP - 77.48.69.179 - ip-1-179.ehs.sk

29.03.2009 - 14:19:31 - Jana

Pan doktor, praveze v CAR nam zistili spermiogram vzdy okolo hranice normospermiogramu a na imunologii bol takyto: Objem 3,1, Koncentracia 152 mil./ml, linearna pohyblivost 39, prestup 1 min 8 sek., životnosť 87%, morfológia 60% Tal ako je mozne ked summamed neznizil imunitu ako som potom otehotnela? Su protilátky proti zona pellucida ako nemenny stav? Ďakujem Vám za radu.

IP - 77.48.69.179 - ip-1-179.ehs.sk

29.03.2009 - 12:31:10 - Lenka

Dobrý den pan doktor, som po prvej neuspesnej IUI vo vasom centre a chcela by som sa opytat kolko krat mame este skusat IUI. Manzel ma spermiogram v poriadku a ja som tiez v poriadku/nezistena pricina neplodnosti/. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, inseminácia má relatívne nízku prieernú šancu na úspech. V prípade neúspechu sa opakuje. Opakujeme ju maximálne 3-4 krát a následne zvažujeme ďalšiu liečbu. S pozdravom D Krajkovič

IP - 87.197.114.8 - ns.oaca.sk

29.03.2009 - 11:27:47 - Dana

Dobrý den,pan doktor som po IVF , tehotenský test mi vyšiel pozitívny. Volala som p. doktorovi podľa ktorého mám pokračovať v liečbe a o 3. týždne na kontrolu. Pokračovanie v liečbe znamená 3x denne duphaston, 2x denne estrimax a 2x večer utrogestan ale v letáku som sa dočítala ,že v tehotenstve sa estrimax nesmie užívať.ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, na veľa liekoch nie je uvedené alebo povolené užívanie v tehotenstve. Výrobca sa tým chráni, pretože mnohé lieky sa v tehotenstve netestujú. Estrimax je estrogén, ktorý určite nie je vhodný v neskorom tehotenstve ale na začiatku tehotenstva sa môže užívať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.38.81 - adsl-dyn81.91-127-38.t-com.sk

27.03.2009 - 17:48:09 - ivana

Dobrý deň, p. doktor. Chcela by som sa opýtať, či v prípade prvej neúspešnej inseminácie má význam druhá a tretia? Alebo radšej hneď IVF? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, je to veľmi individuálne podľa spermogramu a Vášho zdravotného stavu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.124.14 - a14.levonet.le.cust.gts.sk

27.03.2009 - 13:04:13 - **Jana**

Prepacte pred chvíľou som zle napisala mam 7,7mmendeometrium.

IP - 217.145.199.2 - 2.Gutanet.sk

27.03.2009 - 10:51:57 - **Jana**

Dobry den pan Doktor chcela by som sa Vas opitat ze aka ma byt spravna viska endeometrium pred KET na uchitenie embrya lebo ja mam v 1 ldc 8,9mm a v mojom centre pan Dr.povedal ze to je malo a zvisil mi davku estrofemu na 3tab.dene.Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, každé centrum má svoje stimulačné protokoly pred KET . Výška sliznice pred KET musí byť minimálne 7 mm.Čím je vyššia, tým lepšie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.145.199.2 - 2.Gutanet.sk

26.03.2009 - 21:15:35 - **zdenka**

Dobrý večer. Nie som pacientkou u vás v Helliöse, ale bola by som rada, ak by ste mi poradili. Som v programe IVF. Po dobraní liekov, odbere oocytov som dostala hyperstimulačný syndróm. Dva týždne som mala veľké bolesti brucha, silné nafúknutie, zvracanie aj teplotu. Mala som to vraj vydržať. Môj obvodný gynekológ bol ale veľmi prekvapený zvoleným postupom /vkladanie aj napriek syndrómu/. Kedy je vhodné ďalšie vkladanie? Môže sa mi syndróm zopakovať? V eľmi pekne ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, k hyperstimulačnému syndrómu treba pristupovať veľmi opatrne a zodpovedne. Je to nepríjemná komplikácia IVF pre pacientku. Pokiaľ syndróm odoznej, KET sa môže realizovať v ďalších menštruačných cykloch. Ďalšie IVF je možné opatrne realizovať najskôr za 3 mesiace. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.124.14 - a14.levonet.le.cust.gts.sk

26.03.2009 - 19:55:45 - **Jana**

Dobrý večer, pán doktor prosím Vás o radu: Na imunologickom vyšetrení mi zistili protilátky proti zona pellucide, cirkulujúce imunokomplexy 22.0 /norma 30-90/ a manželovi antisperm.protilátky pozitívne IgG 38% IgA 29% /norma do 10%/ Zaujímalo by ma či máme nejakú prognózu úspešnej liečby pokiaľ by sme nepodstúpili IVF. Predčasom som otehotnela, ale tehotenstvo sa skončilo zamŕknutým potratom. /v čase otehotnenia sme obaja užívali summamed na liečbu streptokoka/. Mohlo sa stať že sme si vtedy narušili imunitu a vďaka tomu som otehotnela?Lekár z imunológie mi doporučil liečbu prednisonom a muž má navštíviť urológa, nakoľko mal v ejakuláte zápalové bunky a zvýšené ASA na spermiiach. Je šanca že sa týchto diagnóz zbavíme a podarí sa nám otehotniť. V eľmi pekne ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, liečba Sumamedom neovplyvnila vytváranie protilátok proti zona pellucida a spermiiam . Nepíšete akej kvality je spermogram a ako dopadol PCT test. Podľa týchto výsledkov je vhodné zvažovať ďalší postup. Ak ste otehotneli relatívne rýchlo prirodzenou cestou, je vhodné sa znova pokúsiť o prirodzené otehotnenie. Pri neúspechu je vhodné zvážiť liečbu IVF a ICSI. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.48.69.179 - ip-1-179.ehs.sk

26.03.2009 - 17:47:10 - **ivana**

dobrý deň, máme s manželom problém splodiť dieťa 3 roky. V yšetrenia folikulometria, genetika, spermogram dopadli dobre, bez nálezov, okrem ejakulátu manžela - našli mu tam strptococcus viridans+ staphylococcus haemolyticus + streptococcus agalactiae, lieči sa antibiotikami cca 5 mes., ale stále žiadna zmena, až na to , že na začiatku tam bol len viridans a teraz sú tam ďalšie koky. Ako dlho môže trvať takáto liečba, je to prenosné aj na mňa ? Moja dr. ma na to nevyšetrila, pretože nemám výtoky ani iné problémy okrem bolestivej menštruácie a pms. Vplývajú tieto streptokoky na plodnosť muža ? Čo by sme ešte mali robiť

v prospech úspešnej liečby ? Čaká nás ešte endokrinologické vyš. a laparoskopia mňa.
Poradte nám prosím, ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, dôležité je aj, či je v ejakuláte veľa zápalových buniek. Pri zistení streptokoka v ejakuláte by sa mala zistiť aj citlivosť na antibiotiká a nasadiť lieky s dobrou citlivosťou. Užívať antibiotiká 5 mesiacov určite nemá význam. Je už vhodné navštíviť centrum asistovanej reprodukcie a dohodnúť sa na ďalšom postupe. S pozdravom Dr

Krajkovič

IP - 95.102.31.36 - adsl-dyn-36.95-102-31.t-com.sk

26.03.2009 - 16:50:12 - sandra

Dobrý deň p Doktor. ja som Vám písala vcera kvoli tým mojim zápalom a tých rankách počas zápalov v posve a na vulve vy ste mi napisali ze bez vyšetrenia v dobe vyskytu sa to neda urcit no ale ja som bezradna lebo mna moj doktor nikdy nepozrie iba mi automaticky predpise lieky .a povie ze ja som velmi citliva na zapaly ze to niekore zeny mavaju stale Je mozne ze by som sam sa mohla dat vysetrit aj vo V asom centre ja by som si ele to vysetrenie zaplatila ako samoplatca ak by to bolo mozne lebo ja uz naozaj neeviem ako s tým bojovat. Ak by som sa mohla dat vysetrit aj vo V asom centre ako by som mala postupovat. ak by to nebolo mozne neviete mi poradit nejake lieky co by ma z toho dostali alebo aspon ake vysetrenie si mam dat spravit stery, kultiváciu imunologické vyšetrenie?. Uz som skusala skoro vsetko a nic nepomaha

RE - Dobrý deň prajem, bez vyšetrenia nezistím, z čoho to máte a bez zistenia príčiny Vám nemôžem naslepo písať liečbu. Nevedie to k ničomu. Preto sa v dobe výsypu objednajte ku nám na vyšetrenie a podľa nálezu sa dohodneme na postupe a liečbe. S pozdravom Dr

Krajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

26.03.2009 - 11:26:59 - ada

Dobry deň pán doktor, chcela by som sa opytat, ci robite aj vysetrenia na chlamydie zo spermii a je nato potrebný specialny odber alebo sa to da realizovat pri odbere na spermogram. A ak poziadam o vysetrenie ja svoju gynekologicku budem si ho musiet zaplatit? dakujem

RE - Dobrý deň prajem, chlamýdie sa u partnera dajú zisťovať serologicky z krvi alebo výterom z močovej rúry alebo kultiváciou zo spermogramu. V vyšetrenie máte u nás hrazené zdravotnou poisťovňou. S pozdravom D Krajkovič

IP - 80.242.33.36 - 36-33-242-80.gaya.sk

26.03.2009 - 10:44:50 - Lucia

Dobrý deň pán doktor, som po 2 missed abort a gynekolog ma odmietol poslať na imunologiu, že na to nie je dôvod. Chcem sa ešte opýtať či genetické vyšetrenie je možné vykonať len po absolvovaní hematologického vyšetrenia?Prosím o Váš názor,ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, podľa Vášho zdravotného stavu sú vhodné a možné tieto vyšetrenia: genetika, hematológia - trombofilné stavy, zoonózy, hysteroskopia, imunológia, spermogram partnera. S pozdravom D Krajkovič

IP - 95.102.16.118 - adsl-dyn-118.95-102-16.t-com.sk

25.03.2009 - 07:34:06 - sandra

Dobrý deň pán doktor dakujem Vám za zodpovedanie mojich otázok ktore som Vám položila iba včera a uz dnes som si nasla odpoved' od Vás.Veľmi nám všetkýmčo sem píšeme pomáhate aspoň na dialku. Mali by si z Vás brať príklad aj ostatní doktori. Škoda že takých ako ste vy nie je viac..... EsteVás prosim o dve rady. Mojim veľkým a častým problémom je skoro každý mesiac palenie, svrbenie v pošve a vždy sa mi urobi aj taka mala ranka tam hore neviem z čoho, doktor mi v novembri 2008 robil vysetrenia na chlamýdie, ureoplazmy a všetko vyslo negativne sam doktor nevie co uz so mnou stale si dávam nejake čipky maste vždy ked to mam tak ma uz doktor ani nevysetri iba mi predpise lieky mne samej

je to uz doslova trapne stale za nim chodiť s týmto problémom ale naozaj za to nemožem. Keď mám silný zápal priedušiek beriem silné antibiotika je možné aby sa mi zápal preniesol aj do zápalu pošvy mohlas som znova zápal dostať aj z tých antibiotíkčo beriem na zápal priedusiek ja uz faktneviem ako sa zbaviť tejto infekcie..... Prosim poradte mi.

RE - Dobrý deň prajem, ďakujem za pochvalu. Ranky v pošve a na vulve pravdepodobne nemajú súvis s infekciou dýchacích ciest. Môžu to byť afty- vznikajúce pri oslabení imunity alebo prejav vírusovej infekcie. Bez vyšetrenia v dobe výskytu sa to však nedá určiť a rozlíšiť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

24.03.2009 - 17:12:48 - Klára

Pan doktor, na 11dc som mala endometrium 6mm. Je to postacujuce na otehotnenie? Lekarka mi tvrdila ze do ovulacie este narastie...Mam nizku hladinu progesteronu a pred pol rokom ked som este neuzivala duphaston som mala sliznicu na 25 dc 4mm. Upravuje sa mi to uz?Nevyznam sa totiz v tych mm. Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, určite je to teraz lepšie, na 25. deň cyklu je endometrium 4 mm veľmi nízke. Na otehotnenie je vhodné endometrium minimálne o hrúbke 7 mm. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.167.167 - adsl-dyn167.78-99-167.t-com.sk

24.03.2009 - 15:35:14 - sandra

Pan doktor este doplnujuca otazka : Mám nízku sliznicu maternice iba 4 mm na 11 dň cyklu ako som Vám písala v otazke hned pod touto otázkou doktor mi predpisal clostylbegyt ale ja som sa na internete docitala ze jednym z negat.vplyvou tohto lieku je nizka sliznica maternice mozem ho ajnapriek tomu uzivat ked uz teraz mam nizku sliznicu maternicetouz aku budem mat potom sliznicu ked ho zacnem Prosim V as poradte mi

RE - Dobrý deň prajem, pri nízkej sliznici po užívaní clostilbegytu je možné pridaťestrogény na zvýšenie sliznice v maternici . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

24.03.2009 - 15:12:53 - Sandra

Pán doktor prosim Vás o radu: 5 rokov beriem tabletky DUPHASTON od 16 dňa cyklu 2x1 denne počas 10 dní, pretože bez nich by som menštruáciu nedostala.Teraz keď sa snažime o baba mi boli zistené anovulačné cykly a nasadený mi bol liek CLOSTYLBEGYT od 3. dňa cyklu po 7 deň cyklu 2x1 tabletku.Je to tak spravne nacasovanie liekov? V letaciku som sa vsak docitala, že by sa mal tento liek uzivat od 5 dňa cyklu počas 5 dní? Čo sa týka Duphastonu doktor mi povedal že ho budem brat nadalej ale ze mi vždy po výsledku folikulometrie na kt mám prísť v 10 - 11.dň cyklu povie od ktoreho dňa mám brať duphaston. Je tento postup aký zvolil moj gynekolog podľa Vás správny. Nerozumiem preco nemozem brat duphaston tak ako doteraz od 16 dňa cyklu 2x1 tabletku denne? Keď som sa spytala doktora preco uz nemozem brat Duphaston od 16. dňa cyklu tak ako doeraz a tak mi povedal že aby sa nezabranilo pripadnej ovullácií.Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, Váš lekár zvolil úplne správny postup a vo všetkom s ním súhlasím. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

24.03.2009 - 14:50:44 - Zuzkana

Dobrý deň prajem, môj manžel má absolvovať vyšetrenie spermiogramu, chcela by som sa opýtať či sa dá toto vyšetrenie urobiť doma - teda ejakulát už iba doniesť so sebou do ambulancie?Vopredďakujem za odpoveď.Zuzkana

RE - Dobrý deň prajem, ejakulát sa dá odobrať aj doma a priniesť za určených podmienok ku nám. Príďte si dopredu pre kelímok a poučíme Vás o podmienkach odberu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.24.251 - a3.procare-sitk.ba.cust.gts.sk

24.03.2009 - 11:43:32 - peter

Ano na to som sa chcel opytat.Je mozne ho mat aj skor?Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pohlavný styk môžete mať aj skôr, samozrejme podľa zdravotného stavu a pripravenosti partnerky. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

21.03.2009 - 10:35:39 - peter

Dobry den pan doktor.Chcel by som sa opytat ci po cisarskom reze je potrebne dodrzat seststo nedielku?Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, neviem presne účel otázky - či nemôžete mať pohlavný styk ? alebo iné ? Skúste prosím spresniť otázku S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

21.03.2009 - 07:37:27 - iva

Mily pan doktor.Chcela by som sa V am podakovat aj s manzelom za vsetko co ste pre mna spravili.Nebola som V asou pacientkou,no v akej kolvek situacii,ked som si nevedela dat radi a obratila som sa na V as,vzdy ste tu bol a poradil,narozdiel od mojho gynekologa-porodnika,ktory robi rozdiel medzi pacientkami,uprednostnene su solventne a cudzie pari.Dost to citit. Nase male slniecko je tu po 9 rokoch a na 2 pokus po Ivf,ktore nebolo robene u V as,no ako jediny ste ma sprevadzal celym tehotenstvom za co V am velmi pekne dakujem,za vsetky vase odpovede,za V as cas pre nas.Dakujem.

RE - Ďakujem za pochvalu, vždy to poteší. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

20.03.2009 - 14:23:14 - sofia

Dobrý den pan Doktor s priatelom sa snazime o babo uz 3 roky zatiaľ neuspesne na odporucenie mojej priatelky kt. tiež naštevuje V ase centrum uvazujeme aj s priatelom ze V as navstivime. Nakolko nie som vobec spokojna s mojím obvodným gynekologom a s jeho postupom prace a celkovým prístupom je možné navstevovat V ase centrum aj s tým ze by som k Vám chodievala aj na bezne gynekologicke prehliadky. Ak žena otehotnie vďaka V asej pomoci je mozne aby ste sa o nu starali počas celeho tehotenstva alebo v prípade ze zena otehotnie V asa praca sa s tým končí a žena sa vracia naspät k svojmu obvodnému gynekologovi? Neplanujete zriadiť ambulanciu pre neplodne pary ak v B.B? Dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, robíme aj bežnú gynekologickú poraďu. U tehotných mamičiek realizujeme ultrazvukové vyšetrenia a v prípade ťažkostí a poradenstvo a vyšetrenia.

Kompletnú tehotenskú poraďu z hľadiska časového zaneprázdnenia nerobíme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.108.216.2 - 212.108.216.2

20.03.2009 - 09:29:47 - vika

URL: www.sanatoriumhelios.sk/faq.html

Dobry den pan doktor.Chcela by som sa opytat ci vidiet na prietokoch ak by malo dietatko omotanu pupocnu snuru okolo hrdielka?Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, áno je to vidno. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

19.03.2009 - 17:27:30 - jana

Dobry den pan doktor chcem sa spytat ze mame schvalenu ziadost na IVF/ET ale pri stimulacii vajecnikov doslo k OHSS mala som 16 oocytov ale oplodnenych v streknutim spermii do nich koly zlemu spermioqramu okrem toho som mala odlozene ET koly OHSS a zmrazili nam 6 embrii.Teraz po mesiacoch beriem Estrofem 2 mg na pripravu sliznice na KET.Teraz neviem ze ci toto cele aj tak podla zmluvi hradi poistovna alebo si to musime hradit sami koly tomu ze to bolo odlozene koly OHSSTie embria mame zmrazene po 2kusy a povedaly ze to mame na tri pokusi KETU len neviem ze tie embria sa rozmrazia vsetky naraz alebo nielen tie prve dve a ked sa nerozmrazia tie dve dobre ze potom richlo rozmrazuju dalsie dve aby mohol byt ten zakrok KET alebo nie.Dalej sa chcem spitat viem ze poistovne hradia len 3cikly IVF ale ked sa nam nepodari teraz ten 1 KET a budem podstupovat 2 KET s

tich zmrazenich embrii ci sa to pocita k tomu IIVF alebo sa to pocita uz ako 2IVF ajked je to bez tich injekcii na stimulaciu vajecnikov. Lebo ten KET by sa ved uskutočnil z tich embrii z prveho IVF .Tie dalsie kety tiež hradí poisťovna alebo tie ostatne uz mi a poisťovna len ten prvi jeden .Poisťovnu mam Dovera. V elmi pekne vam vopred dakujem za informacie.

RE - Dobrý deň prajem, opýtajte sa prosím priamo vo Vašom centre, ako sa uhrádzal výkon poisťovňou. Štandardne poisťovňa uhrádza embryotransfer a pacientka si hradí kryoembryotransfer. KET sa neráta medzi cykly hradené poisťovňou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.145.199.2 - 2.Gutanet.sk

18.03.2009 - 11:26:25 - Martina

Dobrý deň pán doktor, už asi cca rok pociťujem posvrbkávanie tam dole, začalo to silným svrbením,ktore ustalo do slabšej formy. Bola som s tým aj u mojho lekára,ktorý mi urobil všetky stery aké sa daju/ podľa jeho slov/+krv a výsledky boli všetky negatívne, povedal mi, že treba niečo zmeniť ako napr. prášok na pranie, aviváž, šampon.....,ale svrbkanie neprešlo. Potom som išla ku Vám, nakoľko sa snažime o mimino už cca dva roky a aj u vás mi robili vyšetrenia/vstupne/ a boli v poriadku.chcem sa opytať, mala by som ešte absolvovať nejaké vyšetrenie či niečo nemám? a ak áno, dali by sa absolvovať aj vo vašom cente? a keby sa mi konečne podarilo otehotnieť, nerobilo to problém miminku?ďakujem veľmi pekne

RE - Dobrý deň prajem, keď prídete ku nám , spomente to prosím a podľa predchádzajúcich vyšetrení sa dohodneme, ktoré je ešte vhodné zrealizovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.5.195.2 - dsl-static-2.212-5-195.telecom.sk

18.03.2009 - 09:16:06 - Lucia

Dobrý deň pán doktor, tento cyklus som stimulovala clostilbegytom, na 10dc som mala na ľavo 2x18mm a 21mm a na pravo 14 a 15mm, pichli mi pregnyl a keď začal účinkovať l/cca po 36hod./, tak ma začalo dosť bolieť,pichať a cítila som tlaky vo vajčníkoch, hlavne pri pohybe.dnes som 15dc a cítim to stále, aj keď už menej. už som 3x brala clostilbegyt a po pauze som začala znovu ale nič takéto som nepociťovala, môže to byť len bolestivou ovuláciou alebo môže to byť niečo horšie?môže byť pri clostilbegyte aj takýto priebeh ovulácie?ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, najčastejšie sú tieto ťažkosti podmienené ovuláciou. Pri pretrvávaní bolesti je vhodné skontrolovať ultrazvukom vajčníky. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 212.5.195.2 - dsl-static-2.212-5-195.telecom.sk

17.03.2009 - 14:42:00 - Zdena

Dobrý deň pán doktor, chcem sa opýtať-či je možné k vám prísť na gynekologickú kontrolu-preventívku.Mám svojho gynekológa v našom meste (100km od MT) ,avšak nie som s ním spokojná.K Vám som chodila počas celého tehotenstva,po IVF ,ktoré som absolvovala v sanatóriu Helios. Len som chcela vedieť,či je možné chodiť aj k vám ,keď mám svojho gynekológa (aká je platba v tomto prípade) ,alebo či mám zrušiť zmluvu s ním a chodiť len k vám-vám dôverujem najviacďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, kľudne môžete chodiť aj ku nám, systém objednávania poznáte. Kartu nemusíte vyberať od obv. gynekológa. Stačí sa objednať na vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.160 - rev-195-91-79-160.t-mobile.sk

17.03.2009 - 13:58:37 - milka

Dobrý deň pán doktor.Chcem sa spýtať koľko zaplatím ako samoplatca za umelé oplodnenie + lieky.Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, lieky stoja podľa kvality 10-50 tisíc SK. Základné IVF 30000 SK . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.139.12 - adsl-dyn12.78-99-139.t-com.sk

16.03.2009 - 16:32:03 - Katarína

Pan doktor,som druhy cyklus stimulovana clostilbegytom.Po ultrazvuku na 11dc bola najdena cysta 49mm na lavej strane a na pravej strane 2 folikuly 18 a 16mm.Mozem otehotnieť este

tento mesiac keď je tam cysta? Ako sa postupuje ďalej? Treba ju vybrať alebo sa vstrebe, môže narásť. Dakujem za skorú odpoveď, dosť ma to vystrasilo

RE - Dobrý deň prajem, aj v tomto cykle môžete otehotnieť napriek cyste. Po menštruácii cysta zmizne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.236.188 - adsl-dyn188.78-99-236.t-com.sk

15.03.2009 - 20:07:34 - Andrea Hrinová

URL: www.seznam.cz

Dobrý , chcem sa spýtať , aká by mala byť vysoká sliznica maternice pred ET? Namerali len 10mm 11.deň cyklu , je do dostačujúce?

RE - Dobrý deň prajem, výška endometria 10 mm je úplne dostatočná na otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.134 - icm218134-orange.orange.sk

14.03.2009 - 11:03:27 - zuzka

Dobry den pan Doktor, poprosim V as o radu, koncim teraz 9 tyzden tehotenstva po IVF-ICSI, avsak pred dvomi tyzdnami som po vaginalnom UTZ zacala krvacat,neskor to preslo do hnedeho spinenia. Hned som isla do nemocnice, kde zistili, ze vsetko je v poriadku, znova ma pozreli vaginalnym UTZ, co som zase trocha krvacala, znova to preslo do spinenia. Dva tyzgne som tam pobudla, spinenie sa viac menej stratilo, ale stale pri silnejšom zatlacení na toailete sa objavuje, UTZ potvrdil, ze je vsetko v poriadku, srdecna akcia je ok, dietatko rastie. Chcem sa spytat, ci toto spinenie moze byt zapricinene vstrebavanim sa druhého embrya, ktore bolo na UTZ viditelne, avsak bez srdecnej akcie, na dalsom UTZ uz len plodovy obal a ci sa mam obavat a ci spinenie nemoze ublizit aj tomuto druhému drobcovi. Hematom nebol v maternici pozorovany, maternica je cista. A ak toto nie je pricinou spinenia, tak co ho zapricinuje. Este V as poprosim o radu, pohlavny styk sme uplne vylucili, avsak zaujima ma, ci orgazmus v prvom trimestri pri spineni moze byt problemom, alebo babatku neuskodi. Dakujem a prajem vsetko dobre.

RE - Dobrý deň prajem, špinenie po ultrazvuku môže byť najčastejšie zapríčinené rankou na krčku maternice a neohrozuje tehotenstvo. Takisto sa môže špinenie vyskytnúť po pohlavnom styku. Pri fyziologickom tehotenstve pohlavný styk a orgazmus neovplyňuje priebeh tehotenstva a plod. Pri hroziacom potrate alebo krvácaní je vhodnejšie sa pohlavnému styku vyhnúť. S pozdravom D Krajkovič

IP - 213.151.217.141 - icm13-orange.orange.sk

13.03.2009 - 20:49:29 - Leenka

Dobrý deň pán doktor, pri cykle KET sa nám veľmi zle rozmrazovali embryjka v štádiu blastocyst, ktoré boli pred mrazením jednotkovej a dvojkovej kvality. Rozmrazilo sa len to, ktoré bolo takpovediac pozadu za ostatnými. Dá sa z toho predpokladať, že pri ďalšom mrazení sa naše embryjka budú opäť zle rozmrazovať, alebo je to vždy len vecou náhody? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, je ťažké dopredu predpokladať ako sa budú embryá rozmrazovať a vyvíjať ďalej. Priemerne sa rozmrazí a neporušene pokračuje vo vývoji 80-85 % embryí mrazených v štádiu blastocysty. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.68.243 - adsl-dyn243.78-98-68.t-com.sk

13.03.2009 - 20:36:58 - Katka

Dobrý deň. Chcela by som V as veľmi pekne poprosiť o vyjadrenie k môjmu problému. Po roku snaženia (už som k Vám bola svojím Dr. odporúčaná - vraj mám cysty a preto nemôžem otehotnieť) som otehotnela. Žiaľ v januári 09 som predčasne porodila v 25 tt. Gestačne to bol však ukončený 23 tt. Podľa Dr. to bolo na hranici pôrod/potrat. Dcéra zomrela 8 dni po pôrode na JIS v MT. Podľa Dr. prenikla z môjho tela infekcia cez placentu až k plodu (kultivácie z pošvy mám však všetky výsledky negatívne). Malá bola úplne v poriadku vyvinutá, len extrémne nezrelá. Odporučili by ste mi pred ďalším tehotenstvom absolvovať nejaké vyšetrenie?

RE - Dobrý deň prajem, niektoré infekčné ochorenia sa dajú vyšetriť už pred tehotenstvom. V novorodeneckej správe máte napísané, či dieťaťko malo prejavy a známky infekcie, poprípade akej aj keď kultivácie z pošvy boli negatívne. Infekcia v tehotenstve je najčastejšou príčinou predčasného pôrodu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.67.138 - adsl-dyn138.78-99-67.t-com.sk

13.03.2009 - 07:19:12 - jana

Dorý deň, chcem Vás poprosiť o vyjadrenie k môjmu problému. Boli sme minulý rok s partnerom na vyšetrení v Bratislave. Partnerovi bol robení spermogram - no výsledok bol nedostačujúci nemal žiadne spermie. U mňa bolo robené vag. sono a doporučená laparoscopia za účelom zistenia prečo je v Douglase zmnožená tekutina. Inak partner je 2 roky po transplantácii obličky a je na imunosupresívnej liečbe preto u nás dávajú prednosť pred MesaIVF darovanými spermiami - vraj sa nevie dopad liekov na plod aj keby sa chirurgicky nejaké spermie našli. Takže môj lekár dal prednosť vyšetreniu kontrastnou látkou pod röntgenom ako laparoscopia výsledok bol v poriadku preto sa laparoscopia nekonala. No a teraz k veci pred dvoma mesiacmi som mala problém s chrbticou a keďže sa tak rýchlo nezistilo čo mi je dostala som sa do stavu že som bola non stop nervozna- vnútorne proste do určitého úskostného stavu mám známu psychiatricku a nasadila mi cipralex 10mg. Bere sa to tak pol roka ja to berem 2 mesiace cítim sa ako za starých čias a fungujem naozaj v pohode inak takéto problémy som nikdy nemala ani nikto v rodine vraj je to stres. No zaujíma ma keby som teraz išla s tým že chcem podstúpiť Ivf čo ma čaká, ako dlho to asi trvá kým dojde k výkonu, a hlavne viem že sa užívajú hormonálne lieky tak ma zaujímá tá kombinácia s tými hormonmi. Lekárka mi povedala že v tom nevidí problém vraj jej treba iba potom dať vedieť a dva týždne pred zákrokom ich vysadíme. Alebo mám počkať kým to doužívam 6 mesiacov. Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem. Sama udávate, že lieky potrebujete z dôvodu stresu. Najskôr by bolo preto potrebné oddýchnuť si, dovolenku, vysadiť liečbu cipralexom. Okrem klasického IVF máte pri priechodnosti vajčkovodov možnosť aj inseminácie spermiami darcu. Otehotnenie potrebuje klud a oddych. Nervozita a stresy znižujú šancu na otehotnenie. S pozdravom D Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

12.03.2009 - 20:04:22 - Betka

Dobrý deň pán doktor, mám na vás otázku: snažíme sa o babo insemináciou a stále nám to nevychádza. chcem sa spýtať kde môže byť problém i keď viem že je tu malá úspešnosť. môžem byť problém aj ja? dakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, ťažká otázka, keďže nepoznám bližšie Váš zdravotný stav.

Všeobecne pri neúspechu inseminácie samozrejme môže byť problém aj v ženských reprodukčných orgánoch, ktorý bráni otehotneniu. S pozdravom D Krajkovič

IP - 213.215.81.211 - palucanska.liptovnet.sk

12.03.2009 - 11:07:00 - lea

Dobrý deň, chcem sa opýtať prečo po opakovaných potratoch niektorí gynek. odporúčajú užívať Prednizon. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, prednizon je hormón nadobličky, ktorý sa okrem iného používa na tlmenie imunitných reakcií pri systémových autoimunitných ochoreniach, protilátkach proti spermiam a trofoblastu. Jeho dlhodobé užívanie v tehotenstve má však viaceré negatívne účinky na priebeh tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.160.52 - adsl-dyn52.91-127-160.t-com.sk

11.03.2009 - 21:25:43 - Jaja

Pan doktor, este doplnim, ze ten FSH bol z 3 D.C Dakujem

IP - 78.98.8.29 - adsl-dyn29.78-98-8.t-com.sk

11.03.2009 - 21:23:05 - Jaja

Dobry den pan doktor, moja zenska lekarka mi robila horm.profil, a pri jednom bode je vykricnik - je to FSH 13,52 . Mozete mi prosim vysvetlit co to znamena, a ci to nejako ovplyvni moznost otehotnenia? Dakujem, s pozdravom jaja

RE - Dobry deň prajem, pokiaľ je to výsledok z 3.-5. dňa cyklu , je to vyššie. Pokiaľ sú ostatné hormóny v priadku, je potrebné vyšetrenie zopakovať, ale znova 3.-5. deň cyklu. V priebehu cyklu alebo dlhšie po menzes je táto hodnota normálna. Pri zopakovaní rovnakej hodnoty odporúčam návštevu centra asistovanej reprodukcie pri snahe otehotniť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.8.29 - adsl-dyn29.78-98-8.t-com.sk

11.03.2009 - 19:56:52 - Jana

Dobry večer, pán doktor chcela by som sa spýtať, či sa môžem po hysteroskopii snažiť otehotniť ešte v ten mesiac. Bola mi robená v 7 den cyklu, takže do ovulácie mám ešte vyše týždňa. Môže sliznica maternice dovedy dorásť dostatočne na otehotnenie? Viem že som sa na to mala spýtať lekára,ale zabudla som. Dakujem za odpoveď

RE - Dorý deň prajem, to záleží od toho, aký výkon sa robil pri hysteroskopii. Pokiaľ sa iba kontrolovala dutina maternice, môžete otehotniť. Pokiaľ sa robila aj kyretáž, odporúčam počkať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.48.69.179 - ip-1-179.ehs.sk

11.03.2009 - 12:55:49 - evka

Dobry deň. Chcem sa vas opytat či vasom centre bežne robite spermogram ači treba sa nijako vopred objednať na toto vystrenie? Za vašu odpoveď vopred dakujem

RE - Dobry deň prajem, vyšetrenie spermogramu je bežným vyšetrením, objednajte sa prosím na recepcii . S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 77.48.106.166 - sebechlebsky.cust.sloane.cz

10.03.2009 - 16:53:51 - Ad'a

Dobry pán doktor, chcem sa od vás uistiť, keďže Vám plne dôverujem, aby ste mi napísali či je všetko v poriadku ohľadne bábätka.Som v 30 tt a 6 dni otehotnenie po IVF. intrauterinna gr.,plod 1, hlav., pozdl., AS+, PP+, PV primerané mn., placenta PS, srdce 4D, Ž+, MM+, obličky bilat.+ , chrbticový C, Th, L kanál intaktný, BP:30, HC:30, AC:30 FL:30 prietoky v a.umbilikalis: RI 0,64 PI 0,99 sú v poriadku aj prietoky, myslím tie hodnotyĎAKUJEM úctivo s pozdravom AĎA

RE - Dobry deň prajem, podľa správy je to v poriadku, akurát pri jednotlivých meraniach ste zapísali na ktorý týždeň sedia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.143.248 - adsl-dyn248.78-99-143.t-com.sk

10.03.2009 - 15:05:38 - Lucia

Pekny den. Co v pripade, ked mi zistia alergiu na manzelove spermie, resp. moje telo ich neprijima. Ako sa postupuje. Dakujem.

RE - Dobry deň prajem, nasledujú rôzne možnosti podľa Vášho a partnerovho zdravotného stavu a výsledkov, možnosti sú : pohlavný styk s kondómom, inseminácia, ICSI. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.5.212.36 - mail.stvps.sk

10.03.2009 - 13:50:34 - MARTINKA

Dobry den pan doktor.Mam na vas jednu otazocku. S manželom sa snazime o dietatko asi 1,5 roka.Chodievam k vam a zistili ste mi, ze mam poblaznene hormony, respektive mam velmi nizu hladinu progesteronu. Menzes mi chodieva tak na 35,40,45 den. Predpisali ste mi Duphaston 2 krat 1 tbl od 17. dna cyklu a v kuse uzivat 10 dni. A vsak duphaston som douzivala v stredu 4.3. vecer a dnes je uz 10. 3. a menzes nikde. Uz mi asi mali prist,ze?Myslite, ze aj s tymito tabletkami mi mozu chodit ako sa im zachce???Ved duphaston, je predsa na upravu cyklu, no nie???Inak kazdym dnom ma viac a viac bolia prsniky.Dakujem ste super.

RE - Dobrý deň prajem, ak nedostanete menzes do soboty, tak príd'zte v sobotu medzi 8 a 9 na ultrazvuk. Skontrolujeme nález a dohodneme sa ako ďalej. Predpokladám však, že dovedy by ste ju mali dostať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.252.138 - adsl-dyn138.78-98-252.t-com.sk

09.03.2009 - 12:48:40 - Kučerová Eva

Touto cestou sa chcem poďakovať Vám Dr. Krajkovč a celému kolektívu v Heliose za Vašu super prácu. 25.2.2009 sa nám narodila zdravá dcérka Veronika. Ďakujeme- s pozdravom šťastní rodičia Kučerovci!

RE - Srdečne gratulujeme . Kolektív Sanatória Helios .

IP - 91.127.100.125 - adsl-dyn125.91-127-100.t-com.sk

09.03.2009 - 08:43:47 - Jana

Dobrý deň, pán doktor Krajkovič. S manželom sa pokúšame o dieťatkou metódami IVF. Rada by som sa u vás informovala: 1.IVF sme absolvovali v roku 2006, kde som mala 10 oocytov, z ktorých sa metódou ICSI oplodnilo 8. Ideme cez ICSI, nakoľko sa mi potvrdili protilátky proti manželovým spermiami. Ale PK neprežilo ani jedno embryo. Takže ET sa nekonal. Teraz som absolvovala 2.IVF, odobraných 10 oocytov, na druhý deň oplodnených a krásnych 6 embryí. PK prežili 2, ktoré mi boli na 5.deň vložené. Bohužiaľ sa neuchytilo ani jedno. Chcela som sa Vás spýtať, či to môže byť zlou genetickou informáciou spermie a ako by sa to dalo zistiť? P. embryologička mi povedala, že to vyzerá na zlú genetiku embryí, lebo sú krásne a na 3. a 4. deň PK degenerujú... Genetiku z krvi máme v poriadku. Viem, že je aj metóda PiGD, ale ani genetické embryo sa uchytiť nemusí.... Čo si o tom myslíte?? Dá sa s tým niečo urobiť, alebo je to len o pokusoch a o šťastí?? Prosím o Váš názor. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň prajem

RE - Dobrý deň prajem, predĺžená kultivácia je vhodná práve na vytriedenie kvalitnejších embryí od nekvalitných . Mali ste 1 transfer po predženej kultivácii. Je vhodné zopakovať cyklus s alebo bez PGD. Šanca na otehotnenie po prenose kvalitného embrya bohužiaľ nie je 100 % a v prípade neúspechu je vhodné opakovať cyklus . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.135.32 - host32.kiaauto.sk

08.03.2009 - 14:34:32 - Tatiana

Pán doktor, minulý rok v júli bol manželovi u vás spravený spermioqram, kde vyšla 100% patologická morfológia. Je možné, aby sa tento stav zmenil ? A je možné absolvovať ICSI prirodzenou cestou? Koľko za to hradí samoplatca? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, v každom prípade je vhodné zrealizovať kontrolu spermioqramu a podľa výsledku zväžiť ďalší postup. Pri ICSI - zavedení spermie do vajíčka si tento výkon hradíte. Cena závisí od počtu oplodňovaných vajíčok. Orietane je to v rozmedzí 8-10 tisíc SK / v eurách cca 260-330 /. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.118.114 - za-tratou606.imafex.sk

07.03.2009 - 13:46:18 - ema

Pán doktor, dobrý deň. aj keď sa tu venujete predovšetkým otázkam neplodnosti a ich riešeniu...predsa by ma zaujímal váš názor, kedy by ste odporúčali žene znova otehotnieť, keď ako prvorodička po 30tke mala porod cisárskym rezom prvý deň 39.t. (dovod - slabšie ozvy, okysličenie malého). Keby som chcela otehotniť znova tak po roku, či by ste to odporúčali, alebo treba ešte počkať, kým sa všetko "vo vnútri" zahojí. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, po roku od cisárskeho rezu kľudne môžete otehotnieť bez obavy, že by jazva ešte nebola dostatočne silná. S pozdravom D Krajkovč

IP - 195.168.230.83 - adsl-195-168-230-083.dynamic.nexta.sk

07.03.2009 - 11:05:50 - Ad'a

Dobrý deň pán doktor, chcem sa spýtať, ako sa môžu u vás dlho uschovávať zmrazené embrya. Je možné mať u vás 2 roky embrya a potom sa rozhodnúť pre KET?!!! Alebo je to už veľmi neskoro? Aká je optimálna doba? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, aj keď dĺžka zamrzenia má malý vplyv na následné prežívanie embrya, odporúčame použiť mrazené embryá čo najskôr. Platí to nielen kôli embryám, ale takisto po tehotenstve máte vyššiu šancu na otehotnenie akoby ste neboli tehotná. Je vhodné použiť zamrzené embryá maximálne do 5 rokov od zamrzenia. S pozdravom D Krajkoč
IP - 91.127.35.19 - adsl-dyn19.91-127-35.t-com.sk

07.03.2009 - 09:35:18 - Katka

Dobry den pan doktor, dnes mi dvakrat vysiel pozitivny tehotensky test:) Chcem sa opytat - beriem euthyrox na stitnu zlazu a lekarka mi odporucila,ze mam prist hned, ako zistim, ze som tehotna. Mam pockat, kym mi tehotenstvo potvrdi lekar alebo mam ist za endokrinologickou hned? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ máte dobre nastavené hormóny štítnej žľazy a liečbu, tak nemusíme ísť hned' za endokrinológom. Vhodné je potvrdenie tehotenstva ultrazvukom. S pozdravom Dr Krajkoč

IP - 194.145.206.2 - devip642.185-jumbo.eccenet.net

05.03.2009 - 19:22:14 - Michaela

Dobry den pan doktor.Snazime sa o dietatko asi rok, gynekolog mi zisltl ze som nemala ovulaci u, nasadil mi Clostilbegyt od 5 do 10 dna cyklu po dobu 2 meisace a po dobrati som po ulatrzvukovych vystreniach ovulaci u mala, ale otehotniet sa nepodarilo. Poslal do jedneho centra pre leicenie neplodnosti v KE kde som absolvovala vstupne vysetrenia, ktore boli vraj v poriadku aj krv aj ultrazvuk, ovulaci u som mala, manzelove vysledky su tiez v poradku.Lekar ma vsak poslal na laparoskopicke vysetrenie vajickovodu do nemocnice, ja sa vsak toho obavam. Myslite si ze je uz potrebne taketo vysetrenie, nedala by sa priechodnost vajickovodov zistit nejakym inym sposobom co nie je az taky zasah do oranizmu? Citala som o Hysterosalpingografia , ak by sa nieco zistilo az potom by sa pristupilo k laparoskopii?! Mala by som si to ziadat u lekara? Budem vdacna za vasu radu. Dakujem!

RE - Dobrý deň prajem, bez podrobnejších informácií Vám bohužiaľ neporadím, nepoznám výsledky chlamýdií, Vášu anamnézu. Priechodnosť vajčkovodov sa dá zisťovať metódami LSK, HSG, Hycosy . S pozdravom Dr Krajkoč

IP - 88.212.23.175 - nat-88-212-23-175.antik.sk

05.03.2009 - 09:23:05 - lenka

Dobrý deň pán doktor. Je možné medikamentózne utlmiť činnosť jedného vaječníka a podporiť činnosť druhého? Snažíme sa o dieťaťko vyše 2 a pol roka, otehotnela a potratila som 2x a vždy som práve vtedy ovuláciu necítila, v jednom prípade som vtedy mala potvrdenú ovuláciu z ľavého vaječníka. V o všetkých ostatných cykloch som vždy ovuláciu cítila, vždy bolesť na pravej strane, mnohokrát potvrdné aj folikulometriou. Proste, dve ovulácie z ľavého vaječníka - dve tehotenstvá, 28 krát boľavá ovulácia z pravého - nič. A to meriam BT, používam ovulačné testy + folikulometria, takže sme sa snažili nčas. Ako podporiť ten ľavý vaječník? Čo by ste radili? Všetky výsledky máme ok. Absolvovala som HSG, kde sa potvrdila priechodnosť, ale pod tlakom. Začala som vážne uvažovať aj nad laparoskopiou + drilling vaječníkov. Už je to rok, čo som mala ovuláciu z ľavého vaječníka, nemôžem čakať na zázrak, kedy to bude zas. Ďalším riešením je IVF, kedy sa folikuly vyberú, ale keby to šlo prirodzene, bola by som radšej, len ako donútiť pracovať ten ľavý vaječník namiesto pravého... ? Vopred Vám ďakujem za odpoveď. Intuícia mi hovorí, že je to práve v tomto, len ako presvedčiť lekára, ktorý keď vidí, že mesiac čo mesiac folikuly dozrievajú, že niečo nie je v poriadku?

RE - Dobrý deň prajem, medikamentózne je možné prinútiť vaječníky, aby vyprodukovali viac vajčok a teda aby reagoval aj druhý vaječník. Nedá sa ovplyvniť liekmi to, aby dozrievali vajčka iba v jednom vaječníku . S pozdravom Dr Krajkoč

IP - 85.248.12.138 - b2.interdum.mi.cust.gts.sk

04.03.2009 - 17:30:55 - mirka

Dobry den pan doktor.Po prvý krat som absolvovala isemináciu,nemôže byť problém keď mi bolo zistené že som v minulosti prekonala chlamídie?Mala by som podstúpiť prefúk vaječníkov?Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, chlamýdiová infekcia dokáže poškodzovať vajíčkovody , dokonca ich upchať. Všetrenie priechodnosti vajíčkovodov je však možné iba operačnou cestou. Zvolený postup pri liečbe neplodnosti je veľmi individuálny podľa celkového zdravotného stavu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.136.76 - adsl-dyn76.78-99-136.t-com.sk

04.03.2009 - 07:58:33 - **Monika Kováčiková**

Dobrý deň. Na preventívnej prehliadke mi doktorka našla cystu 64x55mm (hypoech. obsah. bez intracys. prolifer), sono vyšetrenie to tiež potvrdilo. Chcem sa opýtať či by som mohla u vás absolvovať vyšetrenie (mám totiž po menštruácii absolvovať kontrolné sono), aký je ďalší postup (dá sa to u vás operačne odstrániť?) Ďakujem pekne, prajem pekný deň

RE - Dobrý deň prajem, po menštruácii je vhodné kontrolné sono, pri pretrvávajúcej cyste sa dá pod sono kontrolou bez anestézy odsat. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.36.138 - edunet-static-138.87-197-36.telecom.sk

02.03.2009 - 11:41:53 - **Martina P.**

Dobry den, pan doktor, chcem sa spytat, ako dlho trva schvalovanie ziadost na IVF v Spolocnej zdr. poisťovni. Ake mate s touto poisťovnou skusenosti? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, schvalovanie žiadosti trvá v každej zdravotnej poisťovni približne mesiac. Momentálne nemáme v tejto zdravotnej poisťovni poradovníka na liečbu, takže môžeme liečiť priebežne pacientky bez čakacích dôb. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 89.173.107.239 - chello089173107239.chello.sk

01.03.2009 - 20:18:23 - **natália**

Dobrý deň pán doktor.S manželom sme sa minulý mesiac rozhodli, že pôjdeme na umelé oplodnenie. Pán doktor mi pichol predminulý týždeň injekciu diphereline 3,75mg a mala som čakať na krvácanie a urobiť si predoperačné vyšetrenia.Absolvovala som všetky, dokonca aj rengen. Keďže mi nedošlo krvácanie, tak som si urobila tehotenský test a zistila som, že som tehotná.V olala som hneď svojho gynekológa, ktorý mi hneď nasadil Estrofem 3x1 a Duphaston 2x1. Teraz čakáme, nakoľko ešte na ultrazvuku nevidel nič, len zvýšenú sliznicu....Môžem z injekcie potrať? Ohrozuje to moje dieťa?

RE - Dobrý deň prajem, najvhodnejšie je pichať depotný diphereline krátko po menzes. Po podaní dipherelinu - liek na začiatku stimuluje vaječníky a sliznicu v maternici , neskôr dochádza k útlmu funkcie vaječníkov. Preto je vhodné užívať gestagény- máte duphaston. Momentálne ostáva iba čakať, či sa objaví tehotenstvo na ultrazvuku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.5.204 - a12.kid.tv.cust.gts.sk

01.03.2009 - 19:30:36 - **janka**

dobry den pan doktor chcela by som sa opytat piaty den si picham gonal a už druhy den pozorujem špinenie. Prosím vás je to v poriadku? V príbalovom letaku som sa naň take nedočítala. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, je to úplne v poriadku . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 95.102.55.221 - adsl-dyn-221.95-102-55.t-com.sk

27.02.2009 - 18:23:50 - **bora**

Dobry den pan doktor priatel bol na vysetreni spermii a boli mi zistene nasledovne hodnoty:ojem 2,5ml, pocet spemii,pocet spermii 66mil,motilne 23mil,motilita a plus, b minus,patologia 40%.Dktor nam k tomu nic nepovedal iba ze by bolo potrebne urobiť IUI pan doktor prosim vas o vysvetlenie tychto vysledkov da sa v tomto pripade aj prirodzene otehotniť alebo máme hneď zvolit IVF. A este jedna otazka Priatelovi vysetrili spermie az po hodine az pol od odberu je to tak spravne ja som si myslela ze spermie by mali by vysetrene hneď po ich odbere a nie az po hodine ved sa predsa mohli aj znehodnotit. dakujem

RE - Dobrý deň prajem, spermioqram má partner relatívne v poriadku. Spermioqram by mal byť vyšetrený do hodiny a pritom skladovaný za ideálnych podmienok, to znamená ejakulár nesmie byť ani na mraze alebo podliehať vplyvu vyššej teploty. Pri tomto spermioqráme môžete otehotnieť prirodzenou cestou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.108.216.2 - 212.108.216.2

26.02.2009 - 18:30:45 - Anna

Dobrý večer pán doktor. Mám taký problém...Som v 32 tt a mám veľmi silný bielo-priesvitný výtok,ktorý nesvrbí,nepáli,nezapácha. Z kultivácie mi zistili mierne zvýšenie kvasiniek,čo vraj nevaďí. Už mi predpísali tretí druhčipiek počas tehotenstva. Nič nepomáha a ja mám strach,či ten výtok neublíži dieťaťku. Predsa len naša cesta k dieťaťku bola ťažká.Pomohli ste nám až vy na druhý pokus IVF a tak sa strašne bojím.(Mávala som to aj pred otehotnením,ale v tehotenstva to je niekoľkonásobne silnejšie) V opred veľmi pekne dakujem za váš názor...

RE - Dobrý deň prajem, v tehotenstve je vyššie prekrvenie rodidiel a tak je zvýšený aj prirodzený výtok z rodidiel, ktorý nemusí byť prejavom zápalu. Pokiaľ sú opakované gynekologické vyšetrenie a kultivácie negatívne, netreba robiť paniku a považovať to za normálny jav, ktorý neohrozuje priebeh tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.242.33.38 - 38-33-242-80.gaya.sk

26.02.2009 - 16:51:30 - Miska

Dobry den p. doktor! chcem sa spytat, co znamena: cervix simplex, orientovany sacralne. Som v 11 tt, toto mi napisal dnes moj obvodny gynekolog do spravy a zabudla som sa ho spytat, co to znamena. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, cervix- krček , simplex jednoduchý, ale v tomto význame sa nepoužíva, orientovaný sakrálny - znamená, že je natočený dozadu ku krížovej kosti. Je to úplne v poriadku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.174.136 - adsl-dyn136.91-127-174.t-com.sk

26.02.2009 - 10:34:55 - Melánia

Dobrý deň Pán doktor!Pred týždňom som bola u Vás na transfer(2 embr.) a hneď po prvom dni som začala mať slabo hnedý výtok.Špinenie neprestáva, dnes to je už intezívnejšie aj tmavšie(tmavo hnedé), mám len jemné menštr.bolesti.V edeli by ste mi prosím aspoň naznačiť, prečo to neustále špinenie a či je to už na zlej ceste?

RE - Dobrý deň prajem, špinenie je po transfere možné. Je vhodné pokračovať v užívaní liekov a následne zrealizovať krvný tehotenský test. Aj pri špinení môžete otehotnieť. Špinenie môže byť z krčka maternice , ranky na krčku alebo vysokej sliznice v maternici. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.123.14 - 14.123.119.217.in-addr.arpa

26.02.2009 - 02:57:35 - Daniela

Dobry den pan doktor, som v 5tt po inseminacii a uz 3 dni pocitujem neprijemnu hrcu alebo nieco take v krku, tak kde sa nachadza stitna zlaza. Je mi to velmi neprijemne, mam pocit ako keby ma niekto skrtil, alebo stlacial hrdlo (neviem dobre vyjadrit tento pocit). Moze to byt problem so stitnou zlazou, alebo nieco ine?. Prosim poradte mi, dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, ťažko je takto mailom poradiť. Najvhodnejšie je ORL vyšetrenie so zistením príčiny. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 200.7.36.238 - 200.7.36.238

25.02.2009 - 15:43:11 - Denisa

Dobry den p.doktor, som v 21 tt a navstivila som popovy koncert v hale. Az tam som si uvedomila,aky je tam velky hluk. Chcela by som sa opytat, ci by to mohlo poskodit sluch plodu, resp. ine. Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, nenašiel som na internete štúdiu,ktorá by skúmala vplyv hluku na sluch dieťaťka. V každom prípade dieťaťko reaguje sa akustické podnety okolia. Myslím, že šialený hluk sa mu učite nebude páčiť. Vzhľadom ku krátkodobému pôsobeniu hluku nepredpokladám nejaký negatívny vplyv na vývoj dieťaťka. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.237.226.139 - 85.237.226.139

25.02.2009 - 13:07:20 - **Zuzana**

Dakujem vam za odpoved pan doktor (z 24.02.09).Na natiehanutie mam duphaston.Na folikulometrii som bola, clostilbegyt som brala 5.-9.dc. Na 12 dc som mala 2 folikuly 23 a 26 mm.Potom pregnyl.Teraz az do 33 dc duphaston. Cyklus som vzdy maval 28 dnovy.Teraz mam duphaston vysadit az na 33 dc.Preto nerozumiem tomu ze uplne normalny cyklus mi natahuje....Dnes som 28 dc a pospravnosti by som mala dostat menzes.Bolesti v podbrusku mam teda riadne,presne ako pred menzes a nic sa nedeje. Umelo sa zdrziava. Opravte ´ma ak nemam pravdu.Dakujem za vas nazor.

RE - Dobrý deň prajem, po 10 dňoch užívania duphastonu ho už môžete vysadiť a v prípade, že do 5 dní nedostanete menštruáciu, je predpoklad, že môžete byť tehotná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.11.216 - adsl-d216.84-47-11.t-com.sk

24.02.2009 - 17:33:01 - **Zuzana**

Pan doktor prvý cyklus som stimulovaná a chcela by som sa opýtať prečo mi lekárka natahuje cyklus. Mavala som pravidelne 28 dnovy a teraz na 33. dc si mam urobiť test a ak bude neg. mam počkať na menzes. Druhý cyklus stimulácie začnem užívať clostilbegyt od 3 dc.Počula som, že sa postupuje pri druhom a tretom cykle rovnako ako pri prvom. Nerozumiem tomu natahovaniu.Nerizhadze mi to hormony este viac?

RE - Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať aými liekmi sa Vám natahuje cyklus? Clostilbegyt je možné užívať od 3. dňa cyklu 5 dní, následne je vhodná ultrazvuková kontrola. S pozdravom D Krajkovič

IP - 78.99.213.228 - adsl-dyn228.78-99-213.t-com.sk

24.02.2009 - 16:00:03 - **zuzka**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať na Váš názor. Minulý rok som spontánne otehotnela, po roku snaženia, ale v 9 tt. som potratila (missed abort). Následne robili manželovi spermogram, dopadol veľmi zle, preto nás v centre odporučili na ICSI. U mňa dopadli hormonálne aj ultrazvukové vyšetrenia v poriadku. Centrum (nie vaše) ma napriek tomu chce poslať na vyšetrenie priechodnosti vajčkovodov (HSG), ale moj otec- gynekolog ma od toho vyšetrenia odrádza a tvrdí, že je u mňa zbytočné, keďže sa mi podarilo otehotnieť prirodzene a navyše, budú nám robiť ICSI. Aký je Váš názor? Ďakujem veľmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ ste nedávno otehotneli, určite ste mali aspoň jeden vajčkovod priechodný. Ďalej pokiaľ sa plánuje ICSI pre zlý spermogram, HSG nám nepomôže v rozhodovaní a neovplyvní ďalší postup. Niekedy však zdravotné poisťovne požadujú toto vyšetrenie pred stimulačnou liečbou. S pozdravom D Krajkovič

IP - 195.168.45.3 - a3.plus7dni.ba.nextra.sk

24.02.2009 - 15:51:02 - **adriana**

Dobry den pan doktor. Zacala som 22.2.09 s IVF, zacala som uzivat tabletky Provera a dnes rano som si dala zrejme omylom 2 tbl. Moze to nejako nepriaznivo nieco ovplyvnit. Pripadne ako postupovat, ked tbl. zabudnem uzit. Taktiez sa chcem spytat, ci robite zakroky pri IVF (uz zamotne vloženie oplodneného vajčka) vylucne vy, alebo aj pani doktorka. Konkrétne v Marci. Dakujem velmi pekne za odpovede

RE - Dobrý deň prajem, určite po užití 2 tabliet provera nehrozí nijaký problém. V marci realizujeme IVF obaja, budem mať asi 10 dní dovolenku. S pozdravom D Krajkovič

IP - 194.154.225.5 - rev-194-154-225-5.t-mobile.sk

23.02.2009 - 19:20:00 - **ema**

Dobrý deň pán doktor. Kde sa nachádza ambulancia v Žiline? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, ambulancia v Žiline je spoločnosť Gynekológ s.r.o. MUDr Pavol Veselý so sídlom v bývalej Slovene pri Holiday Inn. Ambulanciu vedie MUD. Jamriška Dušan. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.230.83 - adsl-195-168-230-083.dynamic.nextra.sk

23.02.2009 - 16:16:59 - **agáta**

Dobrý deň,mám otázku ohľadom KETu u Vás v Heliose.V 11/08 som mala ET s pozit.betaHCG,ale na usg nebolo nič vidieť,od 12/08 stále trochu špiním /okrem menzes kedy normálne krváčam/.Vďmi by som chcela ísť na KET v tomto cykle /odvtedy je to 3.cyklus/.Ak by bolo .endometrium dostatočné je to možné? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, áno je to možné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.188.15 - adsl-dyn15.91-127-188.t-com.sk

22.02.2009 - 20:13:16 - **katka**

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako riešite pôrody svojich klientiek? Popríklad, či neuvažujete zavedenie pôrodov vo Vašom centre.

RE - Dobrý deň prajem, v najbližších mesiacoch a dovoľm si tvrdiť rokoch určite neplánujeme realizovať pôrody v Sanatóriu Helios. Predtým sme popri práci slúžili v nemocnici a viedli aj pôrody ale momentálne je to časového hľadiska nemožné. Pacientky odporúčame do spádových nemocníc. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.181.225 - adsl-dyn225.91-127-181.t-com.sk

20.02.2009 - 13:39:59 - **Petra**

Dobrý den p.doktor,navštevujem Vaše sanatórium.Bolo by možné prejsť k Vám.Ak áno aký je postup. Dakujem veľmi pekne a prajem pekný vikend.

RE - Dobrý deň prajem, trochu nerozumiem otázke. Navštevujete nás a chce prejsť ku nám. V každom prípade vyšetrenia sa objednávajú na recepcii. Nech sa páči, môžete sa objednať na hodinu a deň, ktorý Vám vyhovuje. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.146.152.104 - host-104.195-146-152.telecom.sk

19.02.2009 - 16:15:59 - **katka**

Pan doktor zaujímalo by ma,ci pregnyl ovplyvnuje tehotensky test, kedze obsahuje Hcg. Mam si urobiť test a ak bude pozitivny, beriem dalej duphaston a ak negativny, cakam na menzes.Vela som citala ze ho ovplyvnuje ukazuje // aj ked zena tehotna nie je.

RE - Dobrý deň prajem, pregnyl je vlastne HCG a v prvých dňoch po aplikácii ovplyvňuje hladinu HCG v krvi. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.98.200.232 - adsl-dyn232.78-98-200.t-com.sk

18.02.2009 - 20:39:39 - **lucka**

Dobrá deň p.doktor, práve som sa tu dnes dočítala,že nebudete v marci v práci celý mesiac,my sa chystáme konečne na naše prvé ivf,ktoré od januára z rôznych príčin bolo odložené na marec.Nestane sa,že nám to posuniete zase na neskôr?lebo manžel potom odchádza do zahraničia.Vďmi pekne ďakujem.S pozdravom.

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa určite sa Vám cyklus neposunie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.233.165 - adsl-dyn165.91-127-233.t-com.sk

18.02.2009 - 17:17:46 - **liana**

Dobrý deň,pán doktor asi ste prehliadli moju otázku,preto sa pýtam znovu:"Musí byť cyklus v ktorom idem na KET ovulačný? A ak by to bol anovulák môže to mať negat.vplyv na uchytenie embryjka?Ďakujem za skorú odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, ospravedlňujem sa, ak som prehliadol otázku. Cyklus, v ktorom sa realizuje KET nemusí byť ovulačný. V príprave pred KET je rozhodujúca príprava endometra- sliznice v maternici. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.188.15 - adsl-dyn15.91-127-188.t-com.sk

IP - 78.99.200.58 - adsl-dyn58.78-99-200.t-com.sk

15.02.2009 - 14:01:10 - **lenka**

dobry den chcela by som sa opytat v ktory den cyklu sa začina stimulovat (príprava na IVF) Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, to závisí od stimulačného protokolu, vlastná stimulácia začína s menštruáciou, predtým je v niektorých cykloch príprava buď od 22-23. dňa alebo od predchádzajúcej menzes. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 84.47.9.159 - adsl-d159.84-47-9.t-com.sk

15.02.2009 - 13:48:48 - **Evka**

Dobry den pripravujem sa na IVF a chcela by som sa opytat : pan doktor my pychol iniekciiu diphereline 3.75 v 22hy den cykluči je to v poriadku a načo vlastne ta iniekcia sluzi kedže som sa v letaku na takyto den cyklu nedočitala za odpoved velmi pekne dakujem

RE - Dobry deň prajem, neviem Vám povedať, prečo Váš lekár aplikoval túto injekciu v tento deň cyklu. Používa sa z rôznych dôvodov, neviem učiť podľa mailu kôli čomu sa Vám aplikuje. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.9.159 - adsl-d159.84-47-9.t-com.sk

13.02.2009 - 11:38:13 - **Janka**

Dobý deň pán doktor. V july 2007 mi diagnistigoval moj gynekológ na USG myom na zadnej stene maternice vo veľkosti 15-20mm. V júly 2008 bo veľký 20mm. Minulý týždeň som bola znovu u gynekologa a myom bol 30-35 mm veľký. Chcela by som sa opýtať či môže ovplyvniť otehotnenie, prípadne celý priebeh tehotenstva a pôrod. ďalej by som bola zvedavá na Váš názor ohľadom otehotnenia, či si myslíte že ešte môžem počkať s plánovaním rodinky, alebo môžem ešte počkať. Ďakujem.

RE - Dobry deň prajem, myóm ovplyvňuje otehotnenie a tehotenstvo hlavne ak tlačí do dutiny maternice alebo na vajčkovod. Myóm, ktorý rastie von z maternice, má pri tejto veľkosti malý vplyv na plodnosť. V tehotenstve sa väčšina myómov zväčší a narastie. S pozdravom MUDr Krajkovič

IP - 217.118.98.166 - cezar.nsplevice.sk

11.02.2009 - 19:27:14 - **Livia**

Dobry večer. Ja by som sa chcela opýtať aké problémy mi môže spôsobiť keď mám zvýšený testosteron a rok a pol nemôžem otehotniť. Manžel je poriadku. Ja som mala opakované zápaly vajčkovodu. Môj doktor mi robil test aj na chlamydiu a bol negatívny. Aké vyšetrenie by som mala absolvovať aby sme zistili kvôli čomu nemôžem otehotniť? Ďakujem

RE - Dobry deň prajem, nepíšete o koľko je zvýšený testosterón. Pri opakovaných zápaloch vaječníkov a vajčkovodov môže nastať poškodenie až uzáver vajčkovodov. Preto by bolo vhodné skontrolovať priechodnosť vajčkovodov. S pozdravom MUDr Krajkovič

IP - 77.48.106.166 - sebechelebsky.cust.sloane.cz

10.02.2009 - 20:22:40 - **Peter**

Dobry vecer p.Dr.Krajkovic. Pre zlepšenie kvality spermii som pouzival doplnok PERMEN, ktory vsak zo slovenskeho trhu ztiahli z udajneho dovodu nezaujmu on. Mozte mi prosim poradit akym doplnkom by som ho mohol nahradit? Dakujem

RE - Dobry deň prajem, naozaj permen bol stiahnutý z predaja. Na stránke však nemôžem preferovať niektorý preparát a robiť mu reklamu, preto prosím kontaktujte lekárňu, kde Vám ponúknú aktuálne dostupné preparáty. S pozdravom MUDr Krajkovič

IP - 85.216.246.104 - chello085216246104.chello.sk

10.02.2009 - 18:28:06 - **Tatiana**

Dobry vecer pan doktor, chcela by som sa opytat na uzivanie vyzivoveho doplnku Calibrum baby plan pred ET a po transfere. Je to vhodne? Dakujem.

RE - Dobry deň prajem, tento vitanímový doplnok môžete kľudne užívať hlavne pre obsah kyseliny listovej. S pozdravom Krajkovič

IP - 78.99.48.195 - adsl-dyn195.78-99-48.t-com.sk

10.02.2009 - 14:35:40 - **Katarína**

Pan doktor, vcera som absolvovala folikulometriu, mam 2 folikuly (kazdy na jednej strane) 23 26 mm na 12 dc, sliznica bola ok, chcem sa opytat ci velkost folikulov je dostatočna a aj ich pocet. Moja lekarka sa k tomu vobec nevyjadriala stale mi hovori ze mame skusat. Dnes mi kazala pichnut pregnyl, chcem sa spytat na co sluzi? Aku mam sancu ze otehotniem, nemam iny problem a ani manzel, nedari sa nam rok a pol. Vďaka

RE - Dobry deň prajem, veľkosti folikulov 26 a 23 mm je už na hranici prezretia, ideálnejšie sú na podanie pregnylu menšie folikuly veľkosťou 18-21 mm. Pregnyl súži na prasknutie

folikulu a uvoľnenie vajíčka. Ovulácia nastáva približne o 3436 hodín po pichnutí. S pozdravom MUDr Krajkovič

IP - 91.127.17.174 - adsl-dyn174.91-127-17.t-com.sk

10.02.2009 - 12:01:09 - **Dana**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som sa spytat, ci je mozne snazit sa o otehotnenie v case uzivanie antibiotik na liecbu ochorenia hornych dychacich ciest (Sumamed a Clarinase). Ochorela som bohuzial akurat kratko pred terminom ovulacie, tieto antibiotika este neberiem, snazim sa liecit domácimi prostriedkami, ale lekarka mi ich predpisala. Rada by som vedela aj do buducnosti, ci pripadne uzivanie antibiotik nemoze mat nejaky zly vplyv pri/pocas otehotnenia. Dakujem pekne.

RE - Dobry den prajem, samozrejme sme radšej ak ste pred tehotenstvom a aj v tehotenstve zdravá. Užívanie týchto antibiotík -sumamed včase ovulácie by nemalo mať negatívny vplyv na vývoj embrya. S pozdravom D Krajkovč

IP - 212.55.226.67 - terminal.kontraktng.sk

09.02.2009 - 20:05:50 - **Jana**

Dobry den, chcela by som vediet, ci sa daju pri hysteroskopii odstranit jazvy alebo zrasty po zapaloch, ktoré môžu byť príčinou neplodnosti. /po častých zápaloch/? Po potrate/MA/ nemôžem už dlho otehotniť, môže to byť príčinou?

RE - Dobry den prajem, niekedy po zápaloch alebo opakovaných operáciách vzniká takzvaný ashermanov syndróm teda zrasty v maternici. Hysteroskopicky sa dajú zistiť a odstrániť. S pozdravom r Krajkovič

IP - 77.48.69.179 - ip-1-179.ehs.sk

09.02.2009 - 18:55:23 - **andrea**

Dobry den pan doktor, rada by som sa opytala ci je možné u Vás absolvovať laparoskopiu vaječníkov, čo všetko je potrebné k takémuto zákroku? dakujem

RE - Dobry den prajem, laparoskopické operácie nerealizujeme. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 89.173.130.191 - chello089173130191.chello.sk

09.02.2009 - 14:13:36 - **julia**

dobry den pan doktor chcela by som sa spytat kolko by nas vyslo ako samoplatcov IVF+ICSI ??kompletne aj s liekmi a so vsetkym ..dakujem

RE - Dobry den prajem, napíšem Vám to v korunách . Lieky podľa výberu v rozmedzí cca 10-50 tisíc. Základný IVF cyklus 30 tisíc. ICSI podľa počtu vajíčok 8-10 tisíc SK. S

pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.183.136.193 - 212.183.136.193

05.02.2009 - 14:04:21 - **Jana**

Dobry den pan doktor, chcem Vás poprosiť o radu. V januári 2009 po 5 mesačnom pozorovaní cysty mi môj gynekológ odporučil chirurgický zákrok - odstránenie cysty, neskúšal mi nasadiť žiadnu liečbu. Nakoľko je daná cysta endometriózna-čokoládová 38x44mm a nachádza sa v ľavom vaječníku, marker Ca125 je 49.6, bolo by ju dobré odstrániť. Nemávam zatiaľ žiadne bolesti, len prvé dva dni menštruácie, ale tie mám už od svojich 15 rokov. Mám 35 rokov a 7 ročného syna, a plánujem ešte jedno tehotenstvo, bolo by podľa Vás rozumné a bezpečné pre mňa a pre budúce dieťa teraz otehotniť a neabsolvovať tú operáciu? Aké riziká by mohli počas tehotenstva nastať, môže daná cysta prasknúť? O endometrióze som si naštudovala, že tehotenstvo alebo hormonálna liečba má podobný účinok na tento druh cýst a aj endometriózne ložiská nachádzajúce sa v tele, že sa pozastaví ich zväčšovanie, príp. sa zmenšia. Nie je možné jednoznačne povedať či by mi pri operácii zachovali ľavý vaječník, alebo ho úplne odstránili. Prosím vás poraďte mi, pre ktorú z alternatív sa mám rozhodnúť ako pre prvú? Dakujem pekne za skorú odpoveď.

RE - Dobry den prajem, podľa popísaných ťažkostí je u Vás na zväženie či otehotniť alebo chirurgicky odstrániť cystu. Hormonálne a liekmi túto cystu neodstránite. Môžete sa posnažiť otehotniť, v tehotenstve sa endometrioza zmenšuje. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.168.86.242 - ppa-gw.za.gtsi.sk