

04.02.2009 - 08:45:25 - **Ľubica**

Dobrý deň pán doktor, chcem sa opýtať aké vyšetrenia musím absolvovať a aká je dĺžka liečby skôr ako dôjde k umelému oplodneniu . Veľmi pekne ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, je to veľmi veľmi individuálne. Pokiaľ máte problém otehotnieť, najvhodnejšie je ísť na pohovor, kde sa dohodneme na postupe. S pozdravom Dr Krajkovič
IP - 217.64.5.66 - 217.64.5.66

03.02.2009 - 18:42:47 - **liliana**

Pán doktor chcem sa opýtať na postup pred KETom,vraj v iných centrách pichajú po KETe Agolutin do svalu každý deň-je to vraj na zlepšenie sliznice maternice a asi 3x po KETe pichajú Pregnyl-to vraj na výživu embrya.Aký je Váš názor?Písali ste vo svojich odpovediach,že po KETe je väčšie riziko potratu.Som z toho dosť sklamaná,ak by som to vedela dala by som si pri ET vložil 2 embryá /chodím k Vám do MT/Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, snažíme sa pri embryotransfere prenášať jedno embryo pre riziko viacplodového tehotenstva a tehotenských komplikácií. Rozhodnutie je však na Vás. Pri KET máte u nás 40 % šancu na otehotnenie. Každé centrum používa iné lieky na prípravu sliznice endometria a včasné tehotenstvo. Používajú sa jednak estrogény a gestagény alebo preparáty HCG /napríklad uvádzaný Pregnyl/. S pozdravom Dr Krajkovič
IP - 78.99.123.160 - adsl-dyn160.78-99-123.t-com.sk

03.02.2009 - 11:03:15 - **Kika**

Dobry den pan doktor. Som 4 den po ET ,vkladam si Utrogestan do posvy,ale zacinam mat asi mykozu,pocitujem svrbenie. Moze to byt z Utrogestanu? Mozem brat nieco na mykozu?Co by ste mi poradili? Za odpoved velmi pekne dakujem. Prajem pekny den.

RE - Dobrý deň prajem, ultragestan užívajte cez ústa 3x1 tbl, pri podozrení na mykozu ju treba liečiť, vhodné je gynekologické vyšetrenie na potvrdenie mykozy. S pozdravom Dr Krajkovič
IP - 84.47.3.132 - adsl-d132.84-47-3.t-com.sk

02.02.2009 - 20:43:58 - **katka**

Pan doktor nedari sa mi otehotniť 2 roky, manžel je v poriadku.Mam nizky progesteron v lut. faze,duphaston som uzivala 5cyklov a nepodarilo sa.Mam obavy ci mam priechodne...z toho dovodu som ziadala laparoskopiu alebo HSG.Moja lekarka mi vsak na to odporucanie nedala,vraj to moj pripad nebude, lebo som nikdy nemala zoadne zapaly a nasadila liecbu clostillbegydom.Dnes som mala prvu tabletu.Myslíte ze je takyto postup standardny,nezistuje sa najprv priechodnosť a az potom liecba hormonmi?Ved ak su nepriechodne zbytočne ich uzivam a ovuláciu mavam, vyslo to aj z krvi. Preto nerozumiem tomu lieku, ktorý je na vyvolanie ovulácie.

RE - Dobrý deň prajem, u Vás by bolo vhodné ešte vyšetrenie chlamýdií. Pri snahe otehotniť 5 rokov je však už podozrenie na nejaký problém, ktorý bráni otehotneniu, preto by bolo vhodné kompletne vyšetrenie na neplodnosť. S pozdravom Dr Krajkovič
IP - 84.47.30.25 - adsl-d25.84-47-30.t-com.sk

02.02.2009 - 20:36:27 - **Kika**

Dobrý deň, prosím Vás, pripravujeme sa na IVF, a začať by sa malo 16. DC užívaním Provery a pokračovať Decapeptylom. Chceme sa opýtať, ak by nejakým "zázrakom" prišlo k oplodneniu prirodzene, čo ešte pred užitím Provery nemáme ako zistiť, ako by to ovplyvnilo plod. Ďakujeme za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, proveru môžete užívať aj vo včasnom tehotenstve, teda hneď po oplodnení. V prípade, že by ste otehotneli, prejavilo by sa to tým, že po provere nedostanete menzes. S pozdravom Dr Krajkovič
IP - 85.135.150.202 - 85-135-150-202.adsl.slovanet.sk

02.02.2009 - 17:37:42 - **Agnes**

Dobry den pan doktor,pisala som V am nedavno,hccla som sa este raz opytat ci je vobec mozne pri vlozeni menej kvalitneho embrya po ET,ze zena otehotnie.Viem,ze sance su mensie,ale ci vobec nejake su.No a este som sa hccla opytat,ze predpokladajme u mna bude

prve ivf neuspesne a dam si trojmesacnu pauzu,kedy V as mam kontaktovat,ohladne dalsieho ivf,som z KE,aky je tam postup,dakujem este raz za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, platí to, čo ste písali. Pri vložení menej kvalitného embrya je menšia šanca na jeho usadenie a úspešný vývoj. Pri neúspešnom IVF je vhodná konzultácia o mesiac s návrhom ďalšieho postupu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.21.42 - nat-88-212-21-42.antik.sk

02.02.2009 - 13:06:09 - MIRIAM

DOBRY DEN PAN DOKTOR ..SOM 10 DEN PO ET A NEMAM ZIADNE PRIZNAKY TEHOTENSTVA.NEBOLIA MA PRSIA (BOLELI LEN NA ZACIA TKU TAK DO 6TEHO DNA)ANI ICH NEMAM CITLIVE A ANI BRUCHO MA NEBOLI (TO BOLELO LEN 4 DEN PO ET)..TEST VYCHADZA STALE NEGA TIVNY .MALA SOM VKLADANE 2 EMBRYJKA JEDNO 7 BUNKOVE A JEDNO 4 BUNKOVE A NEMALA SOM PK.JE TAM NIAKA SANCA OTEHOTNENIA?NAPRIEK TOMUTO VSETKEMU??DAKUJEM ZA ODPOVED

RE - Dobrý deň prajem, močové testy v tomto včasnom štádiu sú veľmi nepresné. Vhodné je počkať a realizovať krvný tehotenský test. Príznaky tehotenstva nemusíte mať takto zavčasu žiadne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.183.134.65 - 212.183.134.65

02.02.2009 - 11:13:28 - Jessica

dobry den pan doktor...chcem sa vas spytat...dnes mam 20. den po ovulacii, teda aj menzes mi meska 4. den...dnes som si robila aj domaci teh. test avsak mi vysiel negativny...robila som si ho zavcasu, alebo aka moze byt este pricina preco som nedostala menzes???Luteinizacnu fazu mavam 16 dni...nemam ani ziadny premenstruacny syndrom, ziadne citlive prsia ani nic...len sem tam ma jemne pobolieva podbrusko aj to len nejakych 5 minut denne....dakujem...ak by to bolo tehotenstvo tak prirodzenou cestou, ziadne ET ani nic podobne...vytok nemam ziadny...citim sa dobre...DAKUJEM

RE - Dobrý deň prajem, najvhodnejšie je zrealizovať Vám gynekologický ultrazvuk, kde sa zistí príčina meškania menzes a podľa nálezu sa dohodnete s lekárom ako ďalej. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.199.240 - adsl-dyn240.78-99-199.t-com.sk

01.02.2009 - 08:42:14 - Agnes

Dobry den pan doktor,chcem sa opytat,som tretí den po ET,mam trosku bolesti v podbrusku a citlive prsniky.Beriem Utrogestan a Duphaston,moze to byt reakcia na lieky?No a mam na V as este jednu otazku,pri ET mi pai doktorka povedala,ze nech necakam zazraky,lebo embrya su malo kvalitne,ci je vobec sanca pri vlkadai takychto embryi na otehotnenie?V pripade neuspachu by sme to chceli skusit este raz,chcela som sa opytat aky je postup,keby sme to chceli realizovat u V as v Heliose?Dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, citlivosť v podbrusku a napätie v prsníkoch patrí k liečbe IVF a takisto hormonálne lieky ovplyvňujú tieto ťažkosti. Menej kvalitné embryá majú nižšiu šancu na usadenie. V prípade neúspechu to samozrejme môžeme zopakovať, je však potrebná približne 3 mesačná pauza. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.21.42 - nat-88-212-21-42.antik.sk

30.01.2009 - 16:18:48 - Zuzana

Dobrý deň prajem, chcem sa spýtať, máme u vás zmrazené embrya...momentálne som tehotná...chceli by sme však využiť KET po roku, dá sa to?Nieje to už príliš neskoro, keď tak dlho sú embryjka spojené...nemôže sa stať, že ak by som absolvovala úspešný KET-s rôznymi zmrazenými embryjkami, tak by mohlo byť bábo nejako postihnuté, alebo by malo nejakú inú vadu?Alebo to už neriskovať, a dať sa znova na druhé IVF?!!! Ďakujem veľmi pekne

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa. Mrazenie embryí neovplyvňuje ich genetický materiál. Percento genetických a vrozených chýb je podobné ako pričerstvom transfere. Je akurát vyššie riziko potratu pri prenose mrazených embryí. Po pôrode a šestonedelí sa môžete ozvať

a dohodneme sa na ktorý mesiac by sme naplánovali kryoembryotransfer. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.110.116 - adsl-d116.84-47-110.t-com.sk

30.01.2009 - 16:11:35 - majka

Dobry den pan doktor, prosim vas pri IVF používate aku anesteziu? Pouziva sa pri tom succinylcholinjodid alebo halothan? Alebo ake ine prvky sa pri nej používajú? Dakujem
RE - Dobrý deň prajem, lieky, ktoré ste spomínali, sa používajú pri hlbokéj anestéze s relaxáciou svalstva /succinyl.../. U nás realizujeme krátkodobú anestézu cez žilu a svalstvo nerelaxujeme, takže ste iba prispatá alebo opitá. Anestéza je teda krátka a nie až taká hlboká ako pri veľkých operáciách. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.148.21.226 - 91.148.21.226

30.01.2009 - 09:46:17 - Nana

Dobry den pan doktor, mam jednu otazku na V as>bolo mi doporučene v CAR pred Ket-om od stimulacie uzivat okrem estradiolu,prednizonu aj acylpirin 100mg,ale moj obvodny gynekolog mi odporucil aspirin 100mg.Je to iste?/somMTHRF heterozygot/Dakujem.
RE - Dobrý deň prajem, mutácia MTHFR heterozygot nie je jednoznačne protrombogénna, teda samostatne sa pri nej nemusia užívať lieky na ovplyvnenie zrážania. Postup záleží aj od anamnézy, výsledkov ďalších hematologických testov atď. Liečbu by som nechal na doporučení hematológa podľa V aších výsledkov. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.79.120 - rev-195-91-79-120.t-mobile.sk

29.01.2009 - 18:44:22 - Lubica

Dobry den pan doktor, chcela by som sa informovat, ci vo vasom centre vykonavate metodu IVM (in vitro maturacia oocytov). Zaujala ma tato metoda, petoze mi bol diagnostikovany syndrom PCO tazke a pri stimulovani na IVF som mala vzdy nekontrolovatelnu reakciu vajecnikov s naslednym ovarialnym hyperstimulacnym syndromom. Dakujem za odpoved.
RE - Dobrý deň prajem, IVM maturáciu nepoužívame. Táto metóda sa používa na dozretie vajíčok ak sa musia odoberať predčasne najmä pri PCO. Našou snahou je opatrne stimulovať vaječníky a odoberať vajíčka zrelé, takže následne je pre nás táto metóda zbytočná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.148.24.137 - 91.148.24.137

29.01.2009 - 14:55:19 - Zuzana

Dobrý deň pán doktor, včera som bola v Heliose na utz, bol to 14DC a sliznica bola 11mm - sme v príprave na KET. Po ultrazvuku som si našla v hliene kúsok krvi, neskôr celý dň nič a dnes t.j. 15DC hnedo špiním, nieje to silnej intenzity, ale je to také hnedasté špinenie. Transfer máme mať 3.2. môže to špinenie nejako ovplyvniť transfer, alebo len došlo k nejakemu podráždeniu počas ultrazvuku. Čo v prípade, že špinenie bude pretrvávať dlhšie? Dakujem pekne za skorú odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, jednorazové zašpinenie pred KET nie je dôležité. Mte vysokú sliznicu v maternici, 11 mm je dostatočné endometrium na prípravu KET. Pri pretrvávaní krvácania kontaktujte prosím lekára centra. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.206.36 - adsl-dyn36.91-127-206.t-com.sk

27.01.2009 - 16:36:30 - jana

Dobry den.Chcela by som sa spytať, mne zistili zvyšeny testosteron môže to robiť nejaku komplikáciu pri IVF ohľadom kvality a počtu folikulov? Dakujem
RE - Dobrý deň prajem, hladina testosterónu na hornej hranici aleboľahko zvýšená neovplyvňuje priebeh a výsledok IVF. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 77.234.243.13 - ppp-77-234-243-13.dsldata.sk

26.01.2009 - 21:31:10 - katarina

Dobrý deň. Počas menštruácie som bola na celkovom rtg chrupu. Môžem sa tento mesiac pokúšať otehotnieť?Ako dlho by sme mali počkať?

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ bol RTG v dobe menštruácie, kľudne sa môžete snažiť otehotniť aj v cykle po menštruácii. S pozdravom Dr Krajko

IP - 195.91.79.248 - rev-195-91-79-248.t-mobile.sk

26.01.2009 - 19:35:23 - Nora

Dobrý večer! Rada by som sa Vás opýtala p. Dr., že ak by som išla na aumeleé oplodnenie koľko by som mala byť pri jednom oplodnení doma vrátane aj injekcií, lebo som 150km od Vás a tie dni by som nevedela robiť. Tie injekcie nemôže aplikovať moja gynekologička? Ak schváli poisťovňa umelé oplodnenie treba platiť len za injekcie alebo aj za vyšetrenia prípadne iné služby? Od prvého vyšetrenia u Vás sa keďko čaká na samotný výkon? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď!

RE - Dobrý deň prajem, po schválení žiadosti na IVF /cca mesiac/ trvá kompletná liečba aj s výsledkom mesiac, počas toho obdobia asi 7x prídete ku nám. Lieky si môžete aplikovať sama, naučíme Vás to. Doplatky sú individuálne, podľa toho, aký typ IVF potrebujete. S pozdravom Dr Krajko

IP - 85.248.12.212 - 85.248.12.212

26.01.2009 - 17:27:44 - Dominika

dobry den prajem. Pan doktor, prosim vas v akom rozmedzi by priblizne mala byt sliznica maternice, ak je napr. vajicko uhniedzene v maternici 4 dni. Dakujem...ked ja som mala na 10 den po ovulacii sliznicu maternice 12 mm. Je to malo??? Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa, endometrium vo výške 12 mm je dostatočné na otehotnenie. S pozdravom Dr Krajko

IP - 87.244.199.72 - router09.axalnet.sk

25.01.2009 - 12:10:27 - Katka

Dobrý deň, pán doktor. Som 11. deň po ET a dnes je to tretí deň, čo intenzívne krváčam, čiže od 9. dňa po ET (je to sprevádzané bolesťami ako pri menštruácii). Stále beriem utrogestan 2x2 tabletky. Na tehotenský test som objednaná na stredu 28.1. ale dosť ma tento stav znepokojuje, je možné krváčať napriek užívaniu utrogestanu? Nebolo by lepšie prísť skôr, ak je tento cyklus teraz stratený, chcela by som ísť hneď do ďalšieho cyklu a streda (moja kontrola u vás) bude už šiestym dňom krvácania. Nechcela by som mesiac "premrhať". Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, tehotenský test je určite potrebné zrealizovať. Aj pri silnom krvácaní sme už mali pokračujúce tehotenstvá. Po transfere embrya nie je vhodné hneď realizovať ďalší cyklus, je vhodné mať pauzu. S pozdravom Dr Krajko

IP - 89.173.122.191 - chello089173122191.chello.sk

25.01.2009 - 09:54:23 - andrea

Dobrý deň pán doktor, rada by som Vás požiadala o Váš názor. Od júna 2008 som vysadila antikoncepciu a mávala som nepravidelnú menštruáciu. 9.10.08 som začala brať duphaston 2x denne od 11. do 25. dňa cyklu, brala som ho dva mesiace. Moj pán doktor mi povedal že to stačí a máme skúšať. Dnes je 5 den meškania a test je negatívny. Čo by ste navrhovali ďalej, nakoľko zatiaľ mi pan doktor nerobil žiadne krvné testy. Je to v poriadku, alebo ho mám požiadať o urobenie hornomálneho profilu. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ Vám nepríde menzes, je určite potrebné ultrazvukové vyšetrenie. Podľa UZ výsledku sa dohodne ďalší postup. S pozdravom Dr Krajko

IP - 89.173.130.191 - chello089173130191.chello.sk

24.01.2009 - 08:53:39 - mirka

Dobrý deň prajem, prosím Vás o radu. Som 10 deň po ET a už tri dni špiním tmavočerveným až hnedým hlienom. Najprv som si myslela že je to menštruácia ale nie je. Utrogestan si stále vkladám 2 ráno a 2 večer. Viem že sa to ťažko hovorí bez vyšetrenia ale neviete mi aspoň naznačiť o čo ide? Príznaky tehotenstva nemám žiadne. Nemôže ísť o mimomaternicové tehotenstvo? Dúfam že nie. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, špinenie sa po transfere vyskytuje. Preto pokračujte v užívaní utrogestanu, snažte sa byť čo najviac v pohode. Určite sa nejedná o mimomaternicové tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.17.51 - adsl-dyn51.78-99-17.t-com.sk

23.01.2009 - 23:50:47 - Vladimíra

Dobrý večer, v letných mesiacoch som mala vo vašom centre podstúpiť insemináciu. Keďže mi museli nasadiť glukokortikoidy/pre alergiu/, s manželom sme to museli odložiť.

Momentálne som bez liekov od októbra a pripravená sa objednať. Manžel mal však zistený abnormálny tvar spermíí /98perc/, takže bral 4 mesiace Profertil /naposledy v sept./ Zžal brat Cavington. Bude to stačiť, ak ho bude užívať 2 týždne pred insemináciou? Ďakujem a prajem veľa pekných dní a úspechov.

RE - Dobrý deň prajem, keďže dlhšie nebol realizovaný spermioqram, bolo by vhodné spraviť kontrolu spermioqramu a následne plánovať insemináciu. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.248.124.14 - a14.levonet.le.cust.gts.sk

23.01.2009 - 21:53:04 - veronika

Dobrý večer, chcem sa opýtať či u vás v centre ponúkate za príplatok, tzv. lepidlo embrya, neviem presne ako sa to volá. Ak áno, koľko stojí. Ďakujem pekne za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, lepidlom embryí sa niekedy označuje nalomenie alebo rozrušenie obalov embrya- takzvaná zona pellicuda. Rozrušenie obalu je možné mechanicky, laserom alebo chemickými roztokmi. Celý tento proces sa volá asistovaný hatching. Asistovaný hatching robíme v rámci predimplantáčnej genetickej diagnostiky. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 87.197.132.76 - static-dsl-76.87-197-132.telecom.sk

22.01.2009 - 13:28:22 - Emma

Dobry den, chcela by som sa opytat ci u Vas v sanatoriu robite 3D sono? Kolko stojí? A v ktorom tyzdny tehotenstva je ho najvhodnejšie absolvovať? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, realizujeme 3D a 4D UZ vyšetrenie. Najideálnejšie je vidno štruktúry plodu v 26-28. týždni tehotenstva. V yšetrenie si plne hradíte cca 60-70 eur.S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.183.53 - ltsp53.jfmed.uniba.sk

21.01.2009 - 21:52:06 - Ľubica

Dobrý večer pán doktor, prosím Vás o radu. S manželom sa nám nedarí otehotnieť už 4 roky. Obidvaja sme absolvovali vyšetrenia, mne robili aj laparoskopiu a všetky vyšetrenia sú v poriadku. Moja lekárka tvrdí, že všetko je v poriadku a nemá ma už na aké vyšetrenia poslať. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, objednajte sa prosím na vyšetrenie a dohodneme sa naďalšom postupe. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.233.171 - DetronicS-BB-43.orange.sk

21.01.2009 - 16:49:51 - Katarína

Pan doktor co spôsobuje nizky progesteron v lut. faze cyklu?Vsade len citam ako funguju hormony ale nikde som sa nedozvedela preco?(napr. stravou, stresom....neviem cim by to mohlo byt...dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, nízky progesterón je spôsobený nedostatočnou tvorbou progesterónu v žltom teliesku vo vaječníku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.13.121 - adsl-dyn121.78-99-13.t-com.sk

19.01.2009 - 14:17:09 - Dominika

Dobry den pan doktor...Dnes mam tyzden po ovulacii...Prave v den ovulacie som mala s muzom styk, a aj 2 dni pred ovulaciou...Od dnes rana ma zacalo pobolievat podbrusko ako keby som mala dostat menzes, bolest vystreduje aj do krizov...Moze to byt uhniedzovanie alebo skor bliziaca sa menzes???Dnes mam 21.den cyklu...Mavam 31 dnovy cyklus...Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, je ťažké takto určiť príčinu V ašicht'ážkostí. Uhniedz'ovanie embrya však nie je bolestivé. Ale dúfajme, že sa embryo usadilo. Pri pretrvávajúcej bolesti je vhodná kontrola u gynekológa alebo u nás. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.57.34 - adsl-dyn34.91-127-57.t-com.sk

18.01.2009 - 23:53:43 - Daniela

Dobry den pan doktor, chcela by som sa opytat na narkozu pri odbere vajcok pri IVF. Mam obrovsky strach z celkovej narkozy. Moze sa nieco vazne stat?., stalo sa vam, ze sa uz pacientka nezobudila?..velmi sa bojim a tak z vazujem lokalnu narkozu, len neviem ci sa ta bolest da vydrzat. Co by ste poradili napr. vasej dcere? Uz dva tyzdne koli tomu stresujem, a tak vas prosim o radu. Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, určite by som sa nebál. Používame bezpečnú anestézu cez žilu. Nie ste pri tom uspatá tak hlboko ako pri veľkých operáciách a takisto nebudete intubovaná. Dýchať budete sama. Nehrozí, že by ste sa neprebrali. Táto anestéza je veľmi krátka a hneď po zákroku ste prebratá. Takisto ste pod kontrolou skúseného anesteziológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 200.7.36.238 - 200.7.36.238

18.01.2009 - 19:46:52 - Zuzana

Dobry vecer.Chcela by som sa opytat,ci sa moze uzivat Neurol,Frontin[antidepressiva],sucasne ked si picham injekcie Gonal a Decapeptyl na IVF.

RE - Dobrý deň prajem, áno môžu sa kombinovať. Treba však zvýšene sledovať ťažkosti, pre ktoré sa tieto lieky Neurol a Frontin nasadzovali. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.233.101 - adsl-dyn101.91-127-233.t-com.sk

18.01.2009 - 01:12:42 - iva

URL: sanatoriumhelios.sk/faq.html

Dobre den prajem.Pan Doktor chcela by som sa opytat,som v 34tt,na navsteve som prisla do kontaktu s detmi ktore mali ovocie kiahne.Ja som ich mala ako dieta,no moze sa stat ze by to nejak ohrozilo moje babatko?

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ ste prekonali ovčie kiahne v minulosti, kontakt s týmto ochorením Vás už neohrozuje ani V aše tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

17.01.2009 - 15:12:18 - Lenka

Dobrý deň pán doktor. Chela by som sa opýtať ako dlho budem užívať clostilbegyt chodím do vašho centra. Brala som ho 3 cykly, mesiac bola prestávka a teraz som začala znovu. Po akom čase posielate na IUI. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, ďalší postup je veľmi individuálny a záleží aj na pohovore páru s lekárom, ako sa rozhodne postupovať ďalej. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.114.8 - ns.oaca.sk

16.01.2009 - 12:27:00 - kristína

Dobrý deň, pán doktor. Prosím vás o radu. Pred pár dňami som bola na ET a tam mi bolo povedané že teraz nesmiem užívať žiadne tabletky okrem paralenu. Obvodná lekárka mi však v krvi zistila mikoplazmy, ktoré nie a nie vylíčiť. Predpísala mi antibiotiká Azitrox 500. Tvrdí že ich môžem užívať aj v mojom prípade. Momentálne ešte neviem či sa embryo uchytilo v maternici, takže ešte neviem či som tehotná. Veľmi sa bojím. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, užívanie antibiotík vo V ašom prípade je na zváženie, aj keď vieme, že azitrox je v tehotenstve relatívne bezpečné antibiotikum. Pokiaľ sa dá, vždy sa snažíme vyhnúť užívaniu liekov v tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.99.46.92 - adsl-dyn92.78-99-46.t-com.sk

15.01.2009 - 13:34:53 - Dominika

Dobry den pan doktor.Prosim vas u vas sa robi vysetrenie aj na protilatky proti trofoblastu a proti uhniedzdeniu oplodneneho vajicka?A u koho sa to vysetruje???.Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, realizujeme vyšetrenie protilátok proti trofoblastu dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.57.34 - adsl-dyn34.91-127-57.t-com.sk

15.01.2009 - 13:10:40 - KATKA

dobry den pan doktor. Prosim vas kolko dni po oplodneni je na vnutornom sone vidiet, ci sa podarilo otehotnenie alebo nie? Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ máte na mysli embryotransfer, tak približne na 12-14 deň je vidno plodový včok, maximálne sa plodový včok obľaví na UZ vyšetrení do 18-20. dňa po embryotransfere. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.57.34 - adsl-dyn34.91-127-57.t-com.sk

14.01.2009 - 19:39:24 - Aneta

Dobrý deň, pán doktor. Chcela by som sa opýtať, či by som nemohla realizovať u Vás vyšetrenie prechodnosti vajčkovodov, keďže mali mi to robiť v BB a už čakám asi 4 mesiace a nič sa neudialo pretože prerábali miestnosť, kde je rontgen. Som Váša pacientka, mám u Vás schválenú žiadosť na IVF, bola som tehotná v apríli 2006, skořčilo to missed ab a odvtedy nič. Manžel je v poriadku. Dnes 14.1. som 23 deň cyklu, objednala by som sa u Vás, len neviem, ktorý deň cyklu je najlepšie. Dakujem. Aneta V.

RE - Dobrý deň prajem, ozvite sa mi prosím a dohodli by sme sa na zákroku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.117.242 - 242.117.119.217.in-addr.arpa

14.01.2009 - 14:54:01 - Lucia

Dobrý deň pán doktor, nadviažem na otázku Ket v prirodzenom cykle a rada by som sa Vás opýtala, či je aj podmienkou prebiehajúca ovulácia pri absolvovaní Ket v prirodzenom cykle alebo postačujúca je len výška endometria. Tiež by som sa Vás rada opýtala, či nemáte skúsenosti s tým, či Agolutín nespôsobuje nedorastenie endometria v ďalšom cykle - tiež by som rada absolvovať Ket v prirodzenom cykle, ale kvôli meškajúcej menštruácii mi bol podaný Agolutin a obávam sa, či by to nemohlo ohroziť narastenie endometria - doteraz som s tým problém nemala. Ďakujem za Vašu odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, ovulácia v tomto prípade nie je dôležitá a agolutin neovplyvňuje narastenie endometria v ďalšom cykle, S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.206.36 - adsl-dyn36.91-127-206.t-com.sk

09.01.2009 - 14:26:40 - Klára

Dobry den pan doktor, chcem sa opytat na vas nazor. Manzelove vysledky spermiogramu su: mnozstvo primerane, kolikvacnia a viskozita v norme, ph v norme, 25 mil/ml, pohyb 50-60%, ML2, v viac 2s, patologické ff. do 30%. Lekar mu povedal ze je vsetko v poriadku a nie je problem oplodnit ma. Ale v sprave sme nasli diagnózu Asthenozoospermia. Prosim vas o vas nazor, pripadne odporucania, nerozumiem tomu, preco ma tam tu diagnozu ked je to vraj vsetko v norme... Vďaka a vsetko dobre do noveho roka.

RE - Dobrý deň prajem, asthenozoospermia znamená pomalšiu pohyblivosť spermíí. U Vášho partnera je pohyblivosť 50-60 % čo je úplne v poriadku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.45.164 - adsl-dyn164.91-127-45.t-com.sk

08.01.2009 - 12:22:08 - guga

Dobrý deň, pán doktor, je možné u Vás podstúpiť KET bez predchádzajúceho užívania estrogénov /tie soom už u Vás kúpila/, ale mám na oboch vajčníkoch po stimulácii cysty a estrogény pp. podporujú ich rast. Sliznicu som mala vždy dostatočne vysokú a ak by na 14. DC nebola jednoducho by som KET odložila na ďalší cyklus už s estrogénmi. Je to možné? Dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, KET je možné realizovať aj bez estrogénov, treba ultrazvukom skontrolovať, či je dostatočne vysoká sliznica v maternici. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.123.160 - adsl-dyn160.78-99-123.t-com.sk

06.01.2009 - 22:06:59 - Miroslava Szalaiová

Dobry večer pan doktor Podstupila som ICSI -IVF. Dna 7 .11 08 bol vykonany prenos dvoch embrii ,z krvy bola zistená gravidita(jeden plod) . Dnes je 6.1 09 a ultrzvuk este nepotvrdil bitie srdiečka embria. Embrio sa nachádza v žltkovom vaku.Mohly by ste sa nám vyjadriť k priebehu tehotenstva a v ktorom týždni tehotenstva by sme mali byť.V opred za Vasu odpoveď ďakujeme.

RE - Dobry den prajem, tehotenské týždne rátame akoby od poslednej menštruácie, v danom odberu vajčiek ste na konci 2. tehotenského týždňa. U Vás už by mal byť viditeľný plod s akciou srdca. Akcia sa objavuje najneskôr do 7. tehotenského týždňa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.9.201 - adsl-dyn201.78-99-9.t-com.sk

05.01.2009 - 21:25:36 - Majka

Dobry den pan doktor, s manželom sa nám nedarí otehotniť 3 roky. Boli sme na vyšetrení spermogramu u svojho obvodného lekára a diagnóza je ťažká oligospermia. Celkový počet do 500 tis/ml., prevažne nepohyblivé, ojedinele pohyblivé spermie sú prevažne teratoformy. Má zmysel užívať nejaké vitamíny ako profertil príp. iné na zlepšenie spermogramu. Dá sa aj z tejto diagnózy očakávať malý zázrak - dieťaťko? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a želám veľa úspechov v Novom roku.

RE - Dobry den prajem, spermogram je naozaj výrazne zhoršený. Keďže vieme, že spermogram sa môže meniť, je vhodná kontrola spermogramu za 1.5-2 mesiace. Počas tohto obdobia je vhodné upraviť životosprávu a užívať vitamíny. Pri potvrdení zlého výsledku pri opakovanom spermograme je vhodné navštíviť centrum asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.87.219.193 - ppp-80-87-219-193.dsdata.sk

05.01.2009 - 21:00:30 - KATARINA LITANOVÁ

čo znamená astenoteratozoospermia

RE - Dobry den prajem, znamená to zníženú pohyblivosť a tvar spermíí. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.185.94 - adsl-dyn94.78-98-185.t-com.sk

02.01.2009 - 11:22:07 - Viktoria

Dobry den pan doktor, obraciam sa na Vas s prosbou o pomoc. Vďaka Vasmu centru sa nám podarilo otehotniť po niekoľkých rokoch. Som mentálne v 23tt všetko prebieha v poriadku, až nato, že sa mi podarilo týžden jesť nepasterizované maslo, v zahraničí. Keď som nato prišla samozrejme som to už nejedla, ale teraz sa veľmi bojím či som dietatu neublížila. Existujú nejaké špeciálne testy ktoré by mi mal lekár spraviť, ani nespávam čo sa tak veľmi bojím. Veľmi pekne ďakujem za Vasu radu (problémy zatiaľ nepocítujem) - ale je to iba 1 deň čo som ho "vysadila"

RE - Dobry den prajem, určite by som sa nebál. V minulosti pili naše mamy iba nepasterizované mlieko. Riziko predstavuje pitie nepasterizovaného kozieho mlieka v niektorých regiónoch pre riziko kliešťovej meningoencefalitídy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.3.113.76 - INNSPROXY-nat02.aon.at

30.12.2008 - 08:19:20 - sabina

Dobry den pan Doktor neviem mi prosím Vas poradiť dobrého obvodného gynekologa zo Zvolena alebo z Banskej Bystrice. Pretože potrebujem zmeniť doktora, ako som totiž moju obvodnému gynekologovi povedala že planujem navštíviť Vas centrum nakoľko sa nám s priateľom už 3 roky nedarí otehotniť a doktor s tým nič nerobí že vraj to chce len čas tak moj obvodný gynekolog sa urazil že som sa rozhodla pre Vas a nie pre centrum GYNFIVE ktoré preferuje on..... Povedal mi že mi neda ani výsledky laparoskopie a hormonálneho profilu a ani odporúčanie. Možno Vás navštíviť aj bez týchto dokumentov dúfam že áno, pretože tie výsledky od neho určite nedostanem..... Výsledky laparoskopie si pamätám vajcovody mám voľne priechodné. Je možné chodiť na gynekologické bezne vyšetrenia aj do Vášho centra

som zo Zvolena ale bola by som ochotna dochádzať aj do Vášho centra ak tam riesite aj bezne gyn. problémy. Od známych pocuvam na Vás iba same pochvaly naozaj klobúk dole pred Vášim prístupom a prácou nielen Vášou ale aj celeho Vášho kolektívu Dakujem Vám za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, tu som trochu sklamaný prístupom niektorých lekárov. Po prvé - máte slobodnú voľbu lekára a sama si môžete vybrať lekára, u ktorého sa chcete liečiť., po druhé lekár Vám musí podľa zákona vydať na požiadanie zdravotnú dokumentáciu, kópiu alebo výpis. Samozrejme môžete prísť aj bez týchto správ, ale je lepšie, pokiaľ poznáme aj výsledky predchádzajúcich vyšetrení. S pozdravom Dr Krajková

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

29.12.2008 - 17:41:34 - **adriana**

Dobry vecer p. doktor s manželom sa snazime o babatko 2 roky. Zatial neuspesne. Moj gynekolog mi zatial nerobil ziadne vysetrenia, jedine vysetrili manželov spermogram. Detailne hodnoty nepoznam, jedine nam bolo oznameny znizeny pocet spermii. Je potrebne mat odporucanie od mojho gynekologa, ak chceme navstivit vase centrum? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, na vyšetrenie môžete prísť aj bez odporúčenia gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.87.217.105 - ppp-80-87-217-105.dsidata.sk

29.12.2008 - 16:18:53 - **Lenci**

Dobrý deň, som 8. deň po ET vo Vášom CAR a od 3. dňa po ET som špinila, potom slabšie krvácala a dnes už mám normálnu menštruáciu. Duphaston stále beriem ako treba. Zaujímalo by ma /keďže už takmer neverím že by z toho mohlo ešte niečo byť/, kedy by som mohla ísť na KET. Rada by som išla hneď v ďalšom cykle, neviem však či to stíham, keďže deň krvného Testu mám naplánovaný až na 5.1. /15.deň po ET/, čo bude 8.deň po menz./mam 28dňový cyklus/. Berú sa pred KET nejaké lieky? Stihnem to? Dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, najskôr je určite vhodné prísť na krvný tehotenský test a UZ. Pritom sa dohodneme na postupe pri KET, dáme Vám lieky. Príprava na KET začína s menštruáciou, takže budete mať začať v ďalšom cykle. S pozdravom Dr Krajková

IP - 78.98.61.112 - adsl-dyn112.78-98-61.t-com.sk

24.12.2008 - 08:53:06 - **Gabika**

Dobrý deň prajem, celému SUPER!!! kolektívu Vám chceme s manželom popriať príjemné vianočné sviatky, plné pohody, šťastia, lásky...do Nového roku "2009", veľa elánu, zdravička, rodinnej a duševnej pohody....ĎAKUJEME!!!!!! to Vám chceme odkázať, lebo vďaka vám čakáme v máji bábätko!!!!!!! Gabika s manželom

RE - Ďakujeme za príjemné želanie a povzbudenie do ďalšej práce. Príjemné sviatky Dr Krajkovič

IP - 78.99.193.111 - adsl-dyn111.78-99-193.t-com.sk

22.12.2008 - 21:35:59 - **Kacena**

Dobry vecer, chcem sa spytat, mam za sebou 2 neusp. IVF a jeden KET. Mohla by byt ako pricina neuspachu aj stresova inkontinencia (bola stanovena urologom)? Bola som preliecena liekmi pred niekoľkými rokmi, bolo to ok, ale v poslednej dobe mam zase problem, ktorý som vsak uz s lekarom nekonzultovala. Dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, stresová inkontinencia určite nie je príčinou neúspechu IVF. Pri väčšej stresovej inkontinencii je určite vhodná liečba poprípade aj operačná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.80.232.231 - 88.80.232.231

22.12.2008 - 16:58:37 - **Maja**

Dobry den, pan doktor. Chcem sa opytat, na 10. den po ET som bola na krvnom HCG teste, zial negativny. Je este nadej, ze som tehotna? Na ktory den od prenosu embrii je uz test spolahlivy? Beriem 3x1 Duphaston, 2x1 Estrimax a 1x2 utrogestan. Kedy je potrebne ich vysadit? Menstruaciju som zatial nedostala. Vopred velmi pekne dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, na 10. deň po ET sa môže niekedy stať, že je test z krvi negatívny, preto pokiaľ nekrvácate, pokračujte v užívaní liekov a test zopakujte o niekoľko dní. Potom budete už isto vedieť ako to dopadlo. Držíme palce. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.148.91 - 195.168.148.91

18.12.2008 - 18:33:07 - Aneta

URL: krajkovic@sanatoriumhelios.sk

Dobrý večer, pán doktor. Mala by som na Vás 1 otázku. Som 11tt po ivf, icsi, ktoré bolo vykonané u Vás, zatiaľ všetko je ok, mám užívať do 12 týždňa ako ste mi povedali utrogestan, ale mala som 1x slabé špinenie a moja dr. mi kázala zvýši dávku z 2x2 na 2x3tbl. Prosím Vás ako ho mám postupne po 12 týždni vysadzovať. Dr. mi povedala, že mám vysadzovať postupne večer 1 tbl, ale o raňajšej dávke mi nič nepovedala. Nerozumiem ako to mám postupne vysadzovať? Vďaka pekne ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, každé 2-3 dni uberte 1 tbl. Je jedno či najskôr znížite večernú alebo rannú dávku liekov. Teda v priebehu 2 týždňov utrogestan kompletne vysadíte. Neskôr funguje naplno placenta a ďalšie užívanie liekov nie je potrebné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.237.230.119 - 85.237.230.119

18.12.2008 - 17:44:22 - beba

Dobrý deň, chcem sa opýtať na Váš názor - chodím do CAR v BA, mám zmrazené 3 blastocysty a 4 zygoty, embryologička mi povedala, že zygoty sa rozmrazujú lepšie - na 90% a blastocysty len na 50%. Prečo mrazia potom aj blastocysty? Aký je Váš názor pán doktor? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pre Vás je dôležitá otázka, aká je pravdepodobnosť otehotnenia pri rozmrazení zygoty a blastocysty. Úspešnosťou kryoembryotransferu je to neporovnateľné. U nás máme pravdepodobnosť rozmrazenia a prežívania blastocysty približne 80-85% a pravdepodobnosť úspechu kryoembryotransferu teda následné tehotenstvo medzi 40-46%. V januári budeme znova zverejňovať kompletné štatistiky práce za celý rok. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.224.154 - adsl-dyn154.91-127-224.t-com.sk

18.12.2008 - 13:06:16 - Katka

Dobry den, pan doktor. Som v 12tt a z kultivacneho vysetrenia mi vysla Candida sp. Gynekolog mi dal Nystatin Galvex a Fungicidin. Je nejaké riziko uzivania tychto liekov v tehotenstve? Druha vec je, ze tieto lieky som uz v minulosti na liecne kvasiniek mala a mam pocit, ze nikdy nezabrali tak ako by asi mali. Dakujem velmi pekne za Vas nazor a prajem pekny den!

RE - Dobrý deň prajem, kvasinkové infekcie v tehotenstve sú relatívne časté. Je vhodnejšie ich preliečiť, vhodnejšie sú preparáty, ktoré sa aplikujú do pošvy ako preparáty užívané cez ústa. S pozdravom MUDr Krajkovič

IP - 89.173.108.241 - chello089173108241.chello.sk

16.12.2008 - 06:50:05 - iva

URL: sanatoriumhelios.sk/faq.html

Dobry den pan doktor. Moj gynekolog mi oznamil, ze mam chlamydie. Som tehotna, styk som mala len s manzelom. Je mozny aj iny sposob ako dostat chlamydie okrem pohlavneho styku, aby som vedela ako sme k tomu prisli. Vopred Vam dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, testy na chlamýdie sú jednak z krvi serologicky a jednak priamo z krčka maternice alebo moča. Chlamýdie sú pľúcne a vaginálne. Nevieť, aký test ste mali pozitívny, ale niektoré testy ukazujú aj infekciu z minulosti. Pokiaľ máte chlamýdióvu infekciu, nedá sa povedať, že ste ju dostali iba pohlavným stykom. V populácii je relatívne veľký výskyt chlamýdiovej infekcie. Pri infekcii chlamýdiami sa užívajú relatívne silné antibiotiká. O tom, či infekciu preliečovať v tehotenstve sa poraďte prosím so svojím

gynekológom. Niektoré typy infekcií sú veľmi odolné voči antibiotikám. S pozdravom MUDr Krajkovič

IP - 78.141.102.205 - 78.141.102.205

15.12.2008 - 23:47:04 - **sivia**

Dobrý den priateľ berie antidepresíva Zyrpalex, Xanax môžu tieto lieky spôsobiť neplodnosť, môžu negatívne ovplyvniť kvalitu spermií. Priateľovi pred tromi mesiacmi keď ešte neužíval antidepresíva diagnostikovali iba mierne zhoršený spermioqram môžu spomínané antidepresíva pôsobiť negatívne na mužské spermie a ešte ešte viac ich zhoršiť. Dakujem

IP - 87.197.179.181 - dup-dyn181.87-197-179.t-com.sk

12.12.2008 - 08:48:54 - **Andrea**

Dobry den p. doktor, 30.11. som podstupila insemináciu a odvtedy si vkladám 2x denne do pošvy Utrogestan. Približne 2 dni po zákroku som pocitovala tlaky a pichanie v podbrusku, ktoré pretrvávajú sem tam aj teraz. Je to normálne? V pondelok t.j. 15.12. by som mala ísť na krv či som tehotná. Chcem sa spýtať čisto teoreticky ak by som dostala dnes menzes (t.j. 28 den cyklu) mám pokračovať s utrogestanom aj cez menzes do kým nepojdem na krv? Dakujem veľmi pekne za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pobolievanie v podbrušku je úplne normálne , pokiaľ dostanete silné krvácanie, vysaďte utrogestan, pri špinení v ňom pokračujte ďalej . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.41.201 - adsl-dyn201.91-127-41.t-com.sk

10.12.2008 - 10:13:35 - **sandra**

Dobrý den p.doktor obraciam sa na Vás so žiadosťou o Váš názor pretože z postupu mojho gynekológa som už naozaj veľmi veľmi zúfala a neviem čo ďalej. Priateľ bol na kontrole spermioqramu výsledok bol len mierne zhoršený spermioqram a že je tam možnosť prirodzeného otehotnenia to ste mi však vysvetlili len vy v odpovedi z 08.12.2008 za čo vám veľmi pekne dakujem. pretože mne moj gynekológ k tomu nepovedal nič iba že kontrola o 3 mesiace mne už boli robené vyšetrenia ako laparoscopia- vajcovody priechodné, hormonálny profil . výsledky v poriadku, chlamýdie, ureoplazma, mykoplazma kultivácia v poriadku - moj problém je v tom že nemám ovuláciu doktor mi povedal že mám anovulačné cykly. Problém je v tom že moj doktor keď som ho už zúfalo prosila aby mi nasadil už konečne nejakú liečbu povedal že mi nemá ziadne lieky kým nebude mať výsledky priateľovho kontrolneho spermioqramu. Pán doktor je podľa Vás tento postup správny. Mohla by som sa objednať aj k vám na vyšetrenie do vášho centra aby ste nám pomohli? Pán doktor aký je potom postup keby sme chodili do vášho centra? už by sme navštevovali iba Vás mohla by som za Vami chodiť aj s beznými gyn. problémami alebo s beznými problémami by som musela navštevovať aj mojho obvodného gynekológa pred ktorého návštevou mám vždy paniku a obavy pretože vždy mi venuje max. 5 minút... Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, objednajte sa prosím na pohovor na recepcii a prineste si výsledky predchádzajúcich vyšetrení a operácií. podľa nálezu a výsledkov sa dohodneme na postupe. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

08.12.2008 - 20:47:00 - **sandy**

Pán doktor ešte jedna otázka. Dňa 01.12.2008 mi bola robená laparoscopia zistili mi že mám obidva vajcovody voľne priechodné. 7 dní po laparskopi sme s priateľom mali pohlavný styk pretože som sa už dobre cítila. Priateľka mi však povedala že po laparoskopii by aspoň mesiac nemala byť pohlavný styk. Som teraz nespokojná som si nejak neublížila pretože priateľka mi povedala že osm si mohla z vnútra všetko potrať ale ja nechápem čo keď mi laparoscopia bola robená cez 2 malé otvory v bruchu, gynekológ ma samozrejme na nič neupozornil tak, prosím poradte mi po akej dobe po laparskopi keď mi bola zisťovaná priechodnosť vajcovodov je možné mať pohlavný styk?

RE - Dobrý deň prajem, po laparoskopii o 7 dní , pokiaľ ste bez komplikácií, môžete mať kludne pohlavný styk . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.179.32 - dup-dyn32.87-197-179.t-com.sk

08.12.2008 - 20:39:08 - **sandra**

Dobrý den pán doktor porposila by som Vás o radu.Priatel absolvoval vysetrenie spermigramu a boli mu zistena nasledovna hodnoty: objem:1.5 ml, počet spermií- 68 mil, motilné - 28 x10 (na siestu) /ml,motilita a+b-, patologia 40%. Záver - astenzoospermia, kontrola o 1 mesiac. Pándoktor je to velmi hrozny výsledok spermigramu doktor nám nic nepovedal iba ze kontrola o 1 mesiac. Priatel uzíva PROFERTIL je to dobra vd'ba? je moznost aj prirodzeného otehotnenia pri takomto spermigrame alebo by sme mali rozmýslat nad umelým oplodnením? dakujem

RE - Dobrý deň prajem, tento základný spermigram je ľahko zhoršený, určite to nie je zatiaľ na IVF. Po kontrole spermigramu budeme vedieť viac. Pri Vašom spermigrame sa dá otehotnieť prirodzenou cestou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.179.32 - dup-dyn32.87-197-179.t-com.sk

06.12.2008 - 10:58:49 - **peta**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa Vas spytat, je mozne ze ak v 19tt este necitim pohyby ze je vsetko v poriadku? 2krat som nieco zacitila ale inak necitim nic uz tyzden, velmi sa bojim, pred tyzdnom som mala uvz u lekara a bolo vsetko v poriadku, len neviem ci netreba ist k lekarovi s tym este raz. V velmi pekne dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, prvoroďička začína cítiť pohyby v 20. tt, a viacroďička od 18. týždňa tehotenstva. Pohyby môžu meškať týždeň, takže je to úplne v poriadku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

05.12.2008 - 08:27:13 - **atka**

Dobrý deň, pán doktor. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Mám 34 rokov a začiatkom júla som potratila - missed abort v 10.tyždni (podarilo sa nám otehotnieť na 2.mesiac "snaženia sa"). Od septembra skúšame znova (teraz 4.mesiac), ale podľa folikulometrie a aj BT nemávam ovuláciu. Cykly mávam pravidelné, 27-29-ďové, ale 3-5dní pred MS mávam hnedé špinenie. Beriem Duphaston 2x1, od 16. dňa 10 dní. Chcela by som sa Vás opýtať, môžem sa už teraz objednať ku Vám na vyšetrenie? Alebo treba počkať ešte pár mesiacov? Mám ešte predtým poprosiť svoju obv.doktorku o HP? Ďakujem Vám pekne za odpoveď a prajem pekný deň!

RE - Dobrý deň prajem, najlepšie by bolo skontrolovať, či máte ovulačné cykly. Nech sa páči môžete sa objednať ku nám. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.81.108 - adsl-dyn108.78-99-81.t-com.sk

03.12.2008 - 22:47:57 - **Monika Lóthiova**

Dobry den ja mam stytnu zlazu v poriadku len ti muzske hormony su zvisene robili mi testy na stitnu zlazu ta je v poriadku mam otazku stoho sa u zeny moze vyskytnut zvisenie muzskeho hormonu.a ake este existuju vysetrenia co by som mala urobit a ako sa da znizit ten muzsky hormon ked antikoncepciu nechcem brat lebo sa z manzelom snazime uz 1,5roka o babo.dakujem

RE - Dobrý deň prajem, bez ďalších testov Vám nebudem vedieť poradiť, keďže neviem, čo je príčinou toho, že máte zvýšené mužské hormóny. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.236.165 - ZSPS-Nove-Mesto-nV-05.orange.sk

03.12.2008 - 22:18:47 - **Lucia**

Dobrý deň p.doktor,mám takúto otázku,som sluchovo postihnutá,nie nepočujúca,nosím načúvací strojček.Neviem,či je moja porucha dedičná,nikdy sme po tom nepátrali,máme jedno dieťa,ktoré je v poriadku.Teraz nás pravdepodobne čaká IVF,mňa by zaujímalo či by malo nejaký význam genetické vyšetrenie?Ide o to,keby sa fakt preukázalo,že moja porucha je dedičná,zisťovalo by sa to aj pri embrijku pred transferom?V ěmi pekne ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, najskôr by som potreboval vyjadrenie Vášho kľúčného lekára a popri prípade genetika, aby sa vyjadrili, či Váša ochorenie je geneticky alebo inak zapríčinené a podľa toho by sme zvážili ďalší postup. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.1.184 - adsl-dyn184.78-98-1.t-com.sk

03.12.2008 - 08:11:31 - Monika Lóthiova

Dobrý deň ja by som sa chcela spýtať ake sú všetky testy na tie mužské hormóny lebo mne môj lekár vzal 3x krv všetky testy potvrdili zvýšenie mužského hormónu. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, najlepšie bude prísť na vyšetrenie alebo objednať sa na pracovisko, ktoré sa venuje endokrinologickým problémom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.236.165 - ZSPS-Nove-Mesto-nV-05.orange.sk

01.12.2008 - 19:23:48 - Alexandra

Zabudla som sa ešte opýtať. Som v 8 týždni tehotenstva. Snažím sa zdravo stravovať a neberiem žiadne doplnkové vitamíny len acidum folicum 2 tabletky denne. Ostatné dodatkové vitamíny npr. Maternum obsahujú v učitom množstve jódu a ja jód nemôžem kvôli štítnej žľaze. Momentálne s ňou nemám ale žiadne problémy všetky výsledky sú dobré. Viete mi doporučiť iné doplnkové vitamíny, alebo si myslíte že mi stačí len pestrá strava, ovocie a zelenina + acidum folicum. Dakujem Alexandra

RE - Dobrý deň prajem, pestrá strava a kyselina listová úplne stačia na pokrytie nárokov dieťaťa na vitamíny. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.139 - icm11-orange.orange.sk

01.12.2008 - 19:04:41 - alexandra

Dobrý deň pán Dr. Krajkovič. 19. októbra som bola na odbere vajíčok od toho dňa beriem UTROGESTAN 3 x denne 2 tabletky. Krv 3.11.08 aj prvý ultrazvuk 24.11.08 potvrdil že som tehotná. Môj doktor mi povedal, že do 7. decembra mám pomaly utrogestan vysadiť. Bojím sa, či to nie je skoro a taktiež sa bojím sama od seba ďalej UTROGESTAN užívať keď mi povedali že ho mám postupne vysadiť. Dakujem za Vašu odpoveď Alexandra

RE - Dobrý deň prajem, utrogestan je vhodné vysadzovať v 12. alebo po 12. týždni tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.139 - icm11-orange.orange.sk

01.12.2008 - 19:03:17 - Mirka

Dobrý deň, prosím Vás kedy sa začína so stimuláciou na IVF? Momentálne som 10. deň cyklu a žiadosť na IVF v poisťovni mám už 4 týždne, ale ešte stále neschválenú. Je možné začať stimuláciu keď nám potvrdia schválenie len telefonicky? Veľmi by sme to chceli stihnúť ešte v tomto cykle. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, stimulácia sa začína buď 16. deň alebo 1. deň menzes, ak chcete začať v tomto cykle objednajte sa prosím na pohovor ku koordinátorke. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.46.92 - adsl-dyn92.78-99-46.t-com.sk

01.12.2008 - 18:11:46 - biba

Dobrý deň, som 10. deň po ET, doteraz som mala krčok dole a zatvorený od dnes je hore a otvorený, znamená to, že embryjko sa neuchytilo?

RE - Dobrý deň prajem, nemusí to nič znamenať, je potrebné zrealizovať krvný tehotenský test a ultrazvuk. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.10.232 - adsl-d232.84-47-10.t-com.sk

30.11.2008 - 13:56:11 - Lenci

Dobry den, chcela by som vediet, ci je v ramci predoperacnych vysetreni na OPU nutny aj RTG pluc. Nemoze to negativne ovplyvniť vyvijajuca sa vajicka? Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, pred týmto zákrokom nie je potrebný RTG pľúc. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.74.221 - adsl-dyn221.78-98-74.t-com.sk

28.11.2008 - 21:17:39 - terez

URL: Lt3399@azet.sk

dobry večer.chcela by som sa opytat som 8den po KETE a nemam zatil žiadny vytok ale ani bolesti len sa mi sem tam tŕči hlava ci sa neda zistit skor ci sa emv´bria uchytili a ako sa to prejavuje ked sa uchytnu vopred Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, včasné tehotenstvo nemusíte pociťovať. Tehotenstvo stanovujeme 12-14. deň po zákroku testom beta HCG a ultrazvukom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.51 - rev-195-91-79-51.t-mobile.sk

28.11.2008 - 12:15:06 - **Monika Lóthiova**

dobry den aj moj doktor povedal ze to mam zvyssene ale nedal mi ziadne tabletky a zacina mi rast aj ochlpenie pod bradou a je to velmi skarede neviem ako sa mam toho zbavit mozte mi poradit comam uzivat na ten testasteron.dakujem

RE - Dobrý deň prajem, objedajte sa prosím na vyšetrenie, kde Vám zrealizujeme ďalšie testy a podľa výsledkov naplánujeme ďalší postup. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.236.165 - ZSPS-Nove-Mesto-nV-05.orange.sk

27.11.2008 - 22:31:24 - **majka**

dobrý večer pán doktor, som 30 DC po plánovanom pohlavnom styku. dnes večer som mala menštruačné bolesti a začala som špinieť, ale prešlo to akurát len trošku špiním. chcela by som vedieť či je niečo také možné aj v tehotenstve?

RE - Dobrý deň prajem, áno je to možné, pokiaľ nepríde menštruácia, treba prísť na ultrazvuk a krvný tehotenský test. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.244.196.158 - 158.196.244.87.in-addr.arpa

27.11.2008 - 19:29:38 - **Monika Lóthiová**

dobrý den mam otazku moj doktor mi robil profil krvi vysledky su Estradiol 933,progesteron41,7,testosteron3,19.DHEA-S 12,29 to su testi po 22dni a po3 dni su vysledky taketo TSH 1,440,prolaktin10,1,luteinizačný hormón3,2.folikulostim.hormon 7,3 Estradion16 Testosteron 4,47 moj doktor poslal mojho manzela na odber spermii a mne nedal ziadne lieky nic

RE - Dobrý deň prajem, podľa hormónov máte ovulačný cyklus. Neviem akú máte normu pre testosteron vo Vašom laboratóriu, podľa našich výsledkov je testosteron zvýšený. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.236.165 - ZSPS-Nove-Mesto-nV-05.orange.sk

27.11.2008 - 17:27:58 - **Viera**

Dobrý večer, chcem sa spýtať či sa u Vás čaká v poradovníku na ivf, keď mám poisťovňu Union.Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, v poisťovni Union nemáme poradovníky na IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.68 - rev-195-91-79-68.t-mobile.sk

27.11.2008 - 17:25:43 - **tadea**

Dobrý deň,mám 2 otázky: Pri akej hodnote sliznice je treba užívať Estrimax? V prípade "úspešného ET" musí mať žena nejaké príznaky ešte pred testom HCG /špinenie,zv.prsníkov a pod./?

RE - Dobrý deň prajem, pri včasnom tehotenstve nemusíte mať žiadne prejavy tehotenstva, estrogény dávame pri sliznici vo výške pod 7 milimetrov. S pozdravom Dr Krajko

IP - 84.47.10.232 - adsl-d232.84-47-10.t-com.sk

27.11.2008 - 17:25:31 - **Peter**

Dobrý večer, chcem si u Vás dať vyšetriť spermioqram. Ako mám postupovať?

RE - Dobrý deň prajem, objedajte sa prosím na recepcii na vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.79.68 - rev-195-91-79-68.t-mobile.sk

27.11.2008 - 15:32:48 - **barbora**

Dobry den, p.doktor, je mozne uzivat Maternu, alebo Femibion, ci ine pripravky pre tehotne do 12.tyzdna tehotenstva, alebo az v 2 trimestri? Tieto nazory sa roznia a ja sa neviem preto

rozhodnut. Ide mi o to, ci nemozu uskodit babatku, kedze su to tablety a nie prirodzene vitaminy a mineraly. Zas nechcem, aby mu v prvom trimestri nieco chybalo, kedze je z hladiska vyvoja vsetkych organov najdolezitejsi. Okrem toho je teraz jesen a nie je tolko moznosti ako v lete, teda cerstve ovocie od nas. Este ma zaujima, ci mozem jest citrusy, banany a ine cudzokrajinne ovocie. Vraj sa citrusy nemozu posledny trimester a pri kojeni. Dakujem velmi pekne za Vasu odpoved.

RE - Dobry den prajem, vitaminy mozete uzivat v tehotenstve, ale netreba ich prehánat, podla štúdií sa potom rodia detičky s vyššou pôrodnou váhou. Citrusy nie sú vhodné počas dojčenia - pre možné alergie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 89.173.156.114 - chello089173156114.chello.sk

27.11.2008 - 11:51:31 - Sofia

Dobry den. Priblizne trištvrte roka mám pri ovulácii bolesti.Bolesť sa strieda každý mesiac na inej strane a zasahuje takmer do celého boka. Trvá pol dňa až dva dni a prejavuje sa hlavne pri zmene polohy zo sedu, resp. ľahu do stoja a opačne. Preventívna prehliadka dopadla dobre, aj keď vtedy som ešte svojho lekára o danom probléme neinformovala.Čo môže byť príčinou tejto bolesti a môže ovplyvňovať moju schopnosť otehotniť? Snažíme sa totiž o to už takmer rok. Je potrebné nejaké podrobnejšie vyšetrenie? Za odpoveď ďakujem.

RE - Dobry den prajem, pocitovanie bolesti počas ovulácie je úplne v poriadku, je možné ultrazvukom skontrolovať, či sedí čas bolestí a ovulácie. Pokiaľ plánujete otehotnenie, tieto bolesti neovplyvňujú snahu otehotniť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.125.91 - static-dsl-91.87-197-125.telecom.sk

26.11.2008 - 17:05:05 - Klára

Pan doktor uzivam pol roka duphaston pri nedostatocnosti zlneho telieska (dufam ze som to spravne napisala) uz rok a pol nemozem otehotniť.Chcemsa spytat aka je uspesnost tejto liecby, poprípade ako sa dalej postupuje ak sa mi nepodari otehotniť. Partner je v poriadku, ja mam pravidelny cyklus, ovuláciu mavam tiež, obaja sme úplne zdraví. Len mam nízku sliznicu (4mm) a nízku hladinu progesteronu v lut. faze. Moze byt problem este v niecom inom?Ako by ste postupovali dalej vy?Mozem otehotniť prirodzenou cestou? Bojim sa, ze budem musiet ist na laparoskopiu. Dakujem

RE - Dobry den prajem, neviem prečo máte nízku sliznicu, zvažil by som vyšetrenie týmto smerom. Po vyšetrení spermogramu je ešte vhodné vyšetrenie chlamýdií a ďalšie vyšetrenia a postup podľa Vášho zdravotného stavu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.143.166 - adsl-dyn166.91-127-143.t-com.sk

25.11.2008 - 17:51:58 - lenka

pán doktor, chcem sa opýtať, či môžu mať časté mykózy pošvy vplyv na to, že sa mi nedarí otehotniť. Obaja s partnerom sme boli preličení, ale mykóza sa mistále vráti. Je to môj dlhodobý problém. Snažíme sa o bábätko, ale zatiaľ neúspešne.Ďakujem.

RE - Dobry den prajem, kvasinkové infekcie pošvy nemajú vplyv na snahu otehotniť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.209.2 - nat.mag-net.sk

25.11.2008 - 17:11:10 - Gabika

Dobry večer pán doktor, chcem sa spýtať je lepšie užívať počas tehotenstva Maternu, alebo Calibrium Mamičo by ste lepšie doporučili. Ďalší problém je, že na pravej slabine sa mi vytvorila lichenifikácia a doktorka mi predpísala Bactroban. Avšak dŕžala som sa, že tehotným ženám sa používanie tejto masti neodporúča.Chcem vedieť Váš názor. Ďakujem veľmi pekne Gabika

RE - Dobry den prajem, tieto preparáty majú podobné zloženie, oba sú vhodné pre tehotné. Je jedno, ktorý si vyberiete. Bactroban krátkodobo a na malé miesto môžete použiť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.72.139 - adsl-dyn139.78-99-72.t-com.sk

25.11.2008 - 16:13:40 - mirka

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Posledné menštruácie som mala s množstvom krvných zrazenín. Chcela by som vedieť či to mohli spôsobiť lieky na stimuláciu, alebo či to je niečo iné? Treba vám to pri najbližšej návšteve spomenúť? Mám z toho obavy no dúfam že to nebude vážne. Vďaka pekne ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pod vplyvom liekov môže narášť vyššia sliznica maternice a môžete aj viac krváčať, takisto aj v zrazeninách. S pozdravom Dr Krajko

IP - 78.99.214.83 - adsl-dyn83.78-99-214.t-com.sk

25.11.2008 - 12:50:21 - maťa

Dobrý deň.Mám na Vás jednu otázku.Pred týždňom som bola u doktora,ktorý mi potvrdil tehotenstvo.Môžem byť asi v 7. týždni.Už asi 5 dní mám každý deň slabé špinenie tmavočervenej farby.Aj keď sa utriem,na papieri mám tmavčervené sfarbenie.Doktor povedal,že pokiaľ to nieje veľa a nieje to čerstvá krv,tak mám byť kľudná.1.12. mám ísť do poradne.Je to špinenie normálne,alebo mám ísť radšej zajtra k doktorovi?Ďakujem veľmi pekne

RE - Dobrý deň prajem, bez vyšetrenia Vám na túto otázku nedokážem dať odpoveď. S pozdravom Dr Krajko

IP - 87.197.129.139 - static-dsl-139.87-197-129.telecom.sk

24.11.2008 - 19:59:29 - jajka

pán doktor, prosím o radu, som 4. deň po IUI a užívam utrogestan 2xdenne. Užívam ho orálne a mám ho užívať 14 dní. Je správne jeho užívanie orálnym spôsobom??? Na nete som sa dočítala že by sa mal v takomto prípade užívať vaginálne, no myslím, že moja dr. vaginálne užívanie nespomínala a dúfam že som to neprepočula...

RE - Dobrý deň prajem, utrogestan sa dá užívať aj cez ústa aj vkladáním do pošvy. S pozdravom Dr Krajko

IP - 84.16.37.186 - 186-37-16-84.mcom.sk

24.11.2008 - 15:18:15 - Roba

Dobrý deň, chcem sa spýtať, aké staré môžu byť výsledky z interného predoperačného vyšetrenia. Beriete do úvahy aj staršie lebo mám spravené, ale nič mi do toho vošlo

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ sa nemení zdravotný stav a nie sú žiadne závažné ochorenia akceptujeme interné predoperačné vyšetrenie staré do 3 mesiacov. S pozdravom Dr Krajko

IP - 213.151.213.13 - trinastka.profinet.sk

24.11.2008 - 14:00:26 - sandra

Pán doktor dakujem Vám krásne za Vašu skorú odpoveď som mielo prekvapená ako rýchlo ste mi odpovedali na moju otázku. Odpísali ste mi dnes že na vyšetrenie k Vám nie je potrebný odosielaťci lístok lekára to som rada ale zároveň ste napísali že by bolo vhodné keby som doniesla výsledky predchádzajúcich vyšetrení ktoré mi boli robené. No len ja neviem či moj gynekológ mi bude ochotný tieto výsledky poskytnúť keďže ako som Vám písala on spolupracuje s centrom GYNFIVE a pacientky odosiela len tam a ja mám záujem navštíviť Vaše centrum. Ak by nebol moj gynekológ ochotný poskytnúť mi tieto výsledky môžem prísť za Vami aj bez nich. Pán doktor je presne stanovený den cyklu kedy treba prísť k Vám na prvú návštevu - konzultáciu. Ja mám totiž cyklus nepravidelný

RE - Dobrý deň prajem, prvé vyšetrenie je najlepšie máť mimo menzes, môžete prísť aj bez predchádzajúcich vyšetrení. Pri pohovore sa dohodneme na ďalšom postupe. S pozdravom Dr Krajko

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

24.11.2008 - 09:03:34 - sandra

Dobrý den p. Doktor požiadala by som Vás o nasledovnú informáciu. Nakoľko sa nám s priateľom nedari už 2 roky otehotniť chceli by sme sa objednať k Vám do Vášho centra len nevieme aký je postup a či je potrebné aj odporúčenie od nášho gynekológa? Moj problém je v tom že moj gynekológ posielal pacientky iba do centra špecializovanej reprodukcie v Bratislave ale my s priateľom veľmi chceme navštíviť vaše centrum v Martine. Je potrebné aby sme so

sebou priniesli aj vysledky vysetrení ktoré nám doteraz boli s priateľom vykonané?(vysetrenie spermogramu priateľa, u mňa laparoscopia, hormonálny profil, priechodnosť vajcovodov)
Dakujem Vám za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, na vyšetrenie nepotrebuje odosielať lístok, stačí sa objednať.
Bolo by vhodné si výsledky predchádzajúcich vyšetrení a operácií priniášť sebou. S pozdravom DrKrajkovič

IP - 212.55.245.217 - upsvr.zv.adsl.slovanet.sk

24.11.2008 - 00:07:05 - shauni

dobry vecer p.doktor,6.den po ET som dostala menstruáciu,vsak 14.den mi z krvi vysiel TT pozitívny.Dnes som po ET 19.den, spinenie(hnedy vytok) vsak stale neprestal.Beriem Utrogestan2x2tbl.Myslíte,že je to normalny jav?Som dost znepokojena.dakujem za odpoveď.S pozdravom.

RE - Dobrý deň prajem, dôležitá je výška sliznice v maternici. Je potrebné skontrolovať ultrazvuk a krvný tehotenský test v odstupe od posledného testu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.208.225 - 213.151.208.225

23.11.2008 - 14:23:15 - Zuzana

Dobry den pan doktor, nedari sa nam otehotniť uz druhy rok, chcem sa opytať, gynekolog mi druhy cyklus stimuluje ovuláciu Clostilbegytom, vajicka krasne narastli, prvý cyklus na 22mm a tento na 23,9 mm 12.den cyklu. Lenze, zrejme nemam dostatok LH hormonu, aby vajicko prasklo. Pritom ale hormonalny profil je v poriadku. Lekar mi vsak nechce pichnut Pregnyl ani nic podobne na vyvolanie ovulácie, že vraj, moze sa to pichat len v centre reprodukcie. Pocula som vsak, že lekari, normalni obvodni gynekologovia tuto injekciu pichaju bez problemov. Myslite si, že moj lekar kona tak, ako ma? Je az taky problem pichnut injekciu na spustenie ovulácie?

RE - Dobrý deň prajem, aplikácia tejto injekcie je na zväžení lekára . Pokiaľ Vám nepraskajú folikuly, učíte je vhodné podať injekciu pregnyl . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.22.11 - nat-88-212-22-11.antik.sk

23.11.2008 - 08:43:43 - tadea

Dobrý deň,je možné po ET užívať kombináciu Utrogestan+Duphaston?Ďakujem.

RE - Dobrý deň , je to možné, utrogestan a dufhaston sú podobné lieky podobné progesterónu. Spolu ich používame najmä v prípade hroziaceho potratu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.10.232 - adsl-d232.84-47-10.t-com.sk

22.11.2008 - 18:46:43 - nena

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať.Môj gynekológ mi predpísal Duphaston od 12. dňa. Mám 2 balenia, čiže 20tbl. Zdá sa mi,že písal do karty, že ho mám užívať do 26. dňa, lenže mi vôbec nič nepovedal. Chcem sa teda spýtať, či je to správne, alebo mám využívať celých 20 tbl. Snažíme sa o bábätko. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, dufhaston má rôzne schémy používania podľa toho , na liečbu akého ochorenia ho chceme použiť. Na doplnenie funkcie žltého telieska sa používa v druhej fáze cyklu, teda približne od 16- do 25. dňa cyklu, pri endometrioze sa užíva kontinuálne a podobne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.3.21 - adsl-dyn21.91-127-3.t-com.sk

20.11.2008 - 18:35:30 - Andrea

Dobrý deň ,chcem sa spýtať , či je nevyhnutnéčakať do ďalšieho IVF pol roka , nakoľko budem mať na buduci rok 4Or. a aká je optimálna doba prestávkyďakujem

RE - Dobrý deň prajem, po IVF je možné realizovať ďalší cyklus IVF o 3 mesiace. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

20.11.2008 - 18:03:57 - mirka

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako budem vedieť že nám poisťovňa schválila žiadosť na IVF? A kedy máme doniesť vypísané papiere, ktoré nám dala pani doktorka pri konzultácii k IVF?

RE - Dobrý deň prajem, žiadosť na IVF sa schvaluje približne mesiac a potom Vás pozveme na pohovor alebo Vám príde schválená žiadosť domov. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.214.83 - adsl-dyn83.78-99-214.t-com.sk

18.11.2008 - 12:33:10 - marcela

Dobrý deň. Chcela by som vedieť ako dlho po aplikácii pregnyly sa môže tento hormón držať v tele a ovplyvňovať tehotenský test? Mne ho pichli pre 9 dňami a dnes som mala na teste // ale testováciu slabulinkú.

RE - Dobrý deň prajem, pri pichnutí pregnyly sa HCG do týždňa vylúči, močový test je však málo presný, preto pri nerozhodnom výsledku ho treba po čase zopakovať alebo navštíviť gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.201.227 - adsl-dyn227.78-98-201.t-com.sk

18.11.2008 - 12:31:01 - tána

Chcela by som vedieť kedy sa začne chodiť k svojmu gynekológovi po úspešnom IUI? Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, môžete sa hlásiť hneď ,ale štandardne posielame tehotné k obvy gynekológovi až pri zistenej akcii srdiečka dieťaťa . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.201.227 - adsl-dyn227.78-98-201.t-com.sk

17.11.2008 - 19:20:26 - uli

dobrý večer p. doktor som po úspešnom ivf vo vašom centre a v pondelok som k vám objednaná v 13tt.na ultrazvuk a krv. Chcem sa spýtať či sa dá ultrazvuk nahrat na cd a kolko to stojí a ešte jedna otázka utrogestan by sa mal začať znižovať v 12t. alebo až po 12tt. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, samozrejme dá sa to, treba to povedať pred ultrazvukom. Utrogestan pri tehotenstve bez ťažkostí môžete vysadzovať v priebehu 12. týždňa tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.245.71 - adsl-dyn71.78-98-245.t-com.sk

17.11.2008 - 13:39:54 - andrea

Dobrý deň pán doktor, rada by som Vás požiadala o Váš názor.Po vysadí antikoncepcie v polovici júna tr. som mávala cyklus po 40 dnoch. pri takto dlhomčase som nedokazala určiť kedy budem mať ovuláciu .Kedže by sme chceli s manželom dieťaťo tak mi moj Dr. predpísal duphaston 2x 1tab. denne od 11 - 25 dňa. zatiaľ sme sa dohodli na užívaní duphastonu po dobu 3 cyklov. Niekde som cítila že duphaston zabranuje ovulácii čo je na tom pravdy? ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, duphaston pri snahe otehotnieť je vhodné užívať až po ovulácii . Bolo by vhodné odsledovať, či máte ovulačné cykly. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 89.173.130.191 - chello089173130191.chello.sk

17.11.2008 - 08:44:40 - Lenka

Dobry den p.doktor, pre nedavnom mi diagnostikovali uzkostno-panicku poruchu a momentalne beriem antidepresiva na tento stav (Cipralex, Trittico). Kedze sme mali koncom roka absolvovat IVF, neviem ako sa mam rozhodnut. Radila som sa zo svojou psychiatrickou, ale ta nema dostatočne vedomosti o IVF a nevedela mi poradit. Akky mate nazor na to vy. Je mozne podstupit IVF aj ked beriem tieto lieky?

RE - Dobrý deň prajem, bolo by vhodné sa poradiť s psychiatrickou, či Vaše ochorenie má tendenciu zhoršovať sa alebo zlepšovať. Otehotnieť sa dá aj pri týchto liekoch. Bolo by však vhodné v tehotenstve užívať čo najmenej liekov . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.55.78 - rev-195-91-55-78.t-mobile.sk

15.11.2008 - 22:55:22 - Mata

Chcela by som sa spytat do ktoreho roku preplaca poisťovňa IVF?vopred dakujem

RE - Dobrý deň prajem, poisťovňa prepláca IVF cyklus do 39. narodenín . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.232.123 - 82.119.232.123

15.11.2008 - 17:57:21 - **katka**

Chcem sa aopytat ci mozem uzivat gynex ked uzivam duphaston?

RE - Môžete S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.91.151 - adsl-dyn151.78-99-91.t-com.sk

11.11.2008 - 08:29:54 - **viktor**

URL: www.sanatoriumhelios.sk/faq.html

Pekny den prajem pan doktor.Chcela by som sa spytat,som po uspesnom IVF, z tade som sla k svojmu Dr. ktory mi uz 3x menil datum porodu.Posledna menstruacia bola 21.5-25.5.08, 6.6 som mala odber vajicok a ET 11.6. Pre komplikacie s ocami co mam od mala bol mi doporuceny cisarsky rez.Dakujem za odpoved vopred.

RE - Dobrý deň prajem, Váš termín je presne daný, oplodnenie nastalo 6,6, teda vtedy ste mali koniec 2. týždňa tehotenstva. Stačí pridať 38 týždňov a máte termín pôrodu. S

pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

10.11.2008 - 08:21:17 - **Lucia**

Dobrý deň pán doktor s manželom máme rôzne RH faktory - ja mám Oneg a manžel Opoz. a chcela by som sa Vás opýtať, či je potrebné po prekonanom Missed abortion v 7tt, aby bolo následne pichnuté AntiD keďže plánujem absolvovať KET v januári. Po kyretáži mi AntiD nebolo podané. Ďakujem pekne za Vašu odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, názory na podávanie anti D pri včasnom potrate a kyretáži sa rôznia. Pre istotu je bezpečnejšie anti D podať. KET môžete absolvovať najskôr 3 mesiace po zákroku. Ak sa anti D nepodávalo, nič sa nedeje, akurát v tehotenstve je potrebné sledovať protilátky anti D. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.206.36 - adsl-dyn36.91-127-206.t-com.sk