

27.06.2008 - 18:57:22 - **Lucka**

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či liek Lutenyl môže nejako poškodiť zdravie plodu. Brala som ho totiž na úpravu cyklu a medzitým som zrejme otehotnela. Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, nie lutenyl neoplyvní vývoj dieťaťa pri užívaní v sekrečnej fáze cyklu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 81.89.56.250 - gww-nat.ivankanet.sk

27.06.2008 - 12:41:01 - **lenka**

Dobrý deň pán doktor, som 9 deň od ET a začala som špiniť, mala som aj PK, na 5 deň od oplodnenia som bola na transfere. Je toto špinenie normálne, alebo sa mám obávať, že sa to nepodarilo. Dnes som 31 DC. Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, po ET môžete špiniť, preto pokračujte ďalej v užívaní Utrogestanu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.112 - sunflower.t-mobile.sk

27.06.2008 - 07:45:09 - **Michaela**

Dobry den, pan doktor. Som asi v 12tt. Otehotnela som po stimulovanom cykle, Clostylbegytom, Duphastonom a Pregnylom. Od zaciatku tehotenstva beriem Duphaston 2x denne. Je to nevyhnutne? Moj gyn mi povedal, ze Duphaston sa berie do konca 12tt. Co sa stane ak sa uziva o nieco dlhsie? Co sa stane ak sa uzivat prestane? Nehrozi mi potrat? V elmi sa toho bojim. Prosim, ak je to pre V as mozne, mohli by ste mi poskytnut blizsie vysvetlenie? V elmi dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem duphaston štandardne vysadzujeme v 12. týždni, pretože vtedy začína naplno fungovať placenta a dopĺňať hormóny. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.217.58 - adsl-dyn58.78-98-217.t-com.sk

26.06.2008 - 17:52:02 - **iva**

URL: [sanatoriumhelios.sk/faq.html](http://sanatoriumhelios.sk/faq.html)

Dobry den prajem pan doktor. Som po IVF ICSI. Vcera som bola 14.den na krv 1x a HCG bolo 171. Asi 4 ndni mam slabe spinenie, no dnes je to ovela silnejsie. Mam sa obavat, alebo je to normalne??? V opred V am dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, neviem, aké sú referenčné hodnoty pre tehotenstvo vo V ašom laboratóriu, preto sa neviem k tejto hodnote vyjadriť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.1.170 - mwa.magic.bs.cust.gts.sk

26.06.2008 - 10:34:26 - **Peter**

Dobry den, vysledky spermogramu stanovili ako diagnozu neplodnosti Teratozoospermiu (85% spermii patologickeho tvaru). Prosim o radu ako sa da tento typ neplodnosti liecit. Dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, vyslovene lieky na úpravu spermogramu neexistujú, životosprávou a vitamínmi sa dá čiastočne ovplyvniť spermogram. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.241.214 - adsl-195-168-241-214.dynamic.nextra.sk

25.06.2008 - 18:33:10 - **Adra**

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je vhodné po ET plávať, opaľovať sa, chodiť na dlhšie prechádzky. Ďakujem!

**RE** - Dobrý deň prajem, opaľovanie veľmi neodporúčam, u niektorých žien sa môžu vytvoriť škvrny podobné ako v tehotenstve a opaľovaním môžu stmavnúť. Inak môžete aj plávať a prechádzať sa, ale nie 20 kilometrové túry. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 82.119.224.136 - 82.119.224.136

20.06.2008 - 20:02:20 - **Alica**

Dobrý deň, mám 38r., som po 1.IVF+ICSI, ešte neviem výsledok, ale až pri ET mi lekár povedal, že nech to beriem s rezervou, že mám v maternici septus. Akú mám šancu ak sa tehotenstvo potvrdí? Ako sa dá zistiť septus (až pri ET), dovtedy som mala x vyšetrení a ultrazvukov? Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ je podozrenie na septum- prepážku v maternici, je potrebné realizovať hysteroskopiu. Väčšinou je septum viditeľné ultrazvukom. Prepážka sa dá pri hysteroskopii odstraňovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.216.243.81 - chello085216243081.chello.sk

**20.06.2008 - 16:46:18 - Livia Nagyova**

Dobry den!Ja by som sa V as chcela opytat,ci mozem byt tehotna.Mala som normalne menzes,ale slaby.6testov som mala negativ.7.pozitiv,ale mi to nedalo spravila som este 2 a tiez negativ. Niekedy ma pobolieva dolu, ako by som mala vytok alebo unik mocu. Dnes mi aj opuchli nohy. Uz sa aj bojim ist ku lekarovi. Mozem byt tehotna alebo mam nejaku vaznejšiu chorobu? Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, bez vyšetrenia Vám neporadím, takže Vám odporúčim návštevu lekára a zistenie príčin ťažkostí. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.169 - Dial-213-151-217-169.orange.sk

**20.06.2008 - 09:43:05 - Olga**

Dobry den pan doktor, bola som preockovana proti tetatu v období uz tehotenstva, len som o tom nevedela. mohlo preockovanie sposobit poskodenie plodu? teraz som v 4. tt. dakujem velmi pekne za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, odporúčam Vám návštevu u klinického farmakológa, ktorý Vám podľa týždňa tehotenstva a podaného lieku vymenuje riziká a možnosti ďalšieho postupu. Pokiaľ bola aplikovaná injekcia pred ovuláciou, tak buďte úplne pokojná, nemá to vplyv na vývoj dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.28.71.26 - door.valm.sk

**19.06.2008 - 17:41:28 - Mirinda**

Dobry den, dnes som mala KET vložili mi dve embria chcela by som sa spytat ci je potrebna pohlavna zdrzanlivost pokiaľ nepojdem na tehotensky test. Pri IVF sme sa milovali a nevyslo nam to. Neviem ci to mohlo nejak ovplyvniť vysledok alebo nie. Neviete mi prosim poradit ako sa kategorizuje kvalita embryi ked mam 6 bunkove embria pri ET je to dobre alebo zle a este som si vsimla, ze tam bolo pismeno B. Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, mali ste prenášané 6 bunkové embryá, to znamená, že boli mrazené bez predĺženej kultivácie. Každé laboratórium používa iné skorovacie systémy na určovanie kvality embrya. Pohlavný styk po transfere môžete mať, neovplyvňuje negatívne výsledok transferu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.172.28 - adsl-dyn28.78-98-172.t-com.sk

---

**19.06.2008 - 15:46:07 - Nada**

Dobrý deň pán doktor.Mala som 2x MA.Mame vyšetrenu genetiku NORMÁLNY ŽENSKÝ a MUZSKY KARYOTYP a mne našli mutáciu MTHFR 677 heterozygot -trombofilia nepotvrdena /homocystein OK/ a štítnu žľazu /znížená funkcia užívam euthyrox/.Chcem sa opytat ci pri tejto kombinácii mozem niekedy otehotniť-/donošiť dieťa /.Doktor mi chce pred ďalším KET-om nasadiť Clexan.Dakujem V am veľmi pekne.

**RE** - Dobrý deň prajem, neviem, či MA znamená missed abortion. Ak áno, tak pri Vašom zdravotnom stave lekár správne naordinoval Clexane v tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.212.199.56 - 195.212.199.56

**19.06.2008 - 15:15:59 - deli**

Dobry den. Pan doktor je mozne vykonat MESA/TESE v lokalnej anestezii? Dakujem

**RE** - áno, ale iba u niektorých pacientov. Niekedy robíme TESE dokonca bez anestézy, ale opakujem iba vo vybraných prípadoch. Štandardne sa realizuje MESA TESE v celkovej anestéze. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.186.125 - mail.zssrosinska.edu.sk

**17.06.2008 - 11:24:38 - katka**

Dobry den, rada by som sa opytala, ci je mozne absolvovat IUI hned v nasledujucom cykle po neuspesnom IVF. Dakujem

**RE** - Áno, je to možné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.219 - stip-bi-static-219.213-81-191.telecom.sk

**17.06.2008 - 08:25:57 - vika**

URL: [squantoriumhelios.sk/faq.html](http://squantoriumhelios.sk/faq.html)

Dobry den prajem pan doktor.Som 6 dni po embriotransfere a som strasne zvedava na vysledok.Na kolky den je mozne si spravit tehotensky test????dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, močový tehotenský test je vo včasnom tehotenstve nepresný, relatívna presnosť začína približne 14-17 deň po transfere. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.1.170 - mwa.magic.bs.cust.gts.sk

**17.06.2008 - 08:14:10 - Nad'a**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa spýtať či má vplyv RTG snímkovanie na kvalitu mojich vajčok, keďže sa pokúšam otehotnieť. V jeden deň mi 2x snímkovaličeľusť bez oloveneje zástery a 2x zuby so zásterou. Zaujímalo by ma či je lepšie s otehotnením počkať alebo to snímkovanie nie je prekážka. Vopredďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ je to možné, odložte snahu otehotnieť o mesiac. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.66.35 - 85.248.66.35

**16.06.2008 - 13:26:14 - renata**

Dobry den p. doktor. Chcela by som sa opytat na vas nazor ake vysetrenia by sme mali este absolvovat. Mala som 2x neuspesne IVF+ICSI (pre zhorseny manzelov spermogram). Druhy x sme si dali urobiť aj predimplantacnu genetiku, kt. bola v poriadku ale aj tak IVF nebolo uspesne. Mne zatiaľ robili bezne vysetrenia na chlamydie, ureaplaymy..., hormonalny profi a vsetko bolo v poriadku. Pocula som o hysperoskopii, co je vysetrenie maternice, myslite si ze to yvysuje sancu na otehotnenie. Dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, základné vyšetrenia máte všetky, hysteroskopia pokiaľ je ultrazvukovo normálny nález, nie je potrebná. Je to však relatívne jednoduchá metóda a môže sa zrealizovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 196.3.50.254 - gw.bas.roche.com

**16.06.2008 - 10:32:29 - Msšo**

Dobrý deň. Prodím Vás chcem sa opýtať keďže sa nemožem o tom nikde dočítať. Moje spermie zmenili farbu sú ružové ažčervenkasté čo to môže byť? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, môže to byť spôsobené prímiesou krvi alebo infekciou, odporúčam vyšetrenie u urológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.34.108 - adsl-dyn108.78-99-34.t-com.sk

**16.06.2008 - 09:15:01 - Lenka**

Dobrý deň. Mešká mi menzes a mám pocit, že som tehotná,čomu sa samozrejme teším, ale znepokojuje ma, že sused má na tvári pásový opar. bola som s ním viackrát v kontakte a teraz sa bojím, aby sa mi neprejavil. očie kiahne som prekonala v detstve. mohlo by to uškodiť plodu ak by som ho dostala aj ja?ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, pásový opar sa neprenáša kontaktom, vzniká aktiváciou spiaceho vírusu po prekonaní ovčích kiahní. Pokiaľ ste už kiahne prekonali, nič Vám nehrozí, ani Vášmu dieťatku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 193.110.187.118 - ttxb118.ttx-net.sk

**15.06.2008 - 22:13:13 - Dana**

Dobrý deň pán doktor,potrebujem poradiť-spolu so sestrou máme diagnostikovanú endometriozu II.st.-na vaječníkoch. ja som po pôrode -IVF-ICSI - 5 mesiacov /37 rokov/,sestra /30 r./-tehotná ešte nebola.Náš gynekol'og nám navrhol antikoncepciu-pre sestru Jeanine ( obsahuje dienogest- vraj látku účinnú proti endometrioze),mne Yasminelle -avšak tá (ako som sa dočítala )dienogest neobsahuje. Čo mám teraz robiť ? Mám užívať Yasminelle

?Je to vyhovujúca HAK aj pre mňa keď mám endometriozu? Alebo mám požiadať o inú HAK? Ak áno ,o akú ?ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, antikoncepcia všeobecne bráni rozvoju endometriózy a prejavu jej príznakov. Je to jedno, či užívate Jeadine alebo Yasminelle. S pozdravom Dr Krajková

IP - 195.91.54.114 - sunflower.t-mobile.sk

**15.06.2008 - 20:49:38 - Maca**

Dobrý deň pán doktor. Na stránke tohto typu som po prvýkrát a tak mám zatiaľ veľké obavy i očakávania zároveň. Mám 28 rokov avšak viac ako 10 operácií kostného charakteru už za sebou, liečim sa na polyneuropatiu DK, prekonala som kostný infarkt, recidívu osteoid osteomu, mám osteoporózu avšak už aj autoimunnú tyreoiditídu bez strumy, klinicky eutyreóza, t.č. bez liečby a bola som na genetike (pretože by sme chceli s manželom bábo). Môj gynekológ ma teraz veľmi vystrašil, povedal mi, že výsledky z genetiky sú veľmi zlé a vážne a že si máme rozmyslieť, či chceme bábo, pretože riziko je veľké a že si mám uvedomiť, že moje primárne ochorenie (neurologické) sa rapídne zhorší a že v prípade štítnej žľazy, že budú určite problémy. Preto mi povedal, že ak sa pre dieťa rozhodneme, ale že mám zvážiť tie problémy, tak mám ísť hneď do centra asistovanej reprodukcie, aby som nestrácala čas. Napíšem vám i výsledky z genetiky a budem vám ďačná ak sa mi vyjadrite, či riziko je naozaj veľké a či prípadne tehotenstvo by pre mňa (i bábo) malo vážne zdravotné následky. Záver výsledkov: cytogenetickým vyšetrením bol u probantky identifikovaný NORMÁLNY ŽENSKÝ KARYOTYP. DNA analýzou markerov vrod. trombofílie bola zistená mutácia MTHFR 677-T v jednej kópii - táto môže zvyšovať riziko trombofílie, zvyšovať hladinu homocysteínu a tým byť rizikom a predčasných ATS zmien a v tehotenstve môže byť rizikom rásť. chýb plodu. Zistená mut. je autoz. dominantne dedičná, s rizikom pre potomstvo 50% bez ohľadu na pohlavie. Vopredďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, Vaša genetika nie je problém, v priebehu IVF sa dá realizovať predimplantačná genetická diagnostika a dopredu sa dá vyšetriť embryo na prenos niektorého ochorenia. Viac ma však trápí Váš zdravotný stav. Súhlasím s názorom Vášho gynekológa, že tehotenstvo by mohlo výrazne zhoršiť Váš zdravotný stav. Preto si treba veľmi dobre zvážiť tehotenstvo. Inou cestou je možnosť adopcie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.85.235 - adsl-dyn235.78-99-85.t-com.sk

---

**15.06.2008 - 19:05:48 - silvia - ∞**

Dobry den.Rozmyšľame s manželom o IVF dôvod je zly spermioqram,moje vysledky su poriadku akurat mi chyba vyšetrenie:priechodnosť vajčkovodou je toto vyšetrenie potrebné urobiť ešte pred vstupným pohovorom alebo by sa mohlo urobiť dodatočne vo vašom centre.Vopred dakujem za vašu odpoved

**RE** - Dobrý deň prajem, pri veľmi zlom spermioqráme, kedy sa plánuje IVF ICSI ,nie je vyšetrenie priechodnosti vajčkovodov bezpodmienečne potrebné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.107.77 - static-dsl-77.87-197-107.telecom.sk

**14.06.2008 - 14:20:42 - Ema**

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Mám za sebou 2 x neúspešné IVF + 1 x KET s mikropotratom (príčina IVF: zlý spermioqram partnera). Chceli by sme si dať spraviť genetické a imuno vyšetrenia z hľadiska reprodukcie. Som z Trnavy, CAR, ktoré navštevujem uvedené vyšetrenia nerobí. Poradte mi prosím, kde sa môžem objednať a čo bude k tomu potrebné. Vopred vďaka.

**RE** - Dobrý deň prajem, úprimne neviem, kde vo Vašom regióne realizujú tieto vyšetrenia, asi až v Bratislave. Pokiaľ by ste s vyšetreniami mali problém, dajú sa realizovať v Martine. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.149.192 - adsl-dyn192.78-98-149.t-com.sk

**14.06.2008 - 08:11:26 - sylvia**

Dobrý deň prajem pán doktor. Aký máte názor na používanie šalvie lekárskej a nechtíka pri zápaloch hrdla, ďasien na kloktanie počas tehotenstva (od 18tt)? Sú nebezpečné? Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, môžete ich kľudne používať. Neovplyvňujú tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.249.120 - adsl-195-168-249-120.dynamic.nextra.sk

**13.06.2008 - 13:21:04 - Lenka**

Dobrý deň pán doktor, ešte raz sa vrátim k tým 30mm folikulom. Ak by to boli naozaj už cysty, tak ich mám každý mesiac a praskajú v rovnakom dni cyklu plus, mínus dva. Naozaj mám za sebou viacero folikulometrií a vždy mi to takto vychádzalo. nie je ťuždné? Dnes som 14.DC a mám folikul 31mm a bol mi pichnutý pregnyl. Ako by ste riešili takú pacientku, dá sa nejak pomôcť? A dá sa nejak zistiť, či sú vo folikuloch vajčka? Jasné, pri UO áno, ale myslím ešte pred návštevou CAR? Porajte, čo robiť. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, zrealizujte ultrazvuk skôr a pichnite pregnyl, keď bude mať folikul 18-21 mm. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.12.138 - b2.interdum.mi.cust.gts.sk

**12.06.2008 - 04:57:36 - Daniela**

Dobrý deň pan doktor, posielam vam udaje spermogramu mojho manzela, vzhľadom na to, ze sa uz 5 rokov pokusame o babatko. - mrtve spermie po 1 hod. 65%, po 4 hod. 70% -rychle spermie po 1hod 20%, po 4 hod. 15% -pomale spermie po 1 hod. 10%, po 4 hod. 10% - pH 7,4 Prosim vas o vas nazor na jeho spermogram. Aku mam sancu na otehotnenie?...ja mam len lavy vajickovod nepriechodny, inak vsetko ostatne v poriadku. Mam 29 rokov manzel 37. Dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, poslali ste mi iba pohyblivosť spermií, na zhodnotenie spermogramu je potrebná aj koncentrácia a morfológia. Pokiaľ máte jeden vajčkovod nepriechodný, máte zníženú šancu na otehotnenie. Vzhľadom k trvaniu neplodnosti je už vhodné navštíviť centrum asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 200.7.36.238 - 200.7.36.238.caribserve.net

**11.06.2008 - 10:02:58 - Katka**

Dobry den, s manželom sa snazime o babetko uz 6 rokov a nedari sa nam. Mam za sebou 4 krat IUI a krta IVF. Teraz mi zistili drobne cisticky okolo vajecnikov. Neviem presne o ake cisticky sa jedna. Brania pri oplodneni? Dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, z otázky neviem rozpoznať, či máte syndróm polycystických vajčovníkov alebo cysty pri vajčovníkoch. Neviem sa Vám k tomu vyjadriť. Po dohovore kľudne môžete absolvovať vyšetrenie u nás a budem Vám vedieť poskytnúť viacej informácií. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.248.91 - adsl-dyn91.91-127-248.t-com.sk

**11.06.2008 - 09:55:43 - Aneta**

Opravujem, namiesto HCG má byť HSG - ľudovo povedané "prefuky vajčovníkov".

IP - 213.81.191.116 - stip-bi-static-116.213-81-191.telecom.sk

**10.06.2008 - 23:05:22 - Aneta**

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môžem absolvovať HCG vyšetrenie, bude realizované o 3 týždne, keď mám cytologiu papa II. agus, mataplázia, liečim sa na zápaly od septembra 2007, preliečili ureaplazmy, mykoplazmy, streptokoka, hpv a chlamydie negatívne, len v pošve biely povlak, a premnožené kvasinky. Teraz mám na vkladanie mášdalacin, je potrebné ešte absolvovať kontrolné kultivácie alebo už môžem ísť po preliečení rovno na zákrok? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

**RE** - Dobrý deň prajem, po preliečení dalacinom môžete absolvovať HSG. Pred týmto vyšetrením sa ešte dezinfikuje pošva dezinfekčným roztokom, takže nehrozí zavlečenie infekcie do maternice alebo vyššie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.116 - stip-bi-static-116.213-81-191.telecom.sk

**10.06.2008 - 17:46:56 - Zuzana**

Dobrý deň, mám 25 rokov a pred 6 rokmi som bola na UPT, môžem mať deti? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem. Táto otázka je skôr pre jasnovidca. Bez vyšetrenia Vám naňu absolútne neviem odpovedať. S pozdravom D Krajkovič

IP - 195.91.54.112 - sunflower.t-mobile.sk

**10.06.2008 - 16:14:01 - Lenka**

Dobrý deň pán doktor, potrebovala by som názor odborníka, či je 30mm folikul ešte normálny alebo sa považuje už za folikulárnu cystu. Pretože ja pri takejto veľkosti ovulujem bežne. Mám za sebou viacero folikulometrií a tie to potvrdzujú. Rovnako mi potvrdzuje aj meranie BT, že ovulácia prebieha. Moja Dr považuje 30mm folikul za normálny, lenže čítala som sa, že normálna veľkosť je tak 22-24mm. Nie je takýto veľký folikul už prezretý, príp. vajčko nekvalitné? Snažíme sa o bábätko už 21 cyklov, mám za sebou jeden spontánny potrat v 6tt a jeden mikropotrat, preto hľadám dôvod, aj pre ktorý sa nám nedarí. Všetky vyšetrenia máme v poriadku, mám 28 rokov, cyklus pravidelný, ovulujem 15.-17.DC. Tento cyklus beriem clostilbegyt na podporu ovulácie a pri 18mm folikule mi chce Dr pichnúť pregnyl. Nie je to príliš skoro vzhľadom na to, že ovulujem pri 30mm folikule? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, Vaša lekárka má na vec správny názor, po clostilbegyte je vhodné aplikovať pregnyl pri veľkosti folikulu 18-21 mm, 30 mm folikul je už folikulárna cysta bez kvalitného vajčka. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.12.138 - b2.interdum.mi.cust.gts.sk

---

**09.06.2008 - 23:12:26 - Ľuba**

Dobrý večer pán doktor. Na 7. dc mi bola robená HSG v rámci diagnostiky pre neplodnosť. Záver je, že oba vajčkovody sú priechodné a kontrastná látka prechádzala do brušnej dutiny. Chcem sa opýtať, či je bezpečné mať pohl. styk, ak by došlo k oplodneniu vajčka alebo počkať na ďalší cyklus, ďalšiu ovuláciu? Môže kontrastná látka poškodiť vajčko alebo embryo? Ďakujem za odpoveď, Ľuba.

**RE** - Po HSG v nasledujúcich cykloch máte vyššiu šancu na otehotnenie vzhľadom k "prefuku vajčkovodov", môžete sa snažiť otehotnieť už v tomto cykle. HSG a RTG na 7. deň cyklu neovplyvňuje vývoj embrya. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.54.114 - sunflower.t-mobile.sk

**09.06.2008 - 22:11:18 - Petronela**

Prosím Vás ešte o jednu odpoveď. Aká úspešnosť (percentuálne) IUI je, keď partner má zlý sp.(teratozoosper.) .Ja som v poriadku.Môj doktor tvrdí ,že nieje potrebné IVF.Čo je podľa Vás lepšie podstúpiť?ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, neviem aký zlý je partnerov spermioqram. Priľahkej a hranične stredne ťažkej teratozoospermii je možné realizovať insemináciu, pri ťažkej je vhodné IVF, metodika ICSI. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.204.56 - adsl-dyn56.78-99-204.t-com.sk

**09.06.2008 - 22:01:51 - Petronela**

Dobrý večer pán doktor:Chcem sa Vás opýtať na užívanie profertilu+ permenu pri teratozoospermii.Môžu sa tieto dva vitamíny užívať súčasne.Nieje to zbytočné?

**RE** - Dobrý deň prajem, oba súčasne to je zbytočné. Nech partner užíva jeden alebo druhý. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.204.56 - adsl-dyn56.78-99-204.t-com.sk

**07.06.2008 - 15:38:03 - nina**

Dobrý deň pán doktor, chcem sa opýtať ako dlho sa čaká u Vás v poradovníku na IVF, ak je žiadosť schválená, ale mám poisťovňu Apollo? Ďakujem za odpoveď:

**RE** - Dobrý deň prajem, najlepšou cestou je spojiť sa s nami telefonicky, pretože neviem, na ktorý mesiac ste zaradená. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.105.2 - adsl-dyn2.91-127-105.t-com.sk

**07.06.2008 - 15:34:26 - Zuzana**

Dobrý deň pan doktor. Na pravom vajcovode mi zistili saptosalpinx. Je to nebezpečné? Nebolo by dobré to dať odsrtníť? Deti zatiaľ nemám. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, saktosalpinx znižuje šancu na otehotnenie. Pokiaľ sa Vám nebude dariť otehotnieť, je vhodné saktosalpinx odstrániť. S pozdravom MUDr Krajkovič

IP - 91.127.105.2 - adsl-dyn2.91-127-105.t-com.sk

**07.06.2008 - 13:39:53 - sylvia**

Dobrý deň pán doktor. Prosím Vás o radu. Som v 17tt a v tomto období sa mi ako každý rok prejavila alergia na prach (kýchaním a plným nosom) a na nič neidentifikovateľné zo vzduchu, keď som vo vonkajšom prostredí. Nikdy som žiadne prípravky proti tomu nebrala. Samozrejme sa stránilm prašného prostredia, len nie vždy sa to dá, keď sa pohybujete vonku. Len sa chcem spýtať, či takáto alergia môže uškodiť bábatku (viacnásobné kýchanie a smrkanie za deň) a čo by ste odporúčali. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, alergické smrkanie a kýchanie neohrozuje zdravý vývoj dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.249.120 - adsl-195-168-249-120.dynamic.nextra.sk

**06.06.2008 - 22:22:28 - ivana**

URL: [sanatoriumhelios.sk/faq.html](http://sanatoriumhelios.sk/faq.html)

Dobry vecer pan doktor. Som po 2 IVF, odberom sa zyskalo 15vajicok. Moj manzel ma velmi maly pocet spermii, tak je nam odporucana IVF-ICSI. Embriolog nam navrhol predlz.kultivaciu+AZH. Zvysi sa tym sanca na uspech? Citala som v ich slovniku pojmov ,ze AZH pri ICSI, kde je uz obal narusený, sa tento vykon nerobi. Rada by som vedela V as nazor. Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, AZH asistovaný hatching alebo narušenie obalu embrya je metóda, ktorá sa v niektorých centrách používa štandardne, niekde iba v rámci PGD vyšetrenia - genetické testy embrya. Jeho použitie závisí od skúseností a výsledkov centra s touto metódou. Obal sa dá narušiť mechanicky ihlou, chemicky alebo laserom. U nás ho štandardne nepoužívame. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

**06.06.2008 - 20:57:06 - A.M.**

Dobrý večer. Sme pred IVF a môj manžel má zlú morfológiu spermii, chcela by som sa Vás opýtať, že ako je to s genetickou informáciou, ktorú nesú tie spermie, či nemôže byť zlá aj tá, alebo sa tá morfológia týka len obalu spermie. Cytogenetické vyšetrenie karyotypu máme negat. Ešte by som sa chcela opýtať či sa robia testy tejto genetickej informácie. Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, samozrejme nie všetky spermie tak ako aj nie všetky vajčka sú geneticky v poriadku. Genetická informácia spermie a vajčka sa dá vyšetriť, ale potom sa spermia už nedá použiť, takže nám toto vyšetrenie nepomôže vo výbere správnej spermie. Spermie sa vyberajú na základe morfológických informácií - tvar, pohyb a iné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.237.230.159 - 85.237.230.159

**05.06.2008 - 08:46:32 - Marika**

Dobrý deň. Som krrátko po 2.IVF. Po 1.IVF som hned' v prvých týždňoch tehotnosti potratila. Chcem Vás poprosiť o radu, aké vitamíny by som mala užívať. Začala som si dávať 1 tbl Calibrium Baby plan a 1 tabl kyseliny listovej 1mgČo odporúčate vy?

**RE** - Dobrý deň prajem, vitamíny, ktoré užívate, úplne stačia v príprave na otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.135.37 - adsl-dyn37.78-98-135.t-com.sk

**04.06.2008 - 22:34:47 - Jana**

Dobry den. Bola som na preven. gyn. prehliadke, lekar ma podozrenie, že ide o endometrioziu cystu. Odporučil mi absolvovat dalsie vysetrenia, ktoré presne učia diagnozu. Chcela som sa opýtat, či je mozne u Vás absolvovat tieto vysetrenia. Dakujem za odpoved

**RE** - Dobrý deň prajem, krvné markery na endometriózu realizujeme, laparoscopia sa robí v nemocnici. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.216.220.247 - chello085216220247.chello.sk

---

**04.06.2008 - 12:52:22 - katarina**

dobrý den pán doktor, chcela som sa informovať na moj problém...uz mesiaca aj nič nemám ziaden pohlavný styk,...menstruáciu som mala normálne na stanovený den kedy som mala dostať, bolo to 5. maja, teraz čakám na druhu, chcem sa spýtať je možné aby som bola tehotná aj keď som menstruáciu mala, na den, a taku ako mávam vzdy, čiže aj silné a ku koncu slabšie krvácanie...či by sa plod udržal v maternici? je to možné...??teraz ma bolia na dotyk prsia ale moze to byť aj tým že už čo chvíľka príde druhá menstruácia...dakujem vám za odpoveď...

**RE** - Dobrý deň prajem, tehotenstvo je možné aj po krvácaní ako pri menštruácii, je to však výnimočné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.65.183.38 - nitranel1.swan.sk

**02.06.2008 - 18:59:41 - dada**

dobry den, chcela by som sa opýtať, mám skor ovuláciu, na 9-10DC, ale keď si pozorujem ovulačný hlien - je úplne vodnatý, teda žiadny hlien. Na UZ mi dozrieva vajčko, pri hormónoch to boli 3 vajčka a pichla som si tehotnosť, a aj tak sme neotehotneli. Može byť ten hlien problém? Inak chodím ku vám do CAR, a tiež by som sa chcela spýtať či robíte vyšetrenie priechodnosti vaječníkov, ale nemyslím laparoskopicky. Čo by ste mi odporučili, keď mám fobiú z narkózy a tým pádom bohužiaľ um. oplod. u mňa nehrozí, ten strach je silnejší. Vďaka.

**RE** - Dobrý deň prajem, vlastnosti ovulačného hlienu sa dajú zistiť v dobe ovulácie odberom a vyšetrením mikroskopicky. Laparoskopické operácie nerobíme. V prípade obavy z anestézie je možné realizovať hysterosalpingografiu, ktorá sa robí bez anestézie. U nás vyšetrujeme HYCOSY ale toto vyšetrenie je takisto v anestézii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.112 - sunflower.t-mobile.sk

**28.05.2008 - 09:04:59 - Zuzka**

Dobry den pan Doktor! Poprosila by som Vas o informáciu na moj problem. Som po kyretazi (KET)- potratila som v tretom mesiaci. Po kyretazi som krvacala a neskor spinila skoro cely mesiac, az do dalsej menstruacie, ktora prisla presne na 30 den po zakroku. Menstruacia bola dost silna, uz som si myslela, ze skonci 5 den (tolko mi totiz normalne trva), ale siesty den som sice krvacanie nemala, ale na siedmy sa mi znova menstruacia rozbehla (aj ma boli mierne brucho). Neviem, ci je to normalne, alebo si s tym mam robit starosti. Ake s tym mate skusenosti? Dakujem a prajem pekny den.

**RE** - Dobrý deň prajem, pri pretrvávajúcom krvácaní je vhodné navštíviť gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

**27.05.2008 - 17:46:17 - Martina**

Dobry den, pan doktor nedavno som vam pisala o protilatkach a o zapale, ktory mi lekarka zistila a to tesne pre IVF: Dnes som bola pri nej na kontrolu, pretoze som uz 42 DC a menstruacia nedosla. Lekarka mi povedala, ze pravdepodobne som tehotna resp. napisala mi do spravy, ze v cavu uteri cca 4 mm vizualizovany naznaceny zlt. vak s fetalnym tercom, t.c. bez echa plodu PO cysta cca 22x20 mm, LO bpn, volna tekutina v cavum uteri male mnozstvo. T.C. jednoznacne nemozno vylucit extrauterinnu graviditu. Vzali mi krv a v piatok mam prist na kontrolu. Mam uzivat Utrogestan a byt na PN. Viem, ze este nieje nic iste a beriem to tak, ze v pripade, ze to nevyjde, budem psychicky pripravena na IVF, ktore sme mali uz tento mesiac podstupit. Ale aj tak trosku sa tesim, ale viac sa bojim, aby to naozaj nebolo mimomaternicove tehotenstvo. Navyse minuly tyzden som dobrala 6 dnove antibiotika a cipky. Viem, ze lieky by sa v tehotenstve nemali brať, myslite, ze to moze byť OK, aj keď

som ich brala. Poslednu menstruáciu som mala 16.4., ale moj cyklus nikdy nebol pravidelny a pohyboval sa v rozmedzi 30 - 35 dni, sem tam aj viac, max. 39 dni, to bolo len raz. Dakujem za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, v každom prípade treba zrealizovať krvný tehotenský test, zistiť tehotenstvo a následne ultrazvukom zistiť, či je tehotenstvo v maternici. Niektoré antibiotiká dokážu ovplyvniť vývoj plodu, v tehotenstve je vhodný pohovor s klinickým farmakológom.

S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.159.12 - sktgw.sk.tesco-europe.com

**27.05.2008 - 16:18:13 - Nada**

Dobry den pan doktor.Chcem sa opytat aka je priemerna cakacia doba na schvalenie žiadosti ak mam zdravotnu poisťovnu Apollo. Dakujem velmi pekne.

**RE** - Dobrý deň prajem, schválenie žiadosti v poisťovni trvá mesiac, ale v tejto zdravotnej poisťovni máme poradovníka na liečbu. Nevieam, či ste už zaradená do poradovníka. Najlepšou cestou je priamo sa u nás informovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.212.199.56 - 195.212.199.56

**25.05.2008 - 15:11:11 - radoslav**

URL: [sanatoriumhelios.sk/faq.html](http://sanatoriumhelios.sk/faq.html)

Dobry den pan doktor.Manzelka ma za sebou neuspesne 1 IVF,KEt sa nekonalo-embria neprezili.Podstupila laparku a ta je uplne v poriadku.Moj spermogram je zly nasli mi 20spermii.Teraz sa chystame na 2 IVF a stale nie sme rozhodnuty ci nepoziadame o darcovske spermie.Rozpravali sme sa s embriologom a tem nas odhovaral,ze vsak naco darcovske ked mam svoje.Rad by som poznal V as nazor.Myslim si ze vacsiu sancu by sme mali s darov.spermiami.Na tretie IVF by sme uz nechceli ist,to radsej by sme volili adopciu.Este by som sa chcel spytat na tu predlzenu kultiváciu,nikto nam to nenavrhol ani prvý krat,aka pravdepodobnost je ak ostanu embria vonku a delia sa ze potom sa uchyta isto.Vopred V am dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, vždy sa snažíme, aby pár mal geneticky svoje dieťaťko, samozrejme v rámci možností. Celkovo počet 20 spermii v ejakuláte je veľmi malý a v každom prípade sa odporúča IVF - ICSI. Predĺženú kultiváciu realizujeme preto, aby sme vedeli vybrať kvalitné embryo na prenos. Rozhodnutie, či použiť aj spermie darcu, je na Vás po porade s embriológom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

**23.05.2008 - 12:20:28 - danka1980**

URL: [myomy v maternici](#)

Dobry den p.doktor jemi velmi tazko takto rozpisat svoj problem.Mam 28rokov a som bezdetna.Tuzim po dietati ale nedari sa mi.Zo zaciatku som mala iba jeden myom v maternici dnes po 3rokov uz je ich o dva viac.Som stoho nestastna.Moj gynekolog odporuca vyoperovat myomy,tak som sla do nemocnice kde mi spravili iba kyretaz a poslali ma domov bez vysvetlenia.Isla som teda k svojmu gynekologovi a ten mi povedal,ze nemam cakat a cim skor mam ist na operacii.Tak zase som isla uz isla do inej nemocnice a tam mi bolo povedane ,ze som beznadejny pripad,ze maternica musi ist vonku.ale ked som mu povedala,ze nemam este deti tak ticho povedal,ze skusi spravit laparoskopiu a priefuk vajcovodov.Ale ,ze mi nedava ziednu nadej.Som s toho neststna lebo viem ,ze sa da inysposob ale mam taky pocit ,ze maju voci mne nejake zabrany lebo som romka.Nechcem takto urazit lekarov lebo su to ludia ,ktori si zasluzia velku poklonu.Preto by som vas chcela poprosit o pomoc vedeli by ste mi pomoct alebo mohla by som vas navstivit vo vasom centre.Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, určite si nemyslím, že prístup lekárov závisí od toho, že ste Rómka. Kludne nás môžete navštíviť, objednajete sa prosím na recepcii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.159.104.227 - host-85-159-104-227.dol.sk

**22.05.2008 - 11:13:18 - Lea**

Dobry den pan doktor, chcela by som V as poprosit o radu. Mam za sebou 1. neuspesne IVF, mame este jedno embryo na KET, ktory asi nestihnem v lete (kvoli planovanim vysetreniam).

Potom by sme chceli absolvovať 2. IVF, avšak mám Apollo zdravotnú poisťovňu a na tú u Vás existuje "poradovník". Zvažujem zmenu poisťovne, ale neviem si vybrať. Neviete mi poradiť? Tiež neviete, či by mi ako novej poistenkyňi preplatila poisťovňa drahy zákrok - IVF? A má vôbec zmysel meniť poisťovňu, keď poisťovňou novej budem až od 1.1.2008? Veľmi pekne ďakujem za Vás čas a odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, záleží na Vašom rozhodnutí, kedy sa budete chcieť púšťať do IVF, najlepšie je ozvať sa nám, a pýtať sa, kedy pripadá liečba do úvahy, následne sa podľa toho rozhodnúť. Poisťovňu môžete zmeniť do 30.9. a zmena platí od 1.1. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.49.189.178 - www.genpro.gov.sk

22.05.2008 - 09:56:34 - **sylvia**

Dobrý deň prajem, pán doktor. Chcem sa spýtať na váš názor ohľadom AFP testov. Odporúčali by ste to pacientke, ktorá má 31 rokov a v rodine sa nevyskytli žiadne vrodené vady (ako napr. rážtep, či downov syndrom...) a prípadné absolvovanie AFP a výsledkov by nijak neovplyvnilo moje rozhodnutie. Pýtam sa preto, lebo počítala som sa rozne názory na AFP testy - vyjadrujú iba domnienku, ešte nie skutočnosť, že bábäta sa narodia postihnuté a v niektorých prípadoch sa ženy viac stresovali, čo neprospievalo ani im ani dieťaťu a nakoniec sa aj tak bábäta narodila v poriadku. Aký je váš názor pán doktor? Ďakujem veľmi pekne. Prajem veľa úspechov.

**RE** - Dobrý deň prajem, testy s AFP sa robia každej tehotnej, pri riziku ochorenia sa realizuje amniocentéza. Všetrenie môžete odmietnuť, pokiaľ nebudete chcieť realizovať amniocentézu. Riziko niektorých ochorení znamená aj prísnejšie sledovanie v tehotenstve a častejšie ultrazvukové kontroly. S pozdravom MUDr Krajkovič

IP - 195.168.248.14 - adsl-195-168-248-014.dynamic.nextera.sk

21.05.2008 - 15:15:16 - **Gabriela**

Dobrý deň, pán doktor mám za sebou 2 mimomaternicové tehotenstvá, pri druhom odstránení vaječníka aj vajcovodom. Je možné otehotnieť prirodzene a je veľká pravdepodobnosť, že to bude opäť GEU? Alebo je jedinou možnosťou IVF? Jedno mám za sebou, ale postupne mi začalo klesať HCG a dostala som menzes. Tak som rozmýšľala, že či to skúsiť prirodzene. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, ak ste mali mimomaternicové tehotenstvá na oboch vajčkovodoch, tak je malá šanca na prirodzené otehotnenie. Poškodené vajčkovody sa nedajú opraviť. Pokiaľ bolo mimomaternicové opakované na 1 strane, je vhodné skontrolovať priechodnosť druhého vajčkovodu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.6.105 - adsl-dyn105.91-127-6.t-com.sk

---

21.05.2008 - 10:14:09 - **katka**

Dobrý deň p. doktor, chcela by som sa opýtať, či by som mala možnosť rozhodnutia o tom, že sa oplodnia len dve vajčka pri IVF. Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, áno, je to možné. Pár rozhoduje o priebehu IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.160.190.162 - static-dsl-162.213-160-190.telecom.sk

20.05.2008 - 20:46:45 - **laura**

dobrý deň, chcela by som sa spýtať, kedy pacientke dávate krátky protokol? V prvom ivf / u Vás v centre / som mala dlhý protokol a pri odbere 25 vajčok. Dá sa aj v krátkom protokole vypestovať takéto množstvo vajčok? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, štandardne používame dlhý protokol, krátky protokol používame u žien, u ktorých je predpoklad, že budú horšie reagovať na liečbu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.192.238 - adsl-dyn238.78-99-192.t-com.sk

20.05.2008 - 17:15:09 - **petra**

Dobrý deň, pán doktor. Minulý rok v októbri som zistila, že som tehotná. V ôsmom týždni však lekár diagnostikoval anembryomolu - plodový vak sa vyvíjal ale plod v ňom nebol. Po

kyretáži som dostala menštruáciu asi po 6t. Následne na to som začala brať antikoncepciu - jeden mesiac (čo asi nebolo dobré). Od vtedy mi ľavý vaječník menštruuje každých zhruba 28-29 dní, ale pravý 33-36 dní. Teraz v máji som však dostala menštruáciu až po 41 dňoch. Je to po potrate v poriadku, alebo by som kvôli tomu mala navštíviť lekára ( môže ísť o rozhádzanú hladinu hormónov)? Strašne totiž s manželom túžime po dieťatku a čítala som, že to môže spôsobovať problémy s otehotnením. Okrem toho ma zaujíma, ako si vypočítať plodné dni v prípade takto dlhého cyklu. Treba si dať urobiť po potrate nejaké špeciálne vyšetrenia. Mnohé ženy vypisujú aké kadejaké testy si dali robiť. je to nevyhnutné alebo príliš prehnané? ďakujem Petra

**RE** - Dobrý deň prajem, ovuláciu máte približne 14-16 dní pred prvým dňom menštruácie. Po jednom potrate nie sú potrebné špeciálne vyšetrenia na potrácanie. Je vhodné skontrolovať, či máte ovulačné cykly buď ultrazvukom alebo hormonálnymi odbermi. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.5.114 - gate.joj.sk

19.05.2008 - 19:45:26 - **sylvia**

Dobrý deň pán doktor. Prosím Vás, od ktorého týždňa tehotenstva odporúčate zrealizovať 4D ultrazvuk? Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, 4D ultrazvuk sa dá robiť od 20. týždňa tehotenstva ale najkvalitnejší obraz a najviac informácií máme v 25-27. týždni tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.98.12.71 - adsl-195-098-012-071.dynamic.nexta.sk

19.05.2008 - 17:55:54 - **Tereza**

URL: [www.sanatoriumhelios.sk/faq.html](http://www.sanatoriumhelios.sk/faq.html)

Dobry den.Chcem sa opytat na vyzivovy doplnok Profertil.Manzel ma zly vysledok spermogramu.Poznate tento vyrobok,odporucate ho svojim klientom a aky je Vas nazor na tento vyrobok?Moze to ovplyvnit vysledky spermogramu?Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, tento prípravok obsahuje vitamíny, ktoré majú vplyv na skvalitnenie spermogramu. Partner ho môže kľudne užívať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.18.54 - adsl-dyn54.91-127-18.t-com.sk

19.05.2008 - 14:55:59 - **Daniela**

Dobry den, buduci tyzden som k vam objednana na zahajenie IVF cyklu. Pani doktorka mi odporucala ist dva tyzdne pred zakrokom na PN (kvoli stresu a castym kontrolam). Je to nutne? Moze sa PN vybavit aj cez vase centrum, alebo je za to vylucne zodpovedny moj lekar ci gynekolog? Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, PN môžete dostať u Vášho lekára alebo u nás. Pri IVF je vhodný kľudový režim, takže PN Vám schvaľujem. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.172.153.120 - 217.172.153.120

19.05.2008 - 09:29:09 - **Tatiana**

Pán doktor,mám za sebou 2 x missed abort, v r.2006,teraz som sa liečila na znížený progesteron a zvýšený prolaktín.Hladiny týchto hormonov sú už v poriadku,bol mipredpísaný Clostilbegyt,no otehotieť sa mi nepodarilo,menštruácia sa nedostavila,bola mi podaná injekcia na vyvolanie.Moja lekárka mi povedala,že tehotnosť by sa neudržala,keďže je nízka sliznica maternice,len 5,3/2.Pán doktor,je možné stimulovať rast sliznice maternice?Je vhodné užívať aj nejaké prírodné produkty?ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, po užívaní Clostilbegytu sa niekedy stáva, že sliznica v maternici nedorastie. Ženské hormóny estrogény dokážu zvýšiť sliznicu. Prírodné preparáty ovplyvňujú endometrium minimálne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.118.114 - za-tratou606.imafex.sk

16.05.2008 - 20:55:27 - **Evelyn**

Dobrý večer, pán doktor. S priateľom sme sa rozhodli k Vám cez leto objednať na vyšetrenia, nakoľko sa mi nedarí otehotnieť, keďže moja menštruácia je od začiatku nepravidelná.Chcela by som sa spýtať, či je potrebné mať nejaké odporúčania, alebo stačí len zavolať a objednať sa.Príjemný večer

**RE** - Dobrý deň prajem, stačí sa objednať na recepcii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.6.85 - adsl-dyn85.78-99-6.t-com.sk

**16.05.2008 - 19:16:16 - Lenka**

Dobry vecer pan doktor chcela by som poradit s manzelom sa snazim otehotniet uz 5 rokov. Manzel ma spermie v poriadku a ja som podstupila laparoskopiu nadoblickový test vyšetrenie stitnej zlazy dalej vyšetrenie na chlamydie a mam v poriadku aj ovuláciu. Prosim vas poradte nam. Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, odporúčam Vám vyšetrenie v centre asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.160.184.204 - ns.furmanec.sk

**16.05.2008 - 18:44:40 - Martina**

Dobry den, p. doktor dnes som bola na kontrolu pre planovanim IVF a p.doktorka zistila, ze mam v malej panve volnu tekutinu a malu cystu, vraj je to zapal a nasadila mi antibiotika a cipky. Vraj by bolo dobre IVF presunut na buduci mesiac, pretoze sa moze stat, ze vajecniky na stimuláciu nezareaguju... Ale ked by som velmi chcela, mam prist v prvý alebo druhy den cyklu na kontrolu a ked by to bolo v poriadku, mohli by sme ist aj tento mesiac. Prvy den cyklu mi ale vychadza uz na najblizsie dni, myslite si, ze dovtedy je moznost, ze sa to tak rychle prelieci, alebo IVF tento mesiac nemam radsej vobec riesit a pocakat na dalsi cyklus? Na psychike mi to neprida, lebo uz som sa nevedela dockat, kedy zacneme s nasim babatkom nieco riesit. Dakujem za vasu radu.

**RE** - Dobrý deň prajem, keďže vlastný odber vajčok bude dostatočne ďaleko, kludne po preliečení antibiotikami sa môžete pustiť do stimulácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 81.89.56.250 - gww-nat.ivankanet.sk

**16.05.2008 - 17:24:57 - Jana**

Dobry den pan doktor, chcela by som vas opytat, ci robite IVF zo spontanneho cyklu, nakoľko som samoplatca a zijuca v zahranici. Ako dlho sa asi caka na poradie? Mam za sebou u V as 2 IUI. Dakujem vopred za odpoved. Jana

**RE** - Dobrý deň prajem, IVF v naturálnom cykle pre veľmi nízku úspešnosť nerobíme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.222.74.75 - host-84-222-74-75.cust-adsl.tiscali.it

**16.05.2008 - 09:03:18 - Mikinka**

Dobry den, pan doktor. Dnes som bola na dlho ocakavanom sone, kde mi potvrdili tehotenstvo. Som v 6tt. Cinnost srdiecka este nebola vidno. Chcela by som sa spytat, kedy najskor sa da pozorovat. Dalej sa V am chcem podakovat za vsetky V ase odpovede a rady. Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, akcia srdca sa objavuje v 6. týždni tehotenstva. Pokiaľ sa neobjaví, treba zrealizovať znova UZ vyšetrenie o nejaký čas. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.250.100 - adsl-dyn100.78-98-250.t-com.sk

**15.05.2008 - 19:21:45 - Jana**

Dobry vecer. Chcem poprosit o radu. Pred 1a pol mesiacom som mala missed abort v 8tt a nasledne kyretaz. Pri kontrolnom UZ mi doktor doporučil laparoskop. cysty na vajecniku 6\*7cm. cysta bola predtym sledovana rok bez zmien. Aky je vas nazor na LSK v tomto pridade? Mohla cysta sposobit potrat? Dakujem Jana.

**RE** - Dobrý deň prajem, neviem, aký typ cysty máte podľa ultrazvuku, takže ťažko sa vyjadriť. Pri 6 cm cyste, ktorá pretrváva, je však LSK vhodná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.65.170 - 62.168.65.170

**14.05.2008 - 19:34:15 - 6ECD69**

URL: [www.sanatoriumhelios.sk](http://www.sanatoriumhelios.sk)

Dobry vecer, pan doktor. Od novembra si meriam BT, podľa ktorej mávam cca na 12 den ovuláciu, potom sa teplota vždy zvýši. Mój problém je v tom, že ovulačné testy mi

vychádzajú zväčša negatívne. Je možné že napriek ukážkovým krivkám BT neovulujem?  
Ďakujem za odpoveď. 6ECD69

**RE** - Dobrý deň prajem, je to možné, najvhodnejšie je skontrolovať ovuláciu hormonálne alebo ultrazvukom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.251.189 - adsl-dyn189.78-98-251.t-com.sk

**13.05.2008 - 19:16:28 - žanet**

Pán doktor, nepotešili ste ma. Chcela by som vedieť, či mám podľa Vášho názoru šancu otehotneť prirodzenou cestou, alebo či tento smer je pre mňa zabudnutý. Z umelého oplodnenia mám obavy, okrem iného sa obávam vyššej pravdepodobnosti dvojčiek, čo by som asi nezvládla... :-((

**RE** - Dobrý deň prajem, riziko dvojčiek sa dá minimalizovať prenosom jedného embrya. V polovici minulého roka postupne prechádzame na program prenosu iba jedného embrya a dnes väčšinou prenášame iba 1 embryo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.16.37.186 - 186-37-16-84.mcm.sk

**12.05.2008 - 19:50:11 - Mikinka**

jezis, pan doktor...hadam len nemam nejaky nador???ved mam len 27 rokov. ste ma velmi nastrasili...

**RE** - Dobrý deň prajem, tým som Vám len chcel povedať, že ten test je veľmi presný. Nemáte dôvod na obavy, čo sa týka nádoru. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.78.54 - adsl-dyn54.78-98-78.t-com.sk

**12.05.2008 - 19:14:05 - janka**

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo znamená, keď sa mi bazálna teplota nemení, ale podľa ultrazvuku k ovulácii dochádza. Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, ultrazvuková folikulometria je presnejšia ako meranie bazálnej teploty. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.245.71.67 - fw2.jp13.ba.netlab.sk

**12.05.2008 - 18:06:00 - Radka**

URL: [www.centrum.sk](http://www.centrum.sk)

Dobry den. chcem sa opytat. Aka je pravdepodobnost, ze znovu otehotniem a moje tehotenstvo bude bezproblemove. V 12tyzdni som potratila. Dnes je tomu 5dni co sa to stalo a mam obavy, ze budem mat problem otehotniem a hlavne udržat to dieta v sebe. Mam 23rokov a potrat bol spontanny. Vraj som mala malu maternicu a tiež to bolo zo stresu, lebo nam pred 2mesiacmi zomrela babka. Dakujem a pekny den

**RE** - Dobrý deň prajem, včasné potraty sa vyskytujú a neznamená to, že ďalšie tehotenstvo bude končiť potratom. Treba sa znova pokúšať otehotniť a dúfať, že to dopadne celé dobre. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.73.39 - adsl-dyn39.78-98-73.t-com.sk

**12.05.2008 - 17:04:03 - Katarina**

P.doktor, napriek tomu, že nebolo možné na moju otázku odpovedať, ďakujem. Dnes som bola na ďalších krvných testoch a moje tehotenstvo sa potvrdilo, hodnoty HCG sa zvýšili na 245. Ešte raz ďakujem a želám pekný deň.

IP - 62.152.234.210 - cafe.jeremy.sk

**12.05.2008 - 09:26:25 - Zuzka**

Dobry den pan doktor! Poprosila by som Vas o radu. Podstupili sme uz 2x IVF z hladiska horsieho spermogramu. 1.IVF som mala mimomaternicove tehotenstvo (vajcovod nebol odstraneny), z 2. IVF po Kete som zostala tehotna, avsak v tretom mesiaci bola zistená anembryomola, takže som podstúpila kyretaz. Chcela by som sa spytat, ci by som mala podstúpiť nejaké testy, ze preco tehotenstvo dopadlo anembryomolou. Ci by som si mala dat spraviť protilatky proti spermiam. Mam za sebou laparoskopiu, hysteroskoiu, hematologicke vyšetrenie, genetiku, vsetko vychadza v poriadku. Mala by som si dat spraviť este nejaké vyšetrenia, pred dalsim Ketom? Dakujem V am za vsetko, ste najlepsí lekar, akeho som doposial mala. Prajem krasny den.

**RE** - Dobrý deň prajem, najčastejšou príčinou anembryomoly je genetická chyba pri spojení spermie s vajíčkom. Protilátky proti spermiami neovplyvnia vznik anembryomoly. O 3 mesiace po ukončení tehotenstva sa znova môžete pokúšať otehotnieť cez KET. S pozdravom  
Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

---

**11.05.2008 - 14:17:52 - nela**

Dobrý deň pán doktor. Som pred operáciou pre saktosalpinx. Môj obvodný gyn. má názor, aby sa ten vajcovod neodstránil, lebo môžu nastať vzrasty a potom to bude horšie. Čo je na tom pravdy? V júli mám byť zaradená do programu na IVF. Bolo by dobré absolvovať po operácii a ešte pred IVF kupelnú liečbu? Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, saktosalpinx je vajíčkovod naplnený tekutinou. Tekutina sa môže dostávať do dutiny maternice a ovplyvňovať otehotnenie, preto je vhodnejšie pred IVF odstrániť saktosalpinx. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.57.249 - adsl-dyn249.91-127-57.t-com.sk

**10.05.2008 - 14:36:27 - Žanet**

Dobrý deň, poprosím o radu, či názor, ako ďalej... Mám 33 rokov, 14-ročného syna a vyše roka sa bezvýsledne snažím opäť otehotnieť. Pani doktorka mi zistila zníženú hladinu progesterónu - užívam duphaston od 10. do 25. dňa cyklu. 3 cykly som užívala clostilbegyt a tesne pred praskutím folikulu (podľa ultrazvuku cca 19-20 deň cyklu) som dostala injekciu, ktorej názov si nepamätám. Po neúspechu som podstúpila laparoskopické vyšetrenie, ktorým mi lekárka zistila nepriechodnosť pravého vajcovodu. Bazálnu teplotu mám počas cyklu konštantnú, nezmenenú. Zo začiatku užívania duphastonu bol cyklus pravidelný, momentálne som od 23. do 31. dňa mala niečo medzi špinením a menzesom a dnes, 32. deň som dostala silnú menštruáciu. Prosím o radu, biologické hodiny robia tik-tak a ja by som rada mala ešte jedno dieťa. Ďakujem za ochotu, Žanet. PS - maželove vyšetrenie OK.

**RE** - Dobrý deň prajem, odporúčam Vám návštevu v centre asistovanej reprodukcie s návrhom ďalšieho postupu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.16.37.186 - 186-37-16-84.mcm.sk

**09.05.2008 - 20:25:48 - Katarina**

Dobrý deň pán doktor, som po 2.IVF. Na 10.deň som bola na krvných testoch, kedy moja hodnota HCG bola 15. Vtedy som už druhý deň krvácala ako pri menzese, takže som očakávala, že je zase všetko stratené. 12.deň som bola znovu na odbere krvi a moje hodnoty HCG stúpili na 34 (vtedy už nebolo ani krvácanie), znovu mám ísť na odber v pondelok, t.j. 17.deň. Len som sa chcela spýtať, či môžem dúfať v to, že bude všetko v poriadku a môžem byť tehotná? Alebo sú hodnoty príliš nízke?

**RE** - Dobrý deň prajem, bez referenčných hodnôt sa k výsledku neviem vyjadriť, každé laboratórium má totiž iné hodnoty pre pozitívny výsledok, teda tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.152.234.210 - cafe.jeremy.sk

**07.05.2008 - 19:42:11 - Mikinka**

Dakujem, pan doktor. Vidite, ja som si tiež myslela, že z krvi je to najistejsie, ale keď som to navrhla mojmu gyn, že či mi nemože zobrat krv, tak mi na to povedal, že krv je tiež len \"naznak\" a nie istota, že istota je len na sone. A teraz musím ďalšie 3 týždne čakať:(...neverim, že nie som tehu, pretože všetky tie pozitívne testy, menzes nikde, stále užívam duphaston...to je pravda, že keby som nebola tehotná, tak duphaston by mi menzes tak veľmi oddialil? zajtra začínam tretie balenie bez prestavky...dakujem pan doktor, ste veľmi milý a ochotný.

**RE** - Dobrý deň prajem, beta HCG test je pozitívny iba v tehotenstve alebo pri niektorých nádoroch, takže je veľmi presný. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.54.225 - adsl-dyn225.78-98-54.t-com.sk

**06.05.2008 - 21:54:49 - Andy**

Dobry vecer, chcela by somk sa opytat, dnes som bola na prenose zmrazenych embryi. bola som tam rano a cele poobedie mam taky vodnaty vytok bezfarebny a bez zapachu. Je to normalne, znamena to nieco, mam radsej vyhladat lekara. dakujem za rychlu odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, je to úplne v poriadku, nemusíte sa obávať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.64.52 - gprs.t-mobile.sk

**06.05.2008 - 13:56:47 - Mikinka**

Dobry den, pan doktor. Tak dnes som bola na dlho ocakavanom sone, ale vratila som sa z neho sklamana, pretože moj gyn mi nevedel ani potvrdit ani vyvratit tehotnost. Videl tam nejaky fliacik, vraj by to mohol byt \"naznak\" tehotnosti, ako to on nazval, ale vraj mi to este nemoze potvrdit. Dostala som dalsie 2 balenia Duphastonu, teraz koncim uzivanie druhého balenia bez prestavky. Doki povedal, ze to ze mi Duphaston tak dlho udržal menzes (dnes je to 9 den v pokračovaní predosleho balenia), tak to je dalsi naznak tehu, ale stale je to len naznak a nie istota. Vcera som si robila dalsie 2 tehu testy, oba pozitivne. Povedala som mu to a vraj to je tiež len naznak a nie istota. Tak som cela nestastna z toho, ze na sone okrem toho fliaciku \"naznakoveho\" nebolo nic vidno. Dnes som 35 DC, poslednu MS som mala 3.4. Pan dotkor, je to mozne, ze tam na sone este nebolo nic doveryhodne vidno? dakujem za odpoved... PS-na dalsie sono ma objednali az za 3 tyzdne, dovtedy mam vybrat tie 2 balenia duphastonu. V pripade tehotnosti, nemoze to ublizit? Ozaj treba tak dlho cakat na dalsie sono?

**RE** - Dobrý deň prajem, odporúčam Vám krvný tehotenský test a hneď viete, na čom ste. Na sone vidno plodový vačok v 5. týždni tehotenstva, to znamená týždeň po očakávaní menštruácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.226.38 - adsl-dyn38.78-98-226.t-com.sk

**06.05.2008 - 10:37:45 - JANUSA**

chcem velmi babetko a nedari sa mi otehotniet.BOLA SOM UZ TEHOTNE ALE mala som nedobre vivinute vajicko a musela som ist na viskrab to bolo v januari a bola som v 5mesiaci a chcem velmi otehotniet ale nedari sa nam to doktor mi povedal ze cas na oplodnenie je 3dni po menstruacii mohli bz ste mi poradit lebo som uz zufala

**RE** - Dobrý deň prajem, bez vyšetrenia Vám neporadím, takže doporučujem Vám vyšetrenie na sterilitu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.6.59 - nat-88-212-6-59.extel.sk

**05.05.2008 - 18:50:59 - Martina**

Dobr yden, prepacte, ale este som sa zabudla opytat. Mame za sebou 3x nevydarení IUI a maji by sme mali podstupit preve IVF. P. doktorka mi predpisala Dexamethazon (1x rano), vraj nizku davku, nakoľko som sa bala vedlajsich ucinkov. Aky ma mat ucinek tento liek? Je to na potlacenie mojej silnej imunity, ktora zabija protilatky proti spermiam? Moze to nejako ovplyvnit aj IVF? Dakujem este raz.

**RE** - Dobrý deň prajem, dexametazon je kortikoid , ktorý prakticky ovplyvňuje všetky orgány tela. Používa sa aj na ovplyvnenie imunitnej reakcie a vytváranie protilátok a takisto v pôrodníctve na urýchlenie dozrievania pľúcneho tkaniva dieťaťka. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.159.12 - sktgw.sk.tesco-europe.com

**05.05.2008 - 18:50:21 - stella**

URL: [havoc@pobox.sk](mailto:havoc@pobox.sk)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je v poriadku, keď na sone v 5 tt. bolo vidieť len plodové vajce o veľkosti 13 mm a embryo nie. Som po 2 missed ab., teraz som 3 krát tehotná, preto tie moje obavy. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, je to úplne normálne, preto treba o týždeň znova kontrolný ultrazvuk a zistiť, či sa tehotenstvo vyvíja správne. S pozdravom. Dr Krajkovč

IP - 195.91.54.112 - sunflower.t-mobile.sk

**05.05.2008 - 18:41:33 - Martina**

Dobry den, pan doktor, vsimla som si, ze sme tu viacere take, ktorym zistili protilatky proti spermiam. Preto sa vlastene tento problem objavi? Zapal som nemala zisteny, snad v 18, ked

som sa liečila zopár týždňov, vtedy som mala zapal na krčku maternice. Lekarka mi hovorila, že to nie, keď to bolo tak dávno. Je tento problém s protilátkami veľkým problémom pri snažení sa otehotniť? Vraj sa do da liečiť kortikoidmi, hoci tie majú veľmi "problematicke" nežiaduce účinky + nejaký čas styk s ochranou. Že potom by to slo aj prirodzene. Co si o tom myslíte vy? A aké sú šance pri umelom oplodnení - IVF? Je potrebné radšej robiť ISCI, aj keď spermioqram a všetky vyšetrenia ženy (hormóny, laparoskopia, ostatné protilátky atď) sú OK? Ako môže tento fakt protilátok vplyvať na otehotnenie pomocou IVF? Dakujem vám krásne za váš čas a odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, prítomnosť protilátok proti spermiiám u ženy ovplyvňuje hlavne prechod spermii cez hlien kčka maternice. Pri prítomnosti protilátok protilátky blokujú pohyb spermii a hlien je pre spermie oveľa ťažšie priechodný. Postup v liečbe párov u ktorých zistili prítomnosť protilátok je individuálny podľa anamnézy a iných vyšetrení, možná je sexuálna abstinencia určitý čas, alebo používanie kondómu, pri inseminácii zadržame spermie až za krček maternice. Samotná prítomnosť protilátok proti spermiiám nie je dôvodom na IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.159.12 - sktgw.sk.tesco-europe.com

---

05.05.2008 - 18:40:18 - **Lucia**

Dobrý deň, pán doktor, mám naplánovanú IUI v stimulovanom cykle Clotilbegytom. Chcela by som sa opýtať, ako je to s vyšetreniami pred jeho užívaním, o ktorých sa píše v príbalovej informácii. Konkrétne vyšetrenie pečňových funkcií, hladiny hormónov a vylučovanie gonadotropínu močom. Trochu som sa toho zľakla, lebo to sme nevyšetrovali. Je dôležité ich robiť, alebo nie? Ešte by som mala otázku, aký je Váš názor na užívanie doplnkov výživy typu Calibrium babyplan, Bio folic, Centrum Materna už pri plánovaní tehotenstva a v jeho prvom trimestri. Odporúčate ich už v tomto období alebo až po prvom trimestri? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom L.T.

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ sú niektoré vyšetrenia indikované, to znamená napríklad, že máte pečňové ochorenie, tak je samozrejme vhodné pečňové testy zrealizovať. Štandardne pred nasadením clotilbegytu nie sú potrebné. Hormonálne profily sa Vám určite realizovali a vylučovanie gonadotropínov močom nie je potrebné zisťovať. Z vitamínov je vhodné užívať kyselinu listovú aj pred tehotenstvom a vo včasnom tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.5.215.194 - 212-5-215-194.telecom.sk

05.05.2008 - 10:30:02 - **iveta**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa spýtať čo môžem urobiť ja ak mi boli zistené protilátky proti spermiiám a čo sa dá urobiť v centre ak chcem otehotniť. Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, odpoveď nájdete vyššie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.64.5.162 - 217.64.5.162

04.05.2008 - 21:41:57 - **zuzana k**

Dobry den pan doktor, od svojho gynekologa som dostala odporucenie obratit sa na Vase centrum, nakoľko sa mi nedari otehotniť, uzivala som uz aj clostylbegit. Myslim si, ze moj problem {velmi nepravidelne cykly bez ovulacie, spinenie a slaba menstruacia a tiež unava, velmi sucha pokožka} môžu byť spôsobené zníženou funkciou štítnej žľazy {zatiaľ som sa na to neliečila, nemam to potvrdené}. Rada by som sa preto spytala, ci si mam dat este pred objednaním sa u V as vysetrit aj štítňu žľazu, alebo to nie je potrebné. Vopred velmi pekne dakujem za odpoveď. Zuzana k.

**RE** - Dobrý deň prajem, štandardne každej pacientke vyšetrujeme aj hladiny hormónov štítnej žľazy, takže si toto vyšetrenie nemusíte dať zrealizovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.129 - jcm1-orange.orange.sk

04.05.2008 - 14:16:08 - **Maria**

Dobry den.Mala som missed abort v 8tt.Dnes som 34 dni po zakroku.Bola mi namerana zvyšena hcg 12,75,Nevediete mi povedat co to znamena?

**RE** - Dobrý deň prajem, bohužiaľ hladina 12.75 u HCG mi nič nepovie, lebo neviem, v ktorom laboratóriu sa hladina stanovovala a aké majú referenčné hodnoty pre tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.65.170 - 62.168.65.170

**04.05.2008 - 13:46:11 - Jana**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat ci sa priamo vo vasom centre vykonavate hysteroskopiu, a ako dlho sa caka na poradie (v pripade, ze ano). dakujem s pozdravom jana

**RE** - Dobrý deň prajem, hysteroskopie realizujeme, nečaká sa na ne a sú hrazené zdravotnou poisťovňou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.222.72.56 - host-84-222-72-56.cust-ads1.tiscali.it

**04.05.2008 - 07:01:59 - Mikinka**

Pan doktor, dakujem V am za vsetko. Robila som si v piatok posledny test a ciarocky vysli uz obe krasne zretelne. Tak dufam, ze to znamena tehotenstvo. V utorok idem na kontrolu ku svojmu gyn:) Dam vediet ci to vyslo alebo nie:) Drzte mi palce, aby hej. Dakujem za vsetko este raz

**RE** - Gratulujeme.

IP - 78.98.31.85 - adsl-dyn85.78-98-31.t-com.sk

**03.05.2008 - 17:34:57 - erika**

Dobry den. Chcela by som sa opytat, co by ste mi poradili co dalej, ked sme s partnerom absolvovali uz vsetky mozne vysetrenia vratane imunitneho vysetrenia v Prahe a nepodarilo sa nam prve IVF metodu ISCI, predlzena kultivacia vlozene dve vajicka...Snazime sa o babatko niekoľko rokov, mame niekoľko neuspesnych IUI za sebou, ja laparoskopiu ok. Obcas pocitujem pri chladnejšom pocasi miernu bolest v lavom klbe, tak neviem ci to s tym suvisi a neviem na akeho lekara by som sa mala obratit. Staci ked si ho nahrejem a bolest prejde. Len hladam kde je problem v nasom neuspechu. V opred V am dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem , aj umelé oplodnenie nie je stopercentné, šanca otehotniť pri IVF je 40-50% , v prípade neúspechu je vhodné IVF zopakovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.114 - sunflower.t-mobile.sk

**02.05.2008 - 15:02:58 - Miska**

Dobry den. Neviem ako sa rozhodnut. Mam endometiosis, momentalne som druhykrat po liecbe zoladexom, loziska som mala prakticky v celej panve. Takisto mam velke zrasty, hlavne v oblasti laveho vajcovodu. Pri LSK lekari zistili, ze pravy vajcovod je aj s vajecnikom v poriadku. Neviem sa rozhodnut, ci ist teraz po Zoladexe rovno na IVF, alebo skusit nejaky cas prirodzenou cestou. Co by ste odporucali?

**RE** - Dobrý deň prajem, tu je každá rada dobrá, asi najvhodnejšie je navštíviť centrum IVF a dohodnúť sa na ďalšom postupe. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.105.61 - static-dsl-61.87-197-105.telecom.sk

**30.04.2008 - 20:02:32 - Mikinka**

Chcem sa V am podakovat za vsetky odpovede, pan doktor. V elmi si to vazim. Takze, buduci test ak vyjde pozitivny tak to uz urcite neni Pregnylom, vsak?:)) Dufam, ze V am coskoro napisem radostnu spravu a budete mat o jednu \"potencialnu pacientku\"(menej:))

IP - 78.98.18.209 - adsl-dyn209.78-98-18.t-com.sk

**30.04.2008 - 18:08:54 - jana**

Dobrý deň. V 30 týždni teh.mi na biometrii boli namerané tieto hodnoty,BPD 6,8, HC 22,9, FL 5,1, AC 28. /Dúfam, že som tie skratky dobre rozlúštila z teh.knižky/. Doktor mi povedal, že malé má 1200g a napísal mi že je to hypotrofičný plod a vraj je jeho rast oneskorený o dva týždne. Prietoky aj ozvy som mala v poriadku. Vraj ho znova zmeria o dva týždne a potom sa uvidí. Nič viac mi k tomu nepovedal. Ja sa toho dosť obávam. Môže to bábo ešte dobehnúť? Mohlo by ho to nejako ovplyvniť? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, najskôr sa skúste trochu upokojiť , aj keď viem, že maminky sú veľmi citlivé, ak sa im povie, že v tehotenstve nie je všetko úplne v poriadku. Každé dieťaťo rastie svojou rýchlosťou a nemôžeme mať všetci pri pôrode 5 kg, preto je vhodné presne ako

Vám odporučil Váš lekár skontrolovať rast dieťaťa. Ak bude o 2 týždne väčšie, tak je všetko v poriadku, S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

---

30.04.2008 - 09:44:37 - **Anička**

Dobrý deň pán doktor, chcem sa opýtať: manžel začína s vitamínovou kúrou a v lekárni namiesto Carnitarginu mi dali náhradu L-Karnitín 500mg, môže ho užívať? Môžu sa užívať všetky 3 vitamíny naraz (Centrum, Carnitargin, Tribulus)? Berie Profertil, má profertil vysadiť, keď teraz začína brať tie vitamíny? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň Vám prajem Anička

**RE** - Dobrý deň prajem, niektoré vitamíny sa opakujú v preparáte centrum a profertil, preto už centrum nemusíte užívať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.90.98 - adsl-dyn98.91-127-90.t-com.sk

29.04.2008 - 20:57:04 - **Mikinka**

Dakujem, pan doktor. Este posledna otazocka...dufam:)) Ako dlho teda pretrva v tele ten Pregnyl?

**RE** - Dobrý deň prajem, pretrvávanie HCG v tele závisí od metabolizmu a podanej dávky. Biologický počas rozpadu je - 1-2 dní, takže pozitivitu HCG môžeme nájsť v závislosti od podanej dávky maximálne do týždňa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.107.159 - adsl-dyn159.78-98-107.t-com.sk

29.04.2008 - 14:56:23 - **mikinka**

Dakujem za odpovede, pan doktor. Mozu tu pozitivitu teh.testov sposobovat PRegnyl aj ked bol podany pred 2 tyzdnami?

**RE** - Dobrý deň prajem, po 2 týždňoch už pregnyl neovplyvní tehotenský test. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.79.43 - adsl-dyn43.78-98-79.t-com.sk

29.04.2008 - 13:57:52 - **mikinka**

Dobry den, pan doktor. Dnes som si robila te, test a vysiel mi "slabo" pozitivne. Objasnim...som 28DC, testovaci pruzok je jasnej fialovej farby a tehu pruzok je slabunko ruzovy, taky tienikovy. Mam to pokladat za pozitivny ci negativny vysledok? Min.stvrtek, to som bola 23DC mi brali krv na hCg hormon a vysla hranicna hodnota 8,7...dostala som predtym Pregnyl, to bolo pred 2 tyzdnami. Viem, ze Pregnyl moze ovplyvnit vysledok teh.testu, ale aj po takom dlhom case ako su 2 tyzdne? Dakujem a budem sa tesit na Vasu odpoved...ktora ma duham, potesi:)

**RE** - Dobrý deň prajem, slabá pozitivita na mčovom teste je nejednoznačný výsledok, preto ho treba zopakovať, alebo zrealizovať krvný tehotenský test. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.24.222 - adsl-dyn222.78-98-24.t-com.sk

28.04.2008 - 14:18:39 - **Evka**

Dobry deň, chcela by som sa opytat ako vplyvaju lieky, resp. injekcie pred IVF na kvalitu vajcok. Konkrétne aký je rozdiel medzi najdrahším a najlacnejším. Ma to vplyv na kvalitu vajcok, alebo na počet "vygenerovaných" vajcok. Co este k tym leikom a vplyvu na vajicka mam vediet ?

**RE** - Dobrý deň prajem, preparáty sa líšia spôsobom prípravy a stuňom čistoty. Na počet a kvalitu získaných vajčok pôsobia približne rovnako. Nedá sa povedať, že najdrahší preparát Vám zaručí vyššie šance na otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.142.18 - stip-static-18.195-146-142.telecom.sk

27.04.2008 - 22:06:41 - **173F1**

Vazeny pan doktor, rada by som Vas poprosit o Vas nazor. Uz polroka sa snazime o dietatko, neuspesne. V marci som bola na cystografii z dôvodu urologických potiazi. Vysledok bol v poriadku, psychika zauradovala a ja som otehotnela. Kedze k otehotneniu prislo 2 dni po spominanom rtg vysetreni (meranie bazalnej teploty, ovulacny mikroskop), gravidita mi nebola odporucana. Nik nas neupozornil, ze rtg vysetrenie skodi pocatiu. Nanestastie som

musela absolvovat miniinterupciu. Rada by som vediet, po akom case sa opat mozeme pokusit o dieta a hlavne, ci sa pri spominanom vysetreni, kedy mi aplikovali kontrastnu latku cievkou a spravili 5rtg snimkov malej panvy, ci nedoslo k poskodeniu vajecnikov a ci to nema vplyv na buducu geneticku vybavu babatka. Dakujem. S pozdravom zuzana

**RE** - Dobry den prajem, po prerusení tehotenstva sa môžete snažiť otehotniť o 3 mesiace. Jednorazové RTG vyšetrenie neovplyvní vajčníky a genetickú výbavu dieťaťa v neskoršom tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.141.102.191 - 78.141.102.191

27.04.2008 - 20:12:52 - **martina**

dobry večer, pan doktor, ak má manžel patológiu spg 95%, a má množstvo aj rýchlosť v poriadku, pomocou ISCI sa oplodnia aj kvalitné embryjka a napriek tomu sa neuchytia. Malo by význam vyskúšať oplodniť vajíčka darcovskými spermijami?? ak áno, v akom prípade túto možnosť schaľujete??Dakujem, Martina

**RE** - Dobry den prajem, záleží presne, čo všetko ste absolvovali, aký je vývoj embryí. Poďa toho, čo ste napísali, myslím, že nemá zatiaľ význam plánovať darcovský program spermií. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.232.30 - isso.gw1.pd.noxnet.sk

26.04.2008 - 19:28:34 - **petra**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat, absolvovala som laparoskopiu- bola uspesna,vajecniky, maternica bola OK, vajcovody boli priechodne oba, male zrasty co som mala mi odstranili, manzel ma sperm.v poriadku, vytvaram vsak protilatky proti spermiam. Chcem sa spytat ako dlho sa caka u Vas na IUI, chcela by som sa objednat uz na dalsi cyklus, aka je asi uspesnost. A chcem sa spytat ako je mozne ze laparoskopiou sa nezistila pricina, preco nemam ovulaciou a musim brat hormony aby som mala folikuly? Pocas 4 mesiacoch brania clobeslil.som mala cca 20mm folikuly. Velmi pekne dakujem

**RE** - Dobry den prajem, na insemináciu sa nečaká, dá sa realizovať v každom cykle, je plne hrađená pacientkou, neprepláca ju poisťovňa. Pri laparoskopii sa nedá zistiť, či vajčka dozrievajú. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.140 - icm12-orange.orange.sk

26.04.2008 - 14:35:44 - **poka**

Dobry den, chcem sa opytat, ci vysetrenia proti trofoblastu a spermiam su tie iste ako robia aj v Prahe alebo Plzni, kolko sa caka na objednanie a kolko na vysledky?dakujem

**RE** - Dobry den prajem, na vyšetrenie protilátok proti spermiám a trofoblastu sa nečaká, v indikovaných prípadoch sa robia hneď. Či je to laboratórne úplne ten istý test, to neviem. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.112 - sunflower.t-mobile.sk

24.04.2008 - 20:38:23 - **Marika**

Dobry večer. Pán doktor, aký je rozdiel medzi soft IVF a krátkym protokolom IVF. 2.otázka: po KET som mala z krvi potvrdenú tehotnosť. O 3 tyzdne neskor pri UTZ kontrole, však embryo v maternici nebolo. Vstrebalo sa. Krv už bola negativna. Je to bežný jav?

**RE** - Dobry den prajem, soft protokol je protokol s malou dávkou liekov na dozretie malého počtu vajčiek, krátky protokol je protokol, ktorý sa začína s menštruáciou. Biochemická gravidita - to znamená pozitívny krvný tehotenský test ,ale skôr ako je viditeľné tehotenstvo ultrazvukom , sa tehotenstvo potratí sa niekedy vyskytuje.

IP - 78.98.37.136 - adsl-dyn136.78-98-37.t-com.sk