

24.04.2008 - 14:55:29 - **mikinka**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som Vas poprosit o vysvetlenie ako funguje Pregnyl. Min. tyzden v stredu (16.4) som dostala 1 injekciu, den nato nastala ovu. Vcera som si robila tehu test a vysiel divno, pretoze tehu ciarka bola velmi slaba. Tak som si dnes spravila dalsi a vysiel podobne, avsak tehu ciarocka bola o cosi tmavsia. Chcela by som vediet, ci pregnyl mohol ovplyvnit tieto moje tehu testy. Ako dlho vlastne vydrzi v tele? Myslela som, ze po ovu sa jednoducho rozplynie alebo ak aj nie, ze nevydrzi vyse tyzdna...dakujem

**RE** - Dobry den prajem, ovuláciu ste mali približne dň po aplikácii pregnylu, 7 dní po pohlavnom styku a po prasknutí vajčka je močový test nejednoznačný a môže byť skreslený aj podaním pregnylu. Relatívnu presnosť má močový tehotenský test v dobe vynechania menštruácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.36.191 - adsl-dyn191.78-98-36.t-com.sk

23.04.2008 - 17:02:00 - **martina** - ✕

dobry den pan doktor chcela by som s vas spytat na popis HSG - ci je pri takejto maternici mozne otehotniť-alebo čo je mimo normu?: Uterus v strednom postavení. Dutina uterus hviezdicového tvaru, hmogenne vyplnená KL. Reliéf dutiny hladký. Absentujú tubárne sfinctery. KL preniká lumenom obidvich túb. Tuby obojstranne smerujú obblúkovite nadol. KL sa hromadí v amp. častiach a vyteká do peritoneálnej dutiny. CK vyplnený inst.kanylou, jemne naznačené plicae palmatae. Pomer cervi:corpus 2:1. Záver, Hypoplasia uteri gravis. Absentio sfinct.tub. Tuby obojstranne priechodné. Dopor, LSK dg. verif. ovar. ovulacie. Ďakujem Martina

**RE** - Dobry den prajem, podľa HSG máte menšiu maternicu, inak je nález v poriadku. Od stupňa vývoja maternice závisí potom šanca na otehotnenie a zdravý vývoj plodu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.232.30 - isso.gw1.pd.noxnet.sk

23.04.2008 - 12:05:22 - **sihelníková**

Dobry den, pan doktor, v prvom rade chcem poďakovať Vám a celému kolektívu za to, že čoskoro budeme šťastní rodičia. Chcela by som sa uistiť vo veci termínu pôrodu. OPU bolo 3.8., ET 8.8. po predĺženej kultivácii, termín pôrodu stanovený u vás 24.4. Moja lekárka podľa UTZ dala druhý termín na 25.4., ale čomu nerozumiem je, že na poslednej poradni 21.4. sa rozhodla znovu prepočítať termín a posunula mi ho na 1.5. /vychádzala vraj z ET/. Nechcem sa s ňou hádať, inak sa stará o nás dobre. Chápe, že TP sú väčšinou orientačné a bábätká sa nimi vôbec nemusia riadiť, no vysvetlila mi to tým, že by ma nerada posielala predčasne na pôrod. Ako sa teda počíta TP pri IVF? Ďakujem a prajeme všetko dobré.

**RE** - Dobry den prajem, u Vás je termín úplne jasný, otehotneli ste v dň OPU, vtedy ste boli v 2. týždni tehotenstva. Termín máte 38 týždňov od OPU. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.157.140 - static-dupdsl-140.195-146-157.telecom.sk

22.04.2008 - 15:41:16 - **Liana**

dobra den chcela by som sa opytat ci si treba dat pred IVF odstranit vajickovody ak su tam saktosalpingy Dakujem

**RE** - Dobry den prajem. Ťažká otázka. Saktosalpingy pri IVF znižujú šancu na usadenie embrya, preto je vhodnejšie ich odstrániť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 193.87.92.65 - host02.szu.sk

21.04.2008 - 19:48:47 - **Lucia**

Dobry den, pan doktor, absolvovali sme u vas v centre IUI 14.4. a od nasledujuceho dňa beriem Utrogestan 2x2 vaginalne. Považuje sa prípadné tehotenstvo vzniknuté po tomto zákroku za viac ohrozené ako prirodzené, alebo sa tento liek indikuje len pre maximalizáciu úspechu každej pacientke? Na kontrolu krvi a sono mám prísť 28.4., ale ak by som dotedy dostala menzes alebo iné krvácanie, čo dúfam, že nie, tak mám prísť aj tak? Dakujem a s pozdravom LT

**RE** - Dobry den prajem, na krvný tehotenský test a ultrazvuk je vhodné prísť, aby sa jednoznačne zistilo alebo vylúčilo tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 89.173.156.114 - chello089173156114.chello.sk

21.04.2008 - 15:05:47 - **jana**

Dobrý deň, pán doktor, absolvovala som hsg a vraj tam bolo podozrenie na zrasty. Chcu mi robiť ešte aj laparoskopiu, myslíte, že je to potrebné? Vraj je to predpis pred každou insemináciou aj IVF to treba. Je to tak aj vo Vašom centre? Manžel má zlý spermogram. Ďakujem. Do videnia.

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ nepoznám presne Váš zdravotný stav, neviem sa vyjadriť, či potrebujete laparoskopiu. Laparoskopia nie je nevyhnutná pred každým IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.148.74 - 195-146-148-74.tsk.sk

21.04.2008 - 12:09:45 - **iveta**

Dobrý deň, chcela by som sa dozvedieť čo najviac o vytváraní protilátok proti spermiám, ako sa to zisťuje. Ak partner po urologickom vyšetrení je pozitívny na stafylokoka a streptokoka môže to byť príčina neplodnosti alebo vytvárania protilátok? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, pri infekcii u partnera je vhodné jeho preličenie A TB. Protilátky proti spermiám môže vytvárať partner ale aj Vy. Protilátky znemožňujú spermiám pohyb a znižujú šancu na otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.64.5.162 - 217.64.5.162

20.04.2008 - 12:39:46 - **Mikinka**

Dobry den, pan doktor. Na 15DC som mala folikuly v oboch vajecnikoch o velkosti, jeden 21mm a druhy 28mm, bola mi podana injekcia Pregnyl. Chcem sa spytat...kedy dojde k ovulacii? Styk som mala v den podania injekcie a potom o den neskor. Aka je sanca otehotniť? Kedy najskor si mozem spravit tehotnesky test? V elmi pekne dakujem za vsetko

**RE** - Dobrý deň prajem, po aplikácii injekcie pregnyl dochádza k ovulácii približne za 36 hodín. Šanca závisí od Vášho zdravotného stavu, spermogramu atď. Močový test si môžete zrealizovať na 14. deň po pohlavnom styku . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.230.133 - adsl-dyn133.78-98-230.t-com.sk

18.04.2008 - 20:13:01 - **Monika**

Dobrý deň p. Doktor, absolvovala som diagnostickú laparoskopiu a výsledok je: endometriosis peritonei (v douglase malé množstvo serosang. exsuduátu, peritoneum Douglasu zhrubnuté, kribiformné, belavé, veľmi ojedinele načervenané ložiská) Tuby sú obojstranne priechodné - vpravo viazne vyprázdňovanie za tvorby prechodného sactosalpingu. Môžete mi to prosím vás objasniť? Je vhodná IUI pri tejto diagnóze a nemá to vplyv na úspešnosť IVF?

Odporúčanie je tri mesiace skúšať prirodzene a keď sa nepodarí, absolvovať IVF. Manžel má hraničný spermogram. Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný deň.

**RE** - Dobrý deň prajem, znamená to, že pravý vajčkovod máte čiastočne upchatý a je veľmi nízka šanca cez neho otehotniť. Naproti tomu zvyšuje sa v tom vajčkovode riziko vytvárania mimomaternicového tehotenstva. S postupom súhlasím, pokiaľ sa Vám nepodarí do 3 mesiacov otehotniť, zvážiť IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.64.52 - gprs.t-mobile.sk

18.04.2008 - 19:52:03 - **Lucia**

Dobrý deň p. doktor. Začala som brať clostilbegyt v rámci stimulácie na 3 IUI. Mám otázku, môžem začať cvičiť aj počas cyklu IUI? Mám totiž nadváhu (170cm/83kg) a chcela by som si túto váhu aspoň udržať (počas stimulácie clostilbegytom som pribrala cca 5kg). Chcem sa spytat ci mozem cvicit (vo fitness centre) ked planujeme IUI a ak ano, v ktorej casti cyklu a ktore typy cvikov odporucate (aerobic, step, brusne tance, posilnovanie). Len pre info - po 2 IUI som mala hranicne hodnoty hcg, ale dostala som menstruaciu. Dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, v príprave na stimuláciu pred IUI môžete kľudne cvičiť všetky cviky, katisto aj aerobik. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.129 - icml-orange.orange.sk

---

18.04.2008 - 16:17:13 - **Anet**

Dobrý deň.Som objednaná k vám na 24.4. ráno na 8.hod. na odber krvi - hormonálny profil a ultrazvuk.Mala by som záujem aj o vyšetrenie protilátok proti spermiiám a trofoblastu,ešte som na to vyšetovaná nebola.. Chcem sa opýtať , či by bolo možné v ten deň 24.4. zrealizovať aj toto vyšetrenie , keď u vás budem, alebo musím ešte k vám na recepciu zavolať a špeciálne sa na tento test objednať? Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný víkend.

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ bude tento test indikovaný, dá sa priamo zrealizovať v deň odberu iných krvných testov . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.116 - stip-bi-static-116.213-81-191.telecom.sk

**17.04.2008 - 20:58:26 - Aneta**

Dobrý deň.Chcela by som sa opýtať, že keď som dnes 17 dc, a nemôžem vylúčiť ,že som tehotná, nakoľko sa stále snažíme, či môžem začať užívať liek Augumentin- amoxicilín, dostala som zápal močových ciest, liek mám 2x denne na týžden,či by som riskovala, ak by som náhodou bola tehotná.Mohlo by to poškodiť plod? Alebo by bolo dobré urobiť nejaký test na vylúčenie tehotnosti, dá sa to v takejto skorej dobe.Ďakujem veľmi pekne za radu.Aneta

**RE** - Dobrý deň prajem, na 17. deň cyklu sa tehotenstvo nedá stanoviť, augmentin je vhodné užívať pri infekcii močových ciest, v takomto štádiu cyklu a tehotenstva nemá negatívny vplyv na vývoj dieťaťa . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.116 - stip-bi-static-116.213-81-191.telecom.sk

**17.04.2008 - 14:25:56 - Mikinka**

Dobry den, pan doktor. Chcem sa len spytat, aka je minimalna velkost pre prasknutie folikulu alebo pre podanie Pregnylu? Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, ideálna veľkosť folikulu na podanie pregnylu je 18-21 mm, samozrejme aj menší folikul môže prasknúť a môže obsahovať kvalitný oocyt. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.239.159 - adsl-dyn159.78-98-239.t-com.sk

**16.04.2008 - 17:29:17 - Simona**

Dobrý deň pán doktor, chcela by so sa s vami poradiť. Práve prekonávam chrípku a beriem aj antibiotiká. Samozrejme som na maródke. Ide o to , že na ďalší cyklus mám naplánovanú stimuláciu. Chcem sa opýtať, ak budem v poriadku a aj krvné testy budú OK nemusím odkladať stimuláciu? Vychádzalo by to okolo 7. mája.Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, o mesiac kludne môžete absolvovať prípravu a stimuláciu v rámci IVF . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.250.150 - adsl-dyn150.91-127-250.t-com.sk

**16.04.2008 - 14:33:51 - soňa**

Dobrý deň pán doktor -sme po úspešnom IVF a tak by som chcela vedieť ,či vaše centrum nebude organizovať spoločné stretnutia detičiek,ktorým ste pomohli na svet,tak ako ich zvykne organizovať aj ISCARE.d'akujeme a prajeme všetko dobré.

**RE** - Dobrý deň prajem, určite sa potešíme, keď nám prídete ukázať dieťaťko po pôrode. Stretnutie s detičkami plánujeme až v nových väčších priestoroch. Tešíme sa na Vás. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.114 - sunflower.t-mobile.sk

**16.04.2008 - 14:30:36 - Miriam**

dobrý deň pán doktor,chcela by som sa opýtať,či je možné prísť k vám na vyšetrenie-mám na mysli starostlivosť obvodného gynekológa.Nie som z MT,ale som u Vás absolvovala IVF a s Vaším prístupom ,starostlivosťou som bola veľmi spokojná.Ak áno - musím ukorčiť zmluvu s doterajším gynekológom ? Alebo môžem chodiť k vám aj keď mám uzavretú zmluvu s mojím gynekológom ? Platí sa u vás za gynekologické vyšetrenie,preventívku ?..ďakujem za odpoveď

**RE** - Dobrý deň prajem, môžete mať u nás služby obvodného gynekológa, s tým, že nemáme zmluvy so zdravotnými poisťovňami na kapitáciu. Liečbu a starostlivosť si potom plne hradíte. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.114 - sunflower.t-mobile.sk

16.04.2008 - 08:21:17 - **mirka**

Dobrý deň, pán doktor. S manželom sa pokúšame už rok mať dieťa, ale nedarí sa nám to. Zatiaľ sme neboli na žiadnych vyšetreniach. Chcela by som sa opýtať či by sme mohli prísť do centra na základe odporúčania obv. gynekológa a aké vyšetrenia je potrebné doniešť so sebou. Ďakujem dovidenia.

**RE** - Dobrý deň prajem, na vyšetrenie môžete prísť aj bez odporúčania a je vhodné si priniesť gynekologickú kartu S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.80.160.108 - mail.nemocnicapp.sk

15.04.2008 - 17:52:05 - **Iveta**

dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať - Na základe LSK vyšetrenia mi bola stanovená dg. Endometrioza II. st. /mám zistenú endometrioznu cystu na vajčníku - ostatný nález je negatívny/. môj gynekolog tvrdil, že najlepšia liečba na endometriozu je tehotenstvo. Užívala som 3 mes. Zoladex, následne Dipherelin, Puregon-IVF /úspešné/. Tč. som 4 mesiac po pôrode, pred 2 týždňami som dostala prvý menzes /bez bolesti - doteraz bol vždy veľmi bolestivý/. Gynekolog mi povedal, že endometriozu už nemám a je nepravdepodobné, že by sa znova obnovila. Zaujímam sa to preto, pretože by som ešte v nasledujúcich 3 rokoch /mám 35 rokov/ chcela mať dieťa, a tak neviem čo ma čaká - znova ten istý kolobeh ako teraz? - LSK, Zoladex, IVF ?? Alebo je naozaj pravda, že endometrioza sa tehotenstvom vyličila a už sa nevráti? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, v tehotenstve sa endometrióza znižuje a zaniká. Po pôrode a laktácii s rozvojom pravidelnej menštruácie môže endometrióza pokračovať v raste a zväčšovať sa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.114 - sunflower.t-mobile.sk

14.04.2008 - 14:10:31 - **katarina**

Dobry den pan Doktor, chcem s au V as poradit. Som mlada zena ktora planuje otehotniet, mam vsak razstep hornej pery, a rada by som aby sa dietatko narodilo zdrave, 2 mesiace beriem kyselinu listovu 1mg denne, a teraz som si dala predpisať 10mg denne, taktiez zacnam brat vitaminy calibrum babyplan, myslite ze tym mozem zabezpecit aby tehotenstvo prebehlo v poriadku a aby sa dietatko narodilo zdrave, alebo mozem urobiť este viac. Ak ano tak V as poprosim o konkretizáciu. dakujem za akukolkvek radu

**RE** - Dobrý deň prajem, rászštep hornej pery je vrodená chyba spájania segmentov tváre, môže byť jednostranný alebo obojstranný. Jeho príčina je polyfaktoriálna, väčšinou nie je geneticky podmienený. Nedá sa 100 % zaručiť, že dieťaťko nebude mať rászštep hornej pery. Spravili ste však všetko pre to, aby ste mali zdravé dieťaťko. Nedostatok kyseliny listovej ovplyvňuje vznik porúch v oblasti chrbtice, najmä rászštepy. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 92.240.229.46 - 46.229.240.92.in-addr.arpa.lightstorm.sk

13.04.2008 - 15:48:52 - **Slávka**

URL: [www.sanatoriumhelios.sk](http://www.sanatoriumhelios.sk)

Dobry deň. Som zdravá 35 r žena, mame už 2 deti. Chceme ešte 1 dieťaťko, môžem otehotnieť, keď manželovi zistili sarkoidozu 1 stupňa a budú ho liečiť kortikoidami? Nemalo by to nežiadúce účinky pre počatie zdravého dieťaťka? Ináč je manžel zdravý a necíti sa zle. Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, pri liečbe vysokými dávkami kortikoidov nastáva ovplyvnenie dozrievania spermíí a zhoršuje sa ich kvalita. Preto stojí za uváženie preventívne zamrazenie spermíí. Spermioqram sa dá počas liečby aj po liečbe monitorovať a sledovať vplyv liečby na kvalitu spermíí. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 87.197.176.171 - dup-dyn171.87-197-176.t-com.sk

---

13.04.2008 - 14:16:56 - **jana hanzelova**

doby den, chcela by som sa opytat, ake mam moznosti otehotniť, keď mam priechodný iba jeden vajčkovod. bola som na laparoskopii a spriechodnili mi iba jednu stranu, vraj tá druhá sa neda.

**RE** - Dobrý deň prajem, v prípade, že po spriechodnení vajčkovodu sa Vám nepodarí otehotniť v najbližších mesiacoch, je vhodná návšteva centra asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.52.176.124 - tm.84.52.176.124.dc.cable.static.telemach.net

**11.04.2008 - 15:07:20 - Jana P.**

Dobrý deň. Tento rok budem mať 30 rokov, manžel 42. Takmer trištvrťroka sa pokúšame o druhé dieťa. Prvú dcérku sme splodili bez akýchkoľvek problémov na prvý pokus a tehotenstvo som mala bezproblémové, hoci skorčilo sekciou. Od obdobia, kedy sa snažíme sa mi záhadne skrátil cyklus z 28 na 23-24 dní. Nevieť, čo by mohlo byť toho príčinou, ale mohlo by to byť aj príčinou toho, že sa nedarí? Podľa merania BT mi vyšla dĺžka luteálnej fázy len 8 dní. Môžeme sanatórium navštíviť aj skôr ako po roku snaženia sa? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, samozrejme naše Sanatórium Helios môžete navštíviť hocikedy po objednaní na recepcii. Kontakty sú uvedené na našej stránke. S pozdravom Dr Krajková

IP - 78.99.154.184 - adsl-dyn184.78-99-154.t-com.sk

**10.04.2008 - 07:23:03 - ajka**

Dobrý deň, pan doktor som zaradená do programu sydni už som mala začať ale stále mi nepríšla menštruácia od 25. februára som nemala. moja doktorka mi píchla injekciu teraz pondelok ale stále nič mám len dole bolesti a biely vytok to je všetko. dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ Vám do 10 dní po podaní aglutínu nepríde menzes, je vhodná UZ kontrola u nás. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.114 - rev-195-91-54-114.t-mobile.sk

**09.04.2008 - 19:48:30 - inge**

Dobrý deň, pan doktor, liečim sa u V as od marca 07, zatiaľ som podstúpila jednu IUI ktorá bola neúspešná. Naposledy som bola u V as v auguste, potom som sa rozhodla dať si pauzu. Moje gynekolog mi odporučil laparoskopiu, mám ju naplánovanú na 15.4. (9 DC) Chcem sa u V as opýtať či môžem po LPK ak teda dobre dopadne, prísť k V am na ďalšiu IUI alebo mám počkať ďalší cyklus. Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, hneď po LSK môžete prísť so správou a podľa nálezu pri operácii sa dohodneme ako ďalej, inseminácia sa dá plánovať hneď v ďalšom cykle. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.3.130 - 85.248.3.130

**09.04.2008 - 17:26:53 - Petra**

Dobrý deň pan doktor, chcela by som sa spýtať aký je postup objednania sa k vám na laparoskopiu. Totiž menštruácia mi prišla o 10 dní skor a tým pádom termín v nemocnici som zrušila, musím ísť až o mesiac. Práve som v prvom dni cyklu a nakoľko mám pred sebou štatnice chcela by som operáciu absolvovať tento mesiac. Je možné prísť na operáciu k vám, resp. ako dlho sa čaká na termín. Taktiež sa chcem spýtať či musím mať spievodný list od lekára, alebo môžem požiadať o laparoskopiu na vlastnú žiadosť? Dakujem V am za radu

**RE** - Dobrý deň prajem, laparoskopické operácie u nás nerealizujeme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.137 - icm9-orange.orange.sk

**08.04.2008 - 21:16:22 - lenka**

Dobrý deň pán doktor, mala by som ešte jednu otázku. (ja som sa včera pýtala na protilátky proti ováriám). Mohlo branie clostilbegytu ovplyvniť výsledky protilátok proti ováriám? Brala som ho 1.-5. DC 1 tabletu denne a 14. DC robili testy. Môže teda clostil zvýšiť tvorbu protilátok? Odporučili by ste pacientke brať Prednison na potlačenie imunity pri mierne zvýšených protilátkach? Dakujem aj za predchádzajúcu odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, clostilbegyt nemá vplyv na tvorbu protilátok proti ovariálnemu tkanivu. Prednison by som u Vás neužíval. S pozdravom D Krajková

IP - 85.248.12.138 - 85.248.12.138

**08.04.2008 - 04:53:38 - Martina**

Dobrý deň, pán doktor chcela som sa spýtať, či sa u Vás robí aj krátky protokol, nie soft, ale krátky, začínajúci od prvého dňa menzesu do odberu vajčiek, a komu sa doporučuje?

Ďakujem Martina

**RE** - Dobrý deň prajem, realizujeme aj krátky protokol u žien, ktoré slabšie reagujú na stimuláciu alebo je predpoklad, že budú slabšie reagovať. Výnimočne realizujeme krátky protokol z iných dôvodov. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.232.30 - isso.gw1.pd.noxnet.sk

**07.04.2008 - 18:57:52 - lenka**

Dobrý deň pán doktor, prosím Vás o radu. V januári nám boli s partnerom robené imunologické testy. Všetky boli OK, až na mierne pozitívne protilátky proti ováriám. Nikde sa neviem dopátrať, čo to vlastne znamená, aký to má vplyv na plodnosť a možnosť otehotnenia, prípadne, ako sa to lieči. Snažíme sa o dieťaťko cca 20 mesiacov, 2x sa mi podarilo otehotnieť (a aj potraťiť hneď na začiatku), mám 28 rokov, partner 38, inak sme zdraví. SPG máme v poriadku, HSG vyšetrenie tiež (až na malú prihradku v maternici). Cyklus mám pravidelný s potvrdenou ovuláciou. Tú zväčša cítim, ako bolesť podbruška a vaječníkov a zaujímavé je, že len vtedy, keď som otehotnela, som ovuláciu vôbec necítila a posunula sa na 14.DC. Práve v tých cykloch som užívala kvapky Gynex. Snažíme sa vždy počas plodných dní, ale akonáhle mám bolestivú ovuláciu, vedy proste neotehotniem. Ja cítim, že to má nejaký súvis, len neviem aký. Prosím, poraďte. V žiadnom CAR sme ešte neboli, imuno nám robili v Košiciach. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, mierne zvýšené protilátky proti ováriám neovplyňujú snahu otehotnieť. Je potrebné zrealizovať vyšetrenia na zistenie príčiny potrácania. Pokiaľ sa Vám dlhšie nepodarí otehotnieť, alebo sa tehotenstvo bude končiť potratom, je vhodné vyšetrenie v CAR. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.12.138 - 85.248.12.138

**07.04.2008 - 18:21:53 - elena**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som poznať Váš názor. Podstúpila som IVF a test z krvi na 12.deň ukázal HCG 78, čiže povedali mi že pozitívny. Ale na 16.dň bolo HCG, už len 24 a potom pod 5. Menzes som dostala o ďalších 10 dní. Takže mi bolo vysvetlené, že sa to zvykne stať. Teraz rozmyšľam naddalším IVF a chcela som vedieť či nemám podstúpiť nejaké imuno vyšetrenie alebo proti trofoblastu. Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, na začiatku fungovania sme mali podobný problém, kedy HCG nám vychádzali hrančne pozitívne a kontroly boli negatívne, preto sme prešli na zisťovanie tehotenstva presnejším testom beta HCG. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.107.49 - adsl-dyn49.91-127-107.t-com.sk

**07.04.2008 - 07:47:02 - Eva**

Dobrý deň pán doktor. Veľmi Vás prosím o radu. Užívam clostil od tretieho dňa cyklu.

Minulý mesiac sa stalo, že v deň, keď som mala dostať MS bolo iba špinenie (trvalo 2 dni) a potom som dostala silnú MS. Môj lekár mi povedal, že mám ako prvý deň cyklu brať prvý deň špinenia. Tento mesiac som mala mať prvý deň cyklu piatok, ale to som iba veľmi mierne špinila, v sobotu skoro vôbec nič a v nedeľu zas len malé špinenie, pričom nedeľa by mala byť podľa toho, čo povedal môj lekár, deň užitia tabletky. V deňmi som sa ale bála, lebo som nevedela, či môžem byť tehotná tak som si dnes ráno (pondelok) robila test a bol negat. A MS nikde, zas len slabulilinky výtok (a bolesti brucha ako keby som mala dostať) Som z toho zúfalá, lebo tomu vôbec nerozumiem. Chcela by som len vedieť, či mám dnes užiť tabletku, alebo mám počkať, kým začnem riadne krváčať. Teraz by som začala tretí mesiac užívania clostilu. Prosím o skorú odpoveď. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, asi by som počkal a v prípade nepravidelného špinenia, by bolo vhodné zrealizovať ultrazvuk a skontrolovať vaječníky a maternicu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.81.16.1 - interba.spp.sk

---

**06.04.2008 - 22:51:06 - Daniela**

Dobry den pan doktor, chcela by som si len overit moju skusenost. V 8tt som podstupila kyretaz, ale bez narkozy. Doktor mi dal len lokalne injekciu do krcka maternice, povedal, ze to je lokalna narkoza. Velmi som trpela a plakala pocas tejto "operacie". Mala som naozaj velke bolesti, ale doktor povedal, ze uz nemozme dat celkovu narkozu, ze uz je neskoro, ze uz operuje a musim to vydrat. Bola som v soku. Kyretaz bola vykonana vo Francuzsku, takze nie na SK. Vsade na internete citam, ze kyretaz sa vykonava v celkovej narkoze. Co si o tom myslite? Dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, sama ste si to vyskúšala v lokálnej anestéze. Takže nemámčo dodať. Na Slovensku kyretáž dutiny maternice pri potrate sa robí väčšinou iba v celkovej anestéze. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 200.7.36.238 - 200.7.36.238.caribserve.net

**05.04.2008 - 10:55:42 - Tereza**

Dobry den pan doktor. Som vasa pacientka, 2x po IUI a 2x po IVF bez ET z dovodu nekvality embryii. Momentalne som v nestimulovanom standardnom cykle, kedze mame po tom vsetko "prestavku", ale menzes mi meska uz 3 dni, co je u mna nezvyk, nikdy mi neprisiel neskor v normalnom nestimulovanom cykle. Povedala som si, ze pockam este dva-tri dni. Chcem sa vas opytat, ak by menzes nedorazil, ci by som k mohla k vam prist niekedy rano v tyzdni na ultrazvuk, aby sme zistili, co sa vlastne deje. Velmi pekne dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, nech sa páči prídte na ultrazvuk. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.139 - icm218139-orange.orange.sk

**04.04.2008 - 19:19:13 - zuzana**

Dobry deň. Som v 4 týždny tehotenstva a podsupila som RTG chrbtice, hlavy dokopy asi sedem snímok.Chcela by som sa opýtať aké nebezpečenstvo hrozí plodu. Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, ohrozenie plodu závisí od dávky žiarenia, miesta ožarovania. Váš gynekológ Vás odošle na vyšetrenie ku klinickému farmakológovi a genetikovi, ktorý zváži riziká a ďalší postup. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.187.101 - adsl-dyn101.78-98-187.t-com.sk

**04.04.2008 - 18:02:59 - sylvia**

Pán doktor, dobrý deň prajem. Som v 8tt a užívam Duphaston (2x1tabl) , ktorý by som mala brať do 12 tt. Možem ho nakonci 12 tt vysadiť naraz, alebo sa odporúča postupné zníženie dávok? ak mám znížiť dávky postupne, ktorom týždni si ich mám znížiť a aké dávkovanie by malo byť?Ďakujem a prajem pekný víkend.

**RE** - Dobrý deň prajem, po 12. týždni ho znížte na pár dní na 1 tbl denne a potom ho vysaťte. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.98.8.196 - adsl-098-008-196.dsl.nextra.sk

**04.04.2008 - 17:30:24 - jana**

Dobrý deň. V 26 týždni teh. mi 1,5 hod. /nie po dvoch hodinách ako sa to bežne robí/. po vypití toho cukrového nápoja namerali hladinu cukru v krvi 7,78. Vraj je to na hranici a tak som musela absolvovať predĺžený test, kde mi po vypití nápoja brali krv 4x každú hodinu. Výsledky druhého ešte nemám. Chcem sa spýtať či je tá hodnota veľmi zvýšená a či teh. cukrovka nemôže nijako ovplyvniť moje dieťa. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, cukrovka ohrozuje tehotenstvo hlavne vtedy , ak nie je liečená, alebo ak sa o nej nevie. Pri sledovaní tehotnej s rizikom tehotenskej cukrovky nehrozia tehotenské komplikácie. Tehotné ženy s neliečenou cukrovkou môžu mať problémy v tehotenstve a cukrovka má negatívny vplyv aj na vývoj dieťaťa. Po tehotenskej cukrovke máte neskôr

vyššie riziko rozbehnutia klasickej cukrovky. Pri V ašej hladine je vhodné sledovanie a **dieť**  
S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

04.04.2008 - 13:45:27 - **Gabika**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa len spýtať, či sa môžu súčasne brať tabletky Profertil s tabletami Cem-m pre mužov. Môj manžel ma totiž veľmi málo pocet a veľmi málo pohyblive spermie. Dakujem a prajem pekny den

**RE** - Dobrý deň prajem, pozor na užívanie viacerých vitamínových prípravkov naraz, niektorými vitamínmi napríklad A,D,E a K sa dá aj predávkovať. Profertil stačí užívať samotný. Tým, že budete užívať viac preparátov, neovplyvníte viac spermogram. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.22.53 - adsl-d53.84-47-22.t-com.sk

04.04.2008 - 13:35:35 - **Daniela**

Bry den prajem. Buduci tyzden sme s manzelom objednali k vam na kliniku ohladom vypisania papierov do poistovne a dalsich formalit potrebnych na umele oplodnenie. Kedze som cloviek od prirody ponervoznejši a nedockavy, chcela by som sa opytat, aka dlha cesta nas caka od vypisania papierov az po samotny zakrok. Dakujem a prajem pekny den

**RE** - Dobrý deň prajem, po vypísaní žiadosti na IVF má zdravotná poisťovňa lehotu mesiac na vybavenie žiadosti a následne sa môžete dostať do liečby. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.172.153.120 - 217.172.153.120

03.04.2008 - 12:35:07 - **zuzka**

Dobry den pan doktor, chceli by sme sa objednat k vam na konzultáciu a zaujimalo by ma či je jedno, ktorý den cyklu mam, t.j. mam dlhe nepravidelne cykly (dnes som 39 DC). Mam si dat pred objednaním dat pichnut Agolutin a objednat sa az potom, keď budem mať po menstuácii? Dakujem za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, prídte aj napriek meškaniu menzes, pri pichnutí agolutinu budú skreslené niektoré hormonálne parametre, preto je lepšie vidieť Váš prirodzený cyklus. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.160.191.185 - static-dsl-185.213-160-191.telecom.sk

02.04.2008 - 23:12:01 - **lucka**

ja sa chcem len opytat manzelovi povedali e ma mrtve spermie moze to bit zapricinene tym ze ich polozil na raditor pretoze cakal na taxik dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, určite vyššie teplo má vplyv na spermie, takže Vám odporúčam spermogram zopakovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.97.131.87 - 77-97-131-87.cable.ubr04.brad.blueyonder.co.uk

02.04.2008 - 19:23:39 - **Adriana**

Dobry den, rada by so sa spytala, ci poskytuje starostlivosť aj pacientkam, ktoré sice otehotneju, ale nedokazu dietatko donosit? Som po troch potratoch, geneticke testy poukazali na heterozygotny stav genu MHTFR, hematologicke testy ale vysli v norme...viete mi nieco poradit?...dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, vo V ašom prípade sa užíva v tehotenstve hematologická lieba na riedenie krvi, odporúčam Vám návštevu CAR s doporučením ďalšieho postupu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.95.167 - adsl-dyn167.91-127-95.t-com.sk

---

02.04.2008 - 18:50:59 - **Marika**

Dobrý deň. Dňa 14.3.08 som bola na kryoembryotransfere. Po 14 dňoch od transferu, mi z krvi potvrdili tehotenstvo. Výška HCG bola cez 100. Nevie, aká výška HCG by mala zhruba v tomto období byť a či je to v norme? Na ultrazvuk mám prísť o 3 týždne po odbere krvi. Som veľmi šťastná, no zároveň mám obavu, aby sa dieťaťko udržalo. Nevie, či to viem ja ovplyvniť. A neviem, v prípade, že by to dieťaťko vzdalo, začala by som krváčať, dostala by

som menštruáciu? Občas ma trochu bolí v podbrušku. Je to v poriadku? Vopred ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, hodnota HCG 100 mi nič nepovie, lebo každé laboratórium má iné referenčné normy, my stanovujeme presné beta HCG. Srdčne gratulujeme k tehotenstvu, v každom prípade je vhodné zrealizovať ultrazvukové vyšetrenie s kontrolou vývoja plodu.

Držíme palce . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.178.115 - adsl-dyn115.78-98-178.t-com.sk

**31.03.2008 - 12:26:06 - maria**

URL: [www.azet.sk](http://www.azet.sk)

chcem sa vas poradit, Poslednu menstruáciu som mala 27 februara, zatiaľ som este ďalší menzes nedostala, s manželom sa snažíme o babatko a boli by sme aj radi, zatiaľ som si este neurobila tehotensky test lebo moc im neverim a meska mi to iba 5 dni zatiaľ,lebo mam 28 dnovy cyklu,ale pravidelny. Zatiaľ necitim žiadne príznaky,prsia ma nebolia len sa mi zväčšili trochu. AKurat včera sme mali s manželom pohlavný styk a mala som trochu hnedý vytok po nom, ale veľmi malo, ale dneska už žiadny nemam. moze sa jednat o graviditu?? je pohlavný styk nebezpečny na začiatku gravidity?? dakujem vopred za odpoveď,

**RE** - Dobrý deň prajem, najlepšou cestou na vyriešenie problému je návšteva gynekológa a stanovenie tehotenstva. Pohlavný styk vo včasnom tehotenstve určite nevedí a neohrozuje priebeh gravidity, pokiaľ tehotenstvo prebieha normálne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 86.41.95.6 - 86-41-95-6.b-ras2.chf.cork.eircom.net

**30.03.2008 - 22:29:22 - Patrícia Petrovičová**

Dobrý večer pán doktor. Chcem sa Vám poďakovať za Vašu odpoveď.Trošku ste ma uklidnili, ale aj tak mi bohužiaď stále to zlé vrtá hlavou. Je pravda, že často mi chýba pozitívne myslenie, ale viem že nemôžem myslieť na to najhoršie, keďže už jedno dieťa máme. Chcem sa vás ešte opýtať, robili mi 3 krát ultrazvuk, tiež 3 krát mi brali krv, to zvýšené CA 125 sa nedá presne zistiť, že od čoho je to zvýšené?Je to zvýšenie (52) tak vysoké, že treba myslieť aj na nádorové ochorenie? Nedá sa to najhoršie zistiť z ultrazvuku,alebo z krvi?Resp. tú endometriózu sa nedá presne zistiť z ultrazvuku?Aké iné príčiny zvýšenia CA prichádzajú ešte do úvahy? Ešte sa vás chcem opýtať pán doktor. manžel je po operácii, mal cystu na vaječníkoch(r. 2005). Teraz bol na spermogram - 5%, môže tá cysta mať vplyv na terajší spermogram?, veď v roku 2002 sa nám narodila dcéra bez akéhokoľvek veľkého snaženia, teda nemuseli sme vôbec absolvovať vyšetrenia. Po užívaní liekov sa mu môže zlepšiť spermogram? Ďakujem za čas, ktorý mi venujete a prajem všetko dobré.

**RE** - Dobrý deň prajem, najlepší je pohovor v poradni pre sterilné páry, kde podľa Vašich výsledkov a vyšetrení Vám zodpovedajú na všetky otázky. Pokiaľ budú pochybnosti aj ďalej, najlepšou cestou je potom priamy pohovor aj u nás. Internetom sa otázky nedajú odborne zodpovedať, najmä ak nepoznám kompletne Váš zdravotný stav. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.12.62.213 - 217.12.62.213

**30.03.2008 - 16:04:37 - Natália**

Dobrý deň. Chcem vás poprosiť o váš názor. Na 3.deň cyklu som bola na uzv a lekár videl na jednom vaječníku 20mm folikul a na druhom vaječníku 16mm folikul a cystu veľkú 5 cm. S cystami som nikdy problém nemala, nemám PCO. Cystu som mala raz pred rokom v prestávke medzi 2. a 3.IUI. Potom sama zmizla. Ako je možné, že na začiatku cyklu mám také veľké folikuly? (hormonálne lieky som brala naposledy pred KET a to v októbri minulého roku) Je možné, že sa v nich nachádzajú vajíčka, čiže by som mohla aj prirodzene otehotnieť? Ak by praskol ten 20mm folikul (je naľavom vaječníku a tam už vajíčkovod nemám), čo sa stane s tým menším folikulom na druhom vaječníku?

**RE** - Dobrý deň prajem, je nezvyčajné, že na 3. deň cyklu máte takéto folikuly a cysty na vaječníku. V každom prípade to treba odsledovať ultrazvukom aj hormonálne a zistiť , prečo sa tieto cysty vytvárajú. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.112.35 - adsl-dyn35.78-99-112.t-com.sk

30.03.2008 - 08:33:32 - **Mikinka**

Dobry den. Myslela som kedy dochadza v case ovulacie, po styku k oplodneniu vajicka. Nakolky den alebo kolko dlho trva kym dojde k oplodneniu po styku. Juj, ta inseminacia je plne hradena? Ja som myslela, ze to hradi poistovna:( to si bohuzial nemozme dovolit. Pan doktor, vobec ste ma tym nepotesili, to bola moja posledna nadej, ze ak sa nepodari prirodzenou cestou pocat dietatko, tak pojdem do CAR, ale ked sa to plne hradi, tak to by sme tam cestu zbytočne merali. Aka nespravodlivosť...to len bohaci mozu mat deti? Dakujem za Vas odpovede

**RE** - Dobrý deň prajem, oplodnenie vajčka po pohlavnom styku, až už je po ovulácii môže nastať v najbližších hodinách najneskôr do 24 hodín od prasknutia vajčka. Doporučujem Vám navštíviť CAR najskôr preto, aby sa zistila príčina, prečo sa Vám nedarí otehotnieť a ďalší postup nasleduje podľa zistenej príčiny. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.98.106.201 - adsl-dyn201.78-98-106.t-com.sk

28.03.2008 - 14:50:58 - **Lucia**

Dobry den, pan doktor. Boli sme u V as vcera na konzultacii a naplanovali sme inseminaciu. Zabudla som sa opytat na vysetrenie protilatok proti spermiam, ktore realizujete v centre. To sme este nemali vysetrene. Bolo by vhodne dat si ho urobit predtym? Ako rychlo by sme vedeli vysledok? Pouziva sa krv alebo cervikalny hlien? Dakujem a s pozdravom LT

**RE** - Dobrý deň prajem, protilátky proti spermiami sa vyšetrujú z krvi serologicky, okrem toho realizujeme vyšetrenie PCT test priechodnosti spermii cez kčiek maternice. Obe vyšetrenia sú indikované individuálne, to znamená realizujú sa v závislosti od anamnézy a iných vyšetrení. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.216.245.241 - chello085216245241.chello.sk

28.03.2008 - 10:49:02 - **Mikinka**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som sa Vas spytat...kedy dochadza k oplodneniu vajicka? Na kolky den od styku sa to moze ratat? V predoslom prispevku pisete, ze inseminaciu nehradi ziadna poistovna. Mozem sa spytat, kolko taky zakrok stoji? A komu je urceny? Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, nerozumel som úplne otázke, k oplodneniu vajčka dochádza po jeho prasknutí a po vstupe spermie do vajčka. Nevieam, čo presne ste chceli vedieť. Insemináciu si plne hradíte, podľa spermii a ich spracovania máme 3 typy inseminácií, v závislosti od toho je určená cena. Nevieam, ktorý typ inseminácie budete potrebovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.66.190 - adsl-dyn190.78-98-66.t-com.sk

28.03.2008 - 08:58:31 - **uli**

pekný den, p. doktor počula som o genetickom vyšetrení spermii, chcem sa spýtať či sa robí aj u vás v centre nakolko mám za sebou 2 neúspešné IVF - opl.vajčka sa vždy prestali vyvíjať,resp. sa vyvíjali veľmi pomaly tak si myslím že by to mohlo mať zmysel dakujem a teším sa na skorú návštevu prestúpila som z iscaru k vám počúvam na vás len samé chvály príjemný den

**RE** - Dobrý deň prajem, genetické vyšetrenie partnera sa realizuje na genetickej ambulancii aj v Martine. Na vyšetrenie sa objednáva, výsledok príde poštou za mesiac. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.196.171 - adsl-dyn171.78-98-196.t-com.sk

27.03.2008 - 22:18:43 - **Petra**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat na par otazok. Po 2,5 snazenia a po 4 mesiacoch brania clobest. (mala som cykly bez ovulacie) som nezostala tehotna, pricina- mam v sebe protilatky proti spermiam, ktore zabijam. Lekar ma odporucil na laparoskopiu a potom na IUI. Chcem sa spytat, ak som mala po clobes. krasne domin. folikuly a manzelom spermogram je uplne v poriadku, ak dopadne lapar. OK, neda sa tento problem liecit liekmi? Ak nie, chcem sa spytat ako dlho sa caka u V as na IUI, musim cakat na schvalenie od poistovne alebo si to mozem hradit sama, nemam predstavu co to stoji a je mozne chodit na IUI kazdy mesiac? Este by som Vas chcela poprosit o vysvetlenie tychto skratiek co

zn. Prosim o zvazenie indikacie LSK a chromopertubacie, anamneza: matrimonium sterile annos III. obj. palp. nal. negativ. TVS: myometrium bpn, endometrium profil. ch., ovaria s kohortou drob. folikul, cd bpn, tuby nedilatovane.

spermogram: normoosperia, penetr. test: rychla devit. spermii. HH: adekv. vo vsetkych parametroch vcasnej profil. normo PRL, Nater II. Pros. o vys. v ramci dg. anat. faktoru sterility pred AR. Velmi pekne Vam dakujem za Vas cas a vysvetlenie.

**RE** - Dobry den prajem, bolo by vhodne zrealizovat u Vas PCT test- zistit' priechnosť spermii cez cervikalny hlien. Na inseminaciu sa nečaká, dá sa realizovat' kazdy mesiac, inseminaciu nehradí žiadna poisovňa, plne si ju hradíte. TVS ultrazvuk máte v norme, žiadanku na laparotkopiu Vám nemusím prekladať. Je vhodne vyšetrenie v centre asistovanej reprodukcie s návrhom ďalšieho postupu S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.132 - icm4-orange.orange.sk

27.03.2008 - 11:55:46 - **Anet**

Dobry den prajem. Mala by som par otazok. Mam 36 rokov, deti nemam, s manzelom ale po nich túžime.. V apríli 2006 som potratila, missed ab. Boli mi robené všetky testy, mykoplazmy, chlamýdie, aď. 2x, s negativnym výsledkom. V septembri 2007 som podstúpila hysteroskopiu, pred ňou mi znova robili testy, negativne. Po operácii som dostala bolesti, zápal, 3 mes. ma liečili antibiotikami, urobili testy, a pozitivny nález mykoplazmy a ureaplazmy, V krvi som nič nemala, tá bola čistá. S manželom nás preličili, pani doktorka mi povedala, že som sa nakazila výlučne pohlavným stykom, ale my sme ho s manželom v tej dobe nemali, ani pred ani po operácii. Ako som sa mohla nakaziť? Je možné, že by som nákazu prenášala viac rokov, aj napriek tomu, že testy boli 3x negativne, a v krvi mi nič nezistili, alebo som sa skôr nakazila pri operácii? Teraz mám absolvovať HSG, po liečba sú testy negativne, ale môžem im veriť? Mám už pochybnosti, vôbec neviem čo mám teraz robiť. Prosim vás o radu. Dakujem a prajem príjemný deň. Aneta

**RE** - Dobry den prajem, neviem, či ste mali zápal maternice alebo vajčkovodov. V každom prípade je vhodné zrealizovať vyšetrenie priechnosti vajčkovodov. Testy na mykoplazmy a ureaplazmy sa nemusia opakovať. Nedá sa povedať, prečo ste mali testy raz pozitivne a predtým negativne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.116 - stip-bi-static-116.213-81-191.telecom.sk

---

26.03.2008 - 18:35:17 - **sylvia**

Dobry večer, pán doktor. Chcem sa spýtať, kedy je "posledný termín" (tt), kedy by sa malo ukázať bábo v plodovom vaku na ULT, resp. do kedy čakáte, že sa štruktúra dieťaťa objaví? Od čoho závisí, že je vidieť bábo napr. už 5tt a u niekoho až napr. na 8tt? A keď sa neobjaví, ako sa postupuje ďalej, prosím? Dakujem vopred za odpoveď a Vašu starostlivosť.

**RE** - Dobry den prajem, pokiaľ vieme presne čas otehotnenia, akcia srdiečka by sa mala objaviť v 6. týždni tehotenstva. Pri nejasnej terminácii tehotenstva je vhodné počkať a zrealizovať opakované ultrazvukové vyšetrenie. Pokiaľ sa dlhšie neobjaví akcia srdca plodu, volá sa to missed abortion zamáknutý potrat a je potrebné ukončiť tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.249.191 - adsl-168-249-191.dsl.nextra.sk

26.03.2008 - 13:47:50 - **Katak**

Dobry den, chcela by som Vás poprosiť o radu. Druhý mesiac užívam clostilbegyt od 3 DC 2 krát denne (spolu 5 dní). Pri ovulácii (v strede cyklu) mám veľké bolesti brucha, ktoré trvajú asi 2 až 3 dni a potom postupne prejdú. Chcem sa opýtať, či je to normálne. Nemôžem mať v týchto dňoch ani pohlavný styk, lebo bolesť mi to nedovoľuje. Dakujem za odpoveď.

**RE** - Dobry den prajem, pri praskaní folikulu sa môžu objaviť bolesti podbrušia. Najlepšie je pri výskyte bolesti nasštíviť gynekológa a skontrolovať ultrazvukový nález. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.81.16.1 - interba.spp.sk

25.03.2008 - 20:13:57 - **Katka**

Dobry večer, pán doktor. Rada by som sa Vás opýtala na niekd'ko vecí... Nakoľko sa s manželom už dlhšíčas pokúšame o druhé bábätko - máme 3.5 r. syna, cisársky rez ( v máji budú dva roky, čo sa pokúšame o dieťa), tak som v októbri 2007 navštívila svojho lekára. Absolvovala som liečbu clostilbegytom - 3 mesiace. Keďže som neotehotnela, dohodli sme sa, že prestaneme s liečbou a keď sa v nasledujúcich troch mesiacoch nč neudeje, tak navštívim centrum asistovanej reprodukcie.Čo ma však veľmi znepokojilo, je krvácanie mimo menzes, vlastne v druhom cykle po užívaní clostyl. Jednoducho som zžala krvácať na 10. deň, objavilo sa to po styku. Nemôžem to klasifikovať ako klasické krvácanie, ale skôr ako silnejšie špinenie...čo ma však udivuje, keď čítam príspevky a odpovede od vás, tak som neabsolvovala žiadne vyšetrenie, ani hormonálny profil, na rozdiel od iných manžiek. Pán doktor, myslíte, že v mojom veku (34) môže ísť o menopauzu resp. o zlyhanie funkcie vaječníkov? Čo by som mala žiadať od svojho doktora, aké vyšetrenia? Som smutná, že že ničomu nerozumiem a že sa nemôžem dopátrať nejakej konkrétnej informácie o mojom stave. Prosím o odpoveď a Váš názor. ďakujem

**RE** - Dobry den prajem, určite si nemyslím, že ide o predčasné zlyhávanie vaječníkov. V každom prípade je vhodné gynekologické vyšetrenie včase špinenia, aby sa zistilo, kde je príčina špinenia. Najčastejšie to býva ranka na krčku maternice, ale môže byť podmienené špinenie aj hormonálne. S pozdravom Dr Krajčovič

IP - 195.168.43.177 - a1.stavmat-sa.ba.nextra.sk

24.03.2008 - 22:40:43 - **Patrícia**

Dobry večer pán doktor. Musím vám napísať, lebo som veľmi zúfalá. V roku 2002 sa nám narodila dcéra, ktorá už dnes má 6 rokov. S otehotnením nebol žiadny problém, keď sme si to s manželom naplánovali, vtedy som aj otehotnela. Teraz však je to už o inom. Už viac ak 2 roky sa snažíme o ďalšie bábätko, ale nedarí sa. Absolvovali sme s manželom vyšetrenia, a veľmi sme sa zľakli, pretože výsledky vyšetrení sú:spermioqram:makler:TSC 113 mil/ml/norma/, motolita 62% A-15%,B-60% Spermanalyzator:TSC=45,3 mil/ml,motolita 74% v 12-% mic/s, TZI-1,3 Ph 7,6 V=2,8 ml /norma/, O-formy 0,2 mil/ml,Le 0,6 mil/ml morfológia spermii 5%/málo/ Z:Poďa cWHO 2000=teratospermia gradus gravis Asthenospermia gradus levis Výstup.Sterilitas prim. Zvýšené hladiny Ca 125 /52,2IU/ml/ Susp. Ashermanov s. BV BMI-22,31 andrologický faktor. Pre zvýšené hladiny CA 125 je na mieste komplexná laparoscopia s prípadnou hysteroscopiou. Preličenie oboch partnerov. Genetické vyšetrenie páru. Riešenie bezdetnosti pomocou IVF+ICSI (to je tá najjednoduchšia forma umelého oplodnenia????????) Zlakla som sa tej laparoskopie. je potrebná na vylúčenie nejakej choroby? Prečo vlastne je potrebné to genetické vyšetrenie?Zvýšené hladiny CA môžu znamenať aj rakovinu vaječníkov? Možno príliš veľa už o tom čítam, a tak som veľmi prelakaná, veď zodpovednosť je už oveľa väčšia, keď už dieťa máme.....Manžel má ísť k uroandrológovi. Máme šancu mať ešte bábätko? Veľmi vám ďakujem,verím že ma ukludníte,prajem všetko dobré.

**RE** - Dobry den prajem, ca 125 je marker niektorých ochorení napríklad endometriózy ale aj nádorových ochorení. Jeho zvýšenie neznamená automaticky, že máte nádor. IVF-ICSI je spôsob umelého otehotnenia, kedy sa zavádza spermia mikroihlou priamo do vajčka. Je vhodná kontrola spermioqramu po nejakomčase, partner môže zmeniť životosprávu, užívať vitamíny. Pri rovnakom spermioqrme treba zväžť IVF. Laparoscopia je vhodné vyšetrenie na prezretie dutiny brušnej a gynekologických orgánov, zároveň sa dá pri nej skontrolovať priechodnosť vajčkovodov. S pozdravom Dr Krajčovič

IP - 217.12.62.213 - 217.12.62.213

23.03.2008 - 06:04:13 - **Mikinka**

Ďakujem za odpoveď. Pan doktor, a kedy je najlepšie k Vam prísť? V ktorý DC? Ci to je jedno? Ta morfológia spermii by bola az v prípade keby základny spermioqram ukazal nejaký problem? Pan doktor, ake ine lieky daju nahradit Closty? Beriem ho uz od augusta min.roka a

stale nic. Akurat co mavam velmi slbu menstr. a tak v strede cyklu strasne bolesti podbruska, takže "plodenie" je pre mna hotovym utrpenim. Mozem otehotniet aj bez nejakych podpornych liekov, ked aj tak nezaberaju na mna?:(dakujem za Vasu trpezlivost

**RE** - Dobrý deň prajem, najlepšie je prísť ku nám mimo menzes , vyšetříme Vás a podľa Vášho zdravotného stavu Vám zodpoviem V aše otázky. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.99.9.147 - adsl-dyn147.78-99-9.t-com.sk

**22.03.2008 - 13:26:49 - alica**

Dobrý deň, som po IUI AIH, beriem 2x2 Utrogestan. Prosím Vás, zabudla som sa opýtať, či teraz do urobenia tehot.testu z krvi môžeme mať aj pohlavný styk, keď beriem Utrogestan. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, po inseminácii môžete mať pohlavný styk hocikedy, neovplyňuje to výsledok inseminácie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 89.173.32.74 - chello089173032074.chello.sk

**21.03.2008 - 19:59:09 - sylvia**

dobry večer pán doktor, chcela by som sa opýtať- mám 36 rokov, som po SC / 9 týždeň/ pre geminy -po IVF- kedy môžem očakávať nástup menštruácie? Po sekcii mám oblasť podbruška strpnutú, na pohmat málo citlivú - je to normálne ?, miminká už nekojím, ale ešte stále sa mi tvorí trochu mlieka- ustane tvorba mlieka , alebo to je nutné ukončiť nedikamentózne ? ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, nástup menštruácie po SC je veľmi individuálny, nedá sa predpokladať. Pokiaľ je nutné, laktácia sa dá zastaviť liekmi. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.54.81 - sunflower.t-mobile.sk

**21.03.2008 - 14:10:51 - sylvia**

Pán doktor, dobry den. To občasné hnedkaste spinenie (6tt) nastava iba po velkej potrebe, ale je to velmi mierne. Som objednaná u V as na sono-akcia srdiecka na 1.4.. postacuje, ak pridem az vtedy, alebo je lepsie ukazat sa hned po velkonocnych sviatkoch, aby sme sa presvedcili o pricine spinenia. dakujem velmi pekne za ochotu a skvely pristup. sylvia

**RE** - Dobrý deň prajem, skôr je vhodné vyšetrenie čo najskôr, aby sme skontrolovali, či je všetko v poriadku. My pracujeme aj cez sviatky, takže môžete kľudne zajtra prísť medzi 8-9 hodinou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.235.164 - adsl-168-235-164.dsl.nextra.sk

**21.03.2008 - 09:14:51 - Mikinka**

Dakujem, pan doktor. A ten spermiogram si budeme musiet sami uhradit ci to pojde vsetko cez moju poisťku? Uvidim, ako dopadnu vysledky z endokrinologie a ak mi ani tam nic nezistia, mozem prist priamo k V am? V ed uz skoro poznate vsetky moje problemi:))este raz dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, základný spermiogram máte hrađený poisťovňou, ale rozšírené testy na morfológiu spermií si hradíte. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.99.127.66 - adsl-dyn66.78-99-127.t-com.sk

**20.03.2008 - 12:58:23 - Mikinka**

Dobry den, pan doktor. Dakujem za vsetky vase odpovede. Uz som myslela, ze ste na nas zabudli, ked ste tu tak dlhsie neboli:) ale nastastie som sa mylila. Pan doktor, na Vasu radu som navstivila endokrinologiu a su mi robene testy na hormony. Prvy odber sa robil na 8DC a na druhy idem v sobotu(19DC). Je to tak v poriadku? Ak mi nic nezistia, posledne co mi zostava je navstivit Vas. Povedali ste, ze manzelova poisťka nie je dolezita, kedze sa jedna o moje liecenie. Takze, ked sa k V am vyberiem, tak staci ked pridem sama? Manzelovi netreba nic robit? Ziadne vysetrenia? Dakujem za Vasu trpezlivost a ludsky pristup

**RE** - Dobrý deň prajem, najlepšie bude, ak prídete obaja s partnerom, potrebujem sa ho opýtať na prekonané ochorenia, a je potrebné zrealizovať spermiogram. Endokrinologické testy by som ešte doplnil o 3. deň cyklu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.21.2 - adsl-d2.84-47-21.t-com.sk

---

20.03.2008 - 09:32:48 - **sylvia**

Dobrý deň prajem pán doktor. Začínam 6tt (keď to počítam od poslednej menštruácie) a včera sa mi objavilo občasné hnedasté špinenie. (Otehotnenie nastalo prirodzeným spôsobom, užívam akurát len vitamíny Calibrium baby plan) Je to v poriadku? Može to byť spôsobené zmenami v maternici? Dúfam, že to neprejde do krvácania. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, špinenie je relatívne časté v tehotenstve. Pre istotu Vám však odporúčam gynekologické vyšetrenie na zistenie príčiny špinenia. S pozdravom Dr Krajkovč  
IP - 195.168.244.114 - adsl-168-244-114.dsl.nextra.sk

19.03.2008 - 15:09:47 - **Maria**

Dobry den, po uspesnom IVF KET na 3.pokus som potratila v 23 tyzdni tehotenstva. Dovodom bolo pravdepodobne otvorenie krcka maternice v 20 tyzdni. Prve tehotensvo bolo prirodzenou cestou, predcasny porod v 27 tyzdni (sekcia- dieta bez nasledkou zije- mala som 28 r.) Mam 38 rokov, potratila som 12.3.2008. Kedy sa mozeme pokusat o dalsie tehotenstvo ? A vobec je sanca, ze donosim zdrave dieta ? Dakujem. M

**RE** - Dobrý deň prajem, o tehotenstvo sa môžete pokúšať najskôr o 3 mesiace. Pokiaľ bol potrat zapríčinený inkompetenciou krčka maternice, je vhodné v ďalšom tehotenstve zväziť serkláž- uzáver krčka stehom. Držíme palce. S pozdravom Dr Krajkovč  
IP - 84.47.54.33 - adsl-d33.84-47-54.t-com.sk

19.03.2008 - 02:45:11 - **Daniela**

Dobry den, chcela by som sa pocut vas nazor na Detsky Aspirin 100mg. Som na zaciatky 6 tyzdna (zivota babatka), a kedze som pred rokom potratila, doktor mi predpisal detsky aspirin 1krat za den. No pocula som aj nazory, ze aspirin moze pomoct k potratu. Aký je váš názor ??? A este jedna otazka, moje embryo ma velkost 3,5mm a som podla mojich vypoctov presne 39 dni tehotna, nie je prilis male?? Velmi pekne dakujem za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, trochu si ujasníme pojmy. Týždne tehotenstva sa počítajú od začiatku poslednej menštruácie, otehotnenie nastáva na konci druhého týždňa a dieťaťko je stále o 2 týždne mladšie, ako je počítaný týždeň, takže napríklad v 8. týždni tehotenstva má plod 6 týždňov. Tehotenstvo trvá 40 týždňov a prakticky dieťaťko narodené v 40. týždni má iba 38 týždňov od počatia. V 6. týždni tehotenstva je vzdialenosť temeno kostrč, CRL 3-7 mm. V 6. týždni tehotenstva sa objavuje akcia srdiečka u plodu. Názory na užívanie anopyrinu v tehotenstve preventívne sa rôznia. Učíte má význam pri zistených ochoreniach zrážania krvi, alebo opakovaných potratoch. Neužíva sa v posledných mesiacoch tehotenstva. S pozdravom D Krajkovič

IP - 200.7.36.238 - 200.7.36.238.caribserve.net

18.03.2008 - 17:02:53 - **jana**

Dobrý deň. Na 3-4.deň od začiatku menzesu mi vždy telesná teplota stúpne až na 39 stupňov, a do tejto hodnoty vystúpi aj keď zoberiem Panadol (Paralen). Asi po 12 hodinách teplota už klesne asi na 37,5 a ďalší deň som už bez teploty. Prešla som mnohými vyšetreniami u gynekológov (3) no výsledky boli v poriadku. Stretli ste sa s niečím takým, prosím Vás? Tie teploty sú LEN v uvedené dni počas menzesu a veľmi ma vždy vyčerpajú. Čo by ste mi doporučili? Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, určite Vám v každom prípade odporúčam kompletné krvné testy a interné vyšetrenie na skontrolovanie celkového zdravotného stavu. S pozdravom Dr Krajkovč  
IP - 85.248.61.1 - web.seas.sk

17.03.2008 - 16:17:03 - **jana**

Dobrý deň. Som v 24 týždni tehotenstva a od prvého trimestra beriem 1x denne Euthyrox 50, pretože som mala hraničné hodnoty zníženej funkcie štítnej žľazy. Predpísané balenie lieku mi už dochádza a k mojej endokrinologičke idem až o týžden. Ona má teraz dovolenku takže sa s otázkou obraciam na vás. Môžem si cca 3 dni /kedy už nemám môj liek/ dať 2xEuthyrox 25 /ten berie moja mamina/. Tá 25 by mala mať polovičnú dávku hormonu ako 50, takže logicky si myslím, že by som si mohla dať dve 25. Alebo si nemám dať po dobu tých cca 3 dní žiadny liek? Bojím sa aby som tým nejako neublížila dieťaťu. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, dávka euthyroxu 2x25 je taká istá dávka ako 50 ug denne, takže pokiaľ nie je liek preexpirovaný môže sa užívať aj vo forme 2 tabliet S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

**16.03.2008 - 19:41:41 - A.M.**

Dobrý večer pán doktor, chcela by som sa Vás opýtať aká je čakacia doba na vyšetrenie k Vám. Plánujeme IVF a prosím Vás , keď by sme boli zaradený do programu ako dlho sa čaká na IVF. V opred'akujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, na IVF program sa u nás nečaká, nemáme vytvorené poradovníky na IVF. Na vyšetrenie sa môžete objednať na recepcii na č. 0434271201. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.237.230.191 - 85.237.230.191

**14.03.2008 - 19:06:23 - sylvia**

Pán doktor, veľmi pekne ďakujem. Zatiaľ stále nič, takže ak ani v sobotu, tak prídem v nedeľu v čase, ktorý ste mi uviedli. Ďakujem Vám!

IP - 195.168.226.82 - adsl-168-226-082.dsl.nextra.sk

**13.03.2008 - 19:32:27 - sylvia**

Dobry vecer pan doktor. Absolvovala som u vas IUI (2x), bola som i na hysteroskopii - vysledok bol OK (ciste), povodne sme sa s vami dohodli, ze by sme s manzelom prisli a dohodli sa na dalsom postupe, (kedze i HSG i hysteroskopia, ovulacia, cyklus bol ok, i IUS som znasala ok, aj vajicka bez podpory clostilbegytu boli v pohode aj dve, spermogram manzel nema tiez zly), avsak februárový cyklus som mala až 32 dní, teda na 32.dň som dostala menzes a tento mesiac som už 32 deň a menštruácia nikde. Na jednej strane - šanca, čo ak som predsa len tehotná (aj keď človek po istom čase je realitom)- test z moču som si nerobila, keďže viem, že sú nepresné, no na strane druhej mám i obavu, že cyklus som mala vždy presný 28dňový. Pán doktor, mohla by som Vám po víkende zavolať, pokiaľ nedostanem menzes, že by sme zistili, včom je problém? Ďakujem vopred.

**RE** - Dobrý deň prajem,najlepšie urobíte ak príдете na UZ vyšetrenie v nedeľu alebo v pondelok. V nedeľu 8-9,00. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.225.103 - adsl-168-225-103.dsl.nextra.sk

**12.03.2008 - 19:22:56 - lenka**

Dobry den,pan doktor.Mam 37 rokov.absolvovala som u vas uspesne IVF.som v 36TT.prosim o radu,kedze sa jedna o moje prve tehotenstvo,nieje istejsie rodit sekciou?dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, cisársky rez má svoje indikácie a stav po IVF samotný nie je indikáciou na cisársky rez. Samozrejme, že na ženy po IVF sa pozerá v indikovaní cisárskeho rezu trochu zodpovednejšie vzhľadom k tomu, že otehotneli komplikovanejšie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.217.208 - stip-static-208.213-81-217.telecom.sk

**12.03.2008 - 10:13:13 - Ada**

Dobry den, pan doktor. Mame 1,5 rocneho synceka po IVF, rok som kojila a teraz uz 7. mesiac nekojim a stale mi pri stlacení bradavky vyteka troska mlieka. Treba ist ku gynekologovi,aby zastavil laktáciu,ci este pockat? Pytam sa aj preto, lebo by sme chceli ist na druhe IVF a neviem,ci mozem, ked sa stale tvori mlieko. Dakujem.Ada.

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ už máte pravidelnú menštruáciu a kvapky mliečka odtekajú iba pri zatlačení, nemusí sa zastavovať laktácia a môžete sa pustiť do IVF. Pri silnejšej tvorbe mliečka je vhodné laktáciu zastaviť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.245.211 - adsl-dyn211.91-127-245.t-com.sk

---

**11.03.2008 - 18:24:28 - Zuzana**

Dobry den pan doktor.chcela by som sa informovat. uz skoro 2 roky, sa snažíme otehotniť a zatiaľ sa nám nedari.. chceli by sme sa k vám objednať na konzultácie, resp. aj na kompletne

vyšetrenie mna, aj mojho manzela. aka dlha je u vas cakacia doba? kedy by ste nas mohli objednat? dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, na vyšetrenie sa môžete kľudne objednať na recepcii na termín, ktorý Vám vyhovuje. Priemerne za týždeň sa už dá nájsť a dohodnúť termín. S poydravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.90.107 - adsl-dyn107.78-99-90.t-com.sk

**11.03.2008 - 13:38:19 - Monika**

Dobrý deň. S manželom sa snažíme už 3 roky otehotnieť, ale zatiaľ nič. Boli sme obidvaja na vyšetreniach. Ja som v poriadku, ale manžel má málo spermií. Chceli by sme sa k Vám objednať na konzultácie. Prosím Vás aký je postup? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, objedajte sa prosím na recepcii načíslach uvedených v kontaktoch. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.79.123 - adsl-dyn123.78-98-79.t-com.sk

**11.03.2008 - 13:36:48 - Inga**

chcem sa spýtať ako dlho sa čaká na darcovské vajčička a koľko stoja. sme po neúspešnom 3xIVF a chceli by sme ich oplodniť manžel.sperm. dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, poradovník na darované oocyty je veľmi dlhý, pretože máme veľmi málo daryň oocytov. Najvhodnejšia je konzultácia u nás, kde Vás oboznámime s presným postupom pri zaradení do poradovníka na oocyty. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.99.184.155 - adsl-dyn155.78-99-184.t-com.sk

**02.03.2008 - 14:06:03 - Darina**

Dobrý deň pán doktor. Som v 11 tt a taktiež mám 1 týždeň herpes na pere. Môže to poškodiť vývoj plodu? Herpes som už mala aj v minulosti. Viem že je to vírusové ochorenie a preto sa obávam o moje ešte nenarodené dieťa. Čítala som aj o pasovom opare - ten nemám. Vraj je to niečo podobné ako ovčie kiahne. Chcela by som vedieť či tieto 2 opary spôsobuje ten istý vírus a či môže poškodiť vývoj plodu.

**RE** - Dobrý deň prajem, pásový opar a ovčie kiahne spôsobuje rovnaký vírus . Herpes na pere je spôsobený vírusom HSV najčastejšie typ 1. Pokiaľ nemáte nejaké problémy s imundeficitom, tak väčšinou v tehotenstve herpes na pere nespôsobuje problémy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.244.206.227 - 227.206.244.87.in-addr.arpa

**01.03.2008 - 16:20:35 - Daniela**

Dobry den pan doktor, Som v 3 tt a uz tyzden mam herpes genitalis v oblasti rektum. Nie je to moj prvý prípad. Nakazila som sa asi pred 4 rokmi. Niekedy mi vyjde a trva asi 4 dni. Moja otázka je či moze sposobit potrat, alebo vazne poskodenie plodu a ci sa to da zistit pocas tehotenstva (poskodenie plodu herpesom). Uz raz som potratila v 6 tt a velmi sa bojim, nechcem o babatko prist. Vopred dakujem za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, odporúčam Vám vyšetrenie u gynekológa, aby sa jednoznačne stanovilo, či sa jedná o genitálny herpes. Pri jeho potvrdení a výsype v dobe pôrodu je doporučený pôrod cisárskym rezom. V nekomplikovaných prípadoch genitálneho herpesu v tehotenstve je liečba lokálna a väčšinou neovplyvňuje priebeh tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 200.7.36.238 - 200.7.36.238.caribserve.net

**26.02.2008 - 09:40:31 - ivina - ✕**

URL: [www.sanatoriumhelios.sk](http://www.sanatoriumhelios.sk)

Dobry den pan Doktor. Absolvovala som 1 IVF ICSI neuspesne. Na KET som mala ist dnes, no neprezili. Mojmu manzelovi nasli 6 spermii. Chcem sa spytat je sanca ze sa to s tym pocetom raz podari, alebo radsej mame si poziadat o darcovske spermie, alebo co by ste nam poradili? Chcem sa este spytat, co stoji za neuspechom rozmrazenia embrii. Vopred dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, pri takomto spermiograme partnera je šanca otehotnieť skôr teoretická, je jednoznačný dôvod na ICSI a IVF. Nie každé embryo sa po zamrazení preberie

a pokračuje vo vývoji, je to normálne a netreba v tom hľadať nejaký špeciálny problém. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.176 - Dial-213-151-218-176.orange.sk

**24.02.2008 - 21:36:41 - Lubica Faturova**

Dobry den.Ja by som sa chcela opytat,mam dve deti už staršie a teraz plánujeme tretie.Už rok sa nám nedarí.Mám negatívny RHfaktor ale počas tehotenstiev som nemala žiadny problem.Pôrody som mala panvovým koncom jeden prirodzený a druhý cisársky .Teraz mám už 35 rokov a moja otázka je či sa dá u vás v centre urobiť vyšetrenie či mám ešte ovuláciu a kedy?A kolko takéto vyšetrenie stojíĎakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, stanovenie ovulácie ultrazvukom a hormonálnymi profilmi máte hradené V ašou zdravotnou poisťovňou. Predtým je vhodný pohovor, takisto hradený poisťovňou, kde sa Vám rozplánujú vyšetrenia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.148.18.103 - 91.148.18.103

**23.02.2008 - 18:28:42 - kima**

dobry den, chcem sa spytat co znamena skratka pgd.a ci je vhodne vyuzit tuto diagnostiku v pripade opakovanych potratov/uz 4xsom potratila/a ci je vhodne uvazovat tiez o ivf v mojom pripade.zakazdym som otehotnela spontanne.mam vobec nejaku sancu?dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, moja otázka je, či sa zistila príčina potratov. Ak je príčina genetická, má význam PGD a zistenie genetickej informácie embrya. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

**22.02.2008 - 09:49:29 - Lujzika**

Dobry den. Pan doktor, co to znamena "hyperandrogenny syndrom"? Ako sa prejavuje?ako sa da zistit? a hlavne...ako sa da liecit? Moze byt tento syndrom pricinou nezdaru otehotniet? Vopred dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, hyperandrogénny syndróm znamená , že máte v tele a v krvi viac mužských hormónov, ktoré Vám môžu robiť problémy. Existujú viaceré príčiny hyperandrogenémie, a preto je vhodné endokrinologické vyšetrenie so zistením príčiny a nastavením liečby. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.125.41 - adsl-dyn41.78-99-125.t-com.sk

**20.02.2008 - 16:53:18 - lucka**

Dobry den pan doktor, tehotensky test mi vysiel pozitivny, na USG lekar videl tekutinkua nejaky vacok ci teliesko, HCG vyslo 050 co to znaemna? dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, pravdepodobne ste tehotná, ale k hladine HCG 050 sa Vám neviem vyjadriť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.244.206.162 - 162.206.244.87.in-addr.arpa

**20.02.2008 - 09:34:00 - Emka**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som vediet co sa stane v pripade poruchy FHS a LH? Moze to byt pricina nezdaru otehotnenia? Ako sa potom postupuje? Da sa to nejakou upravit, resp. liecit? Vopred dakujem za vas cas

**RE** - Dobrý deň prajem, FSH a LH sú hormóny podmozgovej žľazy, ktoré riadia vaječníky. Ich porucha sa môže prejaviť aj neplodnosťou. Liečba je v závislosti od príčiny a hladín hormónov. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.122.226 - adsl-d226.84-47-122.t-com.sk

**18.02.2008 - 19:01:22 - Tereza**

Dobry den, pan doktor. Vo vasom CAR sme uz absolvovali par IVF, ale nikdy sme sa nedopracovali k embryotransferu. Ak by sa nam to v tomto cykle konecne podarilo, chcem sa spytat, - ci si mozem dat urobiť preventívne u vas vyšetrenie protilatok proti trofoblastu este teraz pocas stimulacie - kolko to prosim stojí - ak by sa portilatky zistili, aky by bol dalsi postup? Dakujem pekne za vas profesionalny a ludsky pristup.

**RE** - Dobrý deň prajem, protilátky proti trofoblastu sú plne hradené poisťovňou. Na vyšetrenie protilátok sa objednáva. U Vás však nie je tento problém, pretože ste opakovane

nemali kvalitné embryá a tak sa nemohli preniesť a usadiť v dutine maternice. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.139 - icm218139-orange.orange.sk

17.02.2008 - 17:39:22 - **jana**

Dobry den. Som v 20 tyz. teh. a od zaciatku beriem 2x denne Duphaston, pretože som prvé dieťa potratila /missed v 7 tt/. Liečila som sa na neplodnosť a bol mi zistený veľmi nízky progesteron a anovulácia. Otehotnela som po stimulovanom cykle. Chcela by som sa spýtať dokedy by sa mal Duphaston užívať. Lekár mi povedal, že stačí do 20 tt ale ja sa bojím či mi ten progesteron nebude chýbať a či to neovplyvní moje tehotenstvo. Po jeho vysadení už nemôže hroziť potrat? Mám už aj pohyby ale aj tak sa toho obávam. Ďakujem.

**RE** - Dobry den prajem, Duphaston úplne stačí užívať do 20. týždňa a potom ho môžete kľudne vysadiť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

17.02.2008 - 13:05:15 - **Mikinka**

Pan doktor, nakoľko manžel pracuje v Danzku, tak zdrav. poisťku si plati tam a u nás tým padom poistený nie je. Akoby to bolo, keby sme museli navštíviť CAR? Tak či tak by to plne hradila poisťovňa? Ja zijem tu aj som tu poistená. Vopred dakujem

**RE** - Dobry den prajem, liečba IVF je hrazená pacientke, preto je dôležitá Vaša poisťovňa a nie partnerova. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.4.116 - adsl-dyn116.78-99-4.t-com.sk

15.02.2008 - 13:56:09 - **Ranja**

Dobry den pan doktor, chcem sa spytat, ak pacientka nezareaguje ani na kratky a ani na dlhy protokol, a ani zvysovanim davok, je este nejaky iny typ protokolu alebo su tymto vycerpane uz vsetky moznosti? Dakujem

IP - 213.151.218.138 - icm218138-orange.orange.sk

14.02.2008 - 11:43:16 - **Mikinka**

Dakujem, pan doktor. A po vysadeni antikoncepcie sa ta sliznica maternice nezvysi? Uz som naozaj z toho nestastna, nechcem skoncit v CAR. Vy ste mi spominali estrogény na zvyšenie sliznice. Ako to mam svojmu gynekologovi povedat, aby mi to predpisal, keď to sam nenavrhuje? Možno kombinacia tych estrogenov a Closti a Duphastonu by pomohla. Pan doktor, chcem vas poziadat o pomoc. Mne tie lieky predpisuje sestricka. Keď jej poviem, tak mi predpise aj tie estrogény. Len vas poprosim mi presne povedat, čo si mam vypytať. Velmi pekne dakujem, dúfam, že mi pomozete. Nechce urazit svojho gynekologa s tým, že mu budem radit čo a ako, ale vám verim viac, vy mate viac takychto pripadov ako som ja, hoci len na dialku. Dakujem

IP - 91.127.25.203 - adsl-dyn203.91-127-25.t-com.sk

13.02.2008 - 17:26:38 - **renata**

Dobry den. Chcem sa opýtať na možnosť vyšetrenia protilátok proti spermiám a trofoblastu vo Vašom centre, nakoľko navštevujem iné centrum. Ďakujem.

**RE** - Dobry den prajem, tieto protilátky vyšetrujeme denne, objednajte sa prosím na recepcii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.178.192 - dup-dyn192.87-197-178.t-com.sk

13.02.2008 - 14:38:32 - **stela**

Dobry den.pán doktor. Dnes som 5.deň po KET 3 embryí a od prenosu ma dosť silno bolia vaječníky a takisto ma bolí v krížoch. Je to v poriadku, nemusím sa obávať, že je niekde problém? Dakujem za odpoved

**RE** - Dobry den prajem, pokiaľ sú silné bolesti, je vhodné navštíviť gynekológa alebo centrum, kde sa realizoval KET. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.216.139.140 - chello085216139140.chello.sk

13.02.2008 - 13:32:43 - **Mikinka**

Pan doktor, nehnevajte sa, este som zabudla jednu otazku. Moze antikoncepcia pomoct k zvyšeniu sliznice maternice? Tusim ste mi spominali, ze su na to dobre estrogény a v tejto anti su...dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, pri užívaní antikoncepcie máte nízku sliznicu v dutine maternice. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.66.138 - adsl-dyn138.78-99-66.t-com.sk

**13.02.2008 - 13:19:30 - Mikinka**

Dobry den, pan doktor. Dnes som bola na konzultácii u svojho gynekologa,ze co so mnou dalej, ked ten Closti a Duphaston nezabrali. Uz ma chcel odporucit do CAR, ale pak si to este rozmyslel a rozhodol sa moju "neplodnost" riesit antikoncepsiou, nakolko som aj pri prvom tehotenstve otehotnela hned po vysadeni. Predpisal mi CHLOE. Chcem sa spytat, mozem tuto antikoncepsiu kombinovat potom s Closti? Dnes zacnem uzivat CHLOE a hned buduci cyklus chcem skusit otehotniť. Ak sa nepodari, tak opat anit, opat skusit a tak dookola. Moze to tak byt? Este posledna vec. Nakukla som do zdrav.karty, kde som objavila medzi vysledkami krvi toto: chlamydia trachomatis IgG 1,626 index pozitiv., a v hormonalnej skuske zas s- testosteron 4.33. Su tieto vysledky v poriadku? V opred dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, antikoncepciu v jednom cykle nemôžete kombinovať s Clostilbegytom, ale po sebe je to možné. Výsledky závisia od referenčných hodnôt daného laboratória, takže pokiaľ nemám referenčné hodnoty neviem sa k tomu vyjadriť. Podľa našich hodnôt máte testosterón zvýšený a prekonalí ste v minulosti chlamýdióvu infekciu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.66.138 - adsl-dyn138.78-99-66.t-com.sk

---

**12.02.2008 - 21:02:16 - renata**

Dobrý deň, pán doktor, ďakujem za odpoveď. Čo by sa stalo, keby som nemala preiechodné vaječníky a robila by sa inseminácia. Stalo by sa mi niečo zlé? Ďakujem. Do videnia

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ máte nepriechodné vajčkovody, pri inseminácii nemôžete otehotniť. Nič iné by sa nestalo, nedošlo by ani k ohrozeniu zdravia alebo poškodeniu niečoho. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.241.10 - adsl-dyn10.78-98-241.t-com.sk

**12.02.2008 - 16:53:42 - jana**

Pan doktor chcela by som sa spytať či robíte vyšetrenie ureoplazmy- mykoplazmy. Mala som pozitivny vysledok, ktory bol preličený spolu s partnerom- uspesne. Moja otazka je či sa to môže naspäť vrátiť a či sa to ma kontrolovať. dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, v indikovaných prípadoch robíme toto vyšetrenie. Po preličení infekcie sa nemusia kontrolovať serologicky kontrolné hladiny protilátok. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.234.229.84 - ppp-77-234-229-84.dsldata.sk

**12.02.2008 - 13:59:57 - Mikinka**

Pan doktor, este raz, nehnevajte sa, ale vzdy ma nieco napadne co sa spytat:))...viete mi povedat, ako je to s platenim v CAR? Navstevy a konzultacie su platene poistovnou (mam APOLLO) alebo mnou? V opred dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, návšteva v CAR je hrazená poisťovňou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.92.240 - adsl-dyn240.78-99-92.t-com.sk

**12.02.2008 - 13:21:38 - Mikinka**

Dakujem, pan doktor. A viete mi nejake to CAR v BA odporucit? Dam na Vasu radu, kedze vobec neviem o co sa jedna...

**RE** - Bohužiaľ to Vám nedoporučím. Musíte sa pýtať a skúšať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.92.240 - adsl-dyn240.78-99-92.t-com.sk

**11.02.2008 - 23:02:47 - ajka**

Dobrý deň pán doktor!Ja by som sa chcela opytat idem po menstruácii na 15den na vysetrenie to by malo byt posledne .\*Potom kedy moze zacas proces umeleho opolodnenia.Dakujem vam pekne za odpoved

**RE** - Dobrý deň prajem, najskôr prídete na pohovor, kde Vám objasníme postup a až potom sa môžete pustiť do IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

11.02.2008 - 20:20:04 - **Mikinka**

Dakujem pan doktor. A myslite, ze mam este pockat, ale radsej nestracat cas a navstivit CAR? Treba k tomu nejake specialne odporucanie od mojho gynekologa? Ten mi totizto stale tvrdi, ze sa nemam coho obavat, ze moje otehotnenie je len otazka casu...

**RE** - Dobrý deň prajem, na návštevu CAR nepotrebuje odporúčanie gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.38.62 - adsl-dyn62.78-99-38.t-com.sk

11.02.2008 - 14:05:41 - **donla**

Dobrý deň. Ja by som chcela vedieť ako sa vypočíta termín pôrodu u pacientiek po IVF. Tak konkrétne napr. odber a oplodnenie prebehli 11.6.2007, aký je teda predpokladaný TP a koľko týždňov trvá tehotenstvo u pacientiek po IVF - 38 alebo 40?

**RE** - Dobrý deň prajem, od odberu vajíčok narátajte presne 38 . týždňov a budete mať stanovaný termín pôrodu. Deň odberu vajíčok je podobne ako deň prirodzeného otehotnenia 14. deň. Tehotenstvo trvá 40. týždňov od poslednej menštruácie ale od oplodnenia iba 38. týždňov. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.23.231 - adsl-dyn231.91-127-23.t-com.sk

11.02.2008 - 12:18:05 - **Mikinka**

Pan doktor, nevieťe mi poradiť take centrum ako je to vase, niekde v blízkosti Piestan?V opred dakujem...

**RE** - Na Slovensku existujú centrá asistovanej reprodukcie v Bratislave, Košiciach a v Martine .

IP - 78.99.38.62 - adsl-dyn62.78-99-38.t-com.sk

11.02.2008 - 09:25:59 - **Mikinka**

Dakujem, pan doktor za vase odpovede, hoci ma moc nepotesili:( prosim, poradte mi, co mam podla vas robit? Ako cim skor otehotniet?

**RE** - Bez návštevy u nás Vám neporadím, nedá sa to. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.99.38.62 - adsl-dyn62.78-99-38.t-com.sk

10.02.2008 - 19:37:09 - **renata**

Dobrý deň, pán doktor je nevyhnutné pred insemináciou urobiť hysteroskopiu - overiť priechodnosť vaječníkov? Dakujem Dovidenia.

**RE** - Dobrý deň prajem, záleží to od anamnézy, prekonaných ochorení, operácií, chlamýdiovkej infekcie. Nie je však bezpodmienčne potrebná pred insemináciou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.202.174 - adsl-dyn174.78-98-202.t-com.sk