

10.02.2008 - 19:30:33 - **Jana**

Dobry večer pán doktor, v prípade, že mám ovuláciu a nemám problémy s výškou sliznice, mohla by som u vás absolvovať KET aj v prirodzenom cykle? Dakujem za odpoveď.

**RE** - Áno. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.118.135 - 213.215.118.135

10.02.2008 - 08:56:25 - **Mikinka**

Dobry den, pan doktor. Prave dnes som citala jeden zaujimavy clanok o chlamydiach. Vraj sposobuju znizenie chuti na sex, slabu menstruáciu, nízku sliznicu maternice a dokonca i neplodnosť. Toto su vsetko moje priznaky, avsak ked mi gynekolog robil vyšetrenie, ci mam chlamydie, tak vysledok vysiel negativny. No zistil, ze som ich prekonala v minulosti. Moj manzel prelieceny nebol a ani ja si nespominam, ze by som brala nejake lieky kv chlamydiám. Mohlo sa stat, ze si ich s manelom stale predavame a tym padom mam ja tazkosti z otehotnenim, ziadna chut na milovanie? Co mam spravit, pan doktor? V opred dakujem za odpoved

**RE** - Dobry deň prajem, pokiaľ ste prekonali infekciu v minulosti, momentálne ju nemáte, nemali by Vám chlamydie robiť ťažkosti. Pozor však na to, že aj po vyliečení chlamýdií môžu ostať zmeny na vnútorných rodidlách, ktoré podmieňujú neplodnosť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.22.163 - adsl-dyn163.91-127-22.t-com.sk

08.02.2008 - 23:27:33 - **elena**

Dobry vecer, pan doktor rada by som poznala vas nazor. Mam 38 rokov 2. neuspesne IVF a teraz pri 3.IVF som mala 16 folikulov avsak len jedno vajicko. Oplodnili ho ISCI ale na druhy den sa prestalo vyvijat. Nato som dostala hyperstymulacny syndrom. Bola som aj v nemocnici. Teraz mi radia 3. mesiace pockat a ist na IVM. Viem, ze nepoznate cely moj chorobopis, ale ako by ste postupovali vy. A dali mi na zvazenie aj darovane vajicko. Ja by som vsak radsej s vlastnym. Dakujem velmi pekne za odpoved.

**RE** - Dobry deň prajem, neviem, či ste mali robené genetické vyšetrenie. Neviem, prečo sa nezískali pri odbere vajčka, keď ste mali 16 folikulov. Nepíšete, kďko bolo odobratých vajčiek predtým. Je veľa otázok, ktoré najskôr potrebujú odpovede, až potom sa Vám dá poradiť. Treba však vedieť, že nie každý folikul obsahuje vajčko. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.137.112 - adsl-dyn112.78-99-137.t-com.sk

08.02.2008 - 20:05:27 - **Mikinka**

Pan doktor, este som zabudla v predoslom prispevku jednu otazku...nedala by sa moja situacia riesit trebars aj antikoncepciou, ktoru by som po urcitom case (neviem akom dlho, najlespie cim krat som) vysadila? Pri prvom dietatku som otehotnela tak, ze hned po vysadeni na druhy mesiac...dakujem za odpoved

**RE** - Dá sa to antikoncepciou, len dostatočne dopredu a u Vás už na to nie je čas. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.97.61 - adsl-dyn61.78-99-97.t-com.sk

08.02.2008 - 19:38:33 - **Mikinka**

Dobry vecer, pan doktor. S manzelom sa snazime o druhe dietatko, ktore sa kv mne nedari. Uzivam Closti a Duphaston. Stazene to mame tym, ze manzel pracuje v zahranici. Teraz pride domov na 3 tyzdne a ja som cela nestastna, lebo bude doma taku dlhu dobu a napriek tomu nevystihne moje "plodne"dni, ak nejake budu. Rada by som V as poziadala o radu, ako sa daju a ci vobec, tie "plodne"dni nacasovat. Menzes som dostala prave dnes, cize 8.2. Manzel bude doma od 1.3.do 18.3. Prosim, ako je najlespie si posunut ci skratit uzivanie Closti a Duphastonu, aby mi to vyslo dobre? Dakujem moc...

**RE** - Dobry deň prajem, už je trochu neskoro na posúvanie plodných dní, lebo sa Vám nebude dať posunúť ďalšia menzes. V tomto cykle Vám už plodné dni neposunieme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.97.61 - adsl-dyn61.78-99-97.t-com.sk

08.02.2008 - 15:45:10 - **Lucia**

Dobry den. Chcem sa spytat aky vitamin je najlepsi na zhorseny spermogram - konkretne zlu morfologiu spermii.

**RE** - Dobry den prajem, daju sa bud' uziavat' polyvitaminozne preparaty alebo samostatne preparaty obsahujuce E,C, selén zinok, koenzým Q 10. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.217.133 - icm5-orange.orange.sk

08.02.2008 - 15:31:37 - **Lucia**

Dobry den, chcem sa spytat kolko stoji cyklus IVF, vratane liekov. Mam Vseobecnu zdravotnu poistovnu, 27 rokov. Dakujem

**RE** - Dobry den prajem, cyklus máte hrađený zdravotnou poisťovnou a čiastočne lieky. Podľa toho, aké lieky si zvolíte a aký cyklus IVF potrebujete, sa učujú aj doplatky. Nedá sa štandardne povedať jedna cena. Odporúčam Vám konzultáciu u nás, kde Vám všetky podrobnosti bližšie objasníme. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.217.133 - icm5-orange.orange.sk

08.02.2008 - 11:26:04 - **adel**

Dobry den. Pan doktor je pri zakroku M/T a súčasnej stimulácii povinne podpisat suhlas s darcovstvom spermii, alebo nie? Dakujem

**RE** - Dobry den prajem, neviem, čo presne myslíte zákrokom M/T. Pri každom zákroku, kedy sa používajú spermie partnera alebo darcu je potrebný súhlas partnera. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.102.127.253 - r9dx253.net.upc.cz

07.02.2008 - 16:25:29 - **uli**

Dobry den. Navstevujem centrum ISCARE v BA. posledny pokus /IVF/ bol uspesny ale v 12tt.som potratila aj napriek tomu ze bola robena predimplantacna genetika. Chcela by som zacat navstevovat vaše centrum nakolko nie som už spokojna v BA .Chcem sa spytat ako je to zo zdravotnou dokumentaciou mam si to vyžiadať v BA alebo vo vašom centre budu robene všetky vyšetrenia nanovo-to by som bola radšej vzhľadom na predchadzajucu skusenost s potratom DAKUJEM

IP - 78.98.50.185 - adsl-dyn185.78-98-50.t-com.sk

07.02.2008 - 16:02:48 - **Dusana**

Dobry den, pred tyzdnom mi p. doktorka vo vasom centre potvrdila tehotenstvo, chcem sa opytat ci musim chodit do poradne k mojmu gynekologovi, alebo by sa dalo chodit k vam do centra. Dakujem za odpoved.

IP - 87.244.196.162 - 162.196.244.87.in-addr.arpa

---

07.02.2008 - 13:25:55 - **eliska**

Ďakujem za odpoveď. Ak sa v dohľadnom čase nezadarí, tak sa určite na Vás obrátim. Idú o Vás samé dobré chýry.. Vy sa zameriavate na IUI s IVF, alebo niekedy sťa ženu správne nastimulovať, sledovať a potom to nechať na prírodu ?? Ja iné problémy nemám, len to PCO a nedozrievanie folikul.

IP - 213.151.236.234 - Orange-SK-test-234.orange.sk

07.02.2008 - 11:12:31 - **kejka**

Dobry den, som druhy den po hysteroskopii, mam slabe bolesti a mierne krvacanie. Je to v poriadku? Dakujem.

IP - 195.146.143.131 - stip-srk131.195-146-143.telecom.sk

06.02.2008 - 19:44:11 - **Michalka**

Pan doktor, a kedy najskor mozem zacat uzivat Duphaston? AKo si inak mozem posunut plodne dni? Closti mozem zacat brat na 3DC?dakujem a nehnevajte sa, ze mam stale tolko otazok. Dakujem za Vasu trpezlivost

IP - 78.99.209.88 - adsl-dyn88.78-99-209.t-com.sk

06.02.2008 - 19:33:27 - **BC69 - donla**

Dobry den. Ja by som chcela vediet ako sa počíta termín pôrodu u pacientiek po IVF. Tak napr. odber a oplodnenie prebehli 11.6.2007, aký je teda predpokladaný TP Ďakujem BC69

IP - 91.127.23.231 - adsl-dyn231.91-127-23.t-com.sk

05.02.2008 - 09:49:21 - **Michalka**

Dobry den, pan doktor. Potrebovala by som radu ohladom \\\\"posunutia\\\\"plodnych dni. Manzel mi pracuje v zahranici a nie vzdy je doma, ked treba:)...uzivam Closti a Duphaston. Closti na 5DC a Duphaston na 16DC. Mozem si to posunut tak, ze zacnem brat Duphaston uz na 10DC a Closti na 3DC? Moze sa to takto? Velmi pekne dakujem za odpoved

**RE** - Dobry den prajem, duphaston zacat' uzivat' od 10 dna je priliž skoro, moze Vam to narušit' cyklus a moze te špiniť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.0.230 - adsl-dyn230.78-99-0.t-com.sk

05.02.2008 - 08:15:14 - **Soňa**

Dobry den pan doktor. Chcem sa opytat' manzel ma zly spermioqram (do hodiny nitvych viac ako 50% spermii a do dvoch hodin vsetky) ja som v poriadku, je IUI ucinná, resp. co by ste nam odporucili. Dakujem velmi pekne a prajem vela uspechov a vďaka Vam šťastnych parov.

**RE** - Dobry den prajem, chce to vyskušat' pripravu spermii na insemináciu, skontrolovat' v akom počte a kvalite su po spracovaní a podľa toho sa rozhodnúť, ako postupovat' ďalej. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.246.91 - proxy.sfkzv.sk

04.02.2008 - 13:40:12 - **Mikinka**

URL: [michela.sk@azet.sk](mailto:michela.sk@azet.sk)

Dobry den, pan doktor. Rada by som vedela co to znamena hyperstimulacny syndrom a ako sa prejavuje. Uzivam Closti a vzdy tak na 15-16DC mavam dost silne bolesti v podbrusku. Moze to byt ono? Aka je vtedy sanca na otehotnenie? Je vyssia alebo ani nie? Dakujem

**RE** - Dobry den prajem, hyperstimulačný syndróm sa vyskytuje po IVF, prejavuje sa výrazným zväčšením vajčnikov, objemu bruška, bolesťami brucha. Po užívaní clostilbegytu je extrémne zriedkavý, takže sa nemusíte báť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.47.231 - adsl-dyn231.78-99-47.t-com.sk

04.02.2008 - 12:33:12 - **Eliska**

Dobry den pan doktor, liecim sa vyše roka na PCO syndróm, absolvovaná laparoscopia+drilling pred 6 M, vajčniky priechodné, prvých 7 mesiacov clomexhal potom pauza a teraz 3 mesiace beriem metformin. Som sledovaná sonom, folikul 10,8 mm v 14 DC. Myslite si, že by sme sa mali obrátiť na centrum...alebo este vyčkat' ?? Spermio je tiež v poriadku. Prosím a dakujem za odpoved'.

**RE** - Dobry den prajem, je to na vašom zvažení, neviem, či Vam dozrievajú vajčka alebo nie. Ak nie ani pri liečbe, je vhodné sa obrátiť na centrum asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.236.234 - Orange-SK-test-234.orange.sk

04.02.2008 - 06:56:55 - **Andrea Sedliaková**

Dobry den, prajem pan doktor. Chcela by som sa spytat' na to po akej dobe sa mam strachovat', že necitim pohyby dieťaťa? Niekedy mam dni, že necitim len také malé pohyby a niekedy viacej. Je to v poriadku, keď v 23. týždni cítim pohyby hlavne dolu brucha? Dakujem

**RE** - Dobry den prajem, každý den by ste mali cítiť pohyby. Pokiaľ ich necítite, je vhodná kontrola u gynekológa, na skontrolovanie priebehu tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 194.1.0.106 - server11.drsr.sk

02.02.2008 - 19:11:44 - **monika**

Dobry den, chcela by som sa informovat, aká je cakacia doba na schvalenie umelého oplodnenia poisťovnou UNION. dakujem

**RE** - Dobry den prajem, po schválení žiadosti na IVF nemáme poradovníky na liebu IVF, takže liečbu absolvujete vtedy, kedy Vam to vyhovuje. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.239.98 - mail.lindbergh.sk

---

02.02.2008 - 10:44:47 - **Michalka**

Pan doktor, dakujem za vsetky Vase odpovede. Viete mi prosim povedat, po akom dlhom "bezuspesnom"uzivani Closti a Duphastonu sa treba znepokojovat? Kedy bude treba dalsie vysetrenia a ake? Hrozi mi CAR? Pri prvom dietatku som otehotnela ako sa vravi...ani neviem ako. Preto mam teraz take tazkosti? Dakujem...

**RE** - Dobry den prajem, je to tazka otazka, lebo nepoznam blizsie podrobnosti Vasho zdravotneho stavu. Centrum kludne mozte navstivit', poradia Vam ako dalej postupovat'. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 78.99.84.63 - adsl-dyn63.78-99-84.t-com.sk

**01.02.2008 - 20:22:07 - Eva**

Pán doktor, je u vás možné nahratie CD pri obyčajnom ultrazvukovom vyšetrení? Som v 13. tt. Ak áno, je potrebné to vopred objednať, alebo stačí povedať až pri tehotenskom sone, na ktoré mám už u vás dohodnutý termín? Ďakujem.

**RE** - Dobry den prajem, pri UZ vysetreni je mozne nahrat' CD a fotky . Stači to oznámit' pri UZ vysetreni. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 85.135.225.2 - 85-135-225-2.adsl.slovanet.sk

**31.01.2008 - 21:50:48 - marcela**

Dobry vecer pan doktor dakujem za odpoved. Ale este sa chcem spytat aj ked su vajecniky malo priechodne moze sa stat ze sa da otehotniet lebo mi bolo povedane ze dvolezite je ze su priechodne.(aj zazraky sa deju)dakujem.

**RE** - Dobry den prajem, ak maju vajčkovody s'azeny prechod, je znizena šanca na spontanne otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 82.119.232.123 - 82.119.232.123

**31.01.2008 - 12:42:45 - Michaelka**

Dobry den, pan doktor. Uzivam Duphaston a Closty. Potrebujem si posunut \"plodne dni\" na cas, kedy bude manzel doma zo zahranicia. Mozem to spravit tak, ze neuzijem poslednych 6 tabliet Duphastonu, ktore mam na 3 dni? tym padom by mi prisel menzes o 3 dni skorej. Len neviem ci sa to takto smie. Vopred dakujem za odpoved

**RE** - Dobry den prajem, ano da sa to aj tak , ako ste napísali. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 91.127.240.238 - adsl-dyn238.91-127-240.t-com.sk

**30.01.2008 - 15:53:08 - marika**

V centre mam zamrazene embrya. Zvazujeme zmenu centra. Je mozne si zmrazene embrya vziat a spravit kryoembryotranfer i v inom centre?

**RE** - Dobry den prajem, je to mozne, uz sme to realizovali. Problem je vsak v tom , že zamrazovanie embryí nemusí byť rovnakým spôsobom mrazenia. Je vhodne sa informovat' v oboch centrách a pytat' sa, či je to mozne technicky. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 84.47.106.241 - adsl-d241.84-47-106.t-com.sk

**29.01.2008 - 21:27:40 - Michaelka**

Dakujem za odpoved, pan doktor. A aka je percentualna pravdepodobnost narodenia dvojiciek pri uzivani closti?

**RE** - Dobry den prajem, pokiaľ sa kontroluje ultrazvukom dozrievanie folikulov, šanca na dvojicky je nizka. Za celý minulý rok sme po uzivani clostilbegytu mali 3 dvojky. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 78.99.40.249 - adsl-dyn249.78-99-40.t-com.sk

**29.01.2008 - 10:20:42 - mona**

Dobry den pan doktor, v období,kedy by mala nastat' ovulacia ma vždy a to už tretí cyklus bolí iba pravý vajčník. Je možné, že by som ovulovala len z jedného vajčníka, alebo čo spôsobuje bolesť?Pri vyšetrení mi nebola zistená žiadna cysta, ani iné anomálie.Ďakujem.

**RE** - Dobry den prajem, je to mozne. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

**28.01.2008 - 19:39:36 - ULI**

Dobry večer. mam vyčerpané vsetky 3 cykly IVF. Ccela by som sa spytat v pripade že zmenim poistovnu budem mat' dalšie 3 pokusy hradene dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, podľa zákona máte hradené IVF 3x do 39. roku života a je jedno, v ktorej poisťovni ste. Zmenou poisťovne Vám nepridajú cykly IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.226.236 - adsl-dyn236.78-98-226.t-com.sk

**28.01.2008 - 09:06:02 - Miroslava**

Dobrý deň pán doktor, chcem sa spýtať aký vplyv majú antibiotiká na spermioqram a o koľko sa môžu spermie zhoršiť, keď sa nedodrží 2-3 dnová abstinencia (len jednodnová). Dakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

**RE** - Dobrý deň prajem, určite to má vplyv na výslednú kvalitu spermioqramu, preto Vám odporúčam po čase ho zopakovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.81 - sunflower.t-mobile.sk

**28.01.2008 - 07:46:52 - Katka**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa Vas spytat, co mam robit ak som si zabudla dat jednu tabletku clobesti. Uzivam 2x denne a vcera som zabudla jednu tabletku. dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, nič sa nestane, pokračujte ďalej v užívaní Clostilbegytu, ako máte naplánované. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.16.26 - gw.lugera.tt.nextra.sk

---

**27.01.2008 - 11:38:31 - Michaelka**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som sa spytat, kedy dochadza k prasknutiu folikulov. Na 15-16.DC mavam silne bolesti v podbrusku, tak si myslim, ze to je ovulacia. Moze to tak byt? Ked mi boli diagnostikovane mnohopocetne folikuly, ked som bola na kontrolnom sone vajecnikov (uzivam clostyl a dufhaston), aka je pravdepodobnost otehotnenia?dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, clostilbegyt zvyšuje počet dozretých folikulov a vajčok a zvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia ale aj dvojčiek. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.124.19 - adsl-dyn19.78-99-124.t-com.sk

**26.01.2008 - 09:59:57 - katarina**

Dobry den pan doktor, chela by som sa spytat, ci je velky problem podstupit v jednom cykle aj dilatáciu krčka maternice, aj nasledne KET? Ma zakrok dilatácie nejaký vplyv na prípadne stimuláciu pred KET alebo na samotne KET? V elmi pekne V am dakujem za V asu odpoveď. Katarina

**RE** - Dobrý deň prajem, dá sa to realizovať aj v jednom cykle, dilatácia krčka nemá vplyv na výsledok KET. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.30.2 - z.vychod.net

**25.01.2008 - 22:38:15 - marcela**

Dobry vecer pan doktor.Chceli by sme druhe dieta ale bolo mi zistene ze mam malo priechodne vajecniky inak mam vsetko vporiadku aj ovuláciu mam podľa doktora ukazkovu.Neni ine riesenie ako IVF?V opred dakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, bohužiaľ pri poškodení vajčkovodov je jedinou alternatívou IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.232.123 - 82.119.232.123

**25.01.2008 - 21:43:08 - Lenka**

Dobrý večer pán doktor. Prosím Vás aké vyšetrenia by ste mi odporučil absolvovať po 2hom potrate? Oba boli v začiatku tehotenstva (6.týž.) Pri druhom som brala Utrogestan a v nemocnici mi boli podané lieky na zastavenie krvácania, no nepomohli mi. Tehotenstvá boli s odstupom 1 roka. Mám veľké obavy, že ak otehotniem znovu sa to zopakuje. Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Doporučujem Vám genetické, hematologické a infekčné testy, podľa vyšetrení zvolí následný postup. Z gynekologického hľadiska možná ešte hysteroskopia- prezretie dutiny maternice. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.84.107 - adsl-d107.84-47-84.t-com.sk

**25.01.2008 - 20:20:26 - katarina**

Dobry vecer, dnes som mala absolvovat ET po IVF a pocas transferu lekar zistil, ze mam zuzeny krcok maternice. ET sa nepodaril, caka ma dilatacia krcka a nasledne KET. Chcela by som sa spytat, neda sa uz dopredu, pocas ultrazvukovych a inych vysetreni zistit, ze ma zena tento problem? Vlastne cele IVF skrachovalo na takejto veci, ktora sa snad mohla dat dostranit aj skor. Dakujem V am za odpoved. Katarina

**RE** - Dobry den prajem, zuzenie krcka - podozrenie na to je pri bolestivej menzes alebo pri gynekologickom vysetreni, ak je zuzena vonkajšia bránka. Jednoduchým zákrokom sa dá kanál krcka rozšíriť a zrealizovať embryotransfer. Pri nemožnosti realizovať embryotransfer je možné v anestéze dilatovať krček a hneď realizovať embryotransfer. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.30.2 - z.vychod.net

25.01.2008 - 17:50:56 - **Nina**

Dobry den pan doktor,vo V asom centre v Brne robia vysetrenie na protilatky proti spermiam a zone pallucida.Moja otazka je ,ci to je take iste vysetrenie ako u V as v Martine.Dakujem velmi pekna.

**RE** - áno.

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

24.01.2008 - 19:53:09 - **july**

Dobry den pan doktor, chcela by som V as poziadat o radu. S manzelom sa snazime o babetko vyse 2 rokov, MS mam pravidelnu 28 DC. Moj doktor mi predpisal clobestig. 2xtabletku na 3 den cyklu. Prvykrat ked som si ho mala nasadit som mala velmi zvlastnu menstruaciu, prvý den spinenie, 2 den absolutne nic, tretí den nic, mozno lahke spinenie, nasadila som si clobest. a menstruacia sa spustila normalne ako inokedy po podani lieku s odstupom niekoľkých hodin. Teraz beriem 3 balenie, znovu ten isty pripad, najprv lahke spinenie, neviem rozdiel medzi spinenim a slabou menstr. ale je to takej hnedej farby s trochu cervenej. No a od obeda zase nic, mam si nasadit clobest. na 3 den cyklu, alebo nie? Ako rozoznam ci je to uz menst. alebo iba spinenie. Chcem sa este spytat, 1krat pri pouziti clobest. mohla sa mi menst.spustit a prerusit tak tehotenstvo po pouziti clobest? Teraz sa obavam, neviem ci mam alebo nemam zacat brat, co sa stane ak liecbu prerusim. Este sa chcem spytat, ak by sa mi menst. spustila o 2 dni neskor, odkedy mam vlastne ratat 2 DC, od toho spinenia, alebo od vtedy ked sa naplno spustia, som z toho nejako mimo. Dakujem V am velm velmi pekne za odpoved. S pozdravom Julia

**RE** - Dobry den prajem, nemáte štandardný menštruačný cyklus, clostilbegyt by sa mal nasadiť na 3. alebo 5. deň od začiatku silného menštruačného krvácania, clostilbegyt nemohol vyvolať potrat. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.144 - icm16-orange.orange.sk

23.01.2008 - 16:13:59 - **jana**

Dobry den pan doktor. Chcem sa opytať či sa zaoberate liecbou syndrom policystických ovarii. Mne ho zistili vo veľmi silnom stadiu,dokonca som mala aj 3 krat IVF neuspesne.Reakciu stimulovania vajecnikov po liekoch mam až prehnane velky pocet folikulov ktore su potom nie dobrej kvality až by som povedala že to zachodi do mierneho hyperstimulacneho syndromu pritom mam velmi nizu davku liekov.Môj gynekolog to rieši podavaním liekov clostabelgit nakolko mam anovulacne cykli. Tieto lieky u mna zaberu narastie mi folikul ale ked pride faza prasknutia prejde do fol.cysti.Mam na V as otazku ci inseminaciu by som mohla absolavá podam silnejsich liekov nap. merional a pod.ači vyšetrenia vo vašom centre ako je odber krvi, ultrazvuk su hradene zdravotnou poisťovnou mam VŠZP. Dakujem za odpoved.

**RE** - Dobry den prajem, samozrejme zaoberáme sa liečením syndrómu polycystických vajecníkov, pri silnej reakcii vajecníkov je potrebné pozorne sledovať rast vajčiek a nechať ich prasknúť vo vhodnej fáze. Najvhodnejšie je sledovanie v centre asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.234.229.59 - ppp-77-234-229-59.dsdata.sk

23.01.2008 - 15:32:50 - **Michaela**

Dobry den pan doktor. Aka je pravdepodobnost otehotnenia ak mam 29 rokov, som v podstate zdrava, ale manzel ma abnormalnu morfologiu spermii. Mame sa pokusat otehoniet, alebo mame uvazovat rovno o umelom oplodneni. Nevplyva morfologia spermii aj na zdravie dietatka? Dakujem pekne za odpovede. Michaela

**RE** - Dobry den prajem, neviem aký stupeň poruchy v tvare spermii máte, preto je ťažké sa vyjadriť k otehotneniu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.174.232 - adsl-dyn232.78-99-174.t-com.sk

23.01.2008 - 14:55:57 - **Eva**

Dobry den. Chcem vas poprosit o info ohladom preplacania nakladov na umele otehotnenie zdravotnou poisovnou- je niekde podmienka, ze partneri musia byt manzelia alebo "pravny" vzťah partnerov nehra pri preplacani nakladov nijaku rolu? Dakujem za odpoved. Eva

**RE** - Dobry den prajem, pri schvaľovaní cyklu IVF nemusia byť partneri manželmi. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.46.64 - adsl-dyn64.78-99-46.t-com.sk

---

22.01.2008 - 17:32:06 - **Daniela F.**

Dobry den, chcela by som sa opýtať, na ktorý deň cyklu sa pred IVF začínajú pichať injekcie merional? Dakujem

**RE** - Dobry den prajem, neviem, aký typ IVF stimulácie máte plánovaný, takže sa nemôžem vyjadriť k otázke. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.172 - Dial-213-151-217-172.orange.sk

22.01.2008 - 11:49:56 - **Sona**

Dobry den. Velmi by som V as poprosila o radu. Mam svrbenie malych, velkych pyskov a vchodu do posvy. Stava sa mi to skoro vzdy po styku. Teraz si to natieram Fungicidom, ale neprestava. Klitoris mam uplne citlivy. Manzel nepocituje vobec nic. Mydlo pouzivam len na umytie konecnika. Co by ste mi poradili? Co by som si mohla kupit v lekarni? A este. Mam slabý vodnatý biely vytok. Dakujem. K lekarke uz nechcem ist. Bola mi robena cytologia, vyter... a vsetko v poriadku.

**RE** - Dobry den prajem, určite sa to nedá vyriešiť mailom, určite Vám odporúčam gynekologické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.94.242 - adsl-dyn242.91-127-94.t-com.sk

21.01.2008 - 12:46:03 - **Michaela Bagova**

Dobry den, pan doktor. Dnes som bola na kontrolnom sone vajecnikov, ci sa mi po uzivani Clostylbegitu vytvorili folikuli. V pravom vajecniku mi doktor povedal, ze mam pocetne folikuli, ale vraj este nevidi ziaden dominantny a lavy vajecnik nevidi vobec. Chcem sa spytat... ako je to mozne, ze mi neni vidiet lavy vajecnik? Minuly mesiac ho vidno bolo. Je mozne, ze hoci ho nebolo vidno, ze aj v nom mam nejake folikuli? Ked sa vytvori folikula, je automaticky tvorene aj vajicko? Dnes mam 13DC... kedy je najvhodnejsi cas na oplodnenie? Na nizku sliznicu maternice mi nebolo odporuacne nic, doktor mi povedal, ze vraj na to lieky neexistuju. V y ste mi odporucili estrogeny. Dalej mi moj gynekolog, na moju otazku, ze ako dlho sa moze Clostylbegit uzivat, odpovedal, ze pokym sa nepodari otehotniet. Pan doktor, ja som teraz trosku zmatena. Co mam robit? Jeden lekar mi vravi tak a druhy zas uplne inak. Ako mam vediet co je spravne a vhodne? Velmi pekne dakujem za odpoved

**RE** - Dobry den prajem, vaječník niekedy nemusí byť viditeľný, ak je schovaný za črevom, folikul Vám môže dozrieť aj neskôr ako na 13. deň cyklu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.141.126 - adsl-dyn126.78-99-141.t-com.sk

21.01.2008 - 10:44:51 - **jana**

Dobry den pan doktor, som v 15 tt a občas pri sniakaní mám aj krv, bolesti v križoch, načo by moja gyn. odporučila užívať ascorutin 3x1 a magnézium 3x1. V letáku ascorutim je napísané, že na nemá užívať počas tehotenstvo a pri magnéziu som sa nedočítala, že sa má užívať počas

tehotenstva a tá dávka sa mi zdá dosť nepresná, koľko mg denne? Tie ťažkosti nie sú tak veľké a radšej lieky neužívam, okrem kyseliny listovej.

**RE** - Dobrý deň prajem, ascorutin môžete užívať v tehotenstve. Ascorutin stabilizuje stenu ciev. Magnézium, pokiaľ je indikovaný sa takisto môže užívať v tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.22.10 - 85.248.22.10

**20.01.2008 - 21:44:18 - Eva.K**

Dobry vecer. Mam 30 rokov, o dieta sa s manzelom snazime 10 rokov. Mam polycisticke vajecniky, bola som na 1 inseminacii, odbere vajicok (s HSS), potom na 3 transferoch, vzdy bezuspesne. Neskor som bola aj na resekcii vajecnikov. Dlhodobu beriem Duphaston a asi rok liecim vysoku hladinu testosteronu Androcurom. Po vysadeni sa znova zvyzil (3,45). Vysoky testosteron zrejme blokuje moju ovulaciu a Clostilbegytom (nikdy som ho nebrala) sa pri cystach nepodava. Aku mam este sancu? Na co sa mam zamerat? Videl by ste aj inu moznost, ako stimulaciu? Dakujem za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, vzhľadom ku komplexnosti Vášho problému Vám odporúčam návštevu v centre asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 78.99.14.224 - adsl-dyn224.78-99-14.t-com.sk

**20.01.2008 - 10:40:04 - Nada**

Dobry den pan doktor, chcem sa opytat ci vysetrenie na protilatky proti spermiám a trofoblastu u V as v centre su hradene poistovnou a ako dlho trva toto vysetrenie. Je toto vysetrenie podobne ako imunologicke vysetrenie v Prahe na UPDM? Ake lieky sa uzivaju ak sa potvrdia protilatky? Robia toto vysetrenie aj ine centra na slovensku? Dakujem Nada.

**RE** - Dobrý deň prajem, vyšetrenie na protilátky proti spermiám a trofoblastu je hrazené poisťovňou, podobné vyšetrenie sa realizuje vo FN Košice. Postup v prípade zachytenia protilátok je veľmi individuálny. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

**19.01.2008 - 20:13:19 - Maja**

Dobry den pan doktor, chcem sa spytat, ci sa merional pri stimulacii an IVF picha podkozne do bruska alebo do svalu do zadku. Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, merional sa dá pichať aj podkožne a do svalu S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

**18.01.2008 - 14:07:03 - Michaela Bagova**

Dakujem za odpoved. Pan doktor, neviete mi poradit nejake bylinne caje na zvyshenie sliznice maternice? ak teda nejake existuju. Ako je mozne, ze pri prvom dietati som otehotnela uplne bez problemov, aj tehotenstvo som mala bezproblemove... az na teh. cukrovku... a teraz sa nedari a nedari? To mi mohli tak z nicoho nic "zaspat vajecniky" a prestat produkovat vajicka? Ved mam len 27 rokov... hormony mam vraj v poriadku, len prolaktin je na hornej hranici, avsak v norme. Tak kde moze byt problem? Dakujem...

**RE** - Dobrý deň prajem, neviem o čajoch, ktoré by dokázali zdvihnúť sliznicu v maternici. Existujú takzvané fytoestrogény, ktoré sa používajú u žien v období prechodu ale ani tie nenavyšujú sliznicu v maternici. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.249.89 - adsl-dyn89.91-127-249.t-com.sk

**17.01.2008 - 23:23:17 - elena**

Dobrý večer, pán doktor. Chcela by som Vás poprosiť o zhodnotenie výsledkov hormonálneho profilu, bol robený 3. deň cyklu. Mám len jeden vajčník. S - FSH 19.50 mIU/ml a S - LH 9.75 mIU/ml. Ak to nie je v poriadku, akú liečbu by ste odporúčali?

Ďakujem pekne.

**RE** - Dobrý deň prajem, tento hormonálny odber nie je v poriadku, odporúčam Vám čo najskôr kontrolu v centre asistovanej reprodukcie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.14.11 - adsl-dyn11.91-127-14.t-com.sk

**16.01.2008 - 21:41:33 - kristinka**

Dobry den, pan doktor. Rada by som sa spytala aka je podla Vas pravdepodobnost, ze pri poruche stitnej zlazy sa narodi postihnute dietatko? Suvisi to s tym nejako? Dakujem

**RE** - Dobry den prajem, ťažká otázka, lebo neviem o akú poruchu štítnej žľazy sa jedná. Pri jemných poruchách funkcie štítnej žľazy nehrozí poškodenie plodu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.227.104 - adsl-dyn104.91-127-227.t-com.sk

---

**16.01.2008 - 13:07:34 - Michaela Bagova**

Dakujem velmi pekne pan doktor za Vasu odpoved. Este sa chcem spytat...tie estrogenove lieky na zvyshenie sliznice maternice sa mozu kombinovat s Clostilbegitom a Duphastonom? Ked mam tenku stenu maternice, ale vytvoria sa mi vajicka a budem mat aj ovulaciu, tak mozem otehotniet aj pri tejto nizkej stene? Vopred velmi pekne dakujem

**RE** - Pri nižšej sliznici je menšia pravdepodobnosť usadenia embrya v sliznici. Estrogény sa môžu kombinovať s clostilbegytom a duphastonom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.112.221 - adsl-dyn221.78-99-112.t-com.sk

**16.01.2008 - 10:46:38 - kristína**

dakujem za odpoved co sa tyka gynekologickej prehliadky som bola v pondelok na potvrdenie tehotenstva a gastroentologickeho vystrenia mi kazala aj pani dr gynekologicka lenze na gastro maju dovolenku az do pondelka tak som znepokojena bo niekde som citala o gastroezofagalnom refluxe ze ho moze sposobovat vnutrobursny tlak kde spada aj tehotenstvo tak som znepokojena a mam obavy som chcela vediet aj vas nazor....no dakujem

**RE** - Dobry den prajem, pokiaľ nepoznám bližšie informácie o Vás, je ťažké sa vyjadriť, preto Vám znova odporúčam konzultovať gastroenterológa. s pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.123.146 - epos1-surany.ctn.sk

**15.01.2008 - 20:09:29 - kristína**

dobry vecer chcela by som sa spytat mam 21 rokov a prvý krat tehotna som asi 5 - 6. tyzdný tehotenstva az asi pred dvomi dnami mi zacali krce v podbrusku ako pri menstruácii a asi aj trosku silnejsie je to normalne alebo nie no a este sa chcem spyta ze od augusta som liecena na gasgroezofagalny reflux 3 stupna ktory sa mi tasko preliecovala aj teraz uzivam lieky pangrol ganaton a lanzul nemaju na to vplyv a co sa tyka mojho ochorenia je vhodne vobec pre mna tehotenstvo bo som aj 12 kg pochudla od kedy to mam a nejake zlepšenie sa dostavilo ale nie 100 percentne ale od kedy som tehotna sa to vratilo skoro do starych kolaji tak sa bojim a moj gastroenterolog ma dovolenku tak to enmam skym prekonzultovat dakujem

**RE** - Dobry den prajem, určite Vám odporúčam čo najskôr gynekologické a gastroenterologické vyšetrenie, kde sa dohodnete na ďalšom postupe. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.123.146 - epos1-surany.ctn.sk

**15.01.2008 - 19:47:00 - Michaela Bagova**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som sa spytat ako dlho sa moze uzivat Clostilbegyt. Kedze sa s manzelom snazime o druhe dietatko a lekar mi zistil \"zaspate vajecniky\", tak uzivam tento liek plus Duphaston, pretoze bez neho by som nemala menstruáciu. Dalej mi zistil na sone tenku stenu maternice?co to znamena?ako sa to da upravit? Clostilbegyt uzivam uz 6 mesiacov a stale sa mi nepodarilo otehotniet. Mensutruáciu mam tak den-dva a potom len spinenie. Je to normalne? Predtym som mavalala menzes 5-6dni a nie iba takto kratko a tak slabo. Za skorú odpoved vopred dakujem. Michaela **RE** - Dobry den prajem, jedným z nežiadúcich účinkov Clostilbegytu je nízka sliznica v maternici. Pri dlhšom užívaní clostilbegytu je vhodná pauza v užívaní. Nepíšete, či Vám pri tejto liečbe dozrievajú vajčka. Užívanie Clostilbegytu a Duphastonu Vám môže zmeniť aj charakter menštruácie. S pozdravom Dr Krajkovič Dakujem za odpoved, pan doktor. Pytate sa ci mi dozrievaju vajicka...nuz na poslednom kontrolnom sone, ktore mi bolo robene na 11DC som nemala nic,

ziadne vajicka, ziadna cinnost. Avsak na 16DC som pocitovala prudku bolest v podbrusku tak 2dni...mohla to byt ovulacia?mohli sa mi vajicka vytvorit neskor, ked na 11DC nebolo nic vidiet?Pisete, ze uzivanie Clostylbegitu moze znizit stenu maternice...chcem sa spytat, mozem otehotniet aj tak?aj keby bola taka tenka ako mi bolo povedane, ze je? Ked som sa mojho gyn spytala, ze co sa s tym da robit...myslim s tou tenkou stenou maternice, tak mi odpovedal, ze na to je ten clostylbegyt a duphaston, ze to jedno s druhym by sa malo upravit...avsak teraz som trosku v pomykove, ked vy mi pisete, ze prave uzivanim clostylbegytu sa ta stena znizuje. Velmi tuzime s manzelom po dietatku, tak mam kopec otazok, dufam, ze ma chapete:))za skoru odpoved vopred dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, pri užívaní clostilbegytu Vám môže dozrieť folikul s vajíčkom aj neskôr, je vhodné potom realizovať ultrazvukové vyšetrenie. Pri pretrvávaní nízkej sliznice sa dá liekmi estrogénmi sliznica zvýšiť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.102.44 - adsl-dyn44.91-127-102.t-com.sk

**15.01.2008 - 19:14:46 - Jana**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat ci je mozne ze po 2 mesiaci uzivania clobestil. som mala 2 dominantne folikuly a neotehotnela som, dalej sa chcem spytat ci po clobest. sa mozu objavit vyrazky na tvari, nazvala by som to az vredey a ci sa mi po vysadeni, pripadne otehotneni plet upravi, je mozne aby lekar mi predpisal ine hormony, po ktorych by som sa nevyhadzovala alebo to treba jednoducho vydrzat? Dakujem V am velmi pekne zaodpoved

**RE** - Dobrý deň prajem, zatiaľ naše pacientky nemali problém s vriedkami na tvári po clostilbegyte. Clostilbegyt sa dá užívať opakovane. Aj pri dozretom folikule nemusí hneď nastať otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.135 - icm218135-orange.orange.sk

**15.01.2008 - 08:32:05 - dagmara**

dobry den,pan doktor.prad 1 rokom som vysadila antikoncepciu.nasledovne 3 mesiace som mala presnu menstrulaciu.a potom mi meskala menstrulacia pol roka.v lete som bola u dr.a ten mi povedal po vysledkoch ze je vsetko v poriadku.po novom roku som bola u ineho dr.pretoze zas mi meskala menstrulacia 2 mesiace.dal mi injekciu na vyvolanie.povedal mi ze mam sliznicku vysoko.co to znamena.pokusame sa o babatko.neviete mi poradit najake vitaminy alebo tabletky na zvyshenie plodnosti.dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, v každom prípade Vám odporúčam vyšetrenie spolu so stanovením hormonálnych hladín, lebo máte veľmi nepravidelnú menštruáciu. Potom je vhodné upraviť cyklus a následne sa snažiť otehotniť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 83.147.139.48 - ip-83-147-139-48.dsl.digiweb.ie

**14.01.2008 - 14:38:44 - Michaela Bagova**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som sa spytat ako dlho sa moze uzivat Clostilbegyt. Kedze sa s manzelom snazime o druhe dietatko a lekar mi zistil "zaspate vajecniky", tak uzivam tento liek plus Duphaston, pretoze bez neho by som nemala menstruaciu. Dalej mi zistil na sone tenku stenu maternice?co to znamena?ako sa to da upravit? Clostilbegyt uzivam uz 6 mesiacov a stale sa mi nepodarilo otehotniet. Mensutruaciu mam tak den-dva a potom len spinenie. Je to normalne? Predtym som mavala menzes 5-6dni a nie iba takto kratko a tak slabo. Za skoru odpoved vopred dakujem. Michaela

**RE** - Dobrý deň prajem, jedným z nežiadúcich účinkov Clostilbegytu je nízka sliznica v maternici. Pri dlhšom užívaní clostilbegytu je vhodná pauza v užívaní. Nepíšete či Vám pri tejto liečbe dozrievajú vajíčka. Užívanie Clostilbegytu a Duphastonu Vám môže zmeniť aj charakter menštruácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.99.171.5 - adsl-dyn5.78-99-171.t-com.sk

**13.01.2008 - 20:27:28 - zuzka**

Dobry vecer pan Doktor! Poprosim V as o radu. Tento tyzden sa k vam do centra chystame na Ketko. Odporucali by ste aj pocas toho, ako budem cakat na vysledok ketka detoxikovat organizmus? To znamena (este pred Ketom), ze by som jedla hlavne vela zeleniny a ovocia, hlavne prv tyzden, neskor aj mliecne vyrobky, dalsi tyzden aj maso. Bolo by to take menej

kaloricke, avsak nebola by som nikdy hladna. Pocas ketu, mozem absolvovat jogu a pohlavne zit? Dakujem za odpovednania na otazky a prajem krasny vecer.

**RE** - Dobry den prajem, dieta je na V ašom uvážení, učite neublíži. Pohlavne žiť môžete pred aj po KET. Jogu môžete pravidelne cvičiť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.32.211 - adsl-d211.84-47-32.t-com.sk

**12.01.2008 - 18:26:08 - renáta**

Dobry den, pan doktor chcem sa spytat, manzel ma zly spermioqram, uz sme vylucili asi vsetko. Ako by sa dala este zistit imununologicka pricina neplodnosti, z krvi? A urológ mu odporučil biopsiu semennikového tkaniva, že vraj by mohol byť problém aj tam? Dakujem.

**RE** - Dobry den prajem, u niektorých mužov je spermioqram zhoršený a nedá sa zistiť príčina. Niekedy je problém genetický alebo hormonálne podmienený. Učite je vhodné urologické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.116.236 - adsl-d236.84-47-116.t-com.sk

**11.01.2008 - 15:40:04 - Michala**

Dobry den, mam rokov, mam za sebou kompletnu molu hydatidozu, spontany potrat, missed abort a pred mesiacom som prekonala druhy missed. Z histologickej spravy som vycitala o regresívne zmenenej decidue. Prosim Vasco to znamena. Dakujem za odpoved.

**RE** - Dobry den prajem, decidua je vlastne sliznica v maternici počas tehotenstva. Regresívne zmenená znamená niečo ako zanikajúca alebo atrofizujúca sliznica. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.160.169.38 - dsl-static-38.213-160-169.telecom.sk

---

**11.01.2008 - 10:15:38 - iveta**

Dobry den, prečitala som si viacej článkov o chlamýdiach a všade ja napísané, že doba lieby musí byť 3 týždne. Ja mam antibiotika iba na 10 dní a masť na 7 dní. Keď som ju počávala pozorne, tak to mam uživat naraz, takže doba liečby bude iba 10 dní. Mam ísť za svojou lekárkou, alebo to bude stačiť? Dakujem.

**RE** - Dobry den prajem, v liečbe chlamýdií sa používajú viaceré liečebné schémy, takže aj 10 dňová. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.64.5.39 - 217.64.5.39

**11.01.2008 - 07:37:09 - iveta**

Dobry den, diagnostikovali mi chlamýdie a partner, s ktorým žijem 3 roky ma výsledky testu negatívne. Je to možné? Dakujem

**RE** - Dobry den prajem, je to možné, ale pri diagnostikovaní chlamýdie treba preliečiť oboch partnerov naraz. S pozdravom Dr krajkovič

IP - 217.64.5.39 - 217.64.5.39

**10.01.2008 - 21:15:15 - ada**

Dobry den. Pan doktor, máme u vás zmrazené 2 a 3-kové embryjka. Aký je Váš názor, majú aspoň nejakú šancu prežiť rozmrazenie a prípadne sa potom uhniesdiť? 1.IVF sa podarilo na 1.krát a uchytili sa obe vložené blastocysty Dakujem.

**RE** - Dobry den prajem, mrazíme iba kvalitné embryá, ktoré majú šancu po rozmrazení sa usadiť. Treba ich využiť a otehotnieť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.79.26 - adsl-dyn26.78-98-79.t-com.sk

**10.01.2008 - 18:11:12 - renátka**

URL: [krajkovic@sanatoriumhelios](mailto:krajkovic@sanatoriumhelios)

Dobry den, pan doktor, chcem sa spytat, ci sa aj u Vás robi umelé oplodnenie metódou soft alebo ci je možné dať nižšie dávky hormónov? Aci sa u Vás robi biopsia semennikového tkaniva? Prajem vsetko dobre v Novom roku. Dakujem.

**RE** - Dobry den prajem, TESE- odber tkaniva semennika realizujeme bežne. Soft protokoly vzhľadom k nižšej úspešnosti nerealizujeme. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.181.245 - adsl-dyn245.91-127-181.t-com.sk

**10.01.2008 - 16:05:17 - mona**

Dobrý deň, manželovi vyšiel spermogram s vysokou patológiou spermíí. Odporúčili ste nám zopakovať spermogram o tri mesiace. Mali sme na pláne zopakovať odber v tomto období. Manžel však počas Vianoc prekonal angínu a užíval antibiotiká. Môže mať choroba vplyv na kvalitu vzorky? Máme počkať s odberom?

**RE** - Dobrý deň prajem, horúčkové ochorenia majú samozrejme vplyv na kvalitu spermíí. Počkajte preto s kontrolným vyšetrením spermogramu. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.64.52 - gprs.t-mobile.sk

**10.01.2008 - 12:54:05 - elena**

Dobrý deň, rada by som sa vas opytala aky je rozdiel medzi injekciami na stimulovanie pred IVF a to Menopurom, Gonalom a Puregonom. Nakoľko na menopur som veľmi slabo reagovala. Je pravda, že puregon je silnejší? Dakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, Menopur - obsahuje aj LH hormón, Puregon a Gonal obsahujú iba čisto FSH. Puregon a Gonal sú čistejšie, ale nie sú silnejšie ako Menopur. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.127.33 - adsl-dyn33.78-98-127.t-com.sk

**09.01.2008 - 21:26:37 - denisa**

Dobry vecer, pan doktor, tento mesiac mame u V as naplanovanu insemináciu. Manzel bohuzial prechladol, dostal hnisavy zapal oka, bol lieceny kvapkami UNIFLOX-Ofloxacinum cca 5 dni. Mam zacat uzivat Clostilbegyt, alebo radsej odporucate odlozit to na nasledujuci mesiac? V opred dakujem za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, kludne sa môžete pripraviť na insemináciu. Pokiaľ bude spermogram v deň inseminácie zhoršený, insemináciu nebudeme realizovať S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.246.144 - adsl-dyn144.78-98-246.t-com.sk

**09.01.2008 - 21:24:54 - Tomas**

Dobry vecer prajem, moze sa Profertil kombinovat s inymi vitaminovymi doplnkami ako napr. Centrum, Calibrium a pod. ??? Co odporucate?

**RE** - Dobrý deň prajem, Profertil sa môže kombinovať s inými vitamínmi, ale je to zbytočné, lebo profertil obsahuje v sebe zmes vitamínov vhodných na ovplyvnenie tvorby spermíí. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.246.144 - adsl-dyn144.78-98-246.t-com.sk

**09.01.2008 - 18:22:10 - dana**

Dobrý večer pán doktor, budúci týždeň sa máme dostaviť ku Vám na pohovor ohľadne dohodnutia postupu ďalšieho IVF, ktorý nám schválila poisťovňa. Chcela by som sa Vás spýtať, či náhodou nebude nejaký problém s IVF vzhľadom na to, že manžel bral pred vianocami antibiotiká, lebo mal chrípku a teraz berie ďalšie v súvislosti s problémami s nohami a to DICLAC retard a HOTE MIN inj. Ja žiadne lieky neužívam, ani som posledné mesiace neužívala? Dakujem za Vašu odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, pred IVF budeme partnerovi realizovať takzvaný Wash test, pri ktorom skontrolujeme spermogram. V prípade výrazného zhoršenia spermogramu posunieme cyklus IVF na neskoršie obdobie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.168.58.138 - 195.168.58.138

**07.01.2008 - 15:20:54 - jeny**

Dobry den. Mala som robenu kyretaz pre missed ab 12.10.2007. kedy by som mala mat menstruáciu? Dakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, už teraz by ste mali byť po menštruácii. V prípade, že ste od zákroku nedostali menštruáciu, je potrebné gynekologické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 84.47.124.62 - adsl-d62.84-47-124.t-com.sk

---

**07.01.2008 - 15:08:38 - mariana**

dobry den Pan doktor, neviem sa dopatrat odpovede na to, ci ako tehotna mozem dalej pracovat v prostredi vysokeho magnetickeho pola do 9 tesla. dakujem za odpoved

**RE** - Dobrý deň prajem, nízke hladiny magnetického poľa neovplyvňujú tehotenstvo. Pri intenzívnom magnetickom poli a dlhodobom pôsobení by som bol veľmi opatrný s určením vplyvu na tehotenstvo. Bolo by vhodnejšie vyhnúť sa práci v takomto prostredí. S pozdravom  
Dr Krajkovič

IP - 147.213.199.126 - 147.213.199.126

**04.01.2008 - 13:00:49 - EMA**

Dobrý deň p. doktor, podstúpila som 2xIVF ICSI, ale žiaľ neúspešne v súčasnej dobe mám schválené tretie IVF a partner zmrazené spermie. Chcem sa spýtať, či je možné teraz zmeniť centrum a aký je postup. Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, pri zmene centra je potrebné v novom centre vypísať novú žiadosť na IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.248.166 - adsl-168-248-166.dsl.nextra.sk

**03.01.2008 - 15:06:48 - Sara**

Dobrý deň p. doktor, chcela by som sa spýtať na Váš názor na vyšetrenie imunity v UPMD v Prahe, konkrétne či je možné aby liek Prednison bol účinný v liečbe proti pozitívnej imunite na spermie a trofoblast. Existuje aj nejaká iná náhrada tohto lieku? Využívate ju aj vo Vašom sanatoriu? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, liečba prednisonom pred plánovaním liečby sterility a v tehotenstve je veľmi diskutabilná a občas sa rozchádzajú názory imunológov a gynekológov. Môj názor je, že v tehotenstve pristupujem veľmi opatrne k predpisovaniu liekov aj prednisonu a doporučujem ho iba vo vyslovene indikovaných prípadoch. S pozdravom Dr Krajková

IP - 195.168.38.64 - proxy.sisp.sk

**03.01.2008 - 11:18:12 - ajka**

Dobry den pan doktor!!!Ja by som sa chcela opytat ako dlho trva cely proces umeleho oplodnenia? Dakujem za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, celý proces umelého otehotnenia trvá mesiac. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

**02.01.2008 - 21:29:56 - Aya**

Vazeny pan doktor! S manzelom sa uz snazime 11 mesiacov o babo. Antikonceptiu som brala 6 rokov, a po vysadeni mam velmi nepravidelne a vacsinou anovulacne cykly/podla ultrazvuku/. V decembri mi vypisal pan doktor Duphaston. Duphaston podporuje aj ovulaciu alebo je len na upravu cyklu? Netreba to kombinovat s Clostilbegytom? Dakujem za odpoved.

**RE** - Dobrý deň prajem, duphaston je veľmi dobrou voľbou pri nepravidelnostiach cyklu. Po liečbe duphastonom môže a nemusí nastať ovulačný cyklus, preto je to potrebné skontrolovať UZ alebo hormonálne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.145.193.74 - vjism.MadNet.sk

**02.01.2008 - 17:17:04 - Darina**

Dobrý deň pán doktor!!!! Mám za sebou dve tehotenstvá, obe neúspešné, skončili missed abortion. Genetické testy sú v poriadku, testy z hematológie potvrdili zvýšenú zrážanlivosť krvi, v ďalšom tehotenstve mi hematologička odporúčila brať liek Heparin. Môžem sa aj s takouto diagnózou nechať u Vás vyšetriť? Je potrebné sa odhlásiť od svojej gynekologičky, alebo aspoň oznámiť jej to? Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, vyšetrenie je možné aj bez odporúčenia gynekológa, môžete sa objednať na recepcii. Nech sa páči. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.230.44 - 82.119.230.44

**01.01.2008 - 17:14:05 - L**

Vazeny pan doktor, na prispevok zo dna 26.9.2007 (teraz na strane 16) ste odpovedali, ze planujete vykonavat vysetrenia protilatok proti placente - je to to iste, co napr. v UPMD v Prahe, t.j. bunkova imunita proti trofoblastu? Dakujem za odpoved a prajem celemu Heliosu vela uspechov v roku 2008 :-), L

**RE** - Dobrý deň prajem, dnes budem kontaktovať naše laboratórium a pokiaľ už budú schopní toto vyšetrenie realizovať, oznámime to na našich stránkach. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.54.82 - sunflower.t-mobile.sk

**30.12.2007 - 11:49:51 - Nana**

Dobry den pan doktor, pre vvcch som bola na indukcii v 21 tt, v 18 tt mi zistili na zaklade triple testu zvsyene hladiny afp a potom som bola na velkom usg u p.doktora cunderlika ktory zistil ntd v thorakolumbalnej oblasti, lemon sign, banana sign, a jedna polovica mozgu nebola vyvinuta. Je tomu uz dva mesiace od kedy som potratila / porodila. Bolo to strasne nakolko som plodik musela porodit. Babatko malo 23 cm 240 gramov. Vedeli by ste mi povedat ako postupovat a kedy je mozne znovu sa pokusat otehotniet, prip. ake vysetrenia absolvovat prip. ci odporucate nejaku profylaxiu napr. kyselinu listovu. Bolo to moje prve tehotenstvo. Mam 27 rokov, kys. listovu som pred otehotnenim nebrala a na zaciatku tehotenstva kedy som nevedela ze som tehotna som prekonala silny urologicky infekc, lieceny urologickym cajom a zohrievanim krizovej oblasti a oblasti vajecnikov termoforom a flasou napustenou horucou vodou. V tom case som ani len netusila ze som tehotna. Mohol vznikut ntd / defekt takymto sposobom. V opred dakujem za odpoved. Nana

**RE** - Dobrý deň prajem, neviem, či sa u plodu robilo genetické vyšetrenie a s akým záverom. Predpokladám, že to však nebola genetická chyba ale vývojová. Dodatočne je už veľmi ťažko zistiť, čo bolo príčinou vrodenej chyby. Ďalšie tehotenstvo je možné najskôr o 3 mesiace.

Preventívne môžete užívať kyselinu listovú. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.248.119.194 - 85.248.119.194

**28.12.2007 - 14:14:26 - Lima**

Dobry den pan doktor. Chcela by som vas poprosit o radu, ci je ma vyznam uzivat L-carnitin na podporu, resp. zlepšenie spermioqramu u manzela. Mame asthenoteratozoospermiu a chystame na IVF. Alebo je nejaky iny vhodnejši vitaminovy pripravok? Samozrejme, neocakavame zazraky, ale chceli by sme trochu pomoct veci. Dakujem pekne.

**RE** - Dobrý deň prajem vitaminoterapia je podporou pri tvorbe spermií, okrem l carnitínu je vhodné E, selén, zinok, koenzým Q 10. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

**27.12.2007 - 16:43:50 - Gabika**

Pán Dokrtor, nemôže orgasmus v tehotenstve ublížiť dieťaťu? Som v 2. mesiaci, a obávam sa. Ďakujem.

**RE** - Orzasmus nie, ale príliš divoké formy sexuálnej aktivity môžu. Takže voľsexuálne polohy "menej náročné". S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.135.231.49 - 85-135-231-49.adsl.slovanet.sk

---

**26.12.2007 - 19:13:02 - Zuzka**

Prosím Vás. Som v 5 tt a som chorá. Pomáha mi, keď sa vypoťím a to tak, že sa veľmi naobliekam, pozakrývam, pijem horúcečaje až kým nie som mokrá. Lenže teraz neviem, či je to vhodné, aby to neuškodilo dieťaťku. Ďakujem.

**RE** - Dobrý deň prajem, zvolili ste výborný postup na preličenie virózy. Čo najskôr sa uzdravte. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.240.148 - 85-135-240-148.adsl.slovanet.sk

**26.12.2007 - 15:00:27 - Petra**

Dobry den pan doktor, velmi pekne V am dakujem za odpoved. Chcela by som sa vsak este spytat. V pripade ze mam pravidelny cyklus, ziadne problemy s menstua., 25 rokov, aky je postup u Vas v pripade liecby ak by clobestig. nezabral, (netusim ako dlho ho mozem brat) manzel na spermograme nebol ani ja na dalsich vysetreniach okrem klasickeho vysetrenia sonom, pri ktorom mi zistili ze sa mi netvorja vajicka. Ake vysetrenia by sme museli absolvovat u Vas, nakolko byvam v inom kraji, pytam sa hlavne kvoli cestovaniu. Este raz velmi pekne dakujem a prajem prijemne sviatky.

**RE** - Dobrý deň prajem, každý pár absolvuje u nás základné vyšetrenia, sú to 3 alebo 4 návštevy. Podľa výsledkov vyšetrení plánujeme ďalší postup. V prípade potreby realizujeme ďalšie náročnejšie vyšetrenia. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.218.136 - icm218136-orange.orange.sk

**23.12.2007 - 18:24:19 - Petra**

Dobry dne pan doktor, chcela by som Vas poprosit o radu. S manzelom sa snazime o babetko 1,5 roka. Lekar mi predpisal clobestiget, ktory som uzivala na 3 den cyklu 2tabl./5 dni, na 13 DC som bola u lekara na sone, kde lekar povedal ze mam 2 folikuly a povedal ze do 36 a 43 myslim, hodiny si uz nepametam, ma byt pohl. styk. Na 18 den cyklu mi vysiel poz. test. Je mozne aby som otehotnela na prvý krat liecbou clobestig. alebo // test bol v dosledku pichnutej injekcie ktora obsadovala HCG. Este by som sa chcela spytat 1 otazku. Pred uzivanim clobes. mi lekar nasiel cystu na lavom vajecniku, ktora sa vstrebala a zmizla, ale od vtedy vsak pri kazdom styku, iba pri orgazme - presne v tom okamziku ma pichne v lavom vajecniku. Co to moze byt? Dakujem V am velmi pekne za odpoved

**RE** - Dobrý deň prajem, postup zvolený lekárom bol správny, na 18. DC 5 dní po pohlavnom styku je močový test absolútne nespoľahlivý na určovanie tehotenstva. Bolesť a pichnutie pri pohlavnom styku - ich príčina sa dá zistiť iba gynekologickým vyšetrením. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.141 - icm13-orange.orange.sk

**22.12.2007 - 20:53:56 - Lenka**

Dobrý večer pán doktor. Už vyše roka mám mliečny výtok z bradaviek. Testy na prolaktín sú negatívne a zo vzorky z výtoku tiež nič nezistili. Čo ho môže spôsobovať? Pred rokom som potratila a od vtedy sa mi nedarí otehotnieť, mám nepravidelnú menštruáciu a nedozrievajú mi vajčká. Ďakujem za odpoveď.

**RE** - Dobrý deň prajem, odporúčam Vám kompletne gynekologické vyšetrenie aj s hormonálnymi profilmi na zistenie príčiny Vašich ťažkostí. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.179.132 - adsl-dyn132.91-127-179.t-com.sk

**20.12.2007 - 08:31:18 - erika**

Dobrý den. Bola mi zistená hyperprolactemia ale nič bližšie mi nebolo k tomu vysvetlené. Chcem Vás preto poprosiť o konkrétnejšie informácie k tejto diagnóze a nakoľko môže pôsobiť ovplyvňuje aj plodnosť?

**RE** - Dobrý deň prajem, vysoký prolaktín je najčastejšie funkčnou poruchou, môže byť podmienený aj benígnym nádorom hypofýzy. Prolaktín 2-3x nad normu môže zapríčiniť nepravidelnosť menzesu a ovplyvňovať plodnosť. Liekmi sa dá ovplyvniť hladina prolaktínu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.33.35 - 85.248.33.35

**20.12.2007 - 08:22:07 - Nina**

Dobrý den pan doktor. Pokracujem v otazke na moje hodnoty TSH počas TT. Referencna hodnota - norma je 0.5-5. Moje hodnoty 5,9. Vyšetrenie sona ukazalo: zväčšená štítna žľaza a endokrinologička mi predpisala euthyrox 50 mg 1x1 tabl bez odberu krvi!!!!!! a ja mam strach ich začať užívať. Za 3 mesiace kontrola. Mám začať brať tie lieky? Budem ich užívať až do konca života? Dakujem velmi pekne za odpoveď. Nina

**RE** - Dobrý deň prajem, kludne môžete Euthyrox užívať - je to prirodzený hormón štítnej žľazy. Treba počas skontrolovať hladiny hormónov štítnej žľazy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.212.199.56 - 195.212.199.56

**19.12.2007 - 10:58:31 - jana**

prosím o odpoveď na otázku - je dostatočujúca liečba partnera Permenom keď má 23 ml. spermii z toho 12 - 20 % nepohyblivých? Ďakujem

**RE** - Dobrý deň prajem, spermioqram partnera je v poriadku pri týchto hodnotách a nepotrebuje preliečenie žiadnymi liekmi ani vitamínmi. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 62.65.185.236 - mail.apollo.sk

18.12.2007 - 21:21:07 - **Eva**

Dobry vecer, zrejme ste si omylom nevsimli, ze ste neodpovedali na otazky z 1.a 2.12.07, no medzitym som bola opät na navsteve CAR. Vraj u mna nema vyznam brat Androcur, pretoze ten mi iba znizi testosteron, no ovluacia mi sama nenastane. Preto iba stimulovat.

**RE** - Dobry deň prajem, neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nepoznám Váš zdravotný stav. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.40.90 - adsl-d90.84-47-40.t-com.sk

18.12.2007 - 19:32:39 - **livia**

Dobry deň,pán doktor,chcem Vás poprosiť o radu. V septembri som absolvovala IVF, bohužial neúspešné, 13.10.som dostala menzes a odvtedy som ho už nedostala, je to už vyše 2 mesiakov. Čaká ma KET a neviem, či je vhodná injekcia na vyvolanie alebo máňčkať, kým začnem menštruovať prirodzene. Prosím Vás o radu a čo mi odporúčate.Dakujem a prajem pokojné sviatky

**RE** - Dobry deň prajem, doporučujem Vám ultrazvukové vyšetrenie a podľa nálezu spustiť menštruáciu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.216.139.140 - chello085216139140.chello.sk

17.12.2007 - 11:29:31 - **Zuzka**

Dobry den pan Doktor! Poprosim V as o radu. Podstupili sme u V as 2. IVF-ICSI,zial neuspesne, transferovana jedna krasna blastocysta. Absolvovala som hysteroskopiu vsetko je v poriadku. V 1. IVF-ICSI som prekonala GEU, vajcovod nebol zobraty len narezany. Chcela by som sa V as spytat, ci by sme mali podstupit imunologicke vysetrenie, nazory lekarov sa značne lisia a ci ma na neuspesnost vplyv aj to, ze mi nebol vajcovod po GEU zobraty?

Dakujem, prajem krasny den a krasne sviatky plne pohody a radosti.

**RE** - Dobry deň prajem, najvhodnejšie je prísť na pohovor vzhľadom ku komplexnosti V ašej otázky. Pokiaľ sa vo vajčkovode nevytvára tekutina, neovplyvňuje odstránenie vajčkovodu úspešnosť IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

17.12.2007 - 07:53:36 - **Ľubka**

Dobry deň pan doktor, máme u vás v CAR mrazáčikov. Do konca roka máme uhradený poplatok, ale na ďalší rok nevieme ako máme uhradiť. Pošlete nám z CAR šek, alebo nás budete telefonicky kontaktovať? Z dôvodu diskretnosti by som bola radšej keby sa to neposielalo poštou. Dakujem za info a prajem celému kolektívu šťastné a veselé Vianoce a v Novom roku veľa úspešných zákrokov

**RE** - Dobry deň prajem, môžete si to uhradiť na recepcii sanatória, alebo poslať z hociktorej pošty na adresu sanatória. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.22.150 - nat-88-212-22-150.antik.sk

16.12.2007 - 14:51:49 - **jana** - ✕

Dobry den pan doktor,mam za sebou 2 iui vo vasom centre,chcela by som sa informovat,ci nie je vhodne uvazovat aj o ICSI,nakolko partner ma znizenu pohyblivost spermii.ak ano ako prebieha tato liecba.Dakujem a prajem pekne vianocne sviatky.

**RE** - Dobry deň prajem, ICSI sa realizuje v priebehu umelého otehotnenia a je to napichnutie spermie do vajčka mikroihlou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.222.77.54 - host-84-222-77-54.cust-adsl.tiscali.it

14.12.2007 - 17:45:54 - **Eva**

Pán doktor, nechcem sa nič opýtať, len vám chcem poďakovať, za to, že čakám dieťaťko a to vďaka Vám. Ste veľmi milý a to čo z Vás vyžaruje, je úžasné. Dakujeme za krásny darček k vianociam.

IP - 85.135.226.91 - 85-135-226-91.adsl.slovanet.sk

13.12.2007 - 21:07:45 - **Katarína**

Dobry deň!Začala som minulý mesiac brať prvý krát Duphaston (od 16 DC-25 DC 2x1 tabletu),ako prípravu na tehotenstvo.Dnes je už 35 DC a menzes sa stále nedostavil,normálne

mávam menzes 30 DC. Tehotenský test som si robila včera ráno a bol negatívny. Môže byť meškание spôsobené liekmi? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom Katarína  
**RE** - Dobrý deň prajem, je vhodné zrealizovať UZ vyšetrenie a podľa nálezu zvážiť ďalší postup. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.41.194 - adsl-dyn194.91-127-41.t-com.sk

**11.12.2007 - 11:02:29 - Andrea Sedliakova**

Dobrý deň prajem pán doktor. Som v 15 týždni tehotenstva a niekedy pociťujem počas dňa tlaky v bruchu hlavne vo vrchnejčasti, akoby som tam mala nejaký balvan. Preto by som sa chcela spýtať či je to v tehotenstve normálne alebo mám zájsť za mojou lekárkou. Ďakujem, Sedliaková

**RE** - Dobrý deň prajem, pobolievanie podbruška v tehotenstve je normálne a má ho každá tehotná. Pri silnejších bolestiach alebo dlhšie trvajúcich je určite vhodné navštíviť obvy.

gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.1.0.106 - server11.drsr.sk

**10.12.2007 - 20:02:59 - erikae**

Pan doktor, som po 1. IVF, na desiaty den po ET co je dnes mi povedali, ze je to negativne, mam vsak prist na krv znova na 14. den. Je mozne, ze by som bola tehotna, zial hodnotu hCG mi nepovedali. Dakujem za odpoved a prajem vsetko dobre

**RE** - Dobrý deň prajem, neviem Vám presne odpovedať, pravdepodobne bola hodnota HCG hraničná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.86 - sunflower.t-mobile.sk

**10.12.2007 - 19:56:24 - Natália**

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na váš názor. Po KET som mala mimomaternicové tehotenstvo, laparoskopicky mi odstránili jeden vajíčkovod. Nikdy predtým som problém s vajíčkovodmi nemala, laparoskopia pred rokom dopadla dobre, vajíčkovody boli priechodné. IVF a KET sme podstúpili kvôli mojím anovulačným cyklom. Akú dlhú pauzu by ste nám z medicínskeho hľadiska odporúčili. Ja sa cítim dobre, bolesti nemám. Najradšej by som to znova skúsila hneď, ale s manželom sme sa dohodli, že si dáme pauzu 3 mesiace.

Gynekologička nám však odporúčala pol roka. Je to nutné? Máme ešte 6 zmrazených embrií. Ďakujem vopred za váš názor.

**RE** - Dobrý deň prajem, po KET a GEU záleží, či sa vykonala aj kyretáž maternice. Ak áno, tak otehotnenie je možné až po 3 mesiacoch. Ak nebola robená kyretáž, môžete otehotniť aj o 2 mesiace po zákroku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.50.113 - adsl-dyn113.91-127-50.t-com.sk

**10.12.2007 - 15:52:25 - Nina**

Dobrý den pan doktor. Počas tehotenstva som mala hodnoty TSH=5,9 a freeT4=11,2. Tehotenstvo skončilo missed abortion. Gynekológ odporučil endokrinologické vyšetrenie. Od endokrinológa som dostala odporúčenie na sono a o 3 mesiace kontrolný odber krvi. Moja otázka je či endokrinológ vzhľadom na zistené hodnoty nemal urobiť odber krvi hneď a nie až o 3 mesiace a aké su podľa Vas tie hpdnoty.. Dakujem velmi pekne za odpoveď. Nina

**RE** - Dobrý deň prajem, výsledky a normálne hodnoty sú závislé od laboratória, ktoré ich vykonáva. Laboratórium zároveň stanovuje referenčné hodnoty - normu. Nepíšete mi normy vo Vašom laboratóriu - preto sa k výsledkom neviem vyjadriť. Malá porucha funkcie štítnej žľazy však nebýva príčinou missed abortion. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.212.199.56 - 195.212.199.56

**10.12.2007 - 04:25:10 - Martina**

Dobrý ráno pán doktor som po neúspešnom IVF a teraz už treťom KET v poradí, ktorý mi robili v piatok 07.12 v iscare na 23. deň cyklu (zavedené som mala dve blastocysty). Lieky užívam ako vždy Utrogestan 3x2 a estrofem 1x1 (bolo mi vstupované do prirodzeného cyklu - preto 1x1 - a beriem od 21. dňa cyklu oba lieky) Chcem sa opýtať kedy po KET je možné cítiť prvé tehotenské príznaky? mňa bolia vaječníky aj kríže od 2. dňa. Alebo je to možné že z

liekov, ktoré v tomto cykle beriem vlastne len od stredy? Boli to moje posledné mrazáiky, a konečne blastocysty(?), tak som im dávala dosť nádej a neviem či ešte môžu prísť aj iné príznaky? a či to mám brať za predmanštruačné, ako v predchádzajúcich dvoch ket-neúspechoch (tiež ma boleli kríže aj vajčnčky, ale až od asi 6-teho dňa zákroku. 2008 sa chystám navštíviť vaše centrum a mám strach či mám ešte nejakú šancu?????????Ďakujem Martina

**RE** - Dobrý deň prajem, bohužiaľ nepoteším Vás, pretože tak včasné tehotenstvo nepocítite. Najvhodnejšie je stanovenie presného tehotenského testu beta HCG najskôr na 11 dň po KET. Tento test je stopercentný. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.232.30 - 82.119.232.30

**07.12.2007 - 14:28:40 - Michaela B.**

Dobrý deň p. doktor, som v 10tt. Pred dvomi týždňami mi zistili pozitívne výsledky na mycoplazmu a ureaplazmu. Doteraz ma trápili rôzne mykózy. Na tie mám teraz výsledky negatívne. Môj gynekológ mi zatiaľ nenasadil žiadnu liečbu. Ako sa to bude liečiť? Môže to ohroziť bábätko? Ešte sa chcem spýtať, či má užívanie Xyzalu vplyv na bábätko. V ysaďi som ho nemohla, tak som znížila dávku na 1/2 tabletky 2x za dň. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem krásny deň

**RE** - Dobrý deň prajem, pokiaľ užívate lieky v tehotenstve, je vhodné posúdiť riziko vplyvu na dieťa u klinického farmakológa, ktorý navrhuje ajďalší postup v sledovaní tehotenstva. Mykoplazmy a ureaplazmy nemusíte v tehotenstve preličovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.129 - icm1-orange.orange.sk