

07.12.2007 - 14:25:44 - **laura**

URL: www.post.sk

dobry den, v utorok som bola u vas u koordinatorky a poobede o druhej mi prisiel menzes. nie spinenie ale rovno silnejsie krvacanie. mozem uz tento den ratat za prvý den menstruacie alebo az stredú?

RE - Dobry deň prajem, môžete to rátať ako prvý deň menzes . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.64.5.39 - 217.64.5.39

06.12.2007 - 22:21:13 - **zdenkav**

dobry den ja bz som sa chcela opytat odbornika ci ked stupne bazalna teplota o 0,3 stupna a hned potom klesne o 0,4 stupna ci to moyem ratat ako ovulaciu stale mam teplotu 36,3 a strieda sa to s 36,4 a ked som mala 36,3 stupla na 36,6 a na druhe rano klesla na 36,2 poradte mi prosim dakujem vam pekne

RE - Dobry deň prajem, najlepšou cestou na zistenie ovulácie je folikulometria ultrazvukom a hormonálnymi profilmi. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.86.106 - mc-free.gaya.sk

06.12.2007 - 14:34:02 - **Lucia**

Dobry deň pán doktor. S Dr. Gatovou sme sa dohodli na vykonani inseminacie v najblizsom cykle. Predbezne sme ratali 1 den menstruacie a malo by to vyjst 12-13.12. Od 3-7 DC mam stimulovat clostilbegytom a 10-11 den cyklu sa mam prist ukazat na sono. Podla odhadu sono vychadza okolo 20-21..12 a IUI by potencialne malo vyjst cez sviatky 22-25.12. Dr. Gatova hovorila, ze by ste mali pracovat aj cez sviatky, a kedze sa ovulacia len tazko nacasuje na iny termin, ze by ste mali robit aj IUI. Chcem si to len overit, ci skutocne pracujete aj cez sviatky, resp. len medzi sviatkami? Vopred dakujem

RE - Pracujeme aj cez vianočné sviatky ale iba po objednaní . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.160.184.42 - static-dsl-42.213-160-184.telecom.sk

06.12.2007 - 12:45:40 - **Aneta**

URL: krajkovic@sanatoriumhelios.sk

Dobry deň, pán doktor chcela by som sa Vás opýtať či sa stačí objednať k Vám len telefonicky, alebo musím mať doporučenie od svojej gynekologičky. A prosím Vás ešte o 1 otázku ako je to s úhradou liečby - hradí to poisťovňa alebo pacient? Myslím tým už 1. návštevu a všetky vyšetrenia okolo toho / vyšetrenie manžela - spermogram / a pod. Ďakujem. Prajem príjemný deň.

RE - Dobry deň prajem, nemusíte mať odosielač list. Vyšetrenie je čiastočne hradené poisťovňou, partner si hradí testy na spermie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.245.215 - stvu.zv.adsl.slovanet.sk

06.12.2007 - 10:29:14 - **sáričková**

URL: krajkovic@sanatoriumhelios.sk

Dobry deň, pán doktor chodím k Vám. Chcem sa Vás spýtať, či sa aj u Vás dá vykonať odber jedného vajčka v prirodzenom cykle a či sa vtedy podávajú hormóny? A ako dlho trvá vybavenie takého zákroku? A či sa ET vykonáva v narkóze? Ďakujem. Dovidenia.

RE - Dobry deň prajem, dá sa odobrať 1 vajčko v prirodzenom cykle. Treba však vedieť, že šanca na dobrý vývoj embrya a otehotnenie je nízka, pretože iba niektoré vajčka sú kvalitné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.148.74 - 195-146-148-74.tsk.sk

06.12.2007 - 08:14:04 - **Andrea Sedliaková**

Dobry deň prajem. Chcela by som sa Vás spýtať či je možné sa k Vám objednať na 4D vyšetrenie tehotnej i keď chodím na kontroly k inej lekárke v mieste bydliska. Som v 14 týždni tehotenstva. Ak áno, tak ešte by som chcela vedieť či je to bezplatné. Ďakujem, Sedliaková

RE - 4D vyšetrenie nie je nikde hradené poisťovňou, hradíte si to sama, objednajete sa prosím na recepcii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.1.0.106 - server11.drsr.sk

05.12.2007 - 22:14:39 - **Zuzka**

Pán doktor, je potrebné prísť na tehotenský test po IUI v prípade, že ďalší pokus by sme chceli zopakovať až v januári a dotedy by sa prípadné tehotenstvo prejavilo aj samo, alebo testom z lekárne?

RE - Dobrý deň prajem, po každej inseminácii je vhodné zrealizovať presný test beta HCG, aby sme hneď vedeli stanoviť tehotenstvo a poprípade vylúčiť mimomaternicové tehotenstvo.

S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.233.103 - 85-135-233-103.adsl.slovanet.sk

04.12.2007 - 19:59:57 - **Alena8**

Dobry vecer pan doktor! Najprv by som sa V am chcela podakovat za predosle odpovede. Chcela by som sa V as spytat,kedy sa zacina s pripravou a stimulaciou maternice liekmi-estrogen. pred KET ?..a ako dlho stimulacia trva...? Su potrebne nejake specialne vysetrenia..Tiez som sa chcela spytat, ci je mozne uzivat Calibrum babyplan pocas stimulacie a uzivania estrogenov...? Za odpoved V am dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, Calibrum baby plan môžete užívať, pred stimuláciou na KET dostanete presný rozpis liekov, začínajú sa užívať naraz s menštruáciou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.86 - sunflower.t-mobile.sk

04.12.2007 - 19:50:14 - **Eva**

Pán doktor, keď idem v piatok ráno o 7.hod. ku vám na tehotenský test, kedy sa dozviem výsledok, až v pondelok alebo skôr?

RE - Dozviete sa ho hneď v piatok . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.226.31 - 85-135-226-31.adsl.slovanet.sk

04.12.2007 - 11:09:44 - **Zuzka**

Pan Doktor poprosim este o jednu otazocku. Ako dlho zvykne meskat menzes po neuspesnom IVF? Spinim uz asi 10 den a menzes zatiaľ nikde, tehotna na 100 % nie som, spinenie mavam pravidelne, menzes meska tyzden. Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, po IVF môže menštruácia chodiť nepravidelne. Je vhodná gynekologická kontrola. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

04.12.2007 - 10:19:32 - **Zuzka**

Dobry den! Rada by som sa informovala o tom, ci sa da aj vo vasom centre vykonava hysteroskopia. Ak ano, ci sa da k vam objednat a co vsetko k tomu potrebujem a ci je zakrok mozne vykonat este v decembri. Dakujem a prajem pekny den.

RE - Dobrý deň prajem, realizujeme hysteroskopiu, najlepšie je prísť ku nám na vyšetrenie, kde sa dohodneme bližšie podrobnosti a oboznámime Vás s výkonom a naplánujeme termín hysteroskopie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

03.12.2007 - 20:15:20 - **Tatiana**

Dobrý deň, chcem sa spýtať či Helios neposkytuje po vyčerpaní 3IVF cyklov čiastočné zľavy pri ďalšom IVF cykle ... neprebiehajú a neponúkate vo Vašom centre nejaké tzv. akcie pre samoplátcov? neuvažujete o realizáciach soft cyklov? veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď a čas .. a želám veľa ďalších úspechov vo Vašej práci

RE - Dobrý deň prajem, ceny a doplatky pri IVF vychádzajú z reálnych nákladov na túto liečbu . Náklady na vstupy /médiá, jednorazový spotrebný materiál , prístroje / sú dovážané zo zahraničia a sú " relatívne drahé". Samoplatcovia si hradia plne liečbu , v lekárni lieky a u nás poskytnutú liečbu IVF. V budúcnosti neplánujeme realizovať soft protokoly, ktorých úspešnosť je nižšia , ako pri klasickom IVF. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 84.47.58.245 - adsl-d245.84-47-58.t-com.sk

03.12.2007 - 10:08:54 - **angelheart**

Dobry den, chcela by som sa spytat, po akom dlhom case po uziti tabletky Escapelle by vysiel tehot. test pozitivne? Nevieam, ci ma ta tabletka na urcenie tehotnosti vplyv. Meska mi menstruacia 2 dni, ale test som mala zatiaľ negativny. Dakujem velmi pekne za skorú odpoved.

IP - 217.75.73.194 - extra.datart.sk

02.12.2007 - 23:20:45 - **ludka**

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, ktorý deň je najvhodnejší na oplodnenie, keďže beriem clostibegyť od 5. do 9. dňa cyklu a od 16. do 26. dňa cyklu beriem duphaston ale nechodím na ultrazvukové vyšetrenie folykulov pretože moj gynekológ to zrejme nepovažuje za potrebné. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

IP - 78.98.46.4 - adsl-dyn4.78-98-46.t-com.sk

02.12.2007 - 00:27:34 - **Eva**

Dobry vecer. Mam 30 rokov, o dieta sa s manzelom snazime 10 rokov. Mam polycisticke vajecniky, bola som na 1 inseminacii, odbere vajicok (s HSS), potom na 3 transferoch, vzdy bezuspesne. Bola som aj na resekcii vajecnikov. Dlhodobo beriem Duphaston a asi rok liecim vysoku hladinu testosteronu Androcurom. Po vysadeni sa znova zvyzil (3,45). Vysoky testosteron zrejme blokuje moju ovulaciu a Clostilbegytom (nikdy som ho nebrala) sa pri cystach nepodava. Aku mam este sancu? Na co sa mam zamerat?

IP - 78.98.255.236 - adsl-dyn236.78-98-255.t-com.sk

01.12.2007 - 17:24:15 - **Silvia**

Dobrý večer, pán doktor. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Som po IUI darcovskými spermiami v 11 týždni tehotenstva. Moja krvná skupina je B Rh neg. a darcova 0 Rh poz. Ošetr. lekár bral do úvahy manželovu krvnú skupinu A Rh neg. Má pri podávaní protilátok brať do úvahy darcovskú, alebo manželovu krv. skupinu? Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Silvia

IP - 78.98.46.216 - adsl-dyn216.78-98-46.t-com.sk

01.12.2007 - 16:28:03 - **Nina**

Dobrý den pan doktor. Počas tehotenstva som mala hodnoty TSH=5,9 a freeT4=11,2. Tehotenstvo skončilo missed abortion. Gynekológ odporučil endokrinologické vyšetrenie. Od endokrinológa som dostala odporúčenie na sono a o 3 mesiace kontrolný odber krvi. Moja otázka je či endokrinológ vzhľadom na zistené hodnoty nemal urobiť odber krvi hneď a nie až o 3 mesiace a aké su podľa V as tie hpdnoty. Dakujem velmi pekne za odpoveď. Nina

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

28.11.2007 - 07:56:09 - **zuzka**

Dobry den! V oktobri som absolvovala u vas druhe IVF-ICSI, bohuzial neuspesne, bola mi transferovana jedna blastocysta perfektnej kvality. V prvom IVF, som prekonala mimomaternicove tehotenstvo, nasledne KET - neuspesny. Chystam sa v januari na KET. Odporucate mi absolvovat nejake vysetrenia, preco som bola neuspesna? Alebo je to cele vecou psychiky? Vsetko prebiehalo super, mala som dostatok vajicok a este mam 4 embrya zamrazene. Co mam spravit pre uspesnost? Este ma zaujima, ci po ethinylestradiole narastie pekne sliznica maternice, po stimulacii bola pekna a ci ak by som mala polyp v maternici (nie je to zistene), ci to sposobuje, ze sa embryjka nechytia (pred menzesom totiz dost spinim, ale ako kedy - Duphaston, Lutenyl nezabral, zlte teliesko funguje dobre). Dakujem vam a prajem krasny den.

RE - Dobrý deň prajem, po liekoch Vám narastie dostatočne vysoká sliznica. Nedá sa povedať príčina, prečo sa embryo neusadí. Vieme, že u nás po transfere je približne 50 % šanca na otehotnenie, takže liečba IVF nie je stopercentná a liečbu treba opakovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

27.11.2007 - 22:19:44 - **Inga**

Dobry den , pan doktor, chodim k V am do centra od marca 2007.O dietatko sa snazime 3 roky. Mam za sebou neuspesnu IUI, stimulacia Clostylbegyt. Na dalsie mi nedozreli vcas vajicka, na poslednej kontrole v auguste asi 23DC sme mali planovany pohlavny styk. Psychicky som to znasala dost zle a rozhodla som sa pre pauzu, Chcem sa opytat, ci moze takato mnou naplanovana pauza narusic liecbu. Dalej by som sa chcela opytat na laparoskopiu. Minuly rok som hned nasledujuci mesiac po HSG otehotnela, ale bohuzial som potratila(asi 3tt). Moj gynekolog sa ma pytal, ci mi uz bola doporucena laparoscopia. Casto mavam mykozu a preto by som mala rada istotu, ze som v poriadku. Mozem si na tento zakrok vybrat lekara sama, alebo by to malo byt u V as v centre? Kedze som s V asou starostlivostou a ludskym pristupom velmi spokojna nechcem to riesit bez V asho nazoru, ktory si cenim. Dakujem a prajem pekny den

RE - Dobry den prajem, pauza nenarušuje priebeh liečby. Pokiaľ bol výkon HSG bez ťažkostí a vajčkovody sú priechodné, LSK sa môže ale nemusí realizovať. Je to na V ašom rozhodnutí. LSK výkony nerobíme, robia sa v nemocnici. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.248.3.130 - 85.248.3.130

26.11.2007 - 16:31:03 - zuzana

Dobry den p.doktor, chcela by som V as poprosit o odpoved na takuto otazku: v bratislavskom centre na liecbu neplodnosti nam bol robeny cely cyklus ICSI, skoncil zial missed ab v 5tt., Ked bol partner na odbere spermii, ktore boli pouzite na oplodnenie vajicok, asi 2 tyzdne predtym vsak nemal ejakulaciu, ani sme nemali pohl. styk,neboli sme dostatočne informovani. Este mame 4 embrya zmrazene, a v januari by som mala ist na dalsi transfer. Nebudu tieto embrya nevhodne, kedze spermie, ktorymi oplodnovali vajicka, neboli " cerstve"? dakujem pekne za odpoved, snazila som sa v skratke opisat problem, dufam, ze zrozumitelne

RE - Dobry den prajem, to , že spermie neboli "čerstvé", neovplyvní teraz výsledok kryoembryotransferu a výskyt missed abortion. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 212.5.203.230 - dsl-static-230.212-5-203.telecom.sk

26.11.2007 - 12:33:00 - mariana

dobry den Pan doktor. som tehotna 7tt. beriem asi tyzden utrogestan vaginalne 1x2 tbl. moj problem je, ze mi je strasne zle cele dni.. na odpadnutie,vracanie atd. chcem sa opytat, ci to moze byt sposobene aj utrogestanom alebo su to vylucne tehotenske priznaky a mala by som ich aj tak. dakujem a prajem pekny den

RE - Dobry den prajem, najčastejšie je nevoľnosť a vracanie spôsobené tehotenskými zmenami v organizme. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 147.213.199.126 - 147.213.199.126

26.11.2007 - 11:26:21 - Nada

Dobry den pan doktor .Dakujem velmi pekne za odpoved .Chcem sa este opytat o aké najčastejšie infekčné ochorenie ide pri opakovaných potratoch .Dakujem .Nada

RE - CMV , listeria , brucela a toxoplazma.

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

26.11.2007 - 10:30:26 - Indiana

Dobry den p. doktor. Som pred 3.IVF a dňa 4.12.2007 mám začať s Proverou. Dnes som sa však dozvedela že mám opakované zhoršené výsledky cytologie PAP II-IIIa (minuly mesiac som užívala POL YGYNAX - na preliečenie zápalu) a nvyše mám v tele HPV - high risk. K obvodnému gyn. mám ísť až 3.12.2007. Mám začať s Proverou?? Nebudú mať zhoršené výsledky vplyv na IVF?

RE - Dobry den prajem, môžete začať užívať proveru. HPV a zápal krčka maternice neoplyvňuje dozrievanie folikulov a vajčok. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.65.36 - balancer.phuture.sk

25.11.2007 - 19:56:30 - Denisa

Dobry den pán doktor. 31.10 som mala punkciu oocytov, 2.11. embryotransfer. Poslednú menštruáciu som mala 18.10. . Som po dvoch pozitívnych HCG testoch. Prosím Vás, v

ktorom som vlastne týždni tehotenstva? Mám bolesti podbruška hlavne v oblasti pravého vaječníka. Je to v poriadku? Beriem Utrogestan 3x2. Ďakujem za odpovede. Prijemný zvyšok dňa.

RE - Dobrý deň prajem, je vhodné UZ vyšetrenie na potvrdenie tehotenstva v maternici, 31.10 došlo k oplodneniu, vtedy ste boli na konci 2. týždňa tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

23.11.2007 - 23:45:59 - **Daniela**

URL: www.sanatoriumhelios.sk

Dobry den pan doktor. Mam 29 rokov a moj priatel 36. Uz 4 roky sa pokusame o dieta. 26 novembra idem na prvu IUI. Beriem hormonalne tabletky uz stvrty den na stimulaciu vajickov. Moj gynekolog mi ale nepredpisal ziadnu injekciu na vyvolanie ovulacii ani ziadne ultrazvukove kontroli pred vykonanim IUI. Je to normalne v urcitych pripadoch , alebo doktor nepostupuje spravne? Moj priatel ma velmi zly spermioqram a ja mam lavy vajickovod zablokovany. Nebolo by v nasom pripade lepsie a uspesnejsie postupit IVF? Poradte, uz sme zufali. Dakujem velmi pekne.

RE - Dobrýdeň prajem, pri veľmi zlom spermioqráme má IUI veľmi nízku šancu na úspech. Pokiaľ máte 1 vajčkovod upchatý je vhodné odsledovať ultrazvukom dozrievanie folikulov a vajčok a plánovať IUI iba vtedy , ak vajčka dozrievajú na správnej strane. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 81.248.109.161 - AMarigot-102-1-5-161.w81-248.abo.wanadoo.fr

23.11.2007 - 20:42:51 - **Mira**

Dobry večer pán doktor.Som v 30tt, čakám dvojičky a môj problém je, že ma bolí pravá noha, niekedy až tak, že krívam.Môžete mi vysvetliť čo spôsobuje tú bolesť a či na to sú nieaké lieky, masti....Je to tým, že mi bábätká tlačia na niaký nerv, cievu...Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, bolesť pravej dolnej končatiny môže byť podmienená viacerými príčinami : - útlak nervu na chrbtici - uvdnenie väzov panvy - tlakom maternice na dôležité cievy a opuch dolnej končatiny - trombozou- upchatím žily -výnimčne inými príčinami v každom prípade informujte gynekológa o týchto bolestiach, aby sa zistila príčina bolestí . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.115.229 - 229.115.119.217.in-addr.arpa

23.11.2007 - 15:55:15 - **Nada**

Dobry den pan doktor,chodim do sanatoria Helios v Brne a chcem sa opytat na Vas nazor.Na jar som podstepila IVF ICSI ET+PGD transfer 2 blastocysty vysladok biochemicke tehotenstvo ,nasledovalo cistenie.V sept. ďalší KET 2 hatch.balastocysty vysladok v 12 tyzdni (missing abortion).Dostala som odporucenie na hematologicke vysetrenie (pátranie po trombofilnom stave).Aké vysetrenie by ste mi vy odporucili?V opred velmi dakujem za odpoved.Nada

RE - Doebry deň prajem, určite je vhodné vyšetrenie trombofilných stavov, zväží genetické vyšetrenie aj napriek dobrému výsledku PGD. Pri opakovaných potratoch vyšetrujeme aj niektoré infekčné ochorenia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

22.11.2007 - 12:26:01 - **Hela**

Dobrý deň, bola som u Vás na IVF - úspešne. Chcem sa opýtať do ktorého týždňa je možné urobiť vyšetrenie 4D ultrazvukom. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, 4D vyšetrenie sa dá realizovať do konca tehotenstva ale najideálnejšia viditeľnosť a kvalita záznamu je od 20- do 30. týždňa tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.209.2 - gw.fibris.lh.nextra.sk

21.11.2007 - 20:11:18 - **Jana**

Dobry vecer pan doktor chcela by som sa opytat uz asi 2 roky mam SPO a nepravid. menstruaciu skoro ziadnu.2.102007 som mala poslednu. 6.112007 mi indikovali ovulaciu

clostilbegytom na endokrinologii. dnes moj gynekolog zistil 4 tyzden tehotenstva. Aký to môže mať vplyv na vývoj plodu? dakujem

RE - Dobrý deň prajem, neviem, či máte SPO, myslím však, že ste mysleli PCO.

Clostilbegyt by sa nemal užívať počas tehotenstva. Je vhodné vyšetrenie u klinického farmakológa, ktorý určí možné riziká pre tehotenstvo a plod. S pozdravom Dr Krajčovič

IP - 91.127.109.67 - adsl-dyn67.91-127-109.t-com.sk

21.11.2007 - 16:11:18 - jana

Dobry den, dakujem za odpoved. Este jedna doplnujaca otazka, ak dovolite. Mohlo sa stat, ze za taky kratky cas ako je 1a pol roka infekcie chlamydiou sa mi uz znepriechodnili vajecniky? Moja infekcia je asymptomaticka. A aký dlhý čas sa podľa vás máme snažiť o tehotnosť predtým ako pôjdem na vyšetrenie priechodnosti vajčkovodov? Už rok sa snažíme. Je to veľa alebo málo? Aké vyšetrenie konkrétne doporučujete k priechodnosti vajčkovodov?

dakujem.jana

RE - Dobrý deň prajem, rok stačí na poškodenie funkcie vajčkovodov, po roku neúspešného snaženia je vhodné vyšetrenie v poradni pre sterilitu. S pozdravom Dr Krajčovič

IP - 62.225.148.26 - 62.225.148.26

21.11.2007 - 14:16:05 - Lea

Dobry den pan doktor, chcela by som sa opytat ako to bude s otvaracimi hodinami vo Vasom sanatoriu pred, medzi a po sviatkoch? Dakujem za odpoved a prajem prijemny den.

RE - Dobrý deň prajem, medzi sviatkami pracujeme, samozrejme pri akútnych stavoch pracujeme aj cez sviatky. S pozdravom Dr Krajčovič

IP - 195.49.189.178 - www.genpro.gov.sk

21.11.2007 - 12:58:09 - Mira

Dobry deň pán doktor, chcela by som sa spýtať, či v tehotenstve škodí dieťatku farbenie vlasov. Kamarátky ma tým vystrašili. Dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, farbenie vlasov neohrozuje tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajčovič

IP - 217.119.115.229 - 229.115.119.217.in-addr.arpa

18.11.2007 - 13:58:32 - jana

dobry den, uz rok sa snazime s manzelom o babatko, zatiaľ bez uspechu. pred par dnami mi zistila gynekologicka chlamydiu. odvtedy poctivo aj s manzelom uzivame doxycyklin. aka je vobec este sanca, ze budeme mat deti, kedze chlamydia sposobuje neplodnost u muza aj zeny? (podľa výpočtov ju má manžel už asi 7 rokov a ja som ju dostala pred jeden a pol rokom).dakujem

RE - Dobrý deň prajem, chlamýdie dokážu poškodiť sliznicu vo vajčkovodoch a zapríčiniť nepriechodnosť vajčkovodov, preto pri dlhšej dobe snaženia je vhodné skontrolovať priechodnosť vajčkovodov. S pozdravom Dr Krajčovič

IP - 87.171.214.35 - p57ABD623.dip.t-dialin.net

16.11.2007 - 22:55:56 - Soňa Sláviková

Dobrý deň, prosím o Váš názor na možnosť otehotnenia prirodzeným spôsobom ak mám po laparoskopii zistený jeden nepriechodný-uzavretý vajcovod. Už som absolvoval PCT test, kultiváciu, cytológiu, test na chlamýdie, niekoľkokrát folikulometriu, hormonálny profil. Ovulácia vraj vzorná, aj všetko okolo toho v mojej maternici. Všetko je OK, až na ten jeden vajcovod. Manžel umeleé oplodnenie odmieta. Snažíme sa už 1,5 roka. Máme dve deti 12 a 8 ročné, prirodzene počaté a veľmi rýchlo. ja mám 39 rokov, manžel o 10 viac. Peniaze nerozhodujú - už som ochotná zaplatiť čokoľvek, existuje nejaká rada - typ vyšetrenia, vhodné lieky, čokoľvek čo mi viete poradiť? Dva krát som brala clostibegyt, narástlo 5 folikulov a predsa bez pozitívneho výsledku. Žeby to bolo len vekom, že to trvá tak dlho? Dakujem veľmi pekne za radu. Soňa Sláviková

RE - Dobrý deň prajem, odporúčam Vám pohovor v centre asistovanej reprodukcie a podľa Vašich výsledkov plánovať ďalší postup. S pozdravom Dr Krajčovič

IP - 213.151.217.132 - icm4-orange.orange.sk

16.11.2007 - 21:20:13 - **Aneta**

Dobrý deň,pán doktor.Potrebovala by som poradiť.Mám 35 rokov, deti nemám a veľmi po nich s manželom túžime.V apríli 2006 som potratila/missed ab/tehotná som bola prirodzenou cestou,prvý krát.Po prečistení som mala veľké bolesti vaječníkov,maternice,no nič som na to neužívala,bolo mi povedané,že to je normálne a prejde to samé.Do toho sa mi pridružili hnačky,na toaletu som chodila asi 3 týždne v bolestiach a kčoch.Potom to postupne nejako prešlo.Asi o 3 mesiace na to som dostala zápal prsníkov,absces som mala asi veľkosti vajca na ľavom prsníku,až vtedy mi nasadili antibiotiká, Amoxiclav.Na nejaký čas moje problémy prestali.Absolvovala som 3x insemináciu,v priebehu rok a pol sa neustále pokúšame znova otehotniť,ale bez úspechu.Teraz v septembri som absolvovala hysteroskopiu,v ktorej nález bol polypozna sliznica a na prednej stene od fundu na širokej báze vyklenutá stena prekrytá belavým epitelom Ďalší nález bol streptokok.Dostala som antibiotiká Azitrox a Entizol.Po 2 týždňoch od zákroku prišli bolesti,kŕče,znova som išla na vyšetrenie a vybrala antibiotickú liečbu-Dalacin a Megamox.S bolesťami vaječníkov prišli znova aj hnačky,tentoraz aj s prímiesou krvi,bola som na vyšetrení a zistil sa aj zápal hrubého čreva.Hnačky samé ustúpili,gastroenterolog sa rozhodol počkať,či sa to nevráti.Teraz neužívam zatiaľ žiadne lieky,ale stav sa nezlepšuje.Mám bolesti v krížoch,vo vaječníkoch,mám už obavy aby mi neostali následky a aby sa liečba vyvíjala správnym smerom.Chcela by som vedieť Váš názor,či môžu tieto zápaly byť príčinou,že sa mi nedarí otehotniť a ako pokračovať v liečbe,aby som niečo nezanedbala.Za Vašu radu Vám vopred veľmi pekne ďakujem a želám pekný deň.

RE - Dobrý deň prajem, po Vašich ťažkostiach by bolo vhodné zvažovať laparoskopiu-skontrolovať priechodnosť vajíčkovodov a nález v malej panve. S pozdravom Dr Krajkovič
IP - 213.81.191.116 - stp-bi-static-116.213-81-191.telecom.sk

16.11.2007 - 21:14:44 - **Zuzana**

Dobry den. Som po Missed ab v 6. Týždni, moja zákl. dg je PCO . Chcem sa spýtať na prevenciu v ďalšom tehotenstve.? / metformin, ASA/...dakujem

RE - Dobrý deň prajem, PCO nebolo príčinou missed abortion, najčastejšou príčinou je genetická chyba pri spojení spermie a vajíčka. V tehotenstve je vhodné užívať lieky na podporu tehotenstva - gestagény. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

16.11.2007 - 21:01:36 - **Bandi**

Dobrý večer, chcela by som sa informovať o hodnotách pri infekcii toxoplazmoza. V r.2006 som potratila (dôvod toxoplazmoza), t.č. som v 11.týždni a od augusta 2007 (hodnota 91) sa mi toxoplazmoza zvýšila na hodnotu 131. Priznám sa, veľmi tomu nerozumiem, len chcem vedieť či to môže ublížiť môjmu bábätku. bojím sa ...

RE - Dobrý deň prajem, titer protilátok proti toxoplazmóze a normálne hodnoty sú v každom laboratóriu iné, záleží aj aké protilátky to sú IgG alebo IgM . Odporúčam Vám imunologické vyšetrenie. Ochorenie toxoplazmózou pred tehotenstvom však tehotenstvo neovplyvňuje. S pozdravom DrKrajkovič

IP - 217.12.62.42 - mail.letnet.sk

16.11.2007 - 14:36:18 - **Mária**

Dobrý deň pán doktor.Mám 23 rokov ,jedno dieťaťko,rodila som pred 3 rokmi.Môj problém spočíva v tom,že často po pohlavnom styku krváčam,mimo menzes.Robili mi cytologické vyšetrenie krčka maternice,kde testy vyšli v poriadku. Môj problém krvácania sa naďalej opakuje. Čo by ste mi poradili,aké vyšetrenia by som mala podstúpiť a kde môže byť príčina tohoto krvácania. Ďakujem Vám za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, možné príčiny sú krvácanie z veľkých pyskov, pošvy alebo najčastejšie z ranky na krčku maternice. Odporúčam Vám preto gynekologické vyšetrenie s doporučením ďalšieho postupu podľa nálezu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.116 - stp-bi-static-116.213-81-191.telecom.sk

16.11.2007 - 13:36:40 - **Lucia**

Dobrý deň, pán doktor, manžel dobral liečbu (Centrum, Carnitargín, Tribulus) na zlepšenie spermioqramu. Môže sa objednať na kontrolný spermioqram, ak nebude dodržaná abstinencia 2-3 dni, ako doporučujete, ale viac, pretože ja idem teraz na LSK (29.11.) a nedoporučuje sa mať styk predtým, aby prípadné tehotenstvo nebolo operáciou ohrozené. Koľko dní abstinencie najviac sa berie do úvahy? Má význam užívať znova tieto vitamíny ako ďalší cyklus, alebo to treba najskôr skontrolovať? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a želim pekny deň.

RE - Dobrý deň prajem, maximálna vhodná abstinencia pred vyšetrením spermioqramu je do 5 dní. Pri dlhšej dobe nie je vyšetrenie ideálnečasované. Efekt vitaminoterapie pretrváva určitý čas, preto sa nemusíte báť, že po dobratí vitamínov sa spermioqram rýchlo zhorší. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 89.173.107.99 - chello089173107099.chello.sk

15.11.2007 - 19:02:36 - **Lea**

Dobrý deň, pán doktor, chcem Vás poprosiť o radu. V septembri som bola na treťom IVF, znova neúspešnom a v oktobri som absolvovala imunologické vyšetrenie na protilátky proti fosfolipidom v sére (ELISA). Dnes som obdržala výsledky, ktoré ukazujú dva pozitívne nálezy, a to kardiolipin-slabo pozitívne a fosfatidylglycerol-pozitívne. Gynekoložka odporúčala Prednison. Viete mi prosím ako laikovi vysvetliť, čoho sa týkajú tie pozitívne nálezy? A tiež by ma zaujímalo či práve tento problém bol príčinou neúspešných pokusov. Prosím Vás o odpoveď, pretože onedlho ma čaká KET a rada by som sa vyhla ďalšiemu sklamaniu. Veľmi pekne dakujem

RE - Dobrý deň prajem, to či užívať prednison v tehotenstve záleží na titre protilátok, doporučujem Vám preto imunologické vyšetrenie a ďalší postup podľa zväzenia Vášho gynekológa a imunológa. Nemyslím si, že tieto protilátky boli príčinou neúspešného IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.216.139.140 - chello085216139140.chello.sk

15.11.2007 - 12:59:41 - **Alena812**

Dobry den pan doktor, dakujem za odpoved na moju predoslu otazku..chcela by som sa spytat..aka je priprava pred KET ..co vsetko sa znova zistuje a ake lieky sa uzivaju...chystam sa na KET v januari..a svojej lekarke sa mam zavolat v 1. den menstruacie v mesiaci, kedy sa uskutočni prenos ..KET.... s partnerom sa pokusame aj o otehotnenie prirodzenou cestou...uziva pripravok permen...vraj na zlepšenie pohyblivosti spermii...može to pomocť..mate s tym skusenosti...dakujem velmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, pred KET užívate estrogény, lieky na zvýšenie a prípravu sliznice v maternici na prenos. Vitaminoterapia partnera môže čiastočne zlepšiť spermioqram. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.171.163 - cache10.minv.sk

15.11.2007 - 10:31:40 - **lenka**

Dobrý deň pán doktor. Mám svrbenie vchodu do pošvy, ale mám podozrenie, že som tehotná. Možem používať krém Canesten? Ďakujem

RE - áno, môžete .

IP - 193.110.187.132 - ttxb132.ttx-net.sk

14.11.2007 - 19:51:13 - **Nika**

Dobrý večer pán doktor, chcela by som sa opýtať čo znamená takýto záver po DS HSG.hypoplastio uteri, absentio sphinct. tub. 1. utrq. nedostatočný descensus ovarii, sactosalpinx 1. sin. susp. Môžem po takomto výsledku niekedy otehotniť a ak áno nie je dajme tomu vyššie riziko potratu? Ako sa po takomto výsledku pokračuje, aké vyšetrenia alebo liečbu treba podstúpiť aby som otehotnela? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

IP - 217.119.114.194 - 194.114.119.217.in-addr.arpa

14.11.2007 - 12:37:43 - **Dana**

pán doktor chcela by som vedieť- či je možné chodiť do vášho centra-len do gynekologickej ambulancii- k vám osobne./nemám na mysli poraďu pre sterilitu/.

RE - Áno, je to možné.

IP - 91.127.252.254 - adsl-dyn254.91-127-252.t-com.sk

14.11.2007 - 12:32:08 - Sylvia

dobrý deň pán doktor,najskôr by som sa chcela poďakovať za vaše odpovede na mnou doteraz kladené otázky. Som v 30tt /dvojčky/ a pred mesiacom sa mi začal skracovať krček maternice /30mm/,chcem sa opýtať či je v tomto prípade vhodný pohl.styk.ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pohlavný styk je možný, ale skôr v menej náročných polohách a pri ďalšom skracovaní krčka je vhodné pohlavný styk nemať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.252.254 - adsl-dyn254.91-127-252.t-com.sk

14.11.2007 - 11:40:51 - MOnika

URL: [HSG alebo](#)

Ako som uz skor pisala, snazime sa o tehotenstvo pomocou clostilbegytu. Manzelov spermogram bol v poriadku , u mna podla krvnych testov ovulacia prebehla. Sonograficky mi folikuly nekontrolovali.Na krvnych testoch v 23 DC /vcera/ zistili vysku hormonov nasledovne.: Prolaktin 188,77, Progesteron 70,200 a BHCG 0,001. Endokrinolog odporucil vysetrenie HSG. Moje otazky su nasledovne - je mozne, ze som ovulaciu mala v 18-19 DC /podla BT a aj bolesti/ a tym padom sa BHCG este nestihlo vytvorit? Nakolko na nete som citala nasledovne: . Hysterosalpingografia (HSG) je vyšetrenie kontrastnou látkou pod röntgenovou kontrolou - pacientky ju obyčajne volajú "prefuk". Pri vyšetrení nie je potrebná narkóza, nevýhodou je mierna bolestivosť zákroku a záťaž vaječníkov žiarením. 2.

Echohydrotubácia (HYCOSY) je vyšetrenie priechodnosti vajcovodov pod ultrazvukovou kontrolou. Oproti HSG je hlavnou výhodou vylúčenie radiačnej záťaže. Z vyššie písaneho sa chcem spýtať, aký je rozdiel medzi dvoma vyšetreniami - nakolko sa chceme naďalej pokúšať o tehotenstvo, či by nebolo lepšie získať od gynekologa namiesto HSG urobiť radšej HYCOSY - a v prípade, že by predsa len robili HSG, môžeme hneď po vyšetrení sa snažiť o oplodnenie alebo sa odporúča čakať kvôli RTG žiareniu? Ďakujem za odpoveď. A prosím prijmite odomna pochvalu za každú radu, čo nám davate! Ste super.

RE - Dobrý deň prajem, nasledujúci cyklus po HSG sa môžete snažiť otehotnieť. Výhodou HSG je , že je lepšia viditeľnosť vajčkovodov a ich náplne. Hycosy si vyžaduje špeciálnu tekutinu, ktorá je ultrazvukovo kontrastná. Dajú sa realizovať obe metódy, záleží aj na tom, kde sa ktorá metóda vykonáva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.144.24.107 - cpe-217-144-24-107.klo.nr.satronet.sk

13.11.2007 - 18:21:49 - Miroslava

Dobrý večer, pán doktor! Pred časom som sa pokúšala otehotnieť insemináciou vo vašom centre. Bohužiaľ, nepodarilo sa. Teraz mám takýto problém.Mám podozrenie, že som otehotnela prirodzenou cestou. Na jednej strane mám veľkú radosť, ale na druhej veľké obavy. Ešte som nenavštívila svojho gynekologa,tak prosím o radu Vás.Na konci 2. týždňa tehotnosti (tak mi to vychádza podľa menštr.cyklu) som bola na rtg snímku zubov a očkovaní proti tetanu.Mohli tieto 2 úkony poškodiť plod? Vtedy som ešte netušila,že môžem byť tehotná.Ďakujem za trpezlivosť pri čítaní a za Vašu odpoveď.Mirka

RE - Dobrý deň prajem, je potrebné presne vedieť kedy sa robil RTG, s akou dávkou. Podľa toho je vhodné zvážiť pokračovanie tehotenstva. Samozrejme najskôr je vhodné skontrolovať tehotenstvo, aj ultrazvukom, či sa všetko vyvíja správne. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.215.100.225 - proxy.klacno.sk

12.11.2007 - 07:27:41 - Zuzka

Este by som rada dodala, ze v normalnom cykle mam nizku sliznicu maternice, aj preto ma zaujima, ci by nebola vhodna hysteroskopia. Po IVF pekne narastla. Dakujem.

RE - Hysteroskopia Vám neodhalí prčínu nízkkej sliznice v maternici. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

12.11.2007 - 07:15:27 - **Zuzka**

Dobry den pan Doktor! Poprosila by som Vas o radu. Podstupila som vo vasom centre 2. neuspesne IVF-ICSI. V normalnom cykle pred menzesom spinim, niekedy aj 10 dni, niekedy len par dni. Hormonalny profil je ukazkovy, Duphaston, Lutenyl mi nezabral, az Norethisteron. Nebolo by dobre pred planovanim KETom spravit hysteroskopiu, aby sa zistila pricina spinenia a nasledne neuspesnosti IVF? Ako som citala nizsie, Ket sa da realizovat hned nasledujuci cyklus po neuspesnom IVF, nie je to skoro, ake s tym mate skusenosti? Dakujem a prajem pekny den.

RE - Dobry den prajem, najskôr treba zistiť príčinu špinenia, najčastejšie to býva podmienené hormonálnou poruchou, nedostatočnosťou funkcie žltého telieska. Hysteroskopia môže pomôcť v zistení príčiny špinenia - pokiaľ je podozrenie na polyp alebo na niečo iné v dutine maternice. KET sa dá po príprave realizovať nezávisle na IVF cykle. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

11.11.2007 - 20:13:33 - **Alena Hrabčáková**

Dobry vecer, mam za sebou prve neuspesne IVF...pri stimulacii sa u mna vyskytol ovarialny hyperstimulacny syndrom..sposobovalo mi to problem so zadrziavanim vody v oblasti brucha...pocas doby cakania na vysledok sa v priebehu niekoľkých dni stratil neprijemny pocit a citila som sa v poriadku. Vlastne vsetky vysetrenia predtym boli v poriadku..nevyskytol sa u mna ziaden problem preco by sa IVF nemalo vydarit. Viem, ze uspesnost IVF nie je 1000% , ale co vsetko, a aka je nadej na druhy pokus...mame zmrazene embrya... po akom case je dobre podstupit opakovany prenos?...Dakujem velmi pekne.

RE - Dobry den prajem, kryoembryotransfer sa dá realizovať hneď nasledujúci mesiac po IVF. Úspešnosť pri KET je však nižšia ako pri prenose čerstvého embrya. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.86 - sunflower.t-mobile.sk

11.11.2007 - 11:55:16 - **Maria**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat, ci sa da zistit priechodnost vajcovodov aj hysteroskopiou alebo je to mozne iba laparoskopicky. Je mozne u vas absolvovat takuto laparoskopiu na zistenie priechodnosti? Dakujem pekne za odpoved.

RE - Dobry den prajem, priechodnosť vajčkovodov sa dá zistiť pomocou metódy Hycosy alebo HSG . LSK u nás nerobíme. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.54.82 - sunflower.t-mobile.sk

09.11.2007 - 15:09:34 - **Emulienka**

Dobry den pan doktor. Manžel podstúpil pred rokmi vazektómiu. Z prvého manželstva má dve zdravé deti. Pred viac ako rokom podstúpil operáciu MESA/TESE a ja následne IVF. Spermii bolo dosť, 5 slamiiek mrazili . Po ICSI sme mali 5 embryi, dve sa vložili a ostatné sa prestali vyvíjať. IVF bolo neúspešné. Druhé IVF bolo zo zmrazených spermii. Mali sme 6 embryi, dve sa vložili, štyri zamrazili. IVF však bolo opäť neúspešné. Po troch mesiacoch som bola na KET . Rozmraziť sa podarilo všetky štyri, ale jedno sa prestalo deliť. Takže tri boli vložené. Po zákroku mi lekár povedal, že je všetko ukázkové. Tehotenstvo sa však nepotrvdilo. Teraz chceme ísť do tretieho IVF. Máme ešte dve slamky spermii zrazené. Pred IVF som bola vyšetrená ultrazvukom niekďko krát. Všetko bolo v poriadku. Ovulácia u mňa tiež prebieha, menzes má pravidelný 28 dní, na hormóny som zareagovala dobre. Hormonálny profil som mala v poriadku. Teraz mi ale lekár odporúča genetické vyšetrenie, vyšetrenie trombocytov, imunologické vyšetrenie a laparoskopiu. Laparoscopia je invázny zásah do organizmu a nerada by som ho absolvovala, pokiaľ to nie je nutné. Chcela by som vedieť Váš názor. Na celý prípad . Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, zistenie priechodnosti vajčkovodov nemá u Vás veľmi význam, pretože Vy spontánnou cestou / partner nemá spermie/ nemôžete otehotniť. LSK by mala význam, keby sa plánovala inseminácia spermiami darcu. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 195.168.246.34 - adsl-168-246-034.dsl.nextra.sk

07.11.2007 - 20:43:35 - Sylvia

Dobrý večer pán doktor, 30.10.som mala ísť k vám na hysteroskopiu, avšak dostala som (ako zákon schválnosti) deň predtým nejakú virozu brušnú a následne mi sa zvyšovala i teplota, cez 38 st., nasadila som si nobalgin, aby mi klesla. v dá zákroku som telefonovala a zrušila som ho... Kedy by bolo možné absolvovať zákrok (momentálne som v ovulačných dňoch)? Viroza prešla, ani horúčka nie je, tak predpokladám, že by som mohla byť už v poriadku, je potrebné opakovať krvné testy a interné vyšetrenie, ktoré sa robili pred 2 týždňami? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, počkáme ešte na úplné doliečenie. Ozvite sa mi telefonicky a dohodneme si termín. Interné vyšetrenie Vám platí 3 mesiace. S pozdravom Dr Krajková

IP - 195.98.16.58 - adsl-098-016-058.dsl.nextra.sk

07.11.2007 - 19:54:34 - mirica

Dobrý deň,pán doktor, mohla by som sa opýtať: stimulujem merionalom na IVF soft druhý deň. Mala som si ho pichať do svalu . teraz som zistila, že som si už dva dni pichala podkožnou ihlou(oranžovou). čo mám teraz robiť? Pokazila som si teraz celú stimuláciu?

RE - Dobrý deň prajem, určite ste nič nepokazili, nebojte sa. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 82.119.121.81 - chello082119121081.chello.sk

07.11.2007 - 19:47:32 - Jarmila Drobná

Dobrý deň , v máji sa mi vďaka Vám podarilo otehotniť.Momentálne som v 26 týždni tehotenstva a lekárka mi oznámila ,že po krvných testoch mi prišli výsledky a prekonal som HBsAg o čom som nevedela. Mám strach či to neohrozí dieťa aj keď mi povedala že dieťaťu sa nič nemôže stať a po pôrode sa do 24 hod.zaočkuje.Prosím Vás napíste mi či môžem byť kľudná čo sa týka môjho momentálneho stavu , či je potrebné držať nejakú diету a či to neohrozí dieťa . Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, pravdepodobne ste v minulosti prekonalí hepatitídu B. Doporučujem Vám infektologické vyšetrenia, kde Vám zrealizujú ďalšie testy a odporúčia ďalší postup. Hepatitída B pred tehotenstvom neovplyvňuje tehotenstvo. Protilátky proti hepatitíde Vám ostanú v krvi stále aj roky po prekonaní ochorenia. S pozdravom Dr krajkoči

IP - 217.119.125.178 - arkadia.fairlight.sk

06.11.2007 - 17:15:20 - Daniela F.

Dobrý večer,bola nám schválená žiadosť o IVF a platnosť je do 8.4.2008.Ja som si ale po vyše roku našla zamestnanie a nerada by som odišla na PN tak skoro po nástupe do zamestnania,až tak po pol roku.To nám ale prepadne tá žiadosť o IVF.Je možné to predĺžiť,alebo budeme musieť absolvovať všetky vyšetrenia ešte raz.Dakujem za odpoveď.Daniela

RE - Dobrý deň prajem, zavolajte prosím na recepciu, v každej poisťovni je platnosť schválenia žiadosti iná / varíruje to od 3 mesiacov do roka/ S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 213.151.217.129 - icm1-orange.orange.sk

05.11.2007 - 21:43:37 - zuzka

Dobry vecer! Rada by som sa informovala na KET. Nizsie uvedeny prispevok ma dost vystrasil, pretoze zo 4 embryi sa ziadne nerozmrazilo. Nam nevyslo uz 2. IVF a teraz ako som citala uvedeny prispevok zostala som mierne v soku. Neviem, ci sa mam aj ja bat, pretoze aj my mame 4 embrya zamrazene a chystame sa asi v decembri na KETko u vas . Mame sa obavat, ze nase embrya to nepreziju? Je mozne, ze skor preziju osembunkove a menej bunkove embrya ako blastocysty? Dakujem a prajem krasny vecer.

RE - Dobrý deň prajem, výnimčne sa nemusí prebrať žiadne embryo, zo 4 embryí žiadne na KET je veľmi zriedkavé. Častejšie sa stane, že z 2 embryí sa 1 nepreberie dobre. S pozdravom Dr Krajkoči

IP - 91.127.6.33 - adsl-dyn33.91-127-6.t-com.sk

05.11.2007 - 12:15:27 - Monika Pekarová

Dobrý deň chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie TVS sonografického vyšetrenia na ktorom som bola v 20 deň cyklu kedy bola hrúbka Uterusu v A VF 37 mm, dĺžka 73 mm a endometrium 9 mm, ovarium 30x23 a druhé 24x19 folikulárnej štruktúry oba a v CD zistil lekár prúžok voľnej tekutiny či sú tieto zistené parametre v poriadku nakoľko sa snažíme s manželom už vyše roka o dieťaťko.MC mám 31 dňový. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, UZ nález je v norme, sliznica v maternici je dostatočne vysoká, ale nepíše sa nič o dozrievajúcom vajčiku alebo žltom teliesku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.80.172.178 - proxy.uvzsr.sk

05.11.2007 - 09:58:25 - dana

Dobrý deň pán doktor. Som po prvom neúspešnom IVF/august 07, vložené 2 embryá - neúspešné. Zmrazené boli 4 embryá.Teraz v piatok sme mali absolvovať KET, ale stalo sa to, že boli rozmrazené 2 embryá - nakoniec nevhodné na transfer, poobede bolo rozmrazené ďalšie - nevhodné, v sobotu bolo rozmrazené posledné - nevhodné.Čudovala sa i p. embryologička, lebo vraj sa veľmi pekne po celý čas vyvíjali. V nedelňu ráno s Vami telefonoval manžel, kázali ste vysadiť všetky lieky /ethinylestradiol, utrogestan/, do dvoch týždňov by mal prísť menzes, potom treba prísť ku Vám. Mám taký problém, že ja bez liekov alebo inj. menzes väčšinou nedostanem. Keď by som menz. nedostala, mám prísť ku Vám na vyvolanie, alebo mám ísť ku svojmu gynekológovi ? Keď by som menzes dostala, treba prísť ku Vám ráno normálne na ultrazvuk, alebo je nutné sa dohodnúť zvlášť na pohovor s Vami ? Posledná otázka, nebolo by vhodné už teraz, keďže si myslím, že ďalší pokus IVF je asi nevyhnutné opatovne schvaľovať cez poisťovňu, vypísať u Vás čím skor žiadosť, keďže to trvá dosť dlho ? Ďakujem Vám za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, po vysadení liekov Vám príde určite menzes, na pohovor môžete prísť nezávisle od menzes, kde preberieme možnosti a dohodneme sa akokoľko. Pred ďalšou stimuláciou musíte mať najskôr oddych a do stimulácie môžete ísť o 2- 3 mesiace po poslednej stimulácii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.58.138 - 195.168.58.138

05.11.2007 - 09:57:13 - Ange

Dobrý deň pán doktor Nedočkavo čakám na vašu odpoveď. Chcem len dodať, že dnes je môj 19-ty deň ciklu a moja teplota je úplne rovnaká to znamená 36,3. Bojím sa že nič nie je v poriadku.

RE - Dobrý deň prajem, tak ako som Vám radil, odsledujte 1 cyklus ultrazvukom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.82 - sunflower.t-mobile.sk

04.11.2007 - 21:02:24 - Monika

Dobry den pan doktor, beriem uz druhy mesiac clostilbegyt a lekar mi poradil pocas ovulacnych dni t.j. uz od 8DC az do 15-16 DC mat pohlavny styk minimalne raz denne. Na internete som vsak citala, ze denny styk sposobuje tkz. antikoncepcny syndrom, nakoľko spermia dennym stykom nestihnú dozrieť a tým padom to potom vyzera,ze nasa namaha vyjde navnivoc. Prosim keby ste sa skusil k tomu vyjadrit, ako je to s dozrievanim spermii? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, podľa veľkej štúdie nie je rozdiel v otehotnení medzi pármami, ktoré majú pohlavný styk často a pármami, ktoré časujú pohlavný styk do doby ovulácie. Z toho vyplýva mať pohlavný styk podľa potreby páru a samozrejme snažiť sa mať ho aj v dobe ovulácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.144.24.107 - cpe-217-144-24-107.klo.nr.satronet.sk

04.11.2007 - 12:36:17 - Jana

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať či je možné kombinovať decepeptyl 0,1 s diphereline 0,1. Ďakujem za odpoveď.

RE - Áno.

IP - 213.215.100.131 - liknet.imafex.sk

02.11.2007 - 14:01:45 - **Ange**

Dobrý deň pán doktor Včera som vám písala ale ako si nepridalo tu môjodkaz o probléme o ktorom som vám písala. Chcem sa opýtať, či je v poriadku ak moja baz. teplota nevystúpi vyššie ako na 37.0 Nevystúpi vyššie počas celého ciklu. Mám problém otehotniť. Mám už jedno dieťa ale už má 5 rokov vtedy som si tiež merala teplotu, ale nepamätám si na to aká bola moja baz. teplota. K môjmu lekárovi mám ísť o dva mesiace, aby sa pozrel na môj graf teploty. Chcem teda len vedieť či je tá teplota v poriadku. Napríklad dnes je môj 16- ty deň ciklu a moja teplota bola ráno len 36.3 Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ je meranie bazálnej teploty nepresvedčivé, je vhodné odsledovať cyklus ultrazvukom a budete presne vedieť, kedy máte ovuláciu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.82 - sunflower.t-mobile.sk

02.11.2007 - 09:44:48 - **Zuzka**

Chcela by som sa este spytať, že kedy možno ísť na KET po nevydarenom IVF, keď mám problémy so sliznicou maternice, málo rastie. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, KET sa dá realizovať hneď nasledujúci mesiac po IVF S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

01.11.2007 - 18:50:00 - **zuzka**

Dobry den pan Doktor, mala by som na V as jednu otazku, od 8 dna po ET som zacala spinit, myslim, ze uz je to stratene, brucho boli, ako by mala prist menstruacia. V normalnom cykle tiez spinim pred menzesom, pritom hormonalny cyklus je v poriadku. Myslite, ze by som si mala ist po neuspesnom IVF na vysetrenie maternice? Dakujem a prajem pekny den.

RE - Dobrý deň prajem, špinenie po IVF sa vyskytuje a nie je potrebné realizovať vyšetrenia na zistenie príčiny špinenia. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.6.226 - adsl-dyn226.91-127-6.t-com.sk

31.10.2007 - 17:42:37 - **barca**

Dobry vecer pan doktor. Chcela by som sa opytat akym sposobom liecite polycisticke vajecniky. Rada by som otehotnela ak sa pri tomto ochoreni da otehotniť. Mam 23 rokov a rok som uz nemala menstruaciju pretoze sa snazim liecit alternativnou medicinou / homeopatika /. Ake mate skusenosti aj s alternativnou liecbou / ak liecite aj takto / aj s klasickou. Dakujem a prajem krasny vecer.

RE - Dobrý deň prajem, u každej ženy sa PCO prejavuje ináč, a každá žena vyžaduje liečbu šitú na mieru. Je potrebné zistiť, či Vám dozrievajú vajčka. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.104.84 - static-dsl-84.87-197-104.telecom.sk

31.10.2007 - 12:44:17 - **mary**

Dobry den Pan doktor. Uzivam Clostilbegyt 5-9. DC 1 tbl a Duphaston 16-25. DC 2x denne 1 tbl. Moze Duphaston zabranit ovulacii, ak neprebehla do 16. DC ? V pribalovom letaku sa pise, ze Duphaston nezastavuje ovulaciu, ale neviem, ci sa tym nemysli iba do casu, kedy sa zacne brat (a teda dokedy sa predpoklada ovulacia). dakujem pekne, pekny den

RE - Dobrý deň prajem, najvhodnejšie je odsledovať ovuláciu ultrazvukom a duphaston nasadiť po ovulácii. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 147.213.199.126 - 147.213.199.126

31.10.2007 - 10:45:39 - **renáta**

URL: rgablasova@post.sk

Dobrý deň, pán doktor. Chcem sa Vás opýtať, či by nebolo možné odobrať vajíčko aj v rámci spontánneho cyklu počas ovulácie bez podania hormónov. A radšej to niekdekoľko mesiacov po sebe zopakovať. A potom urobiť ICSI. Ďakujem za odpoveď?

RE - Dobrý deň prajem, dá sa to, ale šanca na otehotnenie je výrazne nižšia ako pri klasickom IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.120.145 - adsl-dyn145.78-98-120.t-com.sk

31.10.2007 - 08:55:42 - **mariana**

Dobry den. Nakolko sa chystam navstivit centrum asistovanej reprodukcie, zaujima ma, aka je financna spoluucast pacientky a co vsetko hradi poistovna. Zaujimaju ma hlavne \"vstupne vysetrenia, hormonalny profil, folikulometria a pod. Dakujem a prajem prijemny den

RE - Dobry deň prajem, v každom centre to máte individuálne . Najvhodnejšie je navštíviť centrum, v ktorom plánujete liečbu a budete oboznámená s doplatkami za liečbu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 147.213.199.126 - 147.213.199.126

30.10.2007 - 19:38:24 - Mira

Dobry večer. Pán doktor chcela by som sa spýtať mám varixy, môj gynekológ mi povedal, že v tehotenstve to môže byť, ale je normálne že ma celý spodok bolí?Môže to spôsobovať tá žila?27tt.dakujem za odpoveď.

RE - Dobry deň prajem, varixy sa v tehotenstve zhoršujú a zväzňujú , pretože maternica zatláča cievu, ktorá odvádza krv z nôh. Môžu sa objaviť aj bolesti nôh. Pri rozsiahlych varixoch doporučujem cievne vyšetrenie s doporučením ďalšej liečby a sledovania. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.115.229 - 229.115.119.217.in-addr.arpa

30.10.2007 - 19:33:27 - Ada

Dobry večer pan doktor.Som v 7mes. a mavam biely riedky výtok bez zápachu. Doš ma to znepokojuje je to normálne, alebo mám mať obavy?Ďakujem za odpoved...

RE - Dobry deň prajem, v tehotenstve pre zvýšené prekrvenie rodidiel je aj zvýšený výtok, bez zápachu a bez prítomnosti infekcie a je úplne normálny. Netreba sa preto obávať. Zmena charakteru výtoku môže svedčiť o infekcii a vtedy to treba riešiť v spolupráci s Vaším gynekológom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.115.229 - 229.115.119.217.in-addr.arpa

30.10.2007 - 14:51:41 - svetlana

dobry den. mohli by ste mi v skratke napisat aka ma byt hrubka sliznice maternice v roznych fazach cyklu ? a co znamena udaj A/B pri vysetrovaní ultrazvukom?

RE - Dobry deň prajem, na usadenie embrya je potrebných minimálne 7 mm celkovej hrúbky sliznice v maternici. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.65.177.22 - 62.65.177.22

30.10.2007 - 12:42:23 - zuzka

Dobry den pan Doktor! Poprosim V as o radu. Minuly tyzden som bola u vas v centre na ET, druhe IVF s PK. Prve bolo mimomaternicove, vajcovod nebol odstraneny. Od tretieho dna od ET mavam na pravej strane miernu bodavu bolest (tu prebehlo mimomaternocove). Je to mozne, aby som to citila? V elmi sa bojim, ze je to znova mimomaternicove? Alebo ma len boli vajecnik od hormonov? Priznam sa bojim sa, nechce sa mi verit, ze po takej kratkej dobe by som citila bolest a uz vobec nie tehotenstvo ako take. Ak mozem poprosit o V as nazor, dakujem.

RE - Dobry deň prajem, mimomaternicové tehotenstvo by ste určite ešte necítili, dop. počkat' na beta HCG a UZ vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.252.212 - adsl-dyn212.78-98-252.t-com.sk

30.10.2007 - 08:50:37 - LUCIA

DOBRY DEŇ. CHCELA BY SOM SA OPYTAT AKE BY SOM MALA POSTUPIT VYŠETRENIA PO KYRETÁŽI PRE MISSED AB.MÁM UZ TRI DETI.NAPLANUJEME DALSIE.

RE - Dobry deň prajem, pokiaľ neplánujete ďalšie tehotenstvo, nie sú potrebné ďalšie vyšetrenia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 78.98.190.64 - adsl-dyn64.78-98-190.t-com.sk

29.10.2007 - 19:19:42 - Didi

Dobry večer pan doktor.Chcela by som sa spýtať,aky je Váš názor na tvrdenie bruska.Som v 27tt. a stáva sa mi, že mi bruško tvrdne.Pýtala som sa známych, odpovede sú rôzne,ze to

môže byť, alebo že to vyvoláva predčasný pôrod. Trochu ma to znepokojilo, preto Vás prosím o Váš názor. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, občasné tvrdenie bruška v tehotenstve je normálne. Je však vhodné vyšetrenie krčka maternice a odsledovanie, či sa neotvárate. Pri zatvorenom krčku maternice sú sťahy maternice úplne v poriadku. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 217.119.115.229 - 229.115.119.217.in-addr.arpa

29.10.2007 - 17:57:54 - lucia sojakova

Dobry den.Chcem sa spytať,ci musim partnera objednat na spermogram az po odporuceni od ineho lekara a ci sa tento ukon hradi

RE - Dobrý deň prajem, na vyšetrenie spermogramu nepotrebuje odoslanie lekára.

Základný spermogram máte hrađený poisťovňou a ďalšie testy na spermie si hradíte v plnej výške. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 89.173.32.153 - chello089173032153.chello.sk

29.10.2007 - 16:18:46 - eva

dobry den pan doktor.V septemri som bola na laparoskopii-chromopertubácii,zistili mi ,že mám jeden vajcovod nepriechodný.Doktor hovoril ešte o jednej operácii.Chcela by som vedieť,aka je šanca že sa ten vajcovod spriechodný operácie a aku mám šancu otehotniť.Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, neviem iné informácie o Vašom zdravotnom stave , preto sa neviem vyjadriť k šanci otehotniť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.168.114 - adsl-dyn114.91-127-168.t-com.sk

29.10.2007 - 11:28:00 - Viera

Dobry den pan doktor mam 23 rokov, mam turnerov syndrom a uzivala som premarin a teraz femoston(dostala som vďaka nemu menstruáciu), gynekologicka mi zistila ultrazvukom ze nevidi vajecniky, ale ze existuje este laparoskopicke a laparotomicke vysetrenie, je nejaka sanca ze sa tam objavia vajecniky alebo vlakna vajecnikov v ktorych by boli vajicka alebo vyvinuli ? a keby sa neobjavili ci mam sancu otehotniť pomocou asistovanej reprodukcie darovaním vajicka ?

RE - Dobrý deň prajem, môžete otehotniť iba cestou IVF a darovaných vajčiek alebo embryí. Laparoskopický zákrok nie je potrebný S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.217.130 - icm2-orange.orange.sk

29.10.2007 - 10:04:13 - Monika

Dobry den, p. doktor ma na Vas nasledovnu otazku. Nakolko spontanne nedostanem menzes-a na endokrinologii zistili,ze neovolujum. 25.9. som zacala s liecbou Clostilbegytom - a to nasledovne - bez menzes som zacala brat clostilbegyt 2xdenne po dobu 5. dni. Na 17 den od zacatia uzivania lieku mi na endokrinologii robili krvne vysetrenie, z ktorych bolo zrejmé, ze k ovulácii doslo ale neotehotnela som. Nasadili opakovane liecbu clostilbegytom. Medzi tym som dostala menzes 21.10. ktory bol silny. 29.10. som zacala opakovane brat Clostilbegyt a po 3 dnoch brania som mala neprijemnu pachut v ustach a ovulacny test mi ukazoval ovuláciu. Na druhy den, teda dnes som si robila opakovane ovulacny test, ale uz bol negativny. Chcem sa spytat, ci je mozne, aby osm ovulovala takto skoro? Je mozno,ze to sposobuje clostilbegyt? Dakujem za odpoveď. Monika

RE - Dobrý deň prajem, najvhodnejšie je kontrolovať ovuláciu po clostilbegyte ultrazvukom a budete presne vedieť, kedy dozrieva vajčko. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.144.24.107 - cpe-217-144-24-107.klo.nr.satronet.sk

27.10.2007 - 19:36:49 - mariana

Dobry den,mam 26 rokov a anovulacne cykly. Beriem prvý mesiac Clostilbegyt - 5-9, 1x denne a duphaston 16-25, 2x denne. Na 18 DC mi robil lekar folikulometriu, endometrium 3.8 mm, na lavom vajecniku folikuly do 11 mm. Ovulacny minimikroskop ukazoval "papradie" 13. -16. DC, teplota je trochu rozhadzana, hlien takisto. Endokrinologicke vysetrenie je v poriadku. Moja otazka je: moze folikulometria ukazovat folikul maximalnej dlzky 11 mm na

18. DC a mohlo dojsť k oplodneniu napr na 14. DC ? Je možné, že sa pri liečbe Clostilbegytom objavujú plodné ovulačné obrazce a pritom neovulujem ? Vďaka
RE - Dobrý deň prajem, škoda, že sa nerealizoval ultrazvuk v dobe, kedy ste mali podľa testu ovuláciu. Myslím si však, že ste ovuláciu podľa toho do 18. dňa cyklu nemali. Pri ovulácii by test mal ukazovať ovulačné papradie. Clostilbegyt trochu ovplyvňuje hustotu hlienu v krčku, častejšie sa vyskytuje hustejší hlien. S pozdravom Dr Krajková

IP - 85.248.106.130 - a130.condornet.po.gtsi.sk

26.10.2007 - 17:19:42 - Jana

Dobrý deň p. doktor. Liečim sa injekciami na endometriozu, beriem zoladex. Par dní po injekcii mám citlivú vonkajšiu časť pošvy - svrbenie a popukanú kužu okolo. Prestala som intim. miesta umývať mydlami a umývan sa len čistou vodou. Svrbenie je menšie ale objavila sa mi z vnútornej strany ohanbia malá najskôr bolestivá tvrdá nehnisavá hrčka, /ako keď sa zbiera na tvári uhor alebo akne/. Potom bolesť prešla, a hrčka sa mi pomaly vytraca ale objavila sa na inom mieste medzi chlpami väčšia, teraz už nebolí, je aj bola nehnisavá ani nie je červená a videl to aj lekár a noč nepovedal. Chcela spýtať čo by to mohlo byť, či len nejaký tukový vačok, kt.sa stratí alebo niečo iné a prečo sa to robí? Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, bez gynekologického vyšetrenia Vám nepoviem čo to je, emailom sa to jednoducho nedá. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.12.49.50 - 217.12.49.50

25.10.2007 - 22:44:18 - mirka

Dobrý deň. Chela by som sa opýtať. Od 18-teho roku beriem Duphaston, teraz mám 23 rokov. problémy s menštruáciou sa mi začali v 13. roku, skúšali na mne rôzne lieky na úpravu cyklu, ale zabrali až tieto a odvtedy ich beriem vždy od 15.-25. dňa cyklu ráno a večer jednu tabletku. nasadili mi ich kvôli vysokému prolaktínu. Nedávno som bola prvýkrát u gynekológa, keďže doposiaľ som nemala partnera a lekár v mojom prípade ani neuvažoval o antikoncepcii, iba sa ma opýtal, či chcem otehotnieť a keď som odpovedala záporne, tak mi povedal, že zatiaľ to teda nebudeme riešiť. Tento mesiac sme si však s priateľom nedávali pozor a presne na 14. deň cyklu sme mali pohlavný styk, nedošlo k ejakulácii partnera počas styku a na druhý deň som mala začať brať Duphaston, ale ja som nezačala, lebo som čítala, že pomáha k lepšiemu uhniezdeniu vajíčka a keďže ešte nechcem dieťa, tak som nezačala s bežným užívaním. Teraz som sa však ťakla, lebo na 16.deň som začala krváčať, nemám žiadne bolesti, len slabo krváčam už pár dní. Myslíte, že môžem byť tehotná? Alebo, čo znamená to krvácanie?

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ nedošlo k ejakulácii spermii u partnera, nemôžete byť tehotná. Krvácanie z pošvy môže byť z rôznych príčin, preto je potrebné vyšetrenie u gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.22.91 - adsl-d91.84-47-22.t-com.sk

24.10.2007 - 20:53:42 - Lucia

Dobrý deň p, doktor. Beriem injekcie zoladex, lebo mi zistili endometrizu /doktor hovoril, že to nie je také zlé lebo je to len na začiatku, a našiel mi a odstránil len malé ložisko na mechúre/. Po rozhovore s kamaratkami, ktoré sú na tom podobne som zistila, že počas liečby nemajú menzes a otehotnenie neprich. do úvahy. Mne však doktor povedaj, že môžem kludne otehotnieť aj počas liečby a menzes mám a dokonca pravidelný, tak ako nikdy doteraz. Nevieť aké dávky mi dáva ani či môžu byť podávané v menšom množstve ale nechápem ako je to možné, a čo spôsobuje že aj po 2. injekciách mám menzes. Dakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, e mailom Vám už ň bližšie neviem povedať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.12.49.50 - 217.12.49.50

24.10.2007 - 12:42:23 - Sylvia

dobry deň pan doktor, potrebujem poradiť-som v 26 tt a začínam mať prejavy chrípky-aj teplotu 37,2-37,8. Aké lieky môžem užívať ? V lekárni mi ponúkli Paralen, Medipyrín, Acylpyrínčítala som však, že lieky obsahujúce kys. salicylátovú /acylpyrín/ sa nesmú užívať počas tehotenstva. Ďakujem

RE - Dobry deň prajem, kloktadlá najlepšie bylinkové, čajičky, od teploty paralen a čo najrýchlejšie sa uzdraví. Vírus chrípky nemá vplyv na vrodené vývojové chyby u dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.155.33 - adsl-dyn33.91-127-155.t-com.sk

23.10.2007 - 21:03:12 - Mirka

Dobry deň. Po laparoskopii mi zistili endometriózu v počiatočnom štádiu. Lekár ma lieči injekciami - zoladexom. So po 3. injekcii. Stále mám menzes a po injekcii do menzesu aj svrbenie a pálenie vonkajšej časti pošvy. Bola som s tým aj u lekára, ten nezistil nič, vnútorná časť je v poriadku, dal mi pre každý prípad klion a vonku nie je nič vidieť - ani vyrážka, ani sčervenanie, ani výtok, len taký ako tam má byť. Svrbenie napriek tomu je rovnaké. Ak viete poradiť mi čo robiť a tiež ako je možné že aj napriek tomu že beriem zoladex mám menzes. Ďakujem za odpoveď

RE - Dobry deň prajem, podobný problém sme už na stránkach riešili, nie je úplne v poriadku, ak po 3. injekcii zoladexu máte normálnu menzes. Svrbenie môže byť prejavom prechodového klimakterického syndrómu a zníženia sliznice v pošve. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.12.49.50 - 217.12.49.50

22.10.2007 - 20:49:20 - stella

Dobry deň, chcela by som sa opýtať, ako riešiť to, keď má žena anovulačné cykly, ale pri užívaní Clostilbegytu má nízku sliznicu maternice. Dá sa jej rast podporiť liekmi? Musí ich indikovanu predchádzať laparoskopia? Ďakujem.

RE - Dobry deň prajem, rast sliznice v maternici sa dá podporiť estrogénmi, preparáty napríklad Estrofem, Estrimax. Pred užívaním týchto preparátov nie je potrebná laparoskopia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

22.10.2007 - 20:16:01 - roman

dobry den, s manželkou sme navštevovali V asu poradnu konkrétne sme chodili k doc. Tomasovi, dozvedeli sme sa ze u V as uz nepracuje. chcem sa spytat na akom pracovisku teda kde pracuje teraz, chceme chodit len k nemu? dakujem ak mozte prosim odpovedzte.

RE - Dobry deň prajem, Doc. Tomáš pracuje vo FN v Banskej Bystrici na gynekologickom oddelení. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

22.10.2007 - 16:37:07 - Jana Drobová

Dobry deň pan doktor, potrebovala by som radu v dost' diskretnej záležitosti. V yše roka sa snažím otehotniť, no akosi sa nám nedarilo. Počas hádok s mojím terajším partnerom som sa stretla so svojim EX a stala sa nám nehoda-praskol kondóm. (bolo to počas mojich plodných dní). Po 5hod. som užila Escapelle a po dvoch dňoch som si robila tehotenský test, ktorý vyšiel negatívne. No o 2dni na tom som mala pohlavný styk so svojim partnerom a momentálne mám potvrdenú tehotnosť. Moja dyléma je v tom že lenťazko sa dá 100% vylúčiť tehotenstvo s mojím EX.... mohla by som poprosiť o váš odborný názor? Ďakujem..

RE - Dobry deň prajem, močový test 5 dní po pohlavnom styku stále ukáže negatívny výsledok. Viem, že na testoch je napísané, že zachytáva tehotenstvo už za 5 dní po pohlavnom styku, ale nie je to úplne pravda. Na UZ vyšetrení sa dá zistiť veľkosť dieťaťa a približne učiť, kedy došlo k otehotneniu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 83.168.153.33 - 83-168-153-33.adsl.swan.sk

22.10.2007 - 09:42:57 - Kubišová

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, aké vyšetrenia je potrebné absolvovať u oboch partnerov pred insemináciou a pri akých zdravotných problémoch sa inseminácia nedoporučuje. Ďakujem, Kubišová

RE - Dobrý deň prajem, pred insemináciou je potrebné vyšetrenie spermioqramu, komplexné gynekologické vyšetrenie ženy. Následne je potrebné odsledovať ovuláciu a naplánovať insemináciu. S pozdravom Dr Krajkoč

IP - 195.80.172.178 - proxy.uvzsr.sk

22.10.2007 - 08:48:44 - **Andrea Sedliaková**

Dobrý deň prajem, som v 6.týždni tehotenstva a chcem sa spýtať či je to normálne, keď mávam niektoré dni bolesti v podbrušku a je to hlavne večer a iné dni mi je dobre. Mám navštíviť svojho gynekológa alebo sa nemusím obávať o dieťa? Ďakujem, Sedliaková

RE - Dobrý deň prajem, pichavé pobolievanie v podbrušku v 2-3. mesiaci tehotenstva je úplne bežné a je podmienené rozťahovaním maternice a väzov, ktoré ju pridržiajú k okoliu. S pozdravom Dr Krajkoč

IP - 194.1.0.106 - server11.drsr.sk

21.10.2007 - 20:33:19 - **Lucia**

Dobrý deň, mam diagnostikované PCO, v priebehu 5 rokov som po stymulácii Clomhexal a Pregnyl 3xotehotnela. 3x missed do 10 týždňa. Absolvovali sme všetky vyšetrenia vrátane genetiky posledného plodu. Až na PCO všetko O.K. Má v tomto prípade IVF zmysel? Poďa môjho gynekológa je to zbytočné. Nevieť koľko potratov ešte moja psychika zvládne. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, IVF klasické nemá u Vás zmysel. Význam má PGD - vybratie geneticky zdravého embrya pred prenosom embrya. Nepíšete, či bolo realizované genetické vyšetrenie potrateného plodu a ako dopadlo. Je vhodné komplexné vyšetrenie a podporná liečba v ďalšom tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkoč

IP - 84.47.13.83 - adsl-d83.84-47-13.t-com.sk

21.10.2007 - 12:09:15 - **Nika**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať jednu vec. Bola som na DS HSG vyšetrení a výsledok je že mám menšiu maternicu a vajčnky sú trochu vyššie uložené. Myslíte si že mám šancu mať niekedy dieťaťko? A tiež by ma zaujímalo či sa to dá nejako liečiť tá menšia maternica a tie vajčnky a aký je pritom postup? Viete mi oľadom toho napísať niečo bližšie. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, malá maternica sa dá liečiť hormonálne a vyššie uložené vajčnky nie sú problém. Určite budete môcť otehotnieť. S pozdravom Dr Krajkoč

IP - 217.119.114.194 - 194.114.119.217.in-addr.arpa

19.10.2007 - 18:59:57 - **daniela**

Dobrý večer. Chcela by som poprosiť o rad. Mám 24.rokov, prekonala som 4. zápal vajčníc a močových ciest. Včera mi lekárka zistila, nejaký papylon a veľkú sliznicu a doporučila mi operáciu. Prosím Vás čo to je? a aké sú riziká keď nepodstúpim operáciu, lebo mám hrozný strach a určite na nu nepojdem. Poradte mi prosím.

RE - Dobrý deň prajem, neviem bližšie informácie, takže Vám neviem poradiť. Nenašla Vám náhodou polyp? s pozdravom Dr Krajkoč

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

18.10.2007 - 18:22:45 - **jana**

URL: www.sanatoriumhelios.sk/faq.html?&list=18

Dobrý večer. Chcela by som poprosiť o radu. Mám 34 rokov, deti nemám. Prekonala som 2x missed-júl a december 2005. Počas druhého tehotenstva asi v 6 tt som začala mať bolesti v podbrušku a v krížoch ako pred menštruáciou. V oboch prípadoch mi robili "čistenie" maternice. Odvtedy som neotehotnela, a už takmer dva roky mám stále "tie" bolesti. Začnú vždy 15-17 deň cyklu a prestanú v deň menštruácie. Všetrenia u gynekológa ne neodhalili. Tie bolesti ma niekedy zobudia aj v noci. Vopred Vám Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, vzhľadom k problémom s otehotnením, potratmi a bolesťami Vám doporučujem komplexné vyšetrenie v poradni pre sterilitu. S pozdravom Dr Krajková

IP - 91.127.25.68 - adsl-dyn68.91-127-25.t-com.sk

18.10.2007 - 17:29:41 - katarina

dobry den, chcem sa spytat. navstevujem vase sanatorium, bola som naposledy ked tam bol este doc.tomas, teraz som sa objednala na november a priradili ma k V am. moj problem spociva v opakovanom potracani, naposledy v 18tt, missed, zakazdym to bol odumrety plod. liecim sa na vysoky tlak, aj pocas tehotenstva som uzivala lieky, ale az od tretieho mesiaca, gynekolog to nepovazoval za rozumne od zaciatku.doc. tomas ma poslal na hematologicke vysetrenie k doc. dobrotovej, ktora urobila vysetrenie na agregaciu trombocytov, toto vysetrenie ukazalo poruchu zrazanlivosti.nariadila mi uzivat anopyrin 100mgx1.som k vam objednana na 7.11., len tie vysledky este mat nebudem/maju prist postou, oznamila mi to telef./, mam sa preto preobjednat, alebo mozem prist?moja otazka je este, ci tato porucha, ked sa bude liecit mi nebude robit problemy pocas tehotenstva? dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, na vyšetrenie kľudne môžete prísť. V prípade poruchy zrážania a agregácie trombocytov je vhodné užívať lieky na zníženie zrážania napr. anopyrin alebo injekcie Clexane, Fraxiparine. Bližšie sa dohodneme pri pohovore. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

18.10.2007 - 14:52:17 - Silvia K.

Dobrý deň, som po laparoskopii a doktor mi pichá zoladex v menšej dávke, som po tretej inekcii a stále mám menzes a okolo 14.teho dňa po menzese ma strašne svrbí okolo vchodu do pošvy až do príchodu ďalšieho menzesu.

RE - Dobrý deň prajem, vzhľadom k svrbeniu je vhodné gynekologické vyšetrenie na odhalenie príčiny svrbenia. Podľa nálezu je potom určená vhodná liečba. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.79.235 - 62.168.79.235

17.10.2007 - 22:56:28 - Anet

Dobrý deň,pán doktor. Chcela by som sa opýtať, ak budem mať schválenú žiadosť o umelé oplodnenie od poisťovne a mala by som záujem absolvovať umelé oplodnenie v inom centre asistovanej reprodukcie,ako v tom, kde bola žiadosť podaná, bolo by to možné ? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ chcete absolvovať liečbu v inom centre , je potrebné znova vypísať žiadosť na IVF. Nevyužitá žiadosť Vám prepadne, je vhodné informovať poisťovňu o zmene centra. Zmenou centra neprichádzate o cyklus. S pozdravom Dr Krajková

IP - 213.81.191.114 - stp-bi-static-114.213-81-191.telecom.sk

17.10.2007 - 08:51:15 - Júlia Ftorková

Dobrý deň pán doktor, chcela by som Vás poprosiť o informáciu pri akom najnižšom počte spermii by bolo možné prirodzené počatie dieťa? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, teoreticky je možné otehotnieť , ak je v spermioleme aspoň jedna spermia. So zvyšujúcim sa počtom spermii sa zvyšuje šanca na otehotnenie. Nedá sa povedať, pri akom spermioleme sa ešte dá otehotnieť spontánnou cestou. Máme niekedy spontánne otehotnenie aj pri veľmi zlom spermioleme. S pozdravom Dr Krajková

IP - 195.80.172.178 - proxy.uvzsr.sk

16.10.2007 - 08:18:48 - sylvia

dobrý deň pán doktor,chcela by som poprosiť o radu- som v 25 tt /dvojičky/ a začal sa mi skracovať krčok maternice (z 5 cm na 3cm).Vzhľadom na taktiež prítomné tvrdnutie bruška ,mi lekár nasadil Magne B6 3x1 tbl.,a je to vraj aj na skracujúci sa krčok . Magnezium na trpnutie bruška-tomu rozumiem,ale ako pôsobí magnezium na skracovanie krčka maternice? Je podľa vás vhodné uvažovať aj nad serklážou ? ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, skracovanie krčka maternice je následok kontrakcií - sťahov maternice . Preto ak znížime počet kontrakcií, zastaví sa aj otváranie krčka maternice. Vyzžadujete kľudový režim, užívanie magnézia a pri pretrvávaní kontrakcií je vhodná

hospitalizácia a poprípade aj zväženie sekrláže uzatvorenie krčka maternice . S pozdravom
Dr Krajkovič

IP - 91.127.219.8 - adsl-dyn8.91-127-219.t-com.sk

15.10.2007 - 06:54:27 - Andrea Sedliaková

Dobry deň pan doktor. Chcela by som sa Vas spytať ci mozem pocas tehotenstva uzivat vitaminy ako su calibrum baby, nakolko nazory lekarovi su rozne? Nerada by som si tym uzivani prvilola nejaký problém u dieťaťka. Dakujem, Sedliaková

RE - Dobry deň prajem, niektoré vitaminy su vyslovene učené pre tehotné. Tieto vitaminy možete kludne uzivat, ale netreba to prehnat a zvyšovat davky vitaminov. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.1.0.106 - server11.drsr.sk