

14.10.2007 - 19:39:02 - **Lucia**

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či vo Vašom zariadení vykonávate aj zákroky MESA, TESE. Na internete som sa dočítala, že zákrok MESA je šetrnejší. Ďakujem veľmi pekne
RE - Dobrý deň prajem, realizujeme u nás zákroky TESE. Po dohovore s urológom sa dá realizovať aj MESA. Pri niektorých ochoreniach - napríklad po podväze semenovodov je MESA vhodnejšia a šetrnejšia. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.248.4.42 - mail.nanet.sk

13.10.2007 - 09:14:21 - **Silvia**

Dobrý deň, rada by som vedela Váš názor, ako by ste postupovali v mojom prípade. Mám anovulačné cykly, po nasadení clostilbegytu v decembri som otehotnela, ale mala som missed. Manžel je v poriadku. Teraz mi bol predpísaný Merional a urobená 2 x IUI, a to v júli a teraz začiatkom októbra (z dôvodu neprítomnosti Dr.), ale neúspešne. Aký postup by ste miďalej odporúčali? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, neviem iné podrobnosti o Vašom zdravotnom stave, preto je ťažké vyjadriť sa k ďalšiemu postupu. V prípade anovulačných cyklov je vhodná stimulácia ovulácie Clostilbegytom alebo Merionalom. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 88.212.22.144 - nat-88-212-22-144.antik.sk

12.10.2007 - 07:37:53 - **Iveta**

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie ako prebieha vyšetrenie na priechodnosť vaječníkov a aký rozdiel je medzi týmto vyšetrením a prefukovaním vaječníkov. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, na vyšetrenie priechodnosti vajčkovodov sú vhodné 3 metódy LSK- laparoscopia, HSG- vyšetrenie pod RTG a Hycosy - vyšetrenie pod ultrazvukom. Popis vyšetrení nájdete na našej stránke. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 217.64.5.39 - 217.64.5.39

11.10.2007 - 16:20:56 - **Valéria**

Dobrý deň, som po laparoskopii a zistili mi endometriozu v počiatočnom štádiu a lekár mi navrhol injekčnú liečbu. Chcela by som sa opýtať aké sú typy liečby injekciami pri endometrióze a aké sú názvy injekcií. Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, používajú sa 3 preparáty Zoladex, Lucrin a Decapeptyl. Liečba trvá 3-9 mesiacov a sprevádza ju veľa nežiadúcich účinkov spojených s klimakterickými ťažkosťami. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.168.79.235 - 62.168.79.235

11.10.2007 - 10:11:36 - **Andrea Sedliaková**

Dobrý deň, prajem pán doktor. Dnes som bola na vyšetraní u môjho gynekológa a zistil mi, že som tehotná. Dúfam, že sa bude celé tehotenstvo dobre vyvíjať a v máji porodím svoje vytúžené dieťaťko. Takže ďakujem Vám za našu doterajšiu spoluprácu, dobre sa mi s Vami spolupracovalo. S pozdravom Sedliaková

RE - Gratulujeme, prajeme príjemné tehotenstvo.

IP - 194.1.0.106 - server11.drsr.sk

10.10.2007 - 13:45:10 - **Andrea**

Dobry den chcela by som sa informovať čo znamená lemon sign z ultrazvuku v tehotenstve a čo to znamená alebo môže znamenať pre plod a či je to zlučiteľné so životom, prípadne liečiteľné. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, lemon sign alebo znak citrónu je ultrazvukový nález na hlavke dieťaťa. Sám osamotený nemusí znamenať žiadne ohrozenie dieťaťa, v kombinácii s inými ultrazvukovými znakmi na hlavke môže byť podozrenie na niektoré vývojové chyby alebo genetické ochorenia. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.65.183.37 - 62.65.183.37

09.10.2007 - 19:06:32 - **zuzka**

Dobrý večer p.doktor. Už som vám písala o svojich problémoch so svrbením 5-6 dní po injekcii na liečbu endometriózy. Odpísali ste mi, že po 2hej injekcii zoladexu by som už

nemala mať menzes. Myslím, že mne asi lekár dáva iné injekcie, lebo na rozdiel od kamaráty, ktorá ho určite brala, ja menzes mám a dokonca mi moj lekár povedal, že počas liečby injekciami môžem kludne otehotniť. Jediný problém mám s tým nepríjemným svrbením a pálením po mocení/ako keď má diéta všetko sparené od plienkok/ po injekciách až do menzesu. Injekcia mi vždy vyjde 8- 10 den od zač. cyklu takže teoret. v čase ovulácie sa môžem zaoberať akurát tak nepríjemným svrbením. Dakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, keďže neviem, aké injekcie užívate, neviem Vám presne poradiť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.168.79.235 - 62.168.79.235

09.10.2007 - 18:08:34 - Lívia

Dobrý deň p. doktor. Čakáme po IUI dvojvaječné dvojčatká, z ktorých každé má vlastnú placentu. Pri pôrode si chceme dať odobrať pupočníkovú krv. Automaticky mi prišli domov zmluvy v dvoch vyhotoveniach. Je potrebný dvojitý odber aj v prípade, že detičky budú mať rovnakú krvnú skupinu???

RE - Dobrý deň prajem. To či budete odoberať krv z oboch pupočníkov je iba na Vás. Detičky sú dvojvaječné, takže každé z nich má vlastnú genetickú informáciu. Aj keď budú mať detičky rovnakú krvnú skupinu, ostatné antigény môžu mať odlišné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.114.142 - chello082119114142.chello.sk

09.10.2007 - 15:59:19 - Majka

Dobry den pan doktor, chcela by som sa informovat kedy mozem otehotniť po abort completus, potrat bol samovolny v 7tyzd. tehotenstva. S manželom sa chceme o babatko pokusat dalej nakoľko to bolo moje prve tehotenstvo. Bohuzial nedostala som od mojej pani doktorky odpoveď na otazku, kedy je najvhodnejšie otehotniť a bez rizika pre dalsie tehotenstvo a taktiez pre mna. Dakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ sa nerobila kyretáž, tak o 2 mesiace sa kludne môžete pokúsiť otehotniť. Držíme palce. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.33.27 - gate.csobl.sk

09.10.2007 - 14:28:04 - Svetlanka

Dobry den, chcem sa opytat. mam pred menstruaciou sponenie,ktore trva asi 4 dni. lutealnu fazu mam priblizne 11 dni. moj lekar povedal, ze je to v poriadku.ze sa zo mna stava zena a preto mam aj bolestivu menstraaciju. ja by som chcela otehotniť a mam strach ze kvoli problemom s cyklom nebudem moct otehotniť. ze ma netreba zbytocne pchat nejakymi hormonami atd.. tak neviem, ci je jeho postoj spravny. nechcem nieco zanedbat, aby som potom nemala vacsi problem. dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, môžete sa kludne snažiť otehotniť. Ak by ste mali problém s otehotnením, je potrebné zrealizovať základné vyšetrenia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.51.121 - adsl-dyn121.91-127-51.t-com.sk

09.10.2007 - 13:22:07 - Zuzana

Dobry den, prosim V as, viete mi priblizne povedat do kolkych dni od poslednej injekcie Zoladex 3.6mg moze prist menstruacia? Brala som ho 6 mesiacov od laparoskopie, posledna injekcia bola 6.8. Dakujem V am vopred za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, po poslednej aplikácii Zoladexu príde menzes do 90 dní. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.202.139.65 - athedsl-361356.home.otenet.gr

09.10.2007 - 07:20:06 - Stela

Dobry den, pan doktor, chcela by som V as poprosit o radu. Momentalne mam za sebou 3.neuspesne IVF, ktore slo v podstate hladko, reakcia na Puregon primerana, mala som odobraných 17 vajicok, z toho oplodnených bolo 10,po 72PK som mala vlozene 2 embrya, uzivala som Estradilo-Sandoz3x1,Duphaston2x2,Utrogestan 2vecer,kyselinu listovu. Kludovy rezim, 14.den po ET bez krvacania a krvny test negativny. Skratka, znova to nevyslo a ja

neviem, kede sa stala chyba. Caka ma KET a ja V as chcem poprosit, co by som mala urobit pre zvsyenie sance na uhniedzdenie, kedze viem, ze KET nebyva az take uspesne. Mam posilnit maternicu, alebo kde moze byt problem? Prosim pomozte mi. Dakujem za vsetky cenne rady.

RE - Dobry den prajem, mozem Vam odporucit' co najvacsii psychicky klud, inou liecbou neovplyvnete vysledok KET . Drzime palce. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 217.77.224.132 - 217.77.224.132

08.10.2007 - 01:01:24 - Vika

Dobry den chcela by som sa opytat na hnedasty vytok menstruacia trvala 1 den a dalšie 3 dni bol ten hnedasty vytok. Za odpoved velmi pekne dakujem.

RE - Dobry den prajem, poskytli ste mi malo informacii, neviem presne vcom Vam mam poradit' . S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 91.127.23.194 - adsl-dyn194.91-127-23.t-com.sk

07.10.2007 - 17:36:21 - katarina

Dobry den, som v 7tt a kedze uzivam lieky na vysokyy krvny tlak, ihnd, ako som zistila, ze som tehotna, som navstivila lekaruku a vymenila mi lieky. Na pribalovom leckaku je uvedene, ze ich mozu uzivat' aj tehotne, avsak v prvom trimestri neboli prevadzane testy. Je to Dopegyt. Myslite, ze je lepsie tieto lieky uzivat' alebo v prvom trimestri radšej risknuť vysokyy krvny tlak? Dakujem. peknyy den. Katarina

RE - Dobry den prajem, dopegyt je najbezpečnejší liek v tehotenstve na zníženie krvného tlaku. Určite je vhodnejšie ho uzivat'. V vysokyy krvny tlak v tehotenstve ma vda nežiaducich účinkov na tehotenstvo a plod, preto je vhodne lieky na vysokyy TK uzivat'. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 85.237.14.27 - lbrat1-14-27.wmx.sk

06.10.2007 - 11:09:56 - Jana T.

Dobry den pani Doktor, prosim o radu a pomoc. Tripple test na afp mi vysiel zvsyeny, v 16 t. 107 ng/ml co je 3.16 MoM. Riziko NTD 1 ku 10. 3 Lekari gynekologovia mi vsak zistili ze moj obvodny lekar mi zle urcil tyzden tehotnosti a teda tripple test mi robili nie v 16 t ale v 17 t. Na teste bolo uvedene ze odber bol robeny v 16 t, ale malo byt uvedene v 17 t. Vedeli byste mi prosim odpovedat aka je vzhľadom k tomuto 17 tyzdnu namerana hodnota MS-AFP. Je v poriadku, je na hranici...? Je mozne ak sa zada zly tyzden tak to vysledky skringingu skresli? Kedze som v 18t a nie v 17t podla lekara, mam uz malo casu na rozhodnutie podstupit amniocentezu. Prosim V as velmi pekne o odpoved' a radu. Dakujem velmi pekne. Nana

RE - Dobry den prajem, vo V ašom prípade je vhodne , aby genetik prepcital na zaklade novych informacii riziko k inemu tyzdu tehotenstva. Podľa miery rizika a po porade s genetikom je vhodne zvážit' amniocentezu. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 62.65.183.37 - 62.65.183.37

05.10.2007 - 13:23:28 - Andrea Sedliaková

Dobry den prajem pan doktor. Chcem sa spytat' co mam robit', naposledy ked' som bola u Vas ste mi kazali prist' po menstruacii 3,4 den, ale akosi do dnešného dňa mi neprišla menstruacia a neviem co to mohlo zapricinit', doteraz som mala vdy pravidelnú menstruáciu na 33 dñ a teraz mi už meška 10 dní? Mozem byt' tehotna alebo to moze byt' aj nejakou chybou vo mne? Kedy si mam urobiť tehot. test alebo sa mam radšej objednať u Vás na ultrazvuk? dakujem

RE - Dobry den prajem, pridte prosim na ultrazvuk, podľa UZ nalezu Vam navrhneďalší postup. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 194.1.0.106 - server11.drsr.sk

04.10.2007 - 18:14:49 - Jana

Dobry den. Chcela by som sa opytat' ci je dostacujuce, ked' je na 14 den cyklu vyska sliznice 8,2 mm. Je to dostacujuce na uhniedzdenie vajčka? Budem musiet' v d'alsom stimulovanom cykle brať okrem Clostylbegytu a Duphastonu aj Estrofem na zvsyenie sliznice. Dakujem.

RE - Dobry den prajem, endometrium hrubky 8 mm staci na uhniedzdenie embrya. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

04.10.2007 - 11:09:30 - **Katarina**

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu, resp. vysvetlenie. Dnes mi moja lekarka zistila polyp na krcku maternice, nasadila mi cipky na preliecenie a po liecbe ma chce vysetrit a poslat na operaciu na odstranenie polypu na krcku. Viete mi blizsie vysvetlit, co sposobuje polyp na krcku a ako prebieha operacia, ci v celkovej nesteze alebo bez a aka dlha je priblizne hospitalizacia? Polyp mam zrejme velmi kratku dobu, pretoze som bola v auguste na vysetreni rakoviny krcka maternice, ktory bol negativny a nic mi pri prehliadke nezistili. Dakujem za odpoved. S pozdravom Katarina

RE - Dobrý deň prajem, polyp na krčku je nezhubný výrastok sliznice, nič ako bradavica na koži. Odstraňuje sa v celkovej alebo lokálnej anestéze, odstránenie trvá 5 minút. Odobratý polyp sa posielajú na histologické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajko

IP - 62.168.112.238 - 238.allianz-dss.ba.gtsi.sk

03.10.2007 - 22:34:38 - **ivka**

Dobry den. Chcem sa spitat. Prave dnes som prisla z poslednej kontroly a lekar mi povedal,ze som potratila.Otazka: S manzelom som mala posledny pohlavny styk pred vyse tromi mesiacmi. Od vtedy bolo vsetko v poriadku az posledne 3 tyzdne som zacalamat problemy,ziadna menstruacia,potomprisla menstruacia a teraz toto. Lekar mi povadal,ze potrat mohol zapricinit zvyseny prijem beta karotenu.Je to mozne?Ako to,ze po takom dlhom case po poslednomstyku prislo tehotenstvo? Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, predpokladám, že potrat nastal už skôr. Tehotenstvo vo včasnom štádiu ste si nemuseli všimnúť. Nevie, či užívate extrémne dávky beta karotému, ale normálne dávky v strave alebo vitamínoch nie sú príčinou potratov. S pozdravom Dr Krajko

IP - 213.215.67.9 - cnat-06.metrum.sk

03.10.2007 - 11:53:35 - **jana**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa spýtať ohľadom ovulácie. Mam na mysli hlien ktorý je pri ovulácii prítomný, kedy je vhodné mať pohlavný styk keď je hlien prítomný alebo keď už skončil. Je možné otehotnieť, keď už hlien není prítomný. Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, niektoré ženy pociťujú v období ovulácie vlhkejší pocit v pošve. Je to podmienené tekutejším hlienom, ktorý vyteká z krčka maternice. V období "vlhka" je vhodné mať pohlavný styk a plánovať otehotnenie. S pozdravom Dr Krajko

IP - 77.234.230.252 - ppp-77-234-230-252.dsdata.sk

03.10.2007 - 10:34:02 - **zuzka**

Dobry den pan Doktor! Poprosim Vas o radu, dnes sme boli u Vas v centre na krvi a na ultrazvuku, bola som dost nervozna a Vy ste potom povedali jednu vetu, ze treba byt v pohode a klude na stimulaciu vajcok. Priznam sa, mam teraz velmi stresove zamestnanie, robim s chemikaliami a so zvieratami, neustale chodim po schodoch hore dole..... Poprosim Vas preto o radu, ci zostat doma na PNke, alebo chodit do prace (a mozno vsetko skazit). Viem, vze rozhodnutie je na mne a viem, aj ake su teraz moje priority. Dalej Vas poprosim, co si myslite, je vhodne cvicit aj cez stimulaciu Mojzisku? A este jena otazka, sa ospravdlnujem, ale minulý rok po GEU (IVF-ICSI) mi stagnuje rast sliznice maternice, aj dnes ste povedali, ze endometrium je nizke (co je ale samozrejme, lebo mam menstruaciu), mna vsak zaujima, ci pri stimulacii sliznica aspon trosku narastie. Dakujem Vam velmi pekne za ludsky pristup, za odpovednie na polozone otazky a prajem Vam pekny den.

RE - Dobrý deň prajem, sama ste si odpovedali, na otehotnenie treba psychický ťud, počas stimulácie Vám určite sliznica v maternici narastie. Takže ťud a všetko dobre pôjde. S pozdravom Dr Krajko

IP - 91.127.99.224 - adsl-dyn224.91-127-99.t-com.sk

03.10.2007 - 09:57:40 - **Viky**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa na Vás obrátiť s jednou prosbou a vysvetlenie pri meraní bazálnej teploty. Na internete som našla informáciu (potvrdila mi ju aj moja gynekologička), že za plodné dni môžem rátať už ten deň, v ktorom mi teplota vstúpila minimálne o 0,2 stupňa oproti predchádzajúcemu dňu a udrží sa aspoň v približnej teplote 3 dni, ale na vašich stránkach som sa dočítala, že to má byť min. 0,5 stupňa. Prosím vás o radu, lebo neviem si s tým poradiť, keď všade sú iné informácie. Vopred srdečne ďakujem a prajem pekný deň.

RE - Dobrý deň prajem, u každej ženy je hladina výstupu teploty individuálna, najjednoduchšie je merať si bazálnu teplotu a zároveň skontrolovať ovuláciu ultrazvukom alebo odberom krvi. Často sa stáva, že ovulácia prebieha ale zmeny bazálnej teploty nenastanú v zmysle ideálneho zvýšenia v dobe ovulácie. S pozdravom Dr Krajkoš

IP - 195.80.172.178 - proxy.uvzsr.sk

03.10.2007 - 08:30:09 - melisa

Dobry den prajem, pan doktor, chcem V as poprosit o radu. Dnes som 10.den po ET a 13.den po OPU, rano som si urobila TT a vysiel negativny. Mala som aj dost silne bolesti akoby som mala dostat menzes a tie trvaju aj ked nie tak intenzivne. Na odber krvi mam prist az 14.den po ET. Je mozne,ze budu vysledky pozitivne? Zacinam sa obavat, ze sa to znova nepodarilo. Dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, rádím Vám počkať na výsledok krvného tehotenského testu. Držíme palce S pozdravom Dr Krajkoš

IP - 217.77.224.132 - 217.77.224.132

02.10.2007 - 19:09:36 - Zuzka

Dobrý večer.Chcela by som sa spýtať: Som po laparoskopii a zistili mi endometriozu v počiatočnom štádiu. Zhodou okolností má to isté aj kamarátka,ale v pokročilom štádiu. Jej pri injekčnej liečbe vynechal menzes, mala návaly, sucho atd a to hneď ako začala liečbu. Ja som po 2 injekcii a menzes mam normalny a dokonca presny 28dnovýčo som nikdy nemala ale mám iný problém: po inlekcii mam vždy hŕu a potom modrinu v mieste vpichu a 5-6deň po injekcii aj suchu podrazdenu pokožku, koja svrbi natoľko, že neznesiem mať nohavice a aj spodne pradlo mi vadí. Je to normálne pri takejto liečbe? Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, po aplikácii 2.injekcii zoladexu by ste už nemali mať menzes, hrča v mieste vpichu a slabé svrbenie v mieste vpichu sú normálne. Suchá pokožka sa takisto môže vyskytovať. S pozdravom Dr Krajkoš

IP - 62.168.79.235 - 62.168.79.235

01.10.2007 - 18:40:12 - Daniela F.

Dobrý deň,dňa 17.09.sme u Vás s manželom podali žiadosť o ICSI do mojej poisťovne.Oni to tam ale vraj ešte nemajú,hoci prešli už 2 týždne.Neviete prečo?

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

01.10.2007 - 18:02:20 - Martina Tóthová

Dobrý deň. Chcem vás poprosiť o radu, resp. o váš názor. V lete som absolvovala IVF, žiaľ neúspešne. Po vysadení liekov som po troch dňoch dostala nromálnu menštruáciu. Ďalší cyklus začal 12.8. a trvá do dnes. Dnes som 51 DC. Predtým som mávala cykly od 28-32 dní. Viem, že je to asi spôsobené hormónmi. Tehotná pravdepodobne nie som, nemám žiadne príznaky, bazálna teplota je nízka a test pred týždňom aj niečo bol negatívny. Čo mám robiť? Čakať trpezlivo ďalej, alebo ísť na vyvolávačku? Tej by som sa chcela vyhnúť, predsa len sú to zase nejaké hormóny. Ďakujem za váš názor.

IP - 78.98.124.11 - adsl-dyn11.78-98-124.t-com.sk

30.09.2007 - 14:55:12 - Dana

Dobrý deň. Ako má vyzeráť krivka bazálnej teploty v celom cykle? Po ovulácii (kedy je zvýšená) má znova klesnúť alebo sa zvýšená teplota drží až do začiatku ďalšej menštruácie? Keď ju mám od 16 dňa cyklu stále zvýšenú už desať dní, mohlo by to znamenať, že som tehotná? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, po ovulácii pretrváva BT zvýšená. Ak ju máte zvýšenú 10 dní, neznamená to, že ste tehotná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

29.09.2007 - 20:58:51 - **Angelika**

Dobrý deň, som 6 deň po IVF -druhý pokus transfer 3 embryi(mam už 1 syna prirodzeným otehotnením) test mi vysiel negatívny. Mám ešte šancu, že bude pozitívny na 10-14 deň? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, na 6. deň po IVF Vám vyjde močový tehotenský test negatívny, aj keby ste čakali dvojčičky. Všeobecne močové testy sú nepresné, preto ich neodporúčame a každej žene po IVF robíme presné beta HCG testy z krvi. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.125.98 - adsl-dyn98.91-127-125.t-com.sk

26.09.2007 - 21:31:01 - **Košťalová Ivana**

Dobrý deň pán doktor. 14.8.07 som potratila v 20tt. dvojčičky, počas šestonedelia som stále krvácala, prekonala som horúčky 39,5C preliečené ATB, asi 5 týždňov po potrate sa dostavila menštruácia ktorá trvala asi týždeň a na jej konci som začala prudko krváčať s koagulami. 22.9.07 mi bola urobená kyretáž(nakoľko tam boli reziduá po potrate). Teraz som 4 deň po kyrete a stále krváčam(asi 3 slipové vložky za deň) a mám mierny tlak v podbruší. Ako dlho a ako intenzívne je normálne krváčať po takomto zákroku? Je vhodná USG kontrola? Trošku som z toho vystresovaná, nakoľko ešte plánujeme s manželom dieťa a nechceme už nič zanedbať. Veľmi pekne Vám už vopred ďakujem za odpoveď a Váš čas.

RE - Dobrý deň prajem, dnes ste mi volali, takže na UZ sa dohodneme na ďalšom postupe. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.80.226.108 - cpe-88-80-226-108.klo.nr.satronet.sk

26.09.2007 - 15:19:41 - **Ľudmila**

Dobrý deň! Počula som, že vo Vašom sanatóriu robíte aj vyšetrenie na zistenie prítomnosti antispermatických protilátok u ženy. Je to pravda a ak áno, mohli by ste ma informovať o tomto vyšetrení viac? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, tieto vyšetrenia teraz pripravujeme a testujeme možnosti využitia tejto metódy. Okrem antispermatických protilátok budeme vyšetrovať aj protilátky proti placente. Bežne realizujeme PCT testy, pri ktorých sa zisťuje priechodnosť spermií hlienom v krčku maternice. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.244.211.225 - 225.211.244.87.in-addr.arpa

26.09.2007 - 14:43:04 - **Viera**

Dobry den, pan doktor. V juli tohto roku som sa u V as pripravovala na insemináciu s podporou Clostyrbegitu. Najvhodnejši den na oplodnenie pripadol na vikend, bohuzial laborantky boli mimo prace a zakrok sa neuskutocnil. Podla V asich rad mi bla podana injekcia Pregnyl. Nedavno som bola na preventivnej prehliadke u svojej gynekologicky, koja zistila, ze vajicko neprasklo, blokuje vajickovod. Chcem sa spytat na V a nazor, ako treba dalej postupovat a ake su moznosti. Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, inseminácie sme nerealizovali prechodné obdobie kvôli tomu, že sme mali viac inseminácií a minuli sa nám roztoky, ktoré dovážame z Austrálie. Pokiaľ folikul s vajičkom po podaní pregnylu nepraskol, je vhodné počkať do menštruácie, po ktorej folikulárna cysta praská. Po menštruácii môžete znova začať užívať clostilbegyt a plánovať insemináciu podľa dozretého vajička. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.197.6.31 - 212.197.6.31

26.09.2007 - 11:08:36 - **Lenka**

Dobrý deň. Už asi 1,5 roka sa snažím otehotneť, mám nepravidelný cyklus a nedozrievajú mi vajička, to doktor rieši Clostilbegytom. Manžela poslal na vyšetrenie k urológovi, ktorý mu našiel viac žíl v miešku semenníkov, tie spôsobujú ich prehrievaním je ovplyvnená kvalita spermií, pohyblivosť 50%, počet 22mil. Odporučil mu operačný zákrok /vraj nič zložité/. Čo si myslíte o koľko % sa zvýši naša možnosť splodiť dieťaťko prirodzenou cestou ak tento

zárok podstúpi? Sú niejaké lieky ktoré podporujú pohyblivosť spermii? Ak áno, má význam ich užívať keď sú semenníky prehrievané? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, varikokéla - rozšírené žily v miešku môže podmiňovať zníženú kvalitu spermii, preto pri väčšej varikokéle je vhodná urologická operácia a odstránenie tejto cievy. Zlepšenie spermogramu po tejto operácii je individuálne. Vitaminoterapia dokáže zlepšiť o pár percent kvalitu spermii. Urológovia používajú ešte tamoxifen na zvýšenie hladiny testosterónu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 193.110.187.132 - ttxb132.ttx-net.sk

25.09.2007 - 13:05:17 - **Renata**

dobry den, s mojou stredne tazkou endometriozou som na zaklade Vasho odporucania bola na laparoskopii. Bolo to pred 4 mesiacmi. S manzelom sme doteraz snazili, ale nepodari sa mi otehotniť. rozmyslame teda nad umelým otehotnením, chcem sa len opytat ci sa treba objednat po cykle alebo pred a ake vysetrenia budu potrebne. dakujem

RE - Dobrý deň prajem, môžete sa objednať na pohovor nezávisle od menštruácie. Nevieam, aké vyšetrenia ste mali realizované, takže ďalší postup si dohodneme pri pohovore. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.77.82 - adsl-d82.84-47-77.t-com.sk

25.09.2007 - 11:58:24 - **Martina**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som Vás pozdraviť a poďakovať Vám za to, že ste nám splnili náš sen mať detičky, máme 2 synčekov a za to vďačíme Vám, Vášmu ľudskému prístupu, ochote a stále dobrej nálade, ste úžasný ako človek tak lekár. Prajeme veľa veľa ďalších úspechov, kiežby tu bolo takýchto odborníkov viac. Veľa šťastia v osobnom i pracovnom živote...

RE - Ďakujeme za povzbudzujúce slová.

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

25.09.2007 - 11:45:07 - **Matilda**

Dobrý deň pán doktor chcela by som sa Vás opýtať, som po úspešnom IVF, mam 2 synov, zaujmaloby ma ci je možné otehotniť prirodzenou cestou môj problém bol endometrióza. dakujem

RE - Dobrý deň prajem, po IVF a po pôrode sa niekedy naštartuje ženský reprodukčný systém a žena môže otehotniť, aj keď predtým sa nedarilo otehotniť. Ďalej sú tu psychické zmeny, väčší klúd, keď už máte detičky. Takže po IVF a pôrode máte vyššiu šancu na otehotnenie ako pred IVF. Sami to vidíme, že niektoré pacientky otehotneli hneď po neúspešnom IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

24.09.2007 - 07:37:56 - **Anakonda**

Dobrý deň, je možné, že ja budem na mykoplazmu pozitívna a partner negatívny? Aká je "šanca" prenosu? Ďakujem, pekný deň

RE - Dobrý deň prajem, áno, je to možné, vo veľkých štúdiách som nenašiel pravdepodobnosť prenosu pri I alebo opakovanom pohlavnom styku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.155.55 - ns.alcatel.sk

23.09.2007 - 17:48:32 - **Martina**

Dobrý deň pán doktor, chcem Vás poprosiť o radu a odpoveď. Sme po prvom neúspešnom IVF. Máme ešte zmrazené embryá, ktoré by sme si chceli dať vložiť približne v decembri. Nevieam to povedať presne, nakoľko po 1. IVF mi ešte nenabehol cyklus (po transfere som na 4 deň začala mať špinenie a na 8 deň silné krvácanie). Už som skoro 20 dní po vysadení Utrogestanu, ale zatiaľ sa krvácanie ešte nedostavilo, tak snáď sa dočkám :-). Moja otázka je: 1. či v decembri bude sanatórium fungovať bežným spôsobom? 2. či sa stačí objednať na konzultáciu s Vami a s pani embryologičkou jeden cyklus pred plánovaným cyklom v ktorom bude KET? 3. či je z Vašej strany možné vypísať pacientku na dlhodobú práceneschopenku. Aký máte postup pri PNkach. Tiež či aj pred KET je možné čerpať PNku. Predbežne sme s

manželom plánovali KET na december a ak by to nevyšlo, tak by sme išli na druhé IVF vo februári (možno skôr - záleží na Vašom posúdení). Ide o to, že ja mám v práci dosť stresujúce a psychicky náročné prostredie. V o veľkej miere pripisujeme neúspech IIVF práve z dôvodu môjho vyťaženia v zamestnaní, samozrejme okrem iných faktorov ktoré vplývajú na úspešnosť. Tak by som chcela vlastnečas od KET po 2.IVF ostať na PNke ak to teda možné je. Žiaľ dať výpoveď zo zamestnania si nemôžem dovoliť. Veľmi mi na tom záleží, chcem urobiť všetko preto, aby bolo KET, resp. 2IVF úspešné, nakoľko už mám 35 rokov a času už nie je veľa. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď, prajem Vám veľa pracovných úspechov. Ste naozaj profíci v Heliose :-). Super organizácia práce, úžasní ľudia s ľudským prístupom!! V o Vašej opatere sa cítim bezpečne a vieme že pre nás robíte maximum. Kiež by takých zariadení bolo na Slovensku viac ...

RE - Dobrý deň prajem, PN môžete čerpať počas celého cyklu KET alebo IVF ale nie medzi cyklami: v decembri pracujeme, akurát zvažujeme či tento rok na Vianoce neprerušíme prevádzku sanatória. Stačí Vám prísť pred menzes v cykle, v ktorom plánujete KET a všetko sa dohodneme. Samozrejme po KET je potrebný čo najväčší psychický kľud. Po IVF môžete mať nepravidelnú menštruáciu vplyvom vyšších hormonálnych hladín. Ak Vám do mesiaca nepríde menzes, je vhodná kontrola u nás. Ďakujeme za povzbudivé slová, pomáha nám to v ďalšej práci. S pozdravom Dr Krajkočí

IP - 212.55.226.169 - 212.55.226.169

22.09.2007 - 17:18:31 - IVANA

Dobrý deň pan doktor, chcela by som vás poprosiť o informáciu. Mam 30 rokov a som prvý krát tehotná v 19tt. Nestihli mi urobiť tripl test, takže mi odporúčili dať si urobiť odber plodovej, keďže ma hneď upozornili že môžem prísť o diéta tak som to odmietla. veľmi tuším po zdavom dietaku. mohli by ste mi napísať ake je riziko v mojom veku vrodených chýb dietata. Za vašu odpoveď vám veľmi pekne ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, riziko genetického ochorenia pri pôrode je 2,5-5%. S vekom riziko stúpa. Riziko potratu po odbere plodovej vody je do 1%. Rozhodnutie je na Vás po porade s gynekológom a genetikom. S pozdravom Dr Krajkočí

IP - 82.37.52.82 - 82-37-52-82.cable.ubr03.brom.blueyonder.co.uk

22.09.2007 - 17:02:36 - ivana

Dobrý deň pan doktor, chcela by som sa vás opýtať. Som tehotná 19tt a nestihli mi urobiť z krvi tripl test. Teraz mi odporúčajú dať si urobiť odber plodovej vody, ale zároveň ma upozornili že môžem prísť o diéta. To by som nerada, veľmi chcem to diéta ale keďže mam 30 rokov tak sa trochu obavam. chcela by som vedieť ake je riziko vrodenej choroby v mojom veku. rozhodla som sa že si odber plodovej vody nedám urobiť. ďakujem vám vopred za vašu odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, riziko genetického ochorenia pri pôrode je 2,5-5%. Riziko potratu pri odbere plodovej vody je do 1%. Rozhodnutie absolvovať odber plodovej vody je na Vás po porade s gynekológom a genetikom. S pozdravom Dr Krajkočí

IP - 82.37.52.82 - 82-37-52-82.cable.ubr03.brom.blueyonder.co.uk

19.09.2007 - 14:23:59 - stela

Dobrý deň prajem, chcem sa Vás opýtať, ktorý deň cyklu je najvhodnejší prenos embryí. Konkrétne idem na odber 19.deň cyklu, takže možno bude prenos niekedy 21.deň. Nie je to neskoro? Niekde som sa dočítala, že odber by sa mal realizovať 12.deň cyklu. Bojím sa či to nejako neovplyvní uhniesdenie embrya. Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, odber vajíčok sa realizuje pri zrelosti vajíčok, môže to byť na 12. alebo na 25. deň cyklu. Embryotransfer robíme 5-6 dní po odbere vajíčok. S pozdravom Dr Krajkočí

IP - 85.216.139.140 - chello085216139140.chello.sk

19.09.2007 - 13:34:38 - Ange

Dobrý deň pán doktor. Rada by som sa opýtala aká má byť bazálna teplota v čase keď môžem otehotnieť a ako dlho od tej teploty sa opatí skúšať to. Záleží aj na polohe? Máme už jedno dieťa a vtedy som si musela tiež merať teplotu ale nepamätám sa aká má byť aby bolo oplodnenie takmer isté. Nejak sa mi nedarí otehotnieť už dlhšiu dobu. Počula som že plodný deň je len jeden je to pravda?V opredďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, bazálna teplota Vám v dobe ovulácie vplyvom progesterónu stúpne o 0,4 až 0,6 C. Následne pretrváva zvýšená do menštruácie. Plodné dni sú v dobe nástupu zvýšenej teploty. V ajško po prasknutí je schopné byť oplodnené 24 hodín a spermie majú hlavnú oplodňovaciu schopnosť do 48 hodín, takže plodné dni v cykle sú 3-4 dni. S

pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.82 - sunflower.t-mobile.sk

19.09.2007 - 08:26:38 - **Nicandra**

Dobrý deň, v krvi a následne aj výterom mi zistili mykoplazmu a ureaplazmu. Zaujíma ma či sa tieto "choroby" prenášajú výhradne pohlavným stykom, alebo som ich mohla chytiť aj iným spôsobom (toalety, bazény...) Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pôznáme viaceré typy mykoplazmy, napríklad niektoré spôsobujú aj zápaly pľúc. Mykoplazmy, ktoré robia zápaly ženských pohlavných orgánov sa často vyskytujú aj s inými bacilmi, napríklad s chlamýdiami. Prenášajú sa hlavne pohlavným stykom. Prelietajú sa antibiotikami. Nákaza z toalety je málo pravdepodobná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.155.55 - ns.alcatel.sk

18.09.2007 - 19:41:09 - **SYLVIA**

Dobry den pan doktor. V súvislosti este s polypom mam na vas prosbu.. ohladom toho, co uvadzate, ze zalezi od lokalizacie a velkosti polypu... V správe z operácie pri HSG mám uvedené. Uterus v AVF s naznač. depresiou fundu s drobným vypadkom v pravom rohu cavi uteri-susp. polyp. Je to pre vás postačujúca info pre odporúčenie, že je potrebné polyp odstrániť, že by mohol brániť otehotneniu? Ďakujem za venovaný čas a starostlivosť.

RE - Dobrý deň prajem, je vhodné spraviť hysteroskopiu a pozrieť sa, či tam vôbec polyp je. Pri jeho prítomnosti je vhodné ho odstrániť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.246.222 - adsl-168-246-222.dsl.nextra.sk

17.09.2007 - 09:41:09 - **Gabriela**

Dobry den, som tehotna po absolvovaní IVF, beriem Utrogestan 2x2do posvy, mojej gynekologicke sa zda ze by som mala brat Utrogestan aj oralne tiež Estrofem a do 5. mes. Duphaston chcem sa opytat ci to podla V asho nazoru nie je zbytocne kedze doteraz som nemala ziadne problemy. Dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, každé centrum IVF má svoje zvyky v užívaní gestagénov a estragénov po transfere embrya. U nás dávame Utrogestan 2x2 tbl pri nekomplikovanom tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.20.104 - nat-88-212-20-104.antik.sk

17.09.2007 - 08:59:09 - **JANA**

Dobry den, chcela by som sa spytat ako dokazem rozoznat spinenie (krvacanie mimo menštruácie) spôsobene hormonalnou poruchou a spôsobene krčkom maternice. 25.1.2007 som bola na konizácii a stale spinim pred menštruáciou (asi 18-ty den zacnem). Naposledy som mala spinenie vacsie (cytologia koncom aprila bola ok a lekar mi povedal, ze ranka sa pekne hoji a mozem aj otehotnieť ak chcem). Parkrat som mala menštruáciu len trojdnovu a spinenie uz na 12-ty den a normalnu menštruáciu na 18-ty den a velmi ma pritom bolievaju prsia). Spinenie sa opakuje pravidelne aj keď ho mavam niekedy vacsie aj so z lupami niekedy mensie a len rano. O mesiac sa chystam znovu na cytologiu a poprosim lekara o hormonalne vyšetrenie. V as prosim o odpoveď, ako dlho (vacsinou, co vidite v praxi) mozu taketo problemy trvat po konizácii. DAKUJEM!

RE - Dobrý deň prajem, po konizácii pretrváva špinenie do 2 mesiacov, potom by sa malo upraviť. Záleží na tom, či na krčku maternice pretrváva ďalšia ranka. Najjednoduchšie sa to

dá rozlíšiť počas špinenia- gynekológ Vás vyšetří a zistí, či krvácanie je z kička alebo z dutiny matrice. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 147.175.108.51 - 147.175.108.51

16.09.2007 - 23:14:06 - Iuba

Dobry den chcela by som sa opytat kedy je najlepšie užívať clostibegyť nakolko sa mi dlhšie nedarí otehotniť moj gynekolog mi ich predpisal od 5.do 9 dna cyklu a ešteči ich možem začat užívat teraz ak priatelovi bola diagnostikovaná oligospermia alebo je lepšie chvílu počkat momentálne berie hormony asi tak druhy mesiac za odpoved veľmi pekne dakujem
RE - Dobry deň prajem, oligospermia- zníženie počtu spermií je rôzneho stupňa, pri ťažkej oligospermii je výrazne znížená šanca na spontánne prirodzené otehotnenie. Clostilbegyť sa môže užívať od 5. alebo 3. dňa cyklu 5 dní. Pri jeho užívaní treba kontrolovať dozrievanie folikulov a vajčok, lebo môžu vznikáť cysty. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.101.112 - adsl-dyn112.91-127-101.t-com.sk

14.09.2007 - 19:43:35 - SYLVIA

Dobry deň prajem pán doktor. V júni som absolvovala u vás v Heliose IUI, neúspešne, dali sme si s manželom teraz cez leto trošku prestávku i kvoli užívaniu Clostilbegyťu... V oktobri by sme Vás chceli opat navštíviť na IUI... možem začat užívat na 3.deň cyklu opat 1 tbl.Clostilbegyťu, alebo mám sa ešte predtým u Vás objednať na "kontrolné vyšetrenie", napr. kultivácia... ?Neviem, či je potrebné urobiť kontrolné vyšetrenie, či nemám napr. prípadný zápal a pod.... Pred tým, než sme začali chodiť k Vám do Heliosu, som po HSG mala v lekárskom zázname, že mám polyp v maternici, ale ktorý vraj nemá vplyv na možnosť otehotnenia, tvrdil povodný lekár. V príspevkoch odporúčate polyp odstrániť. A však ja by som sa chcela vyhnúť operačnému zákroku, pokiaľ naozaj polyp nemá žiaden vplyv na možnosť otehotnenia a zároveň už počas tehotenstva. Pán doktor, čo odporúčate? Dakujem.

RE - Dobry deň prajem, záleží od veľkosti a lokalizácie polypu. Pokiaľ sa snažíte otehotniť a máte polyp v maternici, je vhodnejšie ho odstrániť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.241.214 - adsl-168-241-214.dsl.nexta.sk

12.09.2007 - 19:59:04 - Zuzana Svendova

Dobry den pan doktor.Chcem sa spytat aky je postup pri objednaní sa na laparoskopiu či stačí telefonicky alebo musím prísť osobne...nie som totiž s Martina.Ači tento zákrok hradi poisťovna, mám Spoloč.zdravotnu poisťovnu.. dakujem za odpoved.

RE - Dobry deň prajem, najlepšou cestou je prísť najskôr na pohovor, kde podľa Vášho zdravotného stavu navrhne postup a dohodne sa na vhodnom zákroku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.117.211 - nat.wircom.sk

12.09.2007 - 18:54:11 - miriam

Dobry deň, moja kamarátka žije v USA. V 3. mes. tehotenstva jej vyšla pozitívna reakcia na TBC. Teraz je na začiatku 7. mes. teh. a posielajú ju na RTG pľúc. Chcela by som sa opýtať, či to také nevyhnutné a či to môže nejako ublížiť bábätku. Dakujem.

RE - Dobry deň prajem, pri RTG pľúc treba bruško čo najviac "vytieniť" aby dieťaťko dostalo čo najnižšiu RTG dávku. Pri vážnych prípadoch sa RTG vyšetrenie realizuje aj v tehotenstve. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

11.09.2007 - 21:20:24 - sasa

Dobry den pan doktor. Sme po neuspesnom prvom IVF a transfere embrya. Co by som mohla urobiť pre to, aby som pri dalsom pokuse zvyšila sancu uchytenia embrya(i) v maternici? V tom zmysle, ci by nebolo vhodne uziváť uz niekoľko mesiacov vopred pred transferom nejake podporne a bezne dostupne vitaminy alebo ine prostriedky ktore by podporili a vytvorili vhodne prostredie v organizme. Ak ano, tak ake?

RE - Dobry deň prajem, úspešnosť druhého cyklu zvýšite tým, že budete v psychickom klúde, bez stresov. Vitamíny môžete užívať, najmä kyselinu listovú. S pozdravom Dr Krajkovič

11.09.2007 - 14:31:55 - **Jana Rovná**

Dobrý deň pán doktor! Mam polyp na maternici a chcela by som sa informovať či sa u Vás tento zákrok vykonáva aj bez narkózy. Ak áno, či je zákrok veľmi bolestivý a koľko sa za zákrok platí. Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

RE - Dobrý deň prajem, operácia polypu na krčku maternice sa dá absolvovať bez anestézy ambulantne, operácia polypu v dutine maternice sa robí v celkovej anestéze pre bolestivosť tiež ambulantne a po zákroku idete domov. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 194.160.183.52 - proxy.jfmed.uniba.sk

11.09.2007 - 09:28:48 - **Lyda**

Pekný deň pán doktor. Mala by som na Vás otázku ohľadom Triple testov. Existuje možnosť, že žena v 40 -ke po absolvovaní testov, ktorých výsledky sú dobré nemusí absolvovať amniocentézu? Ako sa vlastne vypočítava to stúpajúce riziko, len podľa veku? Aký máte názor na amniocentézu? Je viac prínosom, či rizikom? Ďakujem vopred za odpoveď a prajem pekný zvyšok dňa.

RE - Dobrý deň prajem, toto je veľmi ťažká otázka. Triple test je iba vyhľadávací test, ktorý vyhľadáva ženy s rizikom niektorého genetického ochorenia alebo vývojovej chyby. Nepovie stopercentne, či tá chyba je alebo nie je, povie iba riziko chyby. Pri určitej hranici sa začína realizovať amniocentéza- odber plodovej vody. S vekom sa zvyšuje riziko napríklad Downovho syndrómu. Rozhodnutie, či realizovať amniocentézu je iba na Vás. Amniocentéza má 1 % možných komplikácií. Výhodou je, že po absolvovaní amniocentézy viete, že dieťaťko nemá väčšinu genetických ochorení. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.168.124.211 - 211.procomp.vk.gtsi.sk

11.09.2007 - 07:05:57 - **Melisa**

Este jedna otazocka na V as, pan doktor. Moze sa prejavit hyperstimulacny syndrom po pichnutí dvoch 225iu injekciach Puregonu? Dakujem za odpovede

RE - Nie.

IP - 217.77.225.131 - 217.77.225.131

10.09.2007 - 11:57:27 - **Melisa**

Dobrý deň, pán doktor. Chcela by som Vás súrne poprosiť o radu, ale najprv Vám popíšem svoj problém. Som pred 3.IVF. 24.8. (22.deň cyklu) som mala pichnutý Decapeptyl. Presne 9.deň po pichnutí som dostala menzes. Dnes som 8.deň od začiatku menštruácie a stále mierne krváčam. Problém je v tom, že včera som si pichla prvú injekciu Puregonu 225ui, čiže začala som stimulovať. Trápi ma však, že stále krváčam, vždy som mala menzes maximálne 6 dní. Prosím Vás o radu, či je to krvácanie následkom Decapeptylu a či sa nemám obávať, že to skomplikuje odber. Dakujem Vám za skorú odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, tento cyklus máte umelý, nie je to Váš prirodzený cyklus. Krvácanie, najmä špinenie sa môže vyskytovať vo včasnej fáze stimulácie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.216.139.140 - chello085216139140.chello.sk

10.09.2007 - 10:43:48 - **Majka**

Dobrý deň pán doktor môžete mi prosím poradiť? Mám 27 rokov a krvnú skupinu 0 Rh negativ a môj priateľ má 40 rokov a krvnú skupinu 0 Rh pozitiv. V prípade ak budeme chcieť mať bábätko aké komplikácie môžu nastať a aké alternatívy riešenia existujú a aká je ich úspešnosť? Je bežné, že takéto páry majú bábätko alebo sa im to neodporúča? Je potrebné nejaké vyšetrenie? Ďakujem za radu. Podľa toho, čo tu čítam ste úžasný človek a vela ľuďom ste veľmi pomohli. Prajem krásny deň :-) a ešte raz ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pri prvom tehotenstve u Rh negatívnej ženy a Rh pozitívneho muža nenastáva problém, je potrebné však sledovať protilátky anti D. Po pôrode sa podáva injekcia, aby ďalšie dieťaťko nemalo problém, aby ste nevytvárali protilátky. Takže môžete ľuďne otehotnieť a donosiť zdravé dieťaťko. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.73.23.149 - 217.73.23.149

09.09.2007 - 18:19:33 - **jana**

Dobrý den. Som 4 mesiace po zamáknutom potrate. Otehotnela som po stimulácii Clostilbegytom. Na endokrinologickom vyšetrení sa zistilo že nedochádza k ovulácii a že mám veľmi nízky progesteron /1,6/. Pri prvom tehotenstve som brala v druhej polovici cyklu Duphastone a po zistení tehotenstva som ho brala až do kyretáže. Chcela by som sa opýtať, či nedostatok progesterónu mohol spôsobiť ten potrat? Teraz začínam zase stimulovať Clostilbegytom a bojím sa že ak znovu otehotniem aby to tiež neskočilo potratom. Budem musieť brať progesteron /Duphastone/ vo vyšších dávkach? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, nedostatok progesterónu môže zapríčiniť potrat, preto je vhodné progesterón dopĺňať napríklad aj ako duphaston. Užívať ho potom treba do 12. týždňa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

09.09.2007 - 11:50:24 - **Katarina**

Dobrý deň pán doktor, objednala som pre manžela test spermii (spermandprostated). Vsetko sa zdalo byť v poriadku, ale nakoniec nam test vysiel s výsledkom, že manžel ma asi poruchu sekrecnej cinnosti prostaty. Viete niečo konkrétnejšie, da sa toto liečiť? Snažíme sa rok o dieta. O mesiac chcem požiadať lekarku o spermogram. Za odpoveď dakujem. S pozdravom Katarína

RE - Dobrý deň prajem, je vhodné spraviť spermogram a podľa potreby aj urologické vyšetrenie. Podľa zisteného nálezu je potom ďalší postup. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.19.145 - adsl-dyn145.91-127-19.t-com.sk

08.09.2007 - 22:28:14 - **sylvia**

Dobrý deň prajem pán doktor. V júni som absolvovala IUI, neúspešne, dali sme si s manželom teraz cez leto trochu prestávku i kvoli užívaniu Clostilbegytu... V oktobri by sme Vás chceli opat navštíviť na IUI... môžem začať užívať na 3.deň cyklu opat' 1 tbl. Clostilbegytu, alebo mám sa ešte predtým u Vás objednať na "kontrolné vyšetrenie", napr. kultivácia... alebo či je všetko v poriadku, či nie je prípadný zápal a pod.... ešte pred tým, než sme začali chodiť k Vám do Heliosu, som po prefuku vajčkovodov mala v lekárskom zázname, že bol polyp v maternici, ale ktorý nemá vplyv na otehotnenie podľa mojho gyn.... v príspevkoch odporúčate polyp odstrániť... ak by nemal mať negatívny vplyv na otehotnenie a potom tehotenstvo... viete, chcem sa vyhnúť operačnému zákroku, pokiaľ to nie je nutné... ďakujem.

IP - 195.98.8.82 - adsl-098-008-082.dsl.nextra.sk

07.09.2007 - 13:11:26 - **babula mališova**

Dodry den doteraz som uživala 4 ivf Puregon 450j teraz mi bol navrhnuty Merional 300jniak sa toho Merionalu bojim aj ked mi doktor tvrdi ,že nie nazov lieku ,ale moje vajčniky maju vplyv na reakciu po pripravku. Myslite ,že je to ok? O Puregone pišu dievčata, že je kvalitnejši. Lh2.8 a Fsh 8.2 2.dc je to koli nepomeru ?

RE - Dobrý deň prajem, Puregon je syntetický čistý preparát, ktorý obsahuje iba FSH, Merional je čistený močový preparát obsahujúci FSH, LH a v malom množstve aj iné bielkoviny. Výber preparátu nemá vplyv na efekt dozrievania vajčok. Pozor treba dávať pri polyvalentných alergiách - Merional môže alergizovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.36.32 - adsl-dyn32.91-127-36.t-com.sk

06.09.2007 - 10:45:29 - **Andrea Sedliakova**

Dobrý deň pán doktor, prepáčte, že Vás vyrušujeme, ale chcela by som sa spýtať na uvedený problém. V utorok som bola u Vás na ultrazvuku a hovorili ste, že my v tomto cykle nedozrelo vajčko a videli ste tam aj nejaké polypy v maternici. Doš som sa zľakla a chcela by som vedieť či príčinou nedozretia sú tie polypy, či ich bude musieť vybrať, aby ste mohli urobiť umelé otehotnenie? Ďakujem, s pozdravom Sedliaková Andrea

RE - Dobrý deň prajem, výskyt polypu v maternici nesúvisí s dozrievaním vajčka. Polyp je vhodné skontrolovať krátko po menštruácii na ultrazvuku. V prípade, že sa potvrdí je vhodná

hysteroskopia- optické prezretie dutiny maternice a odstránenie polypu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.1.0.106 - server11.drsr.sk

05.09.2007 - 23:28:33 - **Jana**

Dobry den, chcela by som sa opytat ci robite vo Vasom sanatoriu aj 3D ultrazvuk. Dakujem
RE - Dobry den prajem, 3D ultrazvukovy pristroj mame objednany, mali by sme ho dostat v novembri- decembri. S pozdravom Dr Krajkovic

IP - 87.197.100.34 - static-dsl-34.87-197-100.telecom.sk

04.09.2007 - 19:43:49 - **Alena**

Dobry den p.doktor,minuly tyzden som Vam pisala,neviem ci Vam moj problem prišiel.Mam 36rokov,v 18.roku som mala interupciu,o 2roky som spontanne potratila na 4,5 mesiacov a odvtedy sa mi nedarí otehotniť.Užívala som klostylbegyt a dufaston,nč nezabralo.Som obch.zástupkyňa,jeden p. docent mi povedal,že som v poriadku,ale najmäčšou príčinou bude stres.Že keď som od jedného partnera otehotnela 2x,nevie,čo by mohlo brániť.Terajšia gynekologička ma odporučila do Vášho centra.Nemám žiadne gynekologické problémy.Mám však obavy z laparoskopie,nakoľko sa vykonáva v narkóze.Moja gynekologička mi povedala,že pomôže s úkonmi,ktoré sa budú dať absolvovať v ordinácii.Napište mi prosím čo ba som mohla ešte podstúpiť.dakujem,prajem pekny den

RE - Dobry den prajem, v každom prípade potrebujete vyšetriť partnerovi spermogram, odsledovanie rastu vajčka, hormonálne profily, vyšetrenie chlamýdií, a testu priechodnosti spermii cez kčiek maternice. Pokial' ste predtým otehotneli, znamená to, že aspoň jeden vajčkovod je priechodný. Stresy u žien majú naozaj veľký vplyv na otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

03.09.2007 - 17:39:32 - **andrea**

dobry den, uz dlhsi cas sa pokusam otehotniť, ale nefunguje to. moj gynekolog mi odporucil vyšetrit priechodnosť vajčkovodov a to laparoskopiou v narkoze. je to jedina možnosť ako zistiť, ci su vajčkovody priechodne? dakujem

RE - Dobry den prajem, vajčkovody a ich priechodnosť sa dá vyšetriť 3 metódami HSG, Hycosy a LSK. Presný popis výkonov nájdete na našej stránke včasti diagnostika sterility. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.33.7.104 - N060P008.adsl.highway.telekom.at

02.09.2007 - 11:03:12 - **Tereza**

Dobry den pan doktor, sme pred prvym IVF u vas a zrejme vyuzijeme ICSI. Mali by sme zaujem o PiGD - predimplantacnu diagnostiku embryii. Robite ju prosim vas vo vasom centre? Ak ano, kolko toto vystrenie stojí? Dakujem.

RE - Dobry den prajem, PGD robíme v spolupráci so Sanatorium Helios Brno, vyšetrenie PGD si hradíte plnou čiastkou 15.000 Kč. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.87 - sunflower.t-mobile.sk

31.08.2007 - 15:29:02 - **Katka**

Prajem dobry den!Prvýkrát som otehotnela po stimulácii clostilbegytom.Chceli by sme ďalšie bábätko, ale syna ešte dojčím (5x/24 hod.). Je možné otehotniť opäť tou istou cestou (stimulácia Clostilbegytom) aj keď budem ešte dojčiť? Dakujem za odpoveď a prajem pekny den.

RE - Dobry den prajem, otehotniť môžete, ale clostilbegyt nie je vhodné užívať v priebehu dojčenia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.231.110 - adsl-168-231-110.dsl.nextra.sk

31.08.2007 - 08:33:34 - **jana**

Pan doktor, je možné aby zvýšená hladina DHEA/dehydroepiandrosteronú/ zabranovala tehotenstvu v zmysle ovulácie nie celkom dozreteho vajčka Dakujem za odpoveď.

RE - Nie sám, pri PCO však hormonálne zmeny a zvýšenie DHEAS ovplyvňujú dozrievanie folikulu a ovuláciu. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.87.223.177 - ppp-80-87-223-177.dsldata.sk

30.08.2007 - 22:49:41 - Michaela

Pán doktor, môže po missed ab. (jún 2007 v 9tt) zostať zväčšené bruško? Nemôžem sa ho \\\ "zbaviť\\\". Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

RE - Dobrý deň prajem, po missed ab by ste nemali mať zväčšené bruško. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.109.71 - adsl-dyn71.91-127-109.t-com.sk

30.08.2007 - 17:22:58 - Kamila

Dobrý deň pán doktor, podstúpili sme IVF cyklus. Teraz sme 8 dní po embryotransfere /13 dní po odbere vajíčok/. Zaujímalo by ma, aká dlhá je doba kedy je "bezpečný" pohlavný styk po transfere a či vôbec v prvom trimestri po IVF je bezpečný. Prírodzene sa začíname zaujímať o "manželské spojenie" (posledné cca pred 17-timi dňami), nakoľko v tomto smere sme obaja dosť aktívni. Ak nie je možné "klasické pohlavné spojenie" pokúsime sa nájsť iné alternatívy, avšak nie je nám jasné (okrem napr.hlbokého a nešetrného koitu a silného orgazmu) čo všetko by mohlo môjmu začínajúcemu tehotenstvu uškodiť. Za Vašu odpoveď Vám veľmi pekne vopred ďakujem. Pokúšala som sa nájsť na túto tému nejakú fundovanú odpoveď lekára, ale našla som len skúsenosti iných žien, avšak len na to sa nechcem spoliehať. Ešte raz ďakujem. Kamila

RE - Dobrý deň prajem, po ET môžete kľudne žiť ďalej pohlavným životom, bez rizika ohrozenia plodu alebo zníženia šance na otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 212.55.226.169 - 212.55.226.169

28.08.2007 - 16:46:10 - Košťalová Ivana - ✕

Dobrý deň pán doktor! Mám polyp na krčku maternice a chcela by som si ho dať odstrániť u vás v Heliose. Robí sa u vás takýto zákrok, je hrazený poisťovňou /mám spoločnú zdr.poisťovňu/?

RE - Dobrý deň prajem, tieto výkony realizujeme. Spoločná zdravotná poisťovňa je jediná poisťovňa, ktorá tieto výkony u nás nehradí. Môžete osloviť pobočku V ašej ZP a požiadať o schválenie výkonu v našom centre. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 88.80.226.108 - cpe-88-80-226-108.klo.nr.satronet.sk

28.08.2007 - 08:05:51 - Lyda

Pekný deň pán doktor, chcela by som Vás poprosiť, či by ste mi neodpovedali na dve otázky? Od ktorého dňa sa počíta dĺžka tehotenstva, od dňa odberu oocytov +2 týždne, alebo od dňa transféru+ 2 týždne? 2. V ykonáva sa u Vás v sanatóriu odber a vyhodnotenie krvi na AFP testy a keď ano, môžem sa objednať a v ktorom týždni tehotenstva? ďakujem vopred a prajem príjemný zvyšok dňa.j

RE - Dobrý deň prajem, týždeň tehotenstva sa počíta od poslednej menštruácie a termín pôrodu je 280 dní alebo 40 týždňov od začiatku poslednej menštruácie. Pri IVF sa termín pôrodu ráta 38 týždňov od odberu vajíčok. Triple test realizujeme v 15-16. týždni tehotenstva. Najlepšie je však ho realizovať v mieste bydliska pre neskoršie plánovanie amniocentézy. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.168.124.211 - 211.procomp.vk.gtsi.sk

27.08.2007 - 11:01:01 - silvia

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať na Váš názor: som v 17 tt a už asi týždeň pozorujem zvýšenú vlhkosť v pošve (nie výtok!) gynekológ mi urobil kultivačné vyšetrenie so záverom: pôdy ostali sterilné, a povedal mi, že je to v tehotenstve úplne normálne, a že to koriguje niekedy až pôrodom. tiež by som sa chcela opýtať - na budúci týždeň mám vo vašom centre USG - to budem už v 18+2 tt - neviem presne (zabudla som sa opýtať) o aký USG pôjde? morfologický? - alebo len bežný ako doteraz?, sestrička mi spomínala, že je možné nahráť záznam na CD - je to možné v tom 18 tt, alebo až neskôr? - bude sa dať už určiť pohlavie? A

ešte jedna otázka pán doktor: asi 4-5 dní pociťujem akési ťahanie, napnutie od inguin smerom na brušnú stenu /najmä po námahe/. Je to spôsobené rastom maternice ? ďakujem a prajem všetko dobré .

RE - Dobrý deň prajem, v priebehu tehotenstva sa môže objaviť zvýšený výtok bez zápalu v pošve, je to spôsobené zvýšeným prekrvením rodidiel. V 20. týždni tehotenstva sa realizuje ultrazvuk, pri ktorom sa kontrolujú všetky orgány, dá sa učiť pohlavie a kontroluje sa rast dieťaťa. Poboľovanie v podbrušku môže byť podmienené rastom maternice a ťahaním za väzy, ktoré ju pridržiajú. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.168.121 - adsl-dyn121.91-127-168.t-com.sk

27.08.2007 - 07:22:53 - **Anka**

Dobrý deň pán doktor. Chcela by som sa Vás spýtať, že či sa môže posudzovať tehotenstvo ako rizikové, keď oplodnenie prebehlo prostredníctvom IUI. Ďakujem.

RE - Nie - je to také isté tehotenstvo ako prirodzené. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.80.172.178 - proxy.uvzsr.sk

25.08.2007 - 20:53:41 - **jana**

Dobrý deň. Som 4 mesiace po kyretáži /missed ab./. Posledný mesiac som mala veľmi čudnú menštruáciu. Začínala trojdňovým výtokom /čo som nikdy predtým nemala/, potom som normálne krváčala. Asi tri dni po skončení menzesu som znova začala špiniť, dokonca aj krváčať /nie silno, asi ako na štvrtý deň menštr./ Nechápem tomu, ešte sa mi to nikdy nestalo. Pred otehotnením som bola pol roka liečená na endometriózu, potom som po prvom stimulovanom cykle otehotnela. Môže to mať niečo spoločné s dočistením po tom zamáknutom potrate? Odvtedy som nebrala žiadne lieky /ani hormonálne/. Trápi ma aj to, že práve tento cyklus chodím na endokrinologické odbery, kde mi zisťujú hladinu hormónov a mám strach či to nejako neovplyvní výsledky. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, po prerušení tehotenstva vplyvom hormonálnych zmien môže prísť menštruácia nepravidelne, je to úplne v poriadku a netreba to hormonálne ovplyvňovať.

Možno by bolo vhodné počkať s hormonálnymi profilmi o mesiac. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

25.08.2007 - 20:26:06 - **Eva Svr.**

Pán Doktor, nepochopili sme celkom Vášmu vysvetleniu. Chyba je v krčka maternice. po teste sa tam nachádzali 4. živé spermie a pohybovali sa len na mieste, ostatné boli mrtve. Znamená to, že mám v sebe protilátky čo zabíjajú spermie alebo ide len o nepriechodný hlien? O spermioграме ste vraveli, že spermie je doš, aj sú pohyblivé, niektoré mali abnormálny tvar. Znamená to, že je chyba u oboch partnerov, alebo len u mňa? Ďakujem za príjemný prístup vo vašom sanatoriu.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ zo všetkých nájdených spermí sa iba 4 dobre pohybujujú, je v hliene krčka nejaký faktor, ktorý bráni dobrému prechodu spermí a je vhodnejšie realizovať insemináciu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.241.90 - 85-135-241-90.adsl.slovanet.sk

24.08.2007 - 22:00:05 - **Jana Durdáková**

Chcela by som sa spýtať ako dlho a či vôbec sa dá vyličiť ureaplazma . Bola zistená len u mňa manžel má negatívny test. Chceli by sme ešte jedno dieťa a tým že som začala chodiť na vyšetrenia sa zistila táto ureaplazma. Chcela by som vedieť asi ako dlho budeme brať Sumammed 500 a či sa dá táto bakteria zničiť a mám šancu otehotnieť som zúfala . A či sa vôbec dá otehotnieť ak som mala tuto bakteriu. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, ureaplazma sa dá preličiť A TB, väčšinou infekcia ureaplazmou nezanecháva následky a nemá vplyv na neskoršiu plodnosť. S pozdravom DrKrajkovič

IP - 88.212.22.89 - nat-88-212-22-89.antik.sk

24.08.2007 - 16:56:21 - **Nika**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať. Menštruácia mi meškala 3 týždne a moja doktorka mi povedala že mám mäkkú maternicu ale urobila mi len klasickú prehliadku bez

odberu krvi a potom mi pichla agolutinčo to znamená (tá mäkká maternica?) Po injekcii som menštruáciu asi na 7 deň dostala. Može sa stať že by som bola tehotná aj napriek tomu že mi menštruácia prišla Ďakujem za Vašu odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, mäkká maternica pri vyšetrení pohmatom sa vyskytuje napríklad aj v tehotenstve. Ak ste po pichnutí agolutinu dostali menzes, znamená to, že ste nebola tehotná.

S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.114.194 - 194.114.119.217.in-addr.arpa

22.08.2007 - 11:23:29 - **Nada**

Dobry den prajem, chcela by som Vas poprosit ci by ste mi vedeli poradit kde robia vysetrenie reproduknej imunologie.Dakujem velmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, reprodukčnú imunológiu realizuje FN Košice, UPMD Praha, základné vyšetrenia realizujeme aj u nás . S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.212.199.56 - 195.212.199.56

21.08.2007 - 20:37:13 - **Katarína**

Dobrý večer,mám otázku čo je príčinou neskorého dozrievania vajčok?Dá sa to liečiť?Ako dlho sa potom čaká na stimuláciu a ostatné vyšetrenia pred ET? Dakujem za Váščas a odpoveď,

RE - Dobrý deň prajem, každá žena je individuálna a dokonca aj u tej istej ženy môže dozrievať vajčko na iný deň cyklu. Nie je to vôbec problém. Neskoršie dozrievanie vajčka nemá vplyv na jeho kvalitu alebo na výsledok IVF . S pozdravom Dr krajkovč

IP - 213.151.217.129 - icml-orange.orange.sk

21.08.2007 - 20:30:44 - **Dana**

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať-na 3DC mám prísť na krv,čo ak mi ten 3 deň cyklu vyjde na nedeľu?Je možné aj počas víkendu prísť na vyšetrenie?A ešte jedna otázka,robí sa kyretáž v anestézii Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, dopredu sa prosím objednajte a môžete sa dohodnúť buď na nedeľu alebo na pondelok . Kyretáž sa vykonáva v celkovej anestéze. S pozdravom Dr krajkovč

IP - 213.151.217.129 - icml-orange.orange.sk

21.08.2007 - 20:08:16 - **Nika**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať. Menštruácia mi meškala 3 týždne a moja doktorka mi povedala že mám mäkkú maternicu ale urobila mi len klasickú prehliadku bez odberu krvi a potom mi pichla agolutinčo to znamená (tá mäkká maternica?) Po injekcii som menštruáciu asi na 7 deň dostala. Može sa stať že by som bola tehotná aj napriek tomu že mi menštruácia prišla Ďakujem za Vašu odpoveď.

IP - 217.119.114.194 - 194.114.119.217.in-addr.arpa

21.08.2007 - 16:16:51 - **katarína**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som Vás poprosiť o interpretáciu výsledkov spermioqramu môjho manžela. 2,2 ml, 15-20 mil/ml - devitalizovaných, v zornom poli 5-6 pohyblivých spermíí. Záver:nekrospermia. Doteraz som pohyblivosť vždy videla vyjadrenú len v %, preto neviem posúdiť túto hodnotu z manželovho spermioqramu. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, nález u partnera svedčí pre to, že v ejakuláte je veľmi veľa mŕtvych nepohyblivých spermíí a je výrazne znížená šanca na otehotnenie. Počet spermíí je v norme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.80.191.190 - gw.vszp.sk

20.08.2007 - 19:52:05 - **Norika**

Dobrý deň pán doktor chcela by som sa opýtať. Moja gynekologička mi predpísala Clostilbegyt od 5 dňa cyklu 5 tabletiiek po 1 denne. Tabletky som začala brať 5.8. Chcem sa opýtať cez víkend som pociťovala bolesti podbrušia. Može to byť z tabletiiek alebo môže byť že tabletky pomohli a podarilo sa otehotniť a ak áno kedy by mi mohol tehotenský test najskor potvrdiť tehotenstvo? Veľmi by sme chceli dieťaťko a preto sa mi ťažko čaká dovtedy

pokým dostanem alebo nedostanem menštruáciu (mimochoďom mávam ju nepravidelnú))Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, bolesti ste mohli mať zapríčinené prasknutím folikulu, tehotenský test je pozitívny 14 dní po oplodnení alebo po prasknutí folikulu. S pozdravom Dr Krajková

IP - 217.119.114.194 - 194.114.119.217.in-addr.arpa

19.08.2007 - 21:35:44 - **angie**

Dobry den, chcem sa opytat, ci by som v mojom pripade mohla uvazovat o umelom oplodneni - moja krvna skupina je B neg., manzelova AB poz., po prvom porode som nedostala Regu a bola mi verifikovana protilatka anti D. Gynekolog mi neodporuca druhe dietatko, pretoze titer protilatok je v suc. dobe 1:128. Nechcem sa vzdac myslienky na druhe dietatko, preto vas prosim o Vas nazor. Robia sa u darcov spermii testy na urcenie krvnej skupiny? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ budete čakať Rh pozitívne dieťaťko, budete vytvárať protilátky, ktoré budú ničiť krvinky dieťaťka a dieťaťko bude ohrozené. Pri Rh negatívnom darcovi bude dieťaťko Rh negatívne a protilátky sa nebudú vytvárať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.80 - acd-orange.orange.sk

17.08.2007 - 10:25:11 - **Marcela**

pán doktor ešte som sa chcela opýtať :ja aj manžel sme mali pred IVF genetické vyšetrenie,ktoré vyšlo negatívne. I tak ne nutné podstúpiť amniocentézu?

RE - Dobrý deň prajem, v priebehu tehotenstva sa realizujú UZ vyšetrenia a tzv. triple test, na základe ktorých sa stanoví riziko niektorých genetických ochorení. To, že ste mali genetické vyšetrenie v poriadku, neznamená, že pri spojení spermie a vajíčka nemôže nastať genetická chyba. Pri zvýšenom riziku genetického ochorenia je amniocentéza vhodná. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.165.74 - adsl-dyn74.91-127-165.t-com.sk

17.08.2007 - 09:20:47 - **Marcela**

dobrý deň pán doktor-chcem sa opýtať ,som po IVF (ICSI) -13 tt.Gynekológ ma upozornil,že vzhľadom na to,že IVF prebehlo za pomoci ICSI budem musieť absolvovať amniocentézu aj keď testy dopadnú dobre.Je to naozaj nutné ?

RE - Dobrý deň prajem, absolvovanie amniocentézy je vyslovene na Vášom rozhodnutí, záleží aký je priebeh tehotenstva, UZ nález, výsledky triple testu. Aj pri zvýšenom riziku môžete a nemusíte absolvovať amniocentézu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.165.74 - adsl-dyn74.91-127-165.t-com.sk

16.08.2007 - 15:48:38 - **Renata**

Dobrý deň pán doktor chcela by som sa opýtať na Váš názor. 1./ Som v 15 tt+2 a dnes mi bol robený triple test.čítala som však,že optimálnyčas na triple test je medzi 16-20 tt,nalepšie v 17 tt.Neovplyvní tento skorý odber výsledok testu ? 2./ Kedy je najlepšie urobiť -/neviem či použijem správny výraz/-tzv.morfologický UZV ? a čom sa odlišuje od 4D UZV ?-Totiž gynekolog mi kázal vybrať si a ja neviem ktorý a kedy ?ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, triple test sa Vám robil v správnomčase, morfologický UZ je UZ vyšetrenie preventívne v tehotenstve, kde sa sleduje rast a vývoj dieťaťka. 4D UZ vyšetrenie je niečo navyše- vidíte farebnejšie obraz dieťaťka. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.92.3 - adsl-dyn3.91-127-92.t-com.sk

16.08.2007 - 15:40:31 - **jana**

Dobrý deň pan doktor.Chcem sa opytat ktorý deň cyklu je vhodne užívat DUFASTON mam anovulacne cykly a chcem otehotniť a druha moja otazka či zistenie ureoplazmy a mykoplazmy ma vpliv na to že nemôžem otehotniť. Dakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ máte anovulačné cykly, Duphaston Vám iba spravideľní menštruáciu, nevyvoláva ovulácie. Je vhodné gynekologické vyšetrenie a stimulácia ovulácia. Prekonanie ureaplazmy a mykoplazmy nemá vplyv na otehotnenie . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.87.222.238 - ppp-80-87-222-238.dsldata.sk

16.08.2007 - 11:04:40 - **mima**

Dobrý deň, mám asi dosť obširnejší problém. Mám diagnostikované PCO. Bola som 3 cykly stimulovaná clostilbegytom. 1. cyklus - folikul nedozrel, menštruácia na 34. deň cyklu, 2. cyklus - dozrel 1 folikul, podaný pregnyl, menštruácia na 30. deň cyklu. 3. cyklus - dozreli 2 folikuly, každý na jednom vaječníku, podaných pregnyl. Menštruácia sa nedostavila, na UTZ zistená cysta 7 cm, zväčšený vaječník. Podaný agolutin na vyvolanie MS. Tá sa nedostavila, kontrolný uTZ, na vaječníku útvar 2,2 cm. Podaný nefollin+neolutin. MS sa znovu nedostavila. Kontrolný UTZ - endometrium 4 cm, Ovária s drobnou folikulárnou štruktúrou. Krvné testy: FSH 6 u/l, LH 15 u/l, TSH - 1,25, HCG -1, E2 v poriadku, prolaktín OK. Znovu mi bol pichnutý nefollin+neolutin avšak menštruácia opäť neprišla. Som už z toho zúfalá. Lekár ma chce poslať na laparoskopiu a hysteroskopiu, ja súhlasím, no najprv by mi musela prísť menštruácia. Ako mám postupovať, počkať na samovoľnú menštruáciu, alebo ísť na ďalšiu vyvolávačku. Bojím sa, že už mám taký rozhádzaný cyklus. V septembri nás čaká dovolenka, najradšej by som to riešila až potom. Možem počkať do vtedy a snáď sa dám aj trochu dokopy. Čím je spôsobené, že mi nezabrali ani 3 injekcie ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, pozor na silné krvácanie pri nasledujúcej menštruácii. Mailom Vám neviem poradiť ďalší postup, bolo by vhodné vyšetrenie u nás so spustením menštruácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.152.233.44 - mail.ndsas.sk

16.08.2007 - 10:35:12 - **Jadka**

Dobry den pan doktor. 2 roky sa snazime o babatko, teraz mi zistili ze mam vysoku hladinu prolaktinu. Lekar mi predpisal Parlodel. Ked som si precitala pribalovy letacik zistila som, ze nie je odporucane jeho uzivanie v pripade ze clovek trpi, alebo sa liecil na dusevnu chorobu. Ja som sa pred dvoma rokmi liečila na panicku poruchu. Co si o tom myslite? Dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, parlodel ovplyvňuje hladiny niektorých hormónov v mozgu, môže zhoršovať priebeh niektorých psychických ochorení a nemôže sa užívať spolu s niektorými liekmi používanými v liečbe psychických ochorení. Treba skontrolovať opakovane hladiny prolaktínu, pri vážnejšej psychickej poruche užívať parlodel po porade s psychiatrom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 147.232.1.114 - ozv1.rekt.tuke.sk

15.08.2007 - 22:18:28 - **sali**

Dobry den.Chcela by som sa opytat ci mame s partnerom podstupit nejake geneticke testy kedze som mala anembryomolu? Kedze ste mi napisali ze je to geneticka vada. Bola som na revizii maternice a vzorku poslali na rozbor.Tu je zaver. V kompletne spracovanom a pokrajanom materiale pritomna je krv, utrzky nekrotickej a inflamovanej decidui graviditatis,fibrotizovane avaskularne choriove klky s loziskovou proliferaciou trofoblastu bez trofoblastovej choroby, utrzky endomertia v neskorej sekrecii s hyalinizovanymi cievami - residua post graviditatem. Može sa to pri dalsej tehotnosti opakovat? Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, anembryomola sa môže opakovať, ďalšie tehotenstvo však môže byť úplne v poriadku. Pri jednom výskyte anembryomoly sa nemusia realizovať genetické testy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.136 - icm218136-orange.orange.sk

15.08.2007 - 21:29:52 - **Zuzana Hodasova**

Dobry den, pokusame sa s manzelom o babatko, je to len 2 mesiac, ale meram si bazalnu teplotu a pocas celeho mesiaca mi nevystupila na 37.Chcem sa spytat ci robite vo svojom pracovisku nejake vysetrenia kde by sa dalo zistit ci je vsetko v poriadku a ci je to len psychicka zalezitost. Ak taketo vysetrenia robite, kolko to stoji. Dakujem Z

RE - Dobrý deň prajem, UZ a hormonálnymi odbermi sa dá veľmi dobre stanoviť ovulačný cyklus. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.241.106 - adsl-168-241-106.dsl.nextra.sk

15.08.2007 - 14:31:21 - katarína

Dobrý deň. Pán doktor, prosím Vás, čo znamená uterus unikornis? Je táto diagnóza konečná, aký ma vplyv na otehotnenie, príp. na zdravý vývin dieťaťa. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, znamená to vývojovú chybu maternice, kedy je rozvinutá iba polovica maternice, jeden roh. Je pritom tenšia stena maternice, častejšie aj nedovyvinutý vajčkovod a poruchy močového ústrojenstva. Môžete mať problém s otehotnením a donosením dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.209.2 - gw.fibris.lh.nextra.sk

14.08.2007 - 12:18:11 - Zuzka

Dobry den pan Doktor! Prosim o Vas nazor. V septembri, alebo oktobri, ak nebudu ziadne komplikacie, tak by sme mali u vas podstupit IVF-ICSI. Zaujimalo by ma, ci mozem pred celym tymto procesom sportovat, to znamena bicyklovanie na stacionarnom bicykli (3x do tyzdna, 20 km) a posilovanie + cvicenie podla Mojzisovej. Neustale mi okolie hovori, ze vycerpavam organizmus, chodila som aj behavat do kopcov, ale na natlak okolia som s tym prestala. Cez cely proces IVF, nemienim cvicit, ale setrit sa. Aky je Vas nazor na cvicenie ako take? Menzes mam pravidelny, hmotnost 60 kg pri 170 cm vyske. Robim aj brusaky, okolie tvrdi, ze by som nemala. Chodila som aj na brusne tance. Uz jedno IVF som absolvovala a bolo to mimomaternicove, mohol mat aj sport vplyv na vysledok? Prosim o Vas nazor. Dakujem a prajem pekny den.

RE - Dobrý deň prajem, pred IVF môžete kľudne športovať, v priebehu liečebného cyklu a po embryotransfere určite odporúčam kľudovejší režim. Pri náročnej športovej aktivite môžu nastávať potraty plodu. Nemyslím si, že športovanie u Vás zapríčinilo mimomaternicové tehotenstvo, vplyv niektorých cvčení napríklad brušákov je diskutabilný. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

13.08.2007 - 22:53:08 - sali

Dobry den. Chcela by som sa opytat čo sposobuje anembryolu? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, anembryomola je vývoj plodového vaku bez vyvinutia dieťaťa. Najčastejšou príčinou vzniku je genetická vada pri spojení spermie a vajíčka. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.129 - icm1-orange.orange.sk

11.08.2007 - 18:43:58 - jana

dobry den, ja este k tej mojej otazke ohladom hiv , moj krvny obraz bol velmi dobry aj tlak mam v poriadku, 3,5roka mam toho isteho partnera , myslim si ze sa nemam coho obavat, ale chcela by som vediet viac o tejto chorobe, dakujem vam velmi pekne

RE - Dobrý deň prajem, je veľmi dôležité, aby o tomto zatiaľ pre mnohých nevyliciteľnom ochorení vedeli všetci čo najviac. Cesty prenosu sú pohlavný styk a krvná cesta, výnimčne iný spôsob prenosu. Na podrobný popis ochorenia odporúčam internet vzhľadom k zameraniu a rozsahu stránky. Testy na HIV sú bezplatné a dajú sa realizovať u každého praktického lekára alebo gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.37.52.82 - 82-37-52-82.cable.ubr03.brom.blueyonder.co.uk

11.08.2007 - 17:38:21 - ivana

dobry den , chcela by som sa vas spitat ci mozem pocas tehotenstva pit kozie mlieko pasterizovane, som v 14 tt, dakujem vam za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, pasterizované mlieko môžete. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 82.37.52.82 - 82-37-52-82.cable.ubr03.brom.blueyonder.co.uk

11.08.2007 - 17:34:24 - jana

dobry den , Pan doktor zistila som ze som tehotna a robili mi hiv testy neviem prepadol ma strach ci je vsetko v poriadku . nemam ziadne problemy priberam za posledne 3 roky som

pribrala okoko 11 kg ,a ani som nebola nikdy vaznejsie chora , nemozte mi nap. ako sa prejavuje tato choroba , prepacte ze obtazujem prave vas.dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa. HIV testy sa robia bežne tehotným ženám. Prejavy HIV sú veľmi nešpecifické, možné prejavy - opakované infekcie, vyplývajúce z oslabenia imunity, nádorové ochorenia. Upozorňujem, že v začiatočných štádiách nemusí HIV pozitívnyčlovek zistiť nič nezvyčajné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.37.52.82 - 82-37-52-82.cable.ubr03.brom.blueyonder.co.uk

11.08.2007 - 15:53:28 - Ludmila

Dobry den prajem. Rada by som sa spytala, preco sa pred IVF robi trial wash test (musi sa vzdy robit pred IVF?, resp. na co sluzi a ake mozne zavery z neho mozu pre par vyplynut.

Dakujem pekne.

RE - Dobrý deň prajem, trial Wash test robíme pred každým IVF. Jednoducho povedané je to " IVF nasucho " bez vajčok, pri teste sa odskúša spracovanie spermíí, vhodné roztoky a vyberie sa vhodný postup na spracovanie a oplodnenie vajčok. Pre Vás je výsledkom to, či sa bude pri IVF realizovať klasický spôsob oplodnenia alebo ICSI. Pri IVF už potom ideme na isto a vieme dopredu, ako najvhodnejšie celé IVF zrealizovať, aby bola úspešnosť čo najvyššia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

09.08.2007 - 18:09:57 - Lenka

Dobry den p.Krajkovič, chcem V as poprosit o radu. Niekolko mesiacov uzivam Clostibegyť a nasledne Duphaston. Chodime ku V am do CAR a tieto lieky beriem koli IUI, kt. planujeme absolvovat. Posledne dva mesiace som si vsimla, ze sa mi skratil menstruacny cyklus. Tento posledny som jeden slabo spinila a jeden den som krvacala. Predtym som mala priblizne 5 dnovu menstruaciu. Mozu tento stav sposobovat tieto lieky resp. ako mam postupovat dalej? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, menštruačný cyklus ovplyvňujú viaceré faktory, samozrejme aj stimulácia ovulácie Clostilbegyťom. Skrátenie cyklu neznamená závažné ochorenie alebo problém a po vysadení clostilbegyťu by sa mal následne vrátiť pôvodný stav. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.215.195 - adsl-dyn195.91-127-215.t-com.sk

09.08.2007 - 16:55:25 - Melisa

Dobrý deň prajem,pán doktor, chcem Vás poprosiť o radu. Mávam časté mykozy,ktorých sa neviem zbaviť a aj pred mesiacom som užívala Mycomax a Candibene.Som pred 3.IVF a rada by som vedela,či po transfere môže mykoza nejako uškodiť .Dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, mykóza po transfere a v tehotenstve neovplyvňuje výsledok IVF a priebeh tehotenstva. V tehotenstve sú mykózy pošvyčastejšie . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.216.137.6 - chello085216137006.chello.sk