

09.08.2007 - 13:21:57 - **iva**

Prajem pekný deň pán doktor, chcela by som vás poprosiť o radu ohľadne liekov, ktoré my ostali po úspešnom IVF vo vašom CAR. Lieky som dala na vašu inzertnú stránku, ktorá je vytvorená aj na tento účel, ale sú to už tri mesiace a nik sa neozval, nakoľko lieky majú exp. do 03.2008, chcela som sa opýtať či nevíete o inej možnosti ako by sa dostali k tým ktorý ich potrebujú. Bola by škoda keby prepadli keď môžu ešte niekomu pomôť. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, skontrolujte si inzerát a podajte ho ešte raz. Skôr počúvam opačný problém, pýtajú sa pacientky na získanie liekov. Ak by sa Vám do novembra nikto neozval, zavolajte mi. S pozdravom Dr Krajková

IP - 213.160.163.199 - static-dsl-199.213-160-163.telecom.sk

07.08.2007 - 20:01:57 - **Miriam**

Prajem pekný deň pán doktor, chcela by som sa spýtať, prečo sa pri metóde IUI nedá zistiť tehotenstvo klasickým testom (takým čo sa dá kúpiť v lekárni). Nikde na internete som vysvetlenie nenašla. Našla som len to, že sa dá zistiť len y krvi po 14. dňoch.

RE - Dobrý deň prajem, tehotenstvo po IUI sa dá zistiť močovým tehotenským testom, ale spoľahlivý je až po určitom čase - to je približne 14-20. deň po inseminácii. Okrem toho pred insemináciou sa aplikuje pregnyl, čo je tehotenský hormón, ktorý môže vyvolať falošne pozitívny výsledok. S pozdravom Dr Krajková

IP - 85.216.173.103 - chello085216173103.chello.sk

07.08.2007 - 12:04:19 - **Zuzica**

Dobry den pan Doktor! Chcela by som sa Vas opytat, ci sa vo vasom centre robia okrem ICSI aj IMSI. Dakujem a prajem pekny den.

RE - Dobrý deň prajem, neviem, čo pod skratkou IMSI myslíte. Nepoznám túto skratku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.91 - 194.160.30.91

07.08.2007 - 08:03:59 - **Janka**

Dobrý deň. Pán doktor, som po pôrode dvojčiek cisárskym rezom. Za akú dlhú dobu od sekcie sa môžeme usilovať o ďalšie tehotenstvo aby riziko komplikácií spôsobených rezom bolo čo najmenšie? Ďakujem Vám a prajem veľa úspechov

RE - Dobrý deň prajem, po pôrode SC je možné otehotnenie hneď, preto treba zvoliť vhodnú antikoncepciu. Najvhodnejšie je počkať a otehotniť min. 3 mesiace po cisárskom reze. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

06.08.2007 - 17:49:08 - **laura**

URL: www.post.sk

Dobry den pan doktor, chcela by som sa opýtat ci sa mozme objednat na vstupny pohovor ked ma manzel zly spermioqram, som po IUI neuspesnom. Osetrujuci gynekolog nas poslal na geneticke testy kvoli manzelovej oligoastenoteratozoospermii. V ysledky budu az za dva mesiace. Mozme si zatiaľ aspon podat ziadost positovni na odpodrucane ICSI vo V asom centre?

RE - Dobrý deň, nech sa páči, objednajte sa na recepcii nač. 0434306148

IP - 84.47.10.33 - adsl-d33.84-47-10.t-com.sk

06.08.2007 - 16:06:18 - **monika**

dobry den, chcela by som sa vas spytat.mavam bolesti v podbrusku hlavne na pravej strane,a casty da sa povedat nepretrzity vytok hustej lepkavej konzistencie a zltej farby.na gynekologii nic nezistili, vraj som v poriadku ale ja sa tak necitim.dakujem

RE - Dobrý deň prajem, v tomto prípade Vám neporadím. Treba pátrať ďalší po menej obvyklých príčinách bolesti a výtoku. S pozdravom Dr Krajková

IP - 213.151.236.164 - ZSPS-Nove-Mesto-nV-04.orange.sk

06.08.2007 - 09:24:58 - **Lenka**

Dobrý deň pán doktor. V o štvrtok som bola na folikulometrii, lekár mi povedal, že ovulácia nastane o 36 hodín, čiže v sobotu sme sa mali pokúsiť o bábätko. Je možné aby som mala ovuláciu už v piatok? Pretože výtok, ktorý mi vždy sprevádza ovuláciu som mala len v piatok. Teraz som zúfalá, lebo mám pocit, že sa nám to znovu nepodarilo, pretože sme čakali až do soboty. Snažíme sa 1,5 roka, tak dúfam, že chápete moje obavy. Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, neviem, či sa Vám píchala injekcia pregnyl- vtedy nastáva ovulácia približne po 36 hodinách ale môže nastať aj skôr, napriek pichnutiu pregnylu. V cykle bez pregnylu môže vajčko prasknúť v dobe ovulácie hocikedy. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 193.110.187.132 - ttxb132.ttx-net.sk

03.08.2007 - 14:58:48 - Zuzana

Dobrý deň pán doktor, V septembri by sme mali absolvovať vo vašom centre 2IVF/ICSI. Dali sme si vyšetriť protilátky a výsledok je nasledovný: Protilátky proti ováriám a Zona pellucida = negat. Protilátky proti spermiami = pozit. 85 U/ml (norma do 60 U/ml). Protilátky proti fosfolipidom = 8 x negat. a 1 x slabo pozit. proti fosfatidylcholínu. Protilátky proti Toxoplazme IgG pozit., Hlavne ma trápi ta toxoplazmóza, lebo som sa dočítala, že má vplyv na vývoj plodu, hlavne jeho degeneráciu. Neviete mi prosím v tomto poradiť? Na internete som sa totiž dočítala, že takýto typ, toxoplazmózy nie je aktívny-nie je nebezpečný a nemá vplyv na plod. Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, protilátky proti toxoplazmoze IgG svedčia o tom, že ste prišli v minulosti do kontaktu s toxoplazmózou, tehotenstvo neohrozuje takáto infekcia. Máte vytvorené protilátky proti toxoplazmóze. Pri protilátkach proti spermiami je vhodnejšia metóda ICSI v rámci cyklu IVF. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 84.47.80.107 - adsl-d107.84-47-80.t-com.sk

02.08.2007 - 20:40:41 - zyva

Pán doktor, dobrý deň. Po troch IUI si dávam teraz pauzu, keďže treba na chvíľu oddych organizmu po Clostilbegyte. Čo ma však zaráža je to, že sa mi skrátil cyklus, môže to mať vplyv, že som užívala lieky v súvislosti s IUI a teraz po ich neužívaní sa organizmus takto spamatáva? Príznaky predmenštruačné - bolesť pŕs mi začali už na 12 deň cyklu a teraz špinenie už na 21.deň... Pritom cyklus mávam vždy "ukážkový" aj pred IUI aj počas .. tak ma to trošku "prekvapuje". Ďakujem. Vážim si Vašu ochotu a odborné poradenstvo.

RE - Dobrý deň prajem, na menštruačný cklus vyplývajú viaceré faktory, lieky, stres, atď. Preto sa niekedy stane, že menštruácia nepríde v očakávanom čase. Netreba to nejako riešiť, ďalšia menštruácia by mala byť v poriadku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.251.192 - 85-135-251-192.dial.slovanet.sk

01.08.2007 - 21:27:00 - MICHAELA

Ďakujem pán doktor, že ste ma ukľudnili a budem mať snád' peknú dovolenku, pretože tých stresov bolo v poslednom čase až príliš. Sú to od toho zákroku už 2 mesiace (missed ab.) ale stále sa mi nedarí dostať sa do "normálnej veľkosti". Počas tehot.(iba 9 týždňov) som nepribrala, ale tieto problémy nastali po návrate z nemocnice. Stravovacie návyky som nezmenila, takže sa neprejedávam ani nič podobné, len sa to na mňa nejako veľa ukladá - nemohla sa narušiť nejaká hormonálna rovnováha, ktorá to teraz spôsobuje? Alebo je takýto výkyv normálny? Ak sa chystáte aj vy na dovolenku, tak si ju užite a oddýchnite si. Ďakujem.

IP - 84.47.63.106 - adsl-d106.84-47-63.t-com.sk

01.08.2007 - 18:15:22 - janaP

Dobrý deň. Po márnom čakaní na bábätko som absolvovala polročnú liečbu endometriozy Dipherelinom. Menzes sa mi do 70 dní nedostavil a tak mi ho doktor vyvolával Estrofemom /asi mesiac/ a brala som aj Duphastone. Hneď prvý cyklus som mala stimuláciu vajčiek /clostylbegyt, choragon, duphastone/, a hneď v tomto cykle som aj otehotnela. Duphastone som užívala i naďalej. Bolo to normálne tehotenstvo /bez špinenia/ až do 7 týždňa, kedy mi lekár oznámil, že nevidí akciu srdca. Do 11 týždňa sme čakali či sa akcia neobjaví, ale zázrak

sa nekonal. V tom istom týždni mi robiličistenie. Diagnóza: Missed abored. Na histologickom vyšetrení sa zistilo, že nebolo dobre vyvinuté plodové vajce /tak mi to povedal lekár/. Teraz som už tretí mesiac odčistenia. Chcela by som sa spýtať či sa už môžeme snažiť o bábätko a aká je pravdepodobnosť že sa to znova nezopakuje. Čo mohlo byť príčinou takéhoto potratu? Začala som užívať materskú kašičku a kyselinu listovú. Nechcem to viac zažiť. Nebola som až presýtená tými hormónami a preto sa to stalo? Bola som aj u jednej homeopatičky, lenže homeopatia neuznáva žiadne lieky, nieto ešte hormonálne. A teraz neviem čo urobím ak mi lekár znovu predpíše nejaké hormóny? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, najčastejšou príčinou missed ab je genetická porucha pri vzniku dieťaťa. Môže a nemusí sa opakovať v ďalších tehotenstvách. Po 3 mesiacoch od predchádzajúceho čistenia sa môžete snažiť otehotnieť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

31.07.2007 - 14:59:01 - Dusana

Dobry den chcem sa opytat ake su spravne hodnoty pre beta HCG ked prenos zo zmrazených embryí mi bol urobený 13.7.2007 a test na beta HCG bol robeny po 17 dnoch od prenosu a je to 1077 myslite ze je to dost a treba test po tyzdni opakovať?

RE - Dobrý deň prajem, každé laboratórium má svoje referenčné normy. Opýtajte sa v laboratóriu na ich hodnoty a podľa toho sa dá usudzovať, či je hodnota beta HCG dostatočná. U nás je pozitívny výsledok na tehotenstvo od hladiny 0,1 mg/ml S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.197.3.4 - krivan.vsnet.sk

31.07.2007 - 09:52:56 - Bronka

Dobrý deň pán doktor, už dlhšiu dobu mám problémy s bolesťami v oblasti podbruška. Mám vyoperovanú maternicu a jeden vaječník. Pred rokom som bola na operácii slepého čreva, pričom každá moja operácia nemala ľahký priebeh. Môj lekár ma poslal na CT vyšetrenie, kde mi udali výsledok: hepar je priemernej veľkosti, denzity, bez presvedčivých loží. zmien, žľčovody nedilat., cholecysta tenkostenná, bez známok kontrastnej litiázy, pankreas je primeranej veľkosti, homogénnej denzity, duct. Wirsungi nedilat., peripankreat. priestor je voľný, lien je nezv., bez loží. zmien, obe obličky sú primeranej veľkosti, lok., bez loží. zmien, dutý systém nedilat., paraaort. oblasť je voľná, bez známok aneuryzmy brušnej Ao, v periceck. oblasti bez známok patomoroflog. zmien, st.p. HYE, vagína nevytamponovaná, v oblasti pravých adnex pozovovať bilokul. formáciu veľkosti 45x32mm, zmiešaných denzitných hodnôt, tvar útvaru môže byť aj artefic. tvarovaný prebiehajúcou kľučkou termin. ilea, kotrá nie je kontrastne oddiferencovaná, v c. Douglasi pozorovať malý objem vdňej tekutiny, moč. mechúr je bpn., v obasti céka bez presvedčivých patomoroflog. zmien. ZÁVER: TU útvar v pravom hypogastrii, amlý objem vdňej tekutiny v malej panve. Mohli by ste mi prosím vysvetliť, čo tento nález namená a či sa naozaj jedná, tak ako si myslím ja - o tumor?

Ďakujem pekne.

RE - Dobrý deň prajem, najskôr by som Vám zrealizoval UZ malej panvy. Tumor, ktorý popisuje CT, môže byť kľudne druhý vaječník. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.80.177.234 - pkcomp.si.wlan.psg.sk

30.07.2007 - 14:26:04 - Peter

Dobry den, pocul som, ze teraz sa vo vasom centre nevykovava IUI. Je to vraj z dovodu nedodania medii. Co to prosim znamena? Dokedy bude tento stav trvat?

RE - Dobrý deň prajem, od budúceho týždňa znova budeme realizovať a objednávať inseminácie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.87.223.92 - ppp-80-87-223-92.dsldata.sk

30.07.2007 - 11:12:34 - MICHAELA

Dobrý deň pán doktor. Mám 39r. za sebou 2 bezproblémové tehotenstvá aj pôrody (dievčatá). Otehotnela som 3x, čo bolo v poriadku, ale v 9tt sa zistilo, že ide o missed ab. - veľkosť bola na 6tt, bez akcie. Správa znie takto: Klinická dg:002.0 Zaniké vajce a nehydat.mola Regresívne zmenené choriové klky s hydropickou degeneráciou a regresívne zmeneá decidua. Časti sekrečného korporálneho endometria a krvné zrazeniny. 002.1 Moja lekárka na to

nepovedala nič, resp., že je to v poriadku, že iné vyšetrenie ani odber na kontrolu nepotrebujem a že žiaľ ani príčina sa nedá takto zistiť. Poučila ma, že nesmiem vykonávať aspoň niekoľko týždňov žiadnu námahu a že menš. by sa mala dostaviť asi za 4 týždne. Zákrok bol vykonaný 11.6. Keďže som menš. nedostala ani 5 týždňov, zašla som na kontrolu, kde lekárka zistila, že sliznica je dostatočne veľká a menš. už dostanem, čo sa nestalo ani nasledujúci týždeň. Musela som ísť k inému lekárovi, nakoľko moja lek. je na dovolenke a ja sa chystám na dovolenku bud. týždňov a nechcela som, aby ma menš. prekvapila tam. Druhý lekár, si prečítal správu, ktorú som mu ukázala a pýtal sa ma na výsledky zďalšieho vyšetrenia - ktoré som nemala, lebo mi ich lek. neurobila. Keďže to bol už 7 týždňov od zákroku bol dosť znepokojený. Nespomenula som ešte že mi začalo slabé špinenie, kt. som mávala aj pred otehotnením pred nástupom menšt. asi týždňov. Upozornil ma na to, že pokiaľ je v správe hydrop.deg. je nutné vykonať odber na opätovné stanovenie hodnoti tehoten. hormónu, pretože potrat mohlo spôsobiť aj nádor. ochorenie. Čo ma dosť vyľakalo, pretože žiadne ťažkosti pred otehotnením som nikdy nemala, menš. bývala pravidelná a ani počas tých pár týždňov tehot. som nemala žiadne ťažkosti. Napadlo ma ešte, že či by sa prípadné takéto ochorenie, resp. podozrenie naň nebolo zistilo už z testov, ktoré mi lekárka robila na zač. tehot. ? Menš. som nakoniec dostala v 7 týždni od zákroku - je silnejšia ako som mávala, ale bezbolestná, tak ako aj pred tehot. Pán doktor, čo mám teraz robiť - mám si dať vziať krv aj u toho iného lekára, prípadne aké iné vyšetrenia si mám vyžiadať ? Už som z toho zúfalá. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, hydropická degenerácia choriových klkov je normálnym histologickým nálezom pri missed abortion- zamlknutom potrate. Takže ľud nemáte žiadny nádor. Je vhodné po menštruácii spraviť UZ vyšetrenie, či nie sú nejaké zvyšky tehotenstva v maternici. Najbližšie tehotenstvo môže nastať min. o 3 mesiace. Najčastejšou príčinou missed ab. je genetická chyba pri spojení spermie a vajíčka. Ďalšie tehotenstvo môže byť úplne normálne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.18.232 - adsl-d232.84-47-18.t-com.sk

30.07.2007 - 10:31:37 - lubomir

dobry den pan doktor prosim vas bola mi diagnostikovana Oligospermia, Hypomotilita spermii s hodnotami : mnozstvo 4,5ml. viskozita v norme. ph 7,4 pohyb: linearny len do 30 %. mnozstvo vit. spermii nad 15 mil/ ml. Sono: bilatzer. bez TU a cyst. Prosim vas znamena to neplodnost? alebo je sanca ze manzelka otehotnie? vdaka

RE - Dobrý deň prajem, vzhľadom k spermioqramu máte nižšiu šancu- pravdepodobnosť oplodnenia partnerky ako pri dobrom spermioqráme. Pokiaľ by sa Vám dlhšie nedarilo otehotnieť, je vhodné vyšetrenie v poradni pre sterilitu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.110.155 - adsl-dyn155.91-127-110.t-com.sk

30.07.2007 - 09:26:36 - tamara

Dobry den, chcela by som sa opytat: viac ako 2 roky sa pokusame o druhe dietatko, zatiaľ nebola zistená príčina neúspechu. manžel má spermioqram v poriadku, ja som mala zvýšený prolaktín, ten je po uzívaní parlodelu OK. Bola mi robená folikulometria, hormonálny profil, hsg, všetko je v poriadku. Máme nárok na preplatene IVF, aj keď som ešte neabsolvovala laparoskopiu? ako dlho pred samotným IVF sa začína so stimuláciou?

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ nebola komplexným vyšetrením zistená príčina neplodnosti, máte nárok na IVF. Pred výkonom sa nemusí robiť LSK, pokiaľ sa robilo HSG a bolo v poriadku. Stimulácia vajíčnikov trvá približne 14 dní. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.100.178 - lmn.sk

29.07.2007 - 23:48:06 - Ivana

Dobrý deň! Ako som začala brať antikoncepčné tabletky sa mi pred menštruáciou začal objavovať tmavý výtok najprv jeden den ale predlžuje sa to teraz to trvá 6 dní. Mam strach sčoho to môže byť chcela by som vás poprosiť o radu ! V elmi pekne dakujem !

RE - Dobrý deň prajem, doporučujem Vám gynekologické vyšetrenie- podľa nálezu sa zvolí ďalší postup. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.73.23.66 - 217.73.23.66

29.07.2007 - 07:34:39 - **Lucia**

Dobry deň pan doktor, chcem sa spýtať že čo môže zapríčiniť keď par dni pred menštruáciou mam hnedy vytok. Mam 38 dňovy cyklus. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, najčastejšie je špinenie pres menštruáciou podmienené hormonálne, ale môže to zapríčiniť aj polyp, myóm alebo nádor. Zriedkavejšie sú iné príčiny. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.137 - icm218137-orange.orange.sk

27.07.2007 - 18:38:03 - **Lívia**

Dobrý deň, som cca v 7. týždni tehotenstva po úspešnej IUI za pomoci Clostylbegytu. Čakám dvojčatká. Užívala som na zníženie prolaktínu Parlodel, 1/2 tbl. večer a zabudla som sa lekárky opýtať, či ho ešte užívať, alebo môžem vysadiť. Niekde som čítala, že niektoré tehulky ho užívali až do 12 týždňa, ale nie som lekár, tak neviem, či je to tak. Ak som ho doteraz užívala mohli sa plody nejak poškodiť?

RE - Dobrý deň prajem, vysaďte ho, užívanie parlodelu vo včasnom tehotenstve by nemalo mať negatívny vplyv na tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.216.129.203 - chello085216129203.chello.sk

27.07.2007 - 13:36:56 - **Andrea Strapáková**

Príjemný dobrý deň pán Doktor. Mám menší problém. Pred 4 rokmi som bola na prerušení tehotenstva, momentálne sa 2,5 roka snažíme o bábätko, neúspešne. Už sme po 2 IUI, bohužiaľ jediný problém ktorý sa vyskytol, je nízka sliznica maternice, naposledy sme mali 4,9 cm. Zatiaľ som stimulovala Clostilbegytom, teraz mi odporúčili merional injekcie. Máme väčšiu šancu, že tá sliznica maternice začne skôr rásť? 2 krát mi robili insemináciu už na 10 deň. S ovuláciou nemáme problém. Môže sa sliznica maternice prebudíť a rásť normálne? Dakujem Vám za odpoveď. Andrea.

RE - Dobrý deň prajem, pri užívaní clostilbegytu sa môže prejavíť jeho nežiadúci efekt na rast sliznice v maternici. Vtedy je vhodné užívať lieky na jej rast / estrofem, estrimax, / alebo stimulovať vaječníky napríklad merionalom. Pri stimulácii merionalom budete mať dostatočne vysokú sliznicu. Potrebných je aspoň 7 mm. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.237.158 - adsl-168-237-158.dsl.nextra.sk

27.07.2007 - 07:42:49 - **Maja**

Dobrý deň. Na 3tí deň cyklu /normálne krvácanie, ale bolestivé/ som začala užívať Clostilbegyt. Chcem sa spýtať, čo by sa stalo ak by som náhodou bola tehotná? dieťaťko by molo byť postihnuté, alebo by som potratila? Pýtam sa lebo kamarátka je tehotná a pritom mala normálu menštruáciu. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pri silnom menštruáčnom krvácaní je malá šanca byť tehotná. V tehotenstve v dobe menštruácie sa môže objaviť špinenie alebo slabé krvácanie. Pokiaľ užívate clostilbegyt vo včasnom tehotenstve, nenastáva potrat a na ultrazvuku sa tehotenstvo zistí. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 193.110.187.132 - ttxb132.ttx-net.sk

27.07.2007 - 07:06:12 - **jana**

Dobrý deň. Som 7.deň po IUI a robila som si tehostenský test, ktorý je určený pre zistenie tehotenstva po 5. dňip ohlavného styku. Výsledok bol však negatívny. Mám nejakú šancu, že som tehotná? Viem, že na potvrdenie tehotenstva je najpresnejší výsledok z odberu krvi, ale to čakanie je strašné. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, testy , ktoré zisťujú tehotenstvo už na 5. deň po pohlavnom styku zistia tehotenstvo až na 12.-14. deň po otehotnení. Tehotenský hormón sa totiž začína produkovať približne na 8. deň po otehotnení. Na 7. deň po inseminácii nezachytí tehotenstvo žiadny močový test, ani keby ste čakali trojičky. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.80.172.178 - proxy.uvzsr.sk

25.07.2007 - 16:42:08 - **Andrea Sedliakova**

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosobou o informáciu. S manželom sa pokúšame o otehotnenie už viac rokov, boli sme aj na nejakých vyšetreniach, kde zistili, že manžel má nedostatok spermií. Boli sme aj na konzultácii v Bratislave, ale prístup lekárov sa nám nepáčil a ani v tom období sme nemali dostatok finančných prostriedkov na zákrok. Preto by som sa chcela informovať, či je možné sa objednať k Vám na prvotné stretnutie, nakoľko by nám to viac vyhovovalo k Vám, pretože je to bližšie, nakoľko sme z okresu Banská Bystrica. Radi by sme sa dozvedeli aj čo by nás to stálo, či niečo prepláca poisťovňa. Prosím Vás o odpoveď aj negatívnu, aby som vedela sa obrátiť na iných, nakoľko som už dosť zúfalá a chcela by som vedieť či máme nejakú nádej na dieťa. S pozdravom Sedliaková

RE - Dobrý deň prajem, najskôr budem potrebovať vedieť o Vás nejaké informácie a výsledky vyšetrení. Až potom Vám budem vedieť doporučiť vhodný postup. Objednajte sa prosím na pohovor na recepcii. Pri pohovore Vám všetko vysvetlíme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.110.106 - server11.drsr.sk

25.07.2007 - 15:01:34 - **Lenka**

Dobrý deň pán doktor. Mám 23 rokov, s manželom sa snažíme o dieťaťko 1,5roka. Keďže mi nedozrievajú vajíčka lekár nasadil Clostillbegyt. Hneď po prvom užívaní sa to podarilo, zostala som tehotná, no moja radosť dlho netrvala. v 6tt som potratila /december 2006/, nasledovala kyretáž. teraz beriem Clostillbegyt 3tí mesiac, vajíčka dozrievajú, ale ich oplodnenie sa nedarí. naposledy sa lekár zmienil o tom, že po potrate si mohlo moje telo začať vytvárať protilátky na manželove spermie a ešte niečo o vyšetrení pohyblivosti spermií v hliení kľučka maternice. čo si myslíte vy? včom inom môže byť problém? Vďaka pekne ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, aj pri užívaní Clostillbegytu otehotnenie nie je stopercentné a treba sa opakovanne pokúšať otehotniť. Neviem Vám dať bližšiu radu, lebo nepoznám Váš zdravotný stav, spermioqram partnera. Všetrenie PCT priechodnosti spermií cez kľuček maternice sa môže kľudne zrealizovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 193.110.187.132 - ttxb132.ttx-net.sk

25.07.2007 - 14:30:30 - **Lea**

Dobry den, chcela by som vas poziadat o radu. Minuly cyklus som brala Clostillbegyt, inj. Pregnyl a nasledne sme mali s manzelom naplanovany pohlavny styk. Menzes som dostala na 33 den cyklu a kedze "to nevyslo" od 3 DC som znova zacala uzivat Clostillbegyt, kvoli planovanej IUI, avsak uplne mi pocas toho tretieho dna, po uziti jednej tbl Clostillbegytu prestal menzes (a teda trval cca 2,5 dna), co sa mi nikdy predtym nestalo. Je to v poriadku? Velmi pekne dakujem a prajem prijemny den.

RE - Dobrý deň prajem, je to v poriadku, nebojte sa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.49.189.178 - www.genpro.gov.sk

24.07.2007 - 15:37:55 - **Lucia**

Dobry den, mam 32 rokov a pred rokom mi diagnostikovali endometrioziu na oboch vajecnikoch, ktora mi bola laparoskopicky odstranena. pocas LSK bolo zistene aj lozisko endom. na moc.mechure. vsetky loziska boli uspesne odstranene a bola mi zistovana pocas LSK aj priechodnost vajcovodov, ktore boli priechodne. Liecbu som po zakroku nepodstupila nakoľko som chcela otehotniť. Je to už 1,5 roka po LSK ale bezúspešne. Pri konzultácii v CAR mi bolo dane na vyber buď stimulácia clostylbegytom a zrejme následná inseminácia IUI alebo IVF, s tým že nakoľko som mala endometrioziu väčších rozmerov na oboch vajecnikoch ako aj na inom organe v brušnej dutine, ak by sme sa rozhodli pre stimuláciu a liečbu clostylbegytom hrozí tam riziko že so stimuláciou vajecnikov by mohlo dôjsť aj k stimulácii endometriozy takže po pár mesiacoch stimulácie a užívania clostylbegytu by sme mohli skončiť bezvýsledne a s rozvinutou endometriozou. Je skutočne pravdepodobne že by stimulácia viedla aj k opätovnému vzniku endometriozy? Ake je percentuálne riziko že

skutocne dojde pri stimulacii vajecnikov aj k recidive endometriozy? Ak su vsetky vstupne vysetrenia mna aj manzela v poriadku skutocne je pre taketo pacientky vyhodnejšie hned podstupit IVF ako sa pokusiť o otehotnenie napr. za pomoci IUI? Dakujem za radu.

RE - Dobrý deň prajem, aj keď sa podarí odstrániť pri laparoskopii všetky viditeľné ložiská, niektoré ložiská endometriózy môžu byť schované a endometrióza môže pretrvávajúť a rásť ďalej. Vplyv clostilbegytu na rozvoj endometriózy je minimálny. Endometrióza okrem tlakového a deštruktívneho efektu produkuje aj toxické látky, ktoré boplyvujú otehotnenie. Postup v liečbe endometriózy a neplodnosti je individuálny podľa rozsahu ochorenia a ďalších vyšetrení. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.168.89.158 - fw.uniqa.sk

24.07.2007 - 12:39:23 - **65E57D Hela**

Dobrý deň, podstúpila som u Vás IVF úspešne som v 11 tt, všetko prebieha normálne, chcela by som sa spýtať či môžem mať pohlavný styk alebo nie. 65E57D

RE - Dobrý deň prajem, môžete mať pohlavný styk. Vzhľadom k tehotenstvu sú vhodné menej náročné sexuálne polohy. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.168.209.2 - gw.fibris.lh.nextra.sk

23.07.2007 - 22:41:35 - **anna**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa opytat, mam schvaleny 3. cyklus ivf , ziadost bola podana cez iscar, avsak rada by som centrum zmenila. Je to mozne?

RE - Ano, je možné zmeniť centrum, platí slobodná voľba lekára. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.37.10 - 85.248.37.10

23.07.2007 - 19:11:42 - **zoja**

Dobrý deň pán doktor, znova sa na Vás obraciam s prosbou-písala som Vám 21.7.ohľadom užívania Duphastonu. Zabudla som však uviesť, že odo dňa prijatia-14.7.už nešpiním.Utrogestan teraz beriem 1-0-2,od stredy začnem 1-0-1...,stále som však hospitalizovaná pre kultivač.nález beta hemol.strept.,e.coli,Proteus mirabilis,ktorý mi zistili 16.7.Vzhľadom k tomu,že som vtedy ešte nekončila 12 tt.,mi nechceli dať Macmilor /údajne je to kontraindik./,dnes som mala vyšetrenie či sa neotváram so záverom-kolpitída /kčiek je krvavo presiaknutý/ .S preliečovaním chcu začať až v stredu (12+3 tt),bojím sa však,aby zápal nešiel vyššie...nie je to neskoro? Duphaston vraj mám začať užívať až po ukončení užívania Utrogestanu.Je to správne ? ďakujem pekne za Vašu odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, liečba, ktorú máte je, pre Vás vhodná. Hlien v krčku je v tomto týždni dosť hustý a mal by zabrániť prechodu infekcie vyššie, preto by som sa neobával. Držte sa, s pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.145.194.104 - nspnz.MadNet.sk

23.07.2007 - 18:34:15 - **silvia**

Dobrý deň, rada by som vedela Váš názor na liek Clostilbegyt, resp. klomifenyči spôsobujú redukciiu pohlavných buniek, a ak ánoči už pri jednom cykle, resp. aká je miera úbytku pohlavných buniek pri jednom cykle.Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, každý liek, ktorý stimuluje vajčnky, spôsobuje redukciiu počtu vajčok. V ajčka máte od narodenia vo vaječníkoch a nové sa netvorí. Aj v prirodzenom cykle sa Vám redukuje počet zásobných vajčok. Z celkového počtu milión vajčok využijete počas života 450-500 vajčok. Preto by som sa zníženia počtu vajčok neobával. Znižovanie počtu vajčok nie je rapídne po clostilbegyte . S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 88.212.22.144 - nat-88-212-22-144.antik.sk

23.07.2007 - 17:48:30 - **zuzana**

Dobry den, chcem sa opytat, ci sa nechystate v blizkej buducnosti dokupit 3D sono, dakujem, zuzana

RE - Dobrý deň prajem, máme objednaný 4 D ultrazvuk, približne v septembri by sme mali rozbehnúť aj tieto ultrazvuky. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 89.173.108.224 - chello089173108224.chello.sk

21.07.2007 - 20:14:28 - **Zoja**

dobry den pan doktor chcela by som sa opytat- som v 11tt + 6 /gemini/ od zajtra zacinam s redukciou utrogestanu (doteraz 2-0-2)-a 3 dni budem uberat jednu tbl.A vsak pred tyzdnom sa mi objavilo špinenie,pre ktoré som tč. hospitalizovaná v nemocnici,a od pondelka mi chcú začať pridávať Duphaston 1-0-1 (práve pre spomínané špinenie).Niekde som sa však dočítala,že Duphaston sa nemá užívať spolu s Utrogestanom.Je to naozaj tak,ak áno,ako to mám riešiť ?Dokedy je nutné užívať Duphaston ? ďakujem

RE - Dobry den prajem, pokiaľ špiníte, počkajte s vysadzovaním Utrogestanu, duphaston sa môže pri špinení užívať spolu s utrogestanom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.145.194.104 - nspnz.MadNet.sk

21.07.2007 - 19:44:18 - **Milka**

Dobry den, pan doktor. Chcem sa opytat, partnerovi je odporúčené dať si urobiť spermioqram, môže sa u Vás objednať na recepcii? potrebuje aj odporúčanie? za aké obdobie budú výsledky k dispozícii?Ďakujem.

RE - Dobry den prajem, môžete sa objednať na recepcii, testy trvajú cca 10 dní, priplácať si na vyšetrenie 500 Sk . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.100.113 - gw100-113.imafex.sk

18.07.2007 - 19:43:36 - **Jana**

Pán Doktor poraďte mi prosím: Mám 26 rokov. 4. 6. 2007 som mala poslednú menštruáciu. MS mi mešká už vyše týždňa (mám 35 dňový cyklus). Min. týždeň som si robila test v stredu a vo štvrtok, bola tam jedna silnejšia jedna tmavšiačiarka. Test bol ale robený večer. Spolu som si robila už asi 6 testov.Krvne testy na prítomnosť HCG robene v pondelok boli pozitívne. Vcera rána som si robila test a boli obečiarky tmavé. V mesiaci marec až máj som absolvovala vyšetrenia a liečbu thyaiminovou kurou, mala som cystu približne o priemere 9 cm.Po kure sama zmizla.11 . 6.som mala robenú cytologiu - výsledky boli výborné. V pondelok som bola na sone: Výsledkom nerozumiem. Gynekolog mi povedal, že keď som mala menzes naposledy 4. 6. tak som prišla práve včase kedy to na sone ani možno nebude vidieť. Výsledok sona: intrauterinn malá AD 4mm zatiaľ bez vnútorných štruktúr okolie bpn CD: prázdne Kontrola o 10 dní. Som teda tehotná a ak ano kolkaty tyzden. Ďakujem.

RE - Dobry den prajem, krvný tehotenský test zachytí skôr tehotenstvo ako ultrazvukové vyšetrenie. Takže ste tehotná v 5. týždni tehotenstva a je vhodné kontrolné ultrazvukové vyšetrenie na potvrdenie tehotenstva v maternici. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.65.183.37 - 62.65.183.37

18.07.2007 - 17:27:36 - **Urbaničová Daniela**

Dobry den,pan doktor.Chcela by som poradiť.Počas ovulácie mám bolesti v podbrušku.Myslím si,že mám nepriechodne vajcovody preto tá bolesť.Chcela by som otehotniť.Ake vyšetrenie alebo liečbu by ste mi odporučili.Za odpoveď dakujem.

RE - Dobry den prajem, nepriechodnosť vajčkovodov určite nepociťujete, pri ovulácii bývajú bolesti podbruška podmienené sťahovaním hladkého svalstva a praskaním folikulu. V yšetrenia a liečba je individuálna podľa Vášho zdravotného stavu. Objednajte sa prosím na pohovor, kde Vám doporučíme ďalší postup .S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.129 - icm1-orange.orange.sk

18.07.2007 - 14:54:15 - **Anet**

Dobry den,chcem sa opytat,ake su ine moznosti vysetrenia priechodnosti vajickovodou /co najsetrnejšie voci organizmu/ okrem laparoskopie?Ďakujem.

RE - Dobry den prajem, HSG je rontgenové vyšetrenie priechodnosti vajčkovodov a Hycosy je podobné ultrazvukové vyšetrenie priechodnosti. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.81.191.114 - stip-bi-static-114.213-81-191.telecom.sk

18.07.2007 - 12:35:52 - **Eva**

Dobry den,pan doktor. Chcem sa spytat,ci pri IVF plne zohladnujete poziadavku manzelov odobrat a oplodniť najviac 2 vajicka. Dakujem.

RE - Áno. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.87.223.137 - ppp-80-87-223-137.dsldata.sk

18.07.2007 - 12:31:58 - **Miša**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa vás spýtať čo presne znamená správa z gynekologickej prehliadky : "uterus v AvF endometrium 4 mm ovarium 1.dx. 35 bpn, ovarium 1. sin s početnými drobnými folikulami veľkosti 45 mm." Asi pred rokom som podstúpila laparoskopické vyšetrenie, kde mi zistili Dg. dysmenorrhoeae anamnesticke endometriosis gr. IV . Po liečbe Zoladexom sa uskutočnila daná prehliadka a tak neviem čo lekár vlastne zistil a či sú to výsledky pozitívneho či negatívneho rázu. Samozrejme ma ešte čaká ďalšia laparoscopia. Za odpoveď vopred ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, znamená to maternica ohnutá dopredu, sliznica v maternici má 4 mm, ovária sú vaječníky. Je to normálny ultrazvukový nález S pozdravom Dr Krajko

IP - 195.80.177.234 - pkcomp.si.wlan.psg.sk

17.07.2007 - 17:31:00 - **tereza**

Dobry den, pan doktor, chcela by som sa spytat, ktory den menstr. cyklu sa zacina s liecbou pri dlhom lutealnom IVF a kolko dni priblizne tato liecba trva - zaujima ma len faza do odberu vajcok. Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, liečba začína 16. deň cyklu a po menštruácii trvá približne do 14. dňa cyklu S pozdravom Dr Krajko

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

17.07.2007 - 08:34:32 - **Zuzka**

Dobry den pan Doktor! V o vasom centre sa robi len predlzena kultivacia?Nebolo by lepsie v nasom pripade, ked mame podstupit IVF-ICSI predlzenou kultivaciou nepodstupovat?

Neznizuje sa sanca na uspech? Dakujem a prajem pekny den.

RE - Dobrý deň prajem, predĺžená kultivácia sa robí na to, aby sme vedeli vytriediť kvalitné embryá od nekvalitných. Pri prenose embrya na 2. alebo 3. deň máte viac embryí ale neviete, ktoré z nich je kvalitné, takže neviete ako kvalitné embryo prenášate do dutiny maternice. S pozdravom Dr Krajko

IP - 194.160.30.93 - 194.160.30.93

17.07.2007 - 08:21:37 - **miroslav**

Dobrý deň. Už 2x sme absolvovali insemináciu - neúspešne. Mám diagnózu - oligospermia. Čo môžem urobiť ja ako muž aby sa dostavil úspech? Nepijem, neťaším, nekúpem sa v horúcej vode, primerane športujem - skrátka vyhýbam sa všetkým známym rizikám. Chceme sa vyhnúť zaťažovaniu partnerky hormonálnou liečbou. Partnerka má dieťa z predchádzajúceho vzťahu a aj vyšetrenia ukazujú že je v poriadku. Máme po 35 rokoch. Aký odporúčate postup ?

RE - Dobrý deň prajem, spermogram oplatí si vykonať, vitamínoterapia. Pokiaľ pri oipakovanej inseminácii nedôjde k otehotneniu a je horší spermogram je vhodné zvážiť umelé otehotnenie. Hormonálne lieky sú potrebné aj pred umelým otehotnením. S pozdravom Dr Krajko

IP - 217.64.5.39 - 217.64.5.39

16.07.2007 - 20:45:52 - **Jana Hudcova**

Dobry den, pan doktor. S manzelom sme objednany vo vasom centre na 30. 07.07 na prvotnu konzultaciou. Pri objednavani mi bolo povedane, ze manzel podstupuje spermogram, ale vo vasich prospektoch je napisane, ze toto vysetrenie robite ak partner este nemal vysetreny sperigram. Moj manzel ho uz mal vysetrovany 3 krat 18.5.07 prvokrat, 31.05.07 druhy a naposledy 12.07.07. V ysledky so vsetkych troch su podobne a nie dobre. Samozrejme ich so sebou prinesieme.Pri objednavani som bola tiez upozornena, ze by som mala byt pred alebo po menzesi. Ale neviem ako dlho. Poslednu menstruaciou som mala 03.07.07 kedze mavam 28 az 29 dnovy ciklus vychadza to ze by som mala zacat menstruovat 31.07.07 alebo 1.8.07. Bude to stacit, alebo bude lepsie ak sa preobjednam? Ak ano tak mi prosim dajte hned vediet nerada by som to vsetko zbytocne predlzovala. Moja doktorka mi nasadila duphasoton, dva

mesiace som brala vitaminy baby plan a teraz uzivam Acid folikul. Ma niekto z tychto likekov alebo vitaminov vplyv na vysledky testou ktore by som mala podstupit pred IVF alebo inseminaciou? Ak ano mala by som ich hned vysadiť? A este by som sa rada spytala, ako dlho priblizne trva cely priebeh pri IVF ci inseminacii. Za vasu odpoved V am dakujem, pekny den.

RE - Dobry den prajem, na konzultáciu je vhodnejšie prísť mimo menzes, lebo Vám robíme aj vyšetrenie, pokiaľ budete mať menzes, pozveme Vás na ďalšie testy. Prineste nám doterajšie vyšetrenia aj spermioqram. Liečba IVF trvá približne mesiac, inseminácia asi 14 dní. Užívané lieky nemajú vplyv na vyšetrenia, môžete iďalej užívať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.118.42 - adsl-dyn42.91-127-118.t-com.sk

16.07.2007 - 12:39:48 - Eva

Dobryden,pan doktor.Chcem sa opytat,ci stimulacia na IVF prebieha u vas len injekcnou,alebo aj tabletkovou formou. Este ma zaujima, ako dlho trva zaradenie do programu IVF. Dakujem

RE - Dobry den prajem, nemáme poradovníky na IVF, takže po schválení žiadosti v poisťovni sa hned môžete pustiť do liečby. Preparáty FSH, ktorými sa stimulujú vaječníky sú iba injekčné, lebo FSH sa v žalúdku rozkladá a v tabletovej forme je neúčinný. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.87.223.98 - ppp-80-87-223-98.dsidata.sk

13.07.2007 - 14:24:29 - Patkan Jozef

Dobry den p. Doktor potreboval by som radu. Sme spolu asi 5 rokov manželka mala prvý krát mimomaternicové tehotenstvo no po roku otehotnela znova po dvoch rokoch zas. Pri obidvoch prípadoch potratila.Stale to bolo tak, že asi v 5-6 týždni tehotenstva došlo k tomu ,že plod sa prestal vyvíjať . HCG bolo asi 4700 a pomali klesalo.Chcel by som vás poprosit o radu aké vyšetrenia by sme potrebovali a kde by sme ich mohli absolvovať. Sme nešťastný, že sa nám to už stalo tretí krát. Dakujem za odpoved.

RE - Dobry den prajem, je vhodné komplexné vyšetrenie, kde sa zhodnotia doterajšie vyšetrenia a navrhne sa ďalší postup. Určite je vhodné genetické a hematologické vyšetrenie, infekčné testy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.109.198 - adsl-dyn198.91-127-109.t-com.sk

12.07.2007 - 13:30:21 - jana

Dobry den. Chcela by som sa spytat aky je V aš nazor na ovulačne/močove/ testy, myslim ich presnosť a či ich odporucate. Dakujem

RE - Dobry den prajem, v liečbe sterility skôr používame presné beta HCG. Močové testy sú na včasné zistenie tehotenstva menej presné. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.87.222.155 - ppp-80-87-222-155.dsidata.sk

12.07.2007 - 09:09:00 - Ludmila

Dobry den, pan doktor. Chcela by som sa spytat, na zaklade coho sa rozhoduje pre typ protokolu, ktory je pacientke pred IVF navrhnuty a ake typy protokolov v Heliose vykonavate. Dakujem pekne

RE - Dobry den prajem, typ protokolu urcuje vek, predchádzajúca liečba, reakcia vaječníkov na stimuláciu, hladina FSH a iné. Najčastejšie používame dlhý luteálny protokol. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

11.07.2007 - 12:01:53 - Zdenka

Dobry den, dakujem za V ašu odpoved. Zaujímalo by ma, kto je dnes odborným garantom Sanatória Helios, keďže Doc. Tomáš už u Vás nevykonáva lekársku prax? V zozname lekárov Sanatória je MUDr. Jamriška - mohla by som sa k nemu objednať na vyšetrenie? Kedy má ordinačné hodiny?

RE - Dobry den prajem, odborných garantov máme 4 pre každú oblasť gynekológie. Máme objednávací systém, objednajte sa prosím na recepcii. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 194.160.223.2 - 194.160.223.2

11.07.2007 - 11:34:51 - iveta

dobrý deň prajem, chcela by som sa informovať či je možný aj takýto postup pri inseminácii, keď ja mám všetky vyšetrenia v poriadku a partner má diagnózu oligospermia, že sa budú viackrát zbierať a zmrazovať spermie a keď bude už dostatočné percento urobí sa inseminácia. V takomto prípade by mohla byť šanca na úspešný zákrok väčšia? Alebočo by ste nám poradili aký postup, lebo väčšinou sa pýše o postupoch ak má žena nejaký problém. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, bohužiaľ takto sa to úplne nedá, pri zmrazení a následnom rozmrazení spermií neprežijú všetky. Poďa spermioqramu Vám vieme povedať, či sa dá realizovať inseminácia alebo je väčšia porucha spermioqramu a je vhodné IVF. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.64.5.39 - 217.64.5.39

11.07.2007 - 11:19:48 - Jana

Dobrý deň, pán doktor, som niekoľko dní po ET a ochorela som - zvýšená teplota, nádcha. Neberiem nijaké lieky, iba pijem veľa tekutín a ovocie... Môže mať prechladnutie a teplota vplyv na úspešnosť. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, dlhšie trvajúce vysoké horúčky môžu mať vplyv na otehotnenie a na včasné tehotenstvo. Čo najskôr sa vyličte a dúfajme, že to bude v poriadku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.113.190 - adsl-dyn190.91-127-113.t-com.sk

11.07.2007 - 09:35:59 - Eva

Dobry den pan doktor, chcem sa Vas spytat, ze po kolkych pokusoch neuspesneho otehotnenia prirodzenou cestou len za pomoci hormonalnej liecby pristupujete k inseminacii. Zistujete pred inseminaciou aj priechodnost vajcovodov, totiz som sa docitala ze ked su nepriechodne vajcovody tak je zbytocne robit inseminaciu. V elmi pekne dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, postup liečby je individuálny a záleží na dohode s párom. Pokiaľ je predpoklad, že vajíčkovody sú priechodné, tak nerobíme pred každou insemináciou priechodnosť vajíčkovodov. Po operáciách alebo pozitívnej chlamýdiovej infekcii je vhodné najskôr zistiť priechodnosť vajíčkovodov. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.131.70 - 85-135-131-70.adsl.slovanet.sk

10.07.2007 - 19:01:08 - zyva

Dobry den prajem pan doktor. Chcel a by som sa spytat, ake hodnoty pri krvnom tehot. teste ma stanovene vaše centrum. Ide mi o to, aka je hranica (od-do), kedy sa považuje test za negativny a kedy za pozitivny. Zároveň prosím o info, či môže endometrium znížiť svoju veľkosť po ovulácii a čím je to zapríčinené. ďakujem za všetko.

RE - Dobrý deň prajem, v našom laboratóriu je pozitívna hodnota /tehotenstvo/ pre beta HCG 0,1 IU/ml. Po ovulácii vplyvom progesterónu endometrium prekoná sekrčné zmeny a môže sa jeho výška znížiť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.251.37 - 85-135-251-37.dial.slovanet.sk

10.07.2007 - 16:19:46 - Lenka

dobry den, v januari 2007 mi bola diagnostikovana endometricka cysta, ktora bola laparoskopicky odstranena, nasledne som brala 3 mes Zoladex, momentalne som po prvom menzese, je lepsie sa snazit o dieta prirodzenom cestou alebo sme skorej adepti na umele oplodnenie. S manzelom mam 24rokov, Dakujem za odpoved

RE - Dobrý deň prajem, záleží na tom, či sú aj inde ložická endometriózy, či máte poškodené vajíčkovody a či sú priechodné. Samozrejme postup závisí aj od iných ochorení, spermioqramu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.38.64 - proxy.slsp.sk

10.07.2007 - 13:43:42 - Ľudmila

Dobry den pan doktor, rada by som sa spytala, ci priprava pred odberom vajcok spociva iba v pichani injekcii s FSH alebo musi pacientka este brat aj nejake lieky - este pred mesntruaciou alebo pocas nej? Dakujem pekne.

RE - Dobry den prajem, užívanie liekov záleží od protokolu, štandardne používame protoko, kedy okrem FSH máte aj iné injekcie a tablety. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

10.07.2007 - 07:28:34 - **Iveta**

Dobry den, chcela by som sa informovať aké šance máme pri umelom oplodnení, keď sme podstúpili 2x insemináciu neúspešne. Partner má diagnózu oligospermia. Dostala sa ku mne informácia, že ak po inseminácii som dostala menštruáciu na 14 a 11 dní nedošlo k deleniu buniek. Nevieam či to píšem správne a či som to správne pochopila. Prosím Vás o vysvetlenie. ďakujem.

RE - Dobry den prajem, nedá sa to takto povedať, ako ste napísali. Pri inseminácii zavedieme spermie do maternice a ešte musí prasknúť vajčko, musia ho spermie nájsť a oplodniť, musí sa správne deliť, precestovať do maternice a usadiť sa. Takže je ťažko povedať, v ktorej úrovni to nevyšlo. IVF má oveľa vyššiu percentuálnu úspešnosť ako inseminácia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.64.5.39 - 217.64.5.39

09.07.2007 - 15:45:13 - **melisa**

Vďaka pekne ďakujem

IP - 85.216.138.53 - chello085216138053.chello.sk

09.07.2007 - 15:43:17 - **melisa**

Dobry den pán doktor. Nie som síce Váša pacientka, ale chcela by som poznať Váš názor. Som po dvoch neúspešných IVF a onedlho ma čaká tretie. Rada by som vedela, či má imunologické vyšetrenie priamy súvis s úspešnosťou IVF, keďže manžel má zlý spermioqram a bude potrebné ICSI. Mám nepriechodné vajcovody a anovulačné cykly. Je toto vyšetrenie v našom prípade nutnosťou?

RE - Dobry den prajem, u Vás je príčina neplodnosti jednoznačne stanovená nepriechodné vajčkovody a zlý spermioqram. Pri upchatých vajčkovodoch je jednoznačný dôvod na umelé otehotnenie, a imunologické vyšetrenie nezmení postup pri umelom otehotnení. Pri pozitívnych protilátkach proti spermiami sa tiež vykonáva ICSI. Pri pozitívnych protilátkach proti trofoblastu- placente niektorí imunológovia doporučujú preventívne užívanie prednisonu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.216.138.53 - chello085216138053.chello.sk

09.07.2007 - 13:44:38 - **janka**

Dobry den, prečítala som si Vášu jednu z odpovedí, že Doc. Tomáš už nebude u Vás pracovať ale zostáva v riadení spoločnosti. Čo to pre mňa ako pacientku znamená - budem k nemu môcť prísť na vyšetrenie? Kto riadi program umelého oplodnenia? Od mojej gynekologičky viem len to, že Doc. Tomáš bol u Vás odborný garant - kto je zodpovedný u Vás za prípadné komplikácie? Ďakujem

RE - Dobry den prajem, vedúcim lekárom spoločnosti je MUDr Textl Pavel, ktorý je zároveň vedúcim lekárom brnenského centra Sanatorium Helios. Za prípadné komplikácie zodpovedá ošetrujúci lekár a spoločnosť Sanatorium Helios v zmysle platnej legislatívy. Doc. Tomáš nevykonáva momentálne lekársku prax v Sanatóriu Helios SK. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 194.160.223.2 - 194.160.223.2

09.07.2007 - 11:41:24 - **katka**

Dobry den, už skoro 2 roky sa nám nedarí otehotniť a navtevuujeme aj antisterilnú poraďu. Robili nám vyšetrenia a všetky sú v poriadku aj HSG dopadlo dobre. Chcem sa informovať, ako sa u Vás postupuje v prípade, že máme spravenú väčšinu vyšetrení. Ďakujem

RE - Dobry den prajem, postup je asi taký, že prídete na pohovor, kde preberieme Váš zdravotný stav a zrealizované vyšetrenia. Poďa výsledkov je navrhnutý postup, je výborné,

že väčšinu vyšetrení máte už zrealizovaných, takže sa budeme môsť priamo rozprávať o návrhu liečby. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.73.27.165 - 217.73.27.165

09.07.2007 - 11:26:29 - **Zuzka**

Dobry den pan Doktor! Ked sme boli u Vas v centre, bolo nam povedane, ze nasa ziadost o IVF bude schvalena poistovnou za mesiac. Uz je to mesiac aj pol a stale nic. Chcem sa spytat, ci je to standardny postup a ako dlho mame vlastne cakat. Patrime do Vseobecnej zdravotnej poistovne. Dakujem a prajem pekny den.

RE - Dobry den prajem, bohužial táto časť nezávisí len na nás, žiadosť na IVF je odoslaná do príslušnej poisťovne. Vybavenie trvá približne mesiac a po schválení žiadosti hneď kontaktujeme pár a pozývame ich na pohovor. Takže buďte trpezlivá, po schválení žiadosti sa Vám ozveme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 194.160.30.93 - 194.160.30.93

07.07.2007 - 19:51:32 - **stella**

Dobry den prajem pan doktor. Chcela by som sa spytat, ci máte pacientky, ktoré začali na 12. den po IUI špiniť a aj napriek tomu na 14.den po krvnom teste bol výsledok pozitívny a boli tehotné. Špinenie je pre mňa stresujúce a uberá ma o nádej. Dakujem.

RE - Dobry den prajem, áno máme pacientky aj so silným krvácaním, ktoré po IUI alebo ET otehotneli a majú zdravé detičky. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.251.143 - 85-135-251-143.dial.slovanet.sk

07.07.2007 - 10:19:51 - **Elena**

Dobry den, pan doktor, prosim vas, priblizne kolko dni po inseminacii, resp. oplodneni inseminaciou, je uz na ultrazvuku v maternici nieco vidiet, ak sa embryjko uchytilo na spravnom mieste? Velmi pekne dakujem za odpoved.

RE - Dobry den prajem, plodový vačok veľkosti 1.5-2 milimetre je vidieť po embryotransfere v rozmedzí 13.-17. den po výkone. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

06.07.2007 - 18:42:25 - **Kamila**

Dobry den, pan doktor. Prosím Vás, je potrebné kultivačné vyšetrenie (stery z pošvy) pred IVF? Mám u Vás podstúpiť IVF a v rámci predoperačných vyšetrení nepožadujete "kultivácie". Chcem mať istotu a zabrániť prenosu prípadnej infekcie "vyššie" pri odbere vajčiek.

RE - Dobry den prajem, pred IVF nie je potrebná kultivácia. Pred zákrokom sa dezinfekčným roztokom odstráni baktérie z pošvy. Zatiaľ sme chvalabohu pri odbere vajčiek nemali žiadnu infekčnú komplikáciu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.55.226.169 - 212.55.226.169

06.07.2007 - 16:47:01 - **Ludmila**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som sa spytat, ci je nejaka suvislost medzi ovulaciou a nastupm menzesu, t.z. ak prebehne ovulacia skor, menzes pride skor nez zvycajne, alebo ak sa napríklad ovulacia omeska o tyzden, aj menzes pride o tyzden neskor. Samozrejme chapem, ze su rozne nepravidelnosti cyklov, ale mna skor zaujima, ako to je vo vacsine pripadov. Velmi pekne dakujem za odpoved a zelum vam a vasmu sanatoriu vela uspechov.

RE - Dobry den prajem, máte úplnú pravdu, ovulácia je zvyčajne 14. den pred začiatkom menzes, takže napríklad pri 35 dňovom cykle je ovulácia na 21. deň. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

05.07.2007 - 22:59:22 - **Zuzka**

Dobry večer. Čítala som že len pacientky VZPčakajú - sú v poradovníku. Aká je doba čakania? Dakujem.

RE - Dobry den, neviem, kde ste sa to dočítali. Nemáme poradovníky na IVF a po schválení žiadosti môžete absolvovať liečbu asistovanú reprodukciu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.121.182 - adsl-dyn182.91-127-121.t-com.sk

05.07.2007 - 12:37:59 - **Miroslava**

Dobrý deň! Som 4. deň po IUI a od 1.dňa pociťujem tlak v maternici a bolesti v krížoch, hlavne pri chôdzi. Ako keby som mala dostať menštruáciu. Prirovnala by som ten pocit k tomu, akoby mi tvrdlo bruško (porodila som 2 deti). Môže to byť príznak toho, že niečo nie je v poriadku, alebo to môže spôsobovať Utrogestan. Výsledok IUI samozrejme ešte neviem, ale začína ma to znepokojovať. Ďakujem za odpoveď, verím že optimistickú. Ďakuje Mirka

RE - Dobrý deň, zatiaľ Vás nepoteším, na výsledok inseminácie je treba počkať 14 dní.

Pokiaľ by sa Vám ťažkosti zhoršovali, je vhodná kontrola u nás. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.215.100.225 - proxy.klacno.sk

04.07.2007 - 22:04:25 - **zuzana**

Dobrý večer pán doktor. Prosím o informáciu, či pán docent Tomáš v dohľadnej dobe sa vráti do práce? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, doc. Tomáš už nebude pracovať v Sanatóriu Helios. Naďalej je zapojený v riadení sanatória. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.135.251.127 - 85-135-251-127.dial.slovanet.sk

04.07.2007 - 18:26:39 - **Hajni**

Dobrý večer pán doktor, chcela by som sa opýtať či je možné, aby sa jednalo o normálne vnútro maternicové tehotenstvo v mojom prípade, ak posledná menštruácia začala 16.5.2007, tehotenské testy vyšli pozitívne, ale pri včerašom vyšetrení u gynekológa cez ultrazvuk nič nebolo vidieť. Doktor mi povedal, že pri nejakých prudších bolestiach mám ísť okamžite na pohotovosť. Výsledky krvných testov budú žiadať až v pondelok, zatiaľ žiadne ťažkosti nepociťujem. Ďakujem Vám za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, je potrebné zistiť hladinu tehotenského testu v krvi a zopakovať ultrazvukové vyšetrenie. Pokiaľ v maternici nebude tehotenstvo a bude vysoká hladina tehotenského testu, je podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo. V tom prípade Vám odporúčam hospitalizáciu v nemocnici. Je treba povedať, že v začiatkových štádiách nemusí byť tehotenstvo viditeľné ultrazvukom. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

04.07.2007 - 11:38:49 - **stella**

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať, či je normálny 33. dňový cyklus pri užívaní duphastonu od 11.DC. Manštruácia trvá max. 3 dni a je to len také špinenie. Dočítala som sa, že príčinou môže byť to, že duphaston potláča ovuláciu a mal by sa užívať až po nej. Je to pravda? Snažím sa otehotnieť a som už po dvoch missedoch. Tiež by som sa chcela opýtať, či ich príčinou mohla byť hypotyreóza zistená po druhom potrate? Všetky ostatné vyšetrenia - genetika, reprodukčná imunológia, hematológia, chlamýdie - boli negatívne. Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, duphaston je vhodnejšie užívať až po ovulácii, hypotyreóza môže byť pri ťažkom stupni príčinou potratu. Je vhodné endokrinologické vyšetrenie s nastavením hormonálnych hladín hormónov štítnej žľazy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.80 - rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

03.07.2007 - 21:52:25 - **zyva**

Dobry den pan doktor. je mozne, aby ma pichalo a pobolievalo podbrusko už na 8. deň po úspešnom IUI? Mozu mať pary pohlavný styk (nechránený) i po vykonaní IUI, keď žena má viac folikulov, alebo radšej neodporúčate z dôvodu vacšej sance viacpocetneho oplodnenia? dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, po inseminácii môžete mať pohlavný styk hocikedy. Pobolievanie podbruska môže byť prítomné po inseminácii. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.135.251.44 - 85-135-251-44.dial.slovanet.sk

02.07.2007 - 22:51:29 - **Kata**

Dobry den,mam 28 rokov , momentalne som v 7.tyzdni a lekarka mi predpisala Duphaston 2xdenne, nakoľko som v oktobri potratila (8.tyzden).Mam 2 dotazy . Niekedy citim bolest v pravej casti podbruska (vajecniky?), nieco na sposob pichania v boku, len trochu nizsie.V marci mi pravdepodobne praskla cysta a nejaky cas predtym to tiez tak bolelo, len asi viac. Zapal tam nemam, to sme s lekarkou vylucili. Vraj to niekedy byva pri traviacich problemoch (co sa mi ale zda ze nemam). Nie je mi to na pritaz, len sa bojim, ci to nema cosi s tehotenstvom. Aky je Vas nazor? Este jeden dotaz - pomertne vela sportujem a docitala som sa, ze v prvych troch mesiacoch nesmie teplota matky vystupat nad 38 stupnov, t.z. nesmie sa zvyisit o viac nez 2-2,5 stupna a pri sporte by sa nemala zadychat. Moze byt teda v 3. mesiaci rizikova aj strmsia tura s batohom? Od ktoreho mesiaca je rizikove namahanie brusnych svalov? Dakujem pekne.

RE - Dobrý deň prajem, pobolievanie v podbrušku môže byť spôsobené aj rozťahovaním väzov , ktoré pridržiajú maternicu. Príveľa športovania škodí- najmä " brušáky" . Primeraná fyzická aktivita je vhodná počas celého tehotenstva, takže všetko s mierou. Náročné túry s batohom nie sú vhodné. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.5.193.144 - dsl-static-144.212-5-193.telecom.sk

02.07.2007 - 22:08:46 - Lubka

Chcem sa opytat či po troch neuspešnych pokusoch vo Vašom centre poskytujete nejaku zlavu na pripadny 4 pokus.Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, podľa zákona máte hrazené poisťovňou 3 cykly asistovanej reprodukcie, 4. a následný cyklus si hradí pacientka kompletne sama. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.132 - icm218132-orange.orange.sk

02.07.2007 - 18:56:08 - Silvia

Dobrý deň, chcela by som vedieť Váš názor na insemináciu v mojom prípade. V decembri 2006 po užívaní clostilbegytu (pretože mám anovulačné cykly) som otehotnela "doma". V o februári som mala missed abort. V júni 2007 som opäť začala stimulovať merionalom a skúšala som otehotnieť doma, ale neúspešne. Chcela by som sa spýtať aká je väčšie šanca otehotnieť po užívaní merionalu v mojom prípade a to "doma", respektíve iš na umelú insemináciu.Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, pri inseminácii máte vyššiu šancu na otehotnenie. S Pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.22.144 - nat-88-212-22-144.antik.sk

27.06.2007 - 15:13:18 - lea

dobry den, chcela by som sa informovat ze ci moze podstupit umele oplodnenie aj zena bez partnera? dakujem

RE - Nie nemôže S Pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.239.182 - 82.119.239.182

27.06.2007 - 10:19:59 - zoja

Dobrý deň pán doktor,chcela by som sa opýtať som po IVF v 10 tt + 3 dni /dvojičky/ a občas pociťujem pobolievanie v podbrušku ako pri menzese,taktiež mierne bolesti v krížoch. Môj gynekológ tvrdí,že je to vplyvom rozťahujúcej sa maternice...Je to normálne ? -----ešte by som sa chcela opýtať či bude vo vašom centre fungovať prenatálna poradňa,ak áno od kedy ? ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pobolievanie podbruška je možné v tehotenstve vplyvom rozťahovania maternice a ňahovania väzov, ktoré pridržiajú maternicu. Prenatálnu poraďu pravdepodobne otvoríme znova od septembra- októbra 2007. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.98.108 - adsl-d108.84-47-98.t-com.sk

26.06.2007 - 15:12:50 - Lívia

Dobrý deň, p. doktor. Som po dvoch neúspešných IUI, ako prípravu na tretiu IUI som mala cyklus stimulovaný Clostylbegytom 2 x 1 tabl. denne od 3 DC do 5 DC, hoci folikulometriou bolo zistené, že ovulujem spontánne aj bez liekov. Teraz to p. doktorka takpovediac

"poistila". Dnes som 10 DC, bola som na ultrazvuku a jej výraz tváre a vyjadrenia mi zobrali všetku nádej na úspech. Vraj "je to prestimulované, narástlo veľa folikulov" a pravdepodobne ani jeden nie je ideálnej veľkosti. Dnes idem na Pregnyl, iba jednu ampulku, hoci občas mi pichali dve. Myslíte, že Pregnyl podporí rast toho "najdominantnejšieho" folikulu a môžem dúfať, že aj takáto inseminácia môže byť úspešná???

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ dobre rozumiem, pri prestimulovaní by sa nemala robiť inseminácia, lebo dozrieva veľa vajčiek a je vysoká pravdepodobnosť viacnásobného tehotenstva. Injekcia pregnyl sa dáva na prasknutie folikulov. Nevieť sa Vám bude realizovať inseminácia. Vhodná veľkosť folikulu pred pichnutím pregnylu je 18-21 mm. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.216.129.203 - chello085216129203.chello.sk

26.06.2007 - 11:04:07 - Andrea

Dobrý deň, pri preventívnej prehliadke na sone mi bol zistený polyp v maternici a oznamene ze to moze znamenat neplodnost. Mam 29 rokov a buduci rok som planovala otehotniet. Doteraz sme pouzivali ochranu. Bola mi odporucena operacia. Konzultovala som to s dvoma gynekologmi v nemocnici, jeden mi operaciu odporucil, druhy nie. Aky je vas nazor? Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ je jednoznačne zistený polyp v dutine maternice, podľa môjho názoru by bolo vhodnejšie ho odstrániť. Najvhodnejšia metóda je hysteroskopia s prezretím dutiny maternice, odstránením polypu a jeho histologickým vyšetrením.

Odstránenie polypu je vhodné aj preto, že plánujete tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.146.152.242 - 195-146-152-242.beset.sk

25.06.2007 - 21:18:27 - Jana

Dobry den. Som v 12 tyzdni tehotenstva po IVF a uzivam Utrogestan 2x2 tabletky. Na kontrole ste mi povedal ze ich mam uzivat 12 tyzdnov a potom postupne vysadit. Mam ich zacat vysadzovat uz v 12 tyzdni alebo az od 13 tyzdna ???? Myslim ze mam potom kazdy tretí den ubrat jednu tabletku. Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, na konci 12. týždňa tehotenstva začnite postupne vysadzovať utrogestan. Hranica 12. týždeň sa používa preto, lebo v 12. týždni už naplno placenta dieťaťka produkuje vlastné hormóny. V vysadzovanie môže ísť podľa schémy, ktorú ste písali, každé 3 dni o 1 tbl menej. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 87.197.100.34 - static-dsl-34.87-197-100.telecom.sk

24.06.2007 - 20:29:03 - zuzana

Dobry den pan doktor. Chcela by som sa V as opytat, ci existuje nejaka suvislost s UPT a naroenim choreho, postihnutehoo babatka, alebo nejake poruchy. A mozte mi prosim napisat ake nasledky ma UPT na zenu a na jej buduće babo? Za odpoved velmi pekne dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, nechcem Vás strašiť ale možné komplikácie UPT sú : - psychické - operačné z anestézy a vlystného výkonu / prederavenie maternice, silné krvácanie, anesteziologické komplikácie a iné / - pooperačné / krvácanie, zápal maternice a vajčkovodov / - možná neplodnosť S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.145.18.161 - p549112A1.dip0.t-ipconnect.de

24.06.2007 - 19:57:55 - Silvia

Dobry den,som kratko po operacii, kt. som podstupila kvoli endometrioze. Prisla som pri nej aj o lavy vajecnik a dostala odporucenie od operujuceho lekara, aby som sa snazila cim skor otehotniet, co ma dost vyplasil. Mam sice 25 rokov, co uz je mozno vek na dieta, no partnera na to nemam. Preto potrebujem poradit, ako sa mam liecit, aby som si moj ostavajuci vajecnik zachovala zdravy kym budem mat s kym otehotniet. Zatial cakam na moj prvý menzes po operacii, pri kt. mam na tretí den dostat GnRH, co sa ma tusim opakovat 3 mesiace. A potom co? PS: momentalne nemam ziadneho gynekologa a riadim sa len prepustacou spravou z nemocnice. Ani neviem, ci na tie injekcie mozem dojsť do nemocnice, alebo si rychlo musím najst nejakeho gynekologa a absolvovat to u nho. V BA je doktorov vela, ale neviem ku kt. zajst, aby mi skutocne pomohol predist hrozbe, ze pridem aj o druhy vajecnik. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, odporúčam Vám čo najskôr si nájsť gynekológa , u ktorého budete sledovaná. Liečba Zoladexom má veľa nežiadúcich účinkov, dostanete sa prechodne akoby do prechodu, po liečbe Zoladexom je vhodné pokračovať v inej liečbe už podľa typu endometriozy , rozsahu a plánovania tehotenstva . S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 83.168.170.83 - wimax-83-168-170-83.swan.sk

21.06.2007 - 14:11:45 - zuzana

Dakujem veľmi pekne za informáciu. Konzultáciu vo vasom centre už máme naplánovanú, tak snad sa dozvieme o mojom probléme viac. Este by ma zaujímalo, či je možné súčasne podstúpiť liečbu prednisonom a prípravu na insemináciu (za predpokladu, že bude nutné cyklus stimulovať). Pekný deň.

RE - Dobrý deň prajem, áno je to možné . S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.81.191.219 - stp-bi-static-219.213-81-191.telecom.sk

21.06.2007 - 12:42:57 - zuzana

Dobrý deň. pri PC teste mi bolo zistené, že krček maternice vytvára protilatky proti spermiam. Ake sú naše možnosti prísť k dieťaťu ? Je možnosť nejakej liečby alebo hneď uvažovať o IUI ? Všetky iné vyšetrenia dopadli u mňa dobre, ovulácia prebieha, manželov spermioqram je tiež OK. Vopred dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, najvhodnejšia a najrýchlejšia metóda je inseminácia, kedy obídeme krček maternice a spermie vkladáme do dutiny maternice. Niektorí imunológovia doporučujú chránený pohlavný styk kondómom na pol roka a liečbu prednisonom. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.81.191.219 - stp-bi-static-219.213-81-191.telecom.sk

20.06.2007 - 18:47:55 - lucka

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či môžem aj po troch interrupciách este otehotnieť? Boli bez komplikácií. Veľmi pekne dakujem

RE - Môžete. Len interrupcia nie je metóda antikoncepcie a stačí jedna komplikovaná interrupcia a môže byť trvalý problém s otehotnením. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 84.145.44.239 - p54912CEF.dip0.t-ipconnect.de

20.06.2007 - 16:47:04 - Livia

Dobrý deň, pan doktor. Na vašej webovej stránke v časti Gynekológia je napísané, že poskytujete prenatálnu starostlivosť, resp. starostlivosť obvodného gynekológa. Týka sa to iba vašich pacientok, napr. po IUI alebo IVF? Aký rozsah prenatálnej starostlivosti vaše centrum poskytuje? Dakujem pekne.

RE - Dobrý deň prajem, momentálne v Sanatóriu robíme prenatálne ultrazvuky, prenatálnu poradiťu sme obmedzili. Pravdepodobne od septembra budeme robiť aj prenatálnu poradiťu ale iba na priamu úhradu pacientom. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

19.06.2007 - 13:48:51 - Dada

Dobrý deň pán doktor. Spolu s manželom sa snažíme o bábätko od januára a stále neúspešne. Minulý rok som potratila v 21tt. Už tretí mesiac si každé ráno meriam BT a posledných 10 dní ju mám 36,8 až 37. Na ultrazvuku mi lekár nameral 1,2 cm vysokú sliznicu maternice a tak by som sa chcela spýtať či je možné aj podľa tej sliznice zistiť či už môžem byť tehotná alebo nie. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, podľa výšky sliznice sa nedá určiť tehotenstvo, na otehotnenie je potrebná výška sliznice minimálne 7 mm. Podľa charakteru sliznice sa dá usudzovať, či je možné tehotenstvo alebo nie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 217.67.21.186 - 217.67.21.186

18.06.2007 - 17:23:26 - IVETA

dobrý deň pán doktor....mám jednu otázku..asi od 5 rokov mám biely vytok z pošvy vo veľkom množstve.Gynekológ mi robil vyšetrenie a povedal že všetko je v poriadku.ako je to možné??dakujem

RE - Dobrý deň prajem, niektoré ženy majú fyziologicky zvýšenú tvorbu pošvového sekrétu bez toho, aby mali zápal pošvy alebo inú príčinu. Je však vhodné pred týmto záverom vylúčiť iné príčiny zvýšeného výtoku. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 84.47.61.137 - adsl-d137.84-47-61.t-com.sk

18.06.2007 - 17:14:15 - **leila022** - ∞

Dobry den prajem....Mám 22 rokov, a uz od malicka mám problémovy plet,cize akné. Uz mi kozmetické prípravky sú neúčinné.Mám problém aj s vypadávaním vlasov.Pocula som ze na to maju vplyv aj hormóny. Pred pár mesiacom mi vyslo mlieko z bradavky a pocula som ze je to kvoli zvyšenemu prolaktinu,no lieky som nedostala.Bez lieky potom to zmyzol. Pred rokom mi gynekológ povedal ze mám cisty v posve ale nic mi nenapisal. Nie je to PCO??Kam sa mám vrátiť?Na endokrinologické vyšetrenie?velmi pekne dakujem

RE - Dobrý deň prajem, doporučujem Vám vyšetrenie u gynekológa a endokrinológa na zistenie príčin Vášich ťažkostí. Bude určite potrebné aj hormonálne vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.61.137 - adsl-d137.84-47-61.t-com.sk

18.06.2007 - 01:04:36 - **Ada**

Dobry den, chcela by som sa opytat mala som dve mimimaternicove tehotenstva. Pri LSK druhého mi odstranili cystu, histologia znela borderline tumor. Vyoperovali mi pravy vajecnik aj z vajcovodom. Teraz je to v poriadku, kontrola á 6 mes. Pytala som sa na asistovanu reprodukciu nakolko nemam este dieta, ale vraj hormony ktore sa popri tom beru sposobuju zmeny na vajčníku. Je nejaký spôsob vhodný aj pre mňa? Mam 31 rokov. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, po 2 mimomaternicových tehotenstvách s poškodením vajčkovodov a odstránením pravého vajčníka je u Vás plne odporúčené IVF. Doporučujem Vám návštevu centra asistovanej reprodukcie, kde sa dozviete bližšie podrobnosti. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 87.197.181.34 - adsl-d34.87-197-181.t-com.sk

17.06.2007 - 14:26:41 - **silvia**

Dobry den...chcem sa opytat,ze ci je normalne ak som dostala menstruaci u po 10 dnoch od poslednej menstruacie...dakujem za odpoved...

RE - Dobrý deň prajem, nie, nie je to normálne, načasťjšie je to podmienené hormonálnou poruchou v riadení menštruačného cyklu. Pri opakovaní nepravidelností krvácania je vhodné gynekologické vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 88.212.22.34 - nat-88-212-22-34.antik.sk

14.06.2007 - 17:56:59 - **Anet**

Dobry den prajem. Dnes som podstupila IUI, vajicko ma priemer 20 mm ale sliznica maternice je dost nizka, 5,7 cm. Od zajtra zacinam uzivat utrogestan 3x 1.Mam nadej, ze sa vajicko uspesne uhniezdi v maternici? Dakujem za odpoved,prajem pekny den.

RE - Dobrý deň prajem. Embryo sa usadzuje v maternici asi na 8.-9. deň po inseminácii, dovedy Vám narastie vyššia sliznica a máte šancu na otehotnenie. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.81.191.114 - stip-bi-static-114.213-81-191.telecom.sk

12.06.2007 - 19:54:48 - **Žaneta**

Dobrý deň, pán doktor. Nie, že by som nedôverovala svojmu gynekologovi, ale predsa by som si chcela overiť jednu informáciu. Je možné, aby pri hodnotách 20 FSH na 4. deň cyklu bolo pri UZ vyšetrení vidieť vo vajčníku žlté teliesko v predchádzajúcom cykle? Mám pocit, že keď nepracuje vajčník správne, netvorí sa vajčko a následne by nemalo byť prítomné ani žlté teliesko. Je ale možné, že moja dedukcia nie je správna a tak Vás prosím o vysvetlenie. Ďakujem pekne, ak si pre mňa nájdete čas.Žaňa

RE - Dobrý deň prajem, uvažujete správne, FSH 20 IU na 4. deň cyklu je dosť vysoká hodnota. Svedčí o končiacej funkcii vajčníkov. Môže sa napriek tomu stať, že aj pri tejto hladine praskne folikul a vytvorí sa žlté teliesko. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.215.100.225 - proxy.klacno.sk

11.06.2007 - 09:41:45 - **Anet**

Dobry den prajem.Chcem sa spytat,mam hormonalnu nerovnovahu tela /vysoky prolaktin-uzivam parlodel/ 1/2 roka nocne potenie,unavu,spavost,mam 35 rokov,1x som potratila /missed ab/ som po neuspesnom IUI. Ako sa da normalizovat tato nerovnovaha hormonov? Su na to nejake volne dostupne lieky? Dakujem za odpoved.

RE - Dobry den prajem, iba na zaklade V asich udajov sa nedá nastaviť liečba, vysoký prolaktín môže podmienovať nepravidelnosti menzes a cyklus bez dozrievania vajčok. Missed abort je najčastejšie zapríčinený genetickou chybou. Parlodel by Vám mal znížiť hladinu prolaktínu, je potrebné to ale kontrolovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.114 - stip-bi-static-114.213-81-191.telecom.sk

09.06.2007 - 22:55:31 - **Zuzka**

Dobry vecer pan Doktor! Poprosim V as o radu. Chodime s manzelom k vam do centra, co nevidiet podstupime u vas IVF. Boli mi robene z krvi hormony, toxoplazmoza, stitna zlaza.... vsetko je v poriadku, az na nizku sliznicu. Moja otazka sa vsak tyka spinenia pred menzesom. Pred rokom som spinila asi od 24 dna cyklu, teraz je to uz od 15 dna. Menzes mi pride na 28 den presne, do toho terminu spinim a mam mierne bolesti podbruska. V podstate bez spinenia a menzesu som bez krvi (ospravedlnujem sa za vyraz) len 11 dni, co mi pripada malo. Brala som uz aj Duphaston, Lutenyl, avsak nic nezabralo, pripada mi to uz chronicke, funkcia zlteho telieska je v poriadku. Nemoze tento stav ovplyvnit vysledok IVF? Dakujem za odpoved a prajem pekny zvsok vikendu.

RE - Dobry den prajem, špinenie mimo menzes je najčastejšie podmienené hormonálne, vy píšete, že funkcia žltého telieska je v poriadku a gestagény - Duphaston a Lutenyl Vám nepomohli. Treba zistiť, či špinenie nie je z kčka maternice - gyn. vyšetrenie a OC ster. Výsledok IVF špinenie mimo menzes neovplyvňuje. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.74.227 - adsl-dyn227.91-127-74.t-com.sk

07.06.2007 - 15:31:05 - **Jaroslava Hrbánová**

Dobry den, chcem sa spytat' na vysledky toxoplasmy. Som v 16 tyzdni tehotenstva. A moje vysledky su nasledovne: IgG Elisa 48,178 IU/ml IgM Elisa 0,263

RE - Dobry den prajem, nenapísali ste mi referenčné hodnoty pre imunoglobulíny, bez toho sa k výsledku neviem vyjadriť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

07.06.2007 - 12:45:57 - **Jana**

Dobry den pan doktor,ak je zene v poriadku a muz ma pocet spermii dobry ,ale su pomale akym sposobom bude prebiehat umele oplodnenie?Som vasa pacientka-manzel nie je Slov.obcan,takze ma zaujima ake casove obdobie si pripadne mame rezervovat na zakrok.Vdaka a dovidenia.Jana

RE - Dobry den prajem, liečba IVF trvá približne mesiac a dopredu pri pohovore Vám bude objasnený celý časový postup . Doporučený postup oplodnenia pri IVF je závislý od testu Trial Wash, ktorý sa robí v priebehu IVF a následne sa s embryológom dohodnete na postupe . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.23.241.124 - chello217023241124.chello.sk

06.06.2007 - 21:25:34 - **ziva**

Dobry vecer, pan Dr. Prosim o info, ktorý z týchto liekov je účinejší pre udržanie tehotenstva? Duphaston alebo Utrogestan, alebo ich účinok je zhodný? Podľa čoho sa lekár rozhoduje, či žena má užívať radšej Duphaston alebo Utrogestan...Ďakujem a prajem veľa síl a úspechov celému kolektívu.

RE - Dobry den prajem, ich účinok je podobný, Utrogestan je prirodzený progesterón, Duphaston je modifikovaný /dydrogesteron/ . Duphaston viac tlmí imunitnú reakciu endometria. Na podporu žltého telieska je možné použiť oba lieky. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.251.27 - 85-135-251-27.dial.slovanet.sk

05.06.2007 - 12:26:33 - **Júlia**

dobry deň, potrebujem poradiť - čakám dvojčičky. Je nutné zvýšiť príjem vitamínov, potravy pre 2 deti, alebo postačí keď budem užívať vitamíny (napr. kys. listovú 400 ug) ako keby som čakala jedno dieťa ? vďaka

RE - Dobry deň prajem, vzhľadom k dvojčičkám nepotrebuje zdvojnásobiť ani príjem potravy ani prísun vitamínov. S pozdravom Dr Krajkočí

IP - 91.127.138.46 - adsl-dyn46.91-127-138.t-com.sk

05.06.2007 - 11:54:21 - **dana**

dobry deň pán doktor, chcela by som sa opýtať na Váš názor. Minulý mesiac som 12.5 absolvovala odber vajčiek, následne - 14.5. mi boli vložené jedno 2-bunkové a jedno 3 bunkové embryo. Na 10 deň - po ET - 24.5. mi bol robený krvný test - pričom hCG = 38.28.5. bol robený ďalší krvný test a hCG = 78,4.6. ďalší test hCG = 97. Doteraz som nemala urobené ani jedno sono (vraj teraz nie je ešte nič viditeľné - až o tri týždne). Nezdá sa vám, že hCG stúpa veľmi pomaly ?? prečo ?? môžem byť aj napriek tomu tehotná ? ďakujem.

RE - Dobry deň prajem, každé centrum má svoje zvyky v zisťovaní tehotenstva. U nás robíme každej žene po IVF test beta HCG a UZ vyšetrenie. Beta HCG a HCG sa približne zdvojnásobuje po 2 dňoch, u Vás je pomalší výstup HCG. Je vhodné UZ vyšetrenie. S pozdravom Dr Krajkočí

IP - 84.47.85.37 - adsl-d37.84-47-85.t-com.sk

01.06.2007 - 22:47:14 - **mona**

Dobry deň, na našom prvom dieťati sme pracovali 8 mesiacov. Po absolutne bezproblémovom tehotenstve sa mi žiaľ dcérka v 39tt narodila mŕtva. Diagnóza znela vnútro maternicové udusenie bez špecifickej príčiny. Momentálne už je to vyše roka, čo sa pokúšame opäť otehotniť, ale nedarí sa. Na prehliadke mi bolo povedané, že som v poriadku. Hormonálny profil vyšiel v norme, až na progesterón, ktorého hodnoty sa pohybovali na spodnej hranici. Menštruačný cyklus prebiehal celkom OK, až na posledné dva mesiace, keď sa predlžoval na 37-39. Momentálne užívam Duphaston druhý mesiac. Cyklus sa upravil na 28. Podľa odporúčania mam vybrať ešte jedno balenie Duphastonu, potom sa máme snažiť tri mesiace bez liekov a ak aj napriek tomu sa nám nepodarí otehotniť, potom sa posunieme ďalej. Zaujíma ma, či máme ešte čakať, alebo máme podniknúť nejaké ďalšie špecifické vyšetrenia, napr. aj návštevu v CAR? Doktorka tvrdí, že problém je asi v mojej hlave i keď ja si myslím, že aj napriek toľkej nepriazne osudu, sme sa dokázali s tým vyrovnáť a veľmi túžime po ďalšom dieťatku. Veľmi by nám pomohlo, keby sme sačím skor mohli radovať z nášho druhého dieťatka. A ešte ma zaujíma, aká je šanca, že by sa mi stalo to isté pri druhom tehotenstve? Za porozumenie ďakujem.

RE - Dobry deň prajem, z anatomického hľadiska určite môžete otehotniť. Problém môže byť naozaj v hormonálnom riadení cyklu. Hormonálny vplyv majú aj stresy, pokľaby ste neboli vnútorne vysporiadaná s predchádzajúcim tehotenstvom, naozaj to môže robiť problém pri otehotnení. Zvážte preto pohovor s psychológom. CAR môžete kludne navštíviť, poradia Vám, aké vyšetrenia je potrebné zrealizovať a doporučia Vám ďalší postup. Bohužiaľ v ďalšom tehotenstve sa môže objaviť hociaký problém, vnútro maternicové udusenie je však skôr výnimočné, a nepoznám ženu, ktorej by sa to opakovalo. Takže držíme palce. S pozdravom Dr Krajkočí

IP - 195.91.64.54 - gprs.t-mobile.sk

01.06.2007 - 14:18:26 - **Anka H.**

Dobry deň pán doktor, chcela by som spýtať na akciu srdiečka. Moja posledná ms bola 17.4., k oplodneniu došlo 2.5. (IVF). Nevieť presne v ktorom týždni tehotenstva dnes som, ale 5.6. mám ísť na kontrolný UTZ. Budem už vidieť srdiečko? Ďakujem

RE - Dobry deň prajem, v deň oplodnenia ste na konci 2. týždňa tehotenstva. Uztrazvukom zachytíte akciu srdiečka v 6. týždni tehotenstva. 5.6. už budeme vidieť akciu srdca dieťatka. S pozdravom Dr Krajkočí

IP - 213.160.166.183 - static-dsl-183.213-160-166.telecom.sk