

30.05.2007 - 12:42:13 - **Janka M.**

Dobrý deň pán doktor! S manželom sme sa snažili o bábätko rok a keď sa nám to konečne podarilo, v 11 týždni tehotenstva som potratila - hydropická degenerácia choriových klkov. 2 roky som užívala antikoncepciu a po jej vysadení som nemala pravidelné cykly a vyskytovali sa mi zápal. Teraz po vyčistení mám opäť pravidelné cykly ale aj tak sa nám nedarí. Sme mladý mám 20 rokov nemalo by to ísť jednoduchšie? Manžel chodí na týždňovky môže to byť spôsobené aj tým? Pohlavný styk mávame 12.- 14- deň. Strašne chceme bábätko. A čo je to vlastne tá hydropická degenerácia choriových klkov? Chceli by sme navštíviť aj vaše sanatórium ale chcela by som vedieť, či sa dá objednať aj cez víkend. Ďakujem veľmi pekne

RE - Dobrý deň prajem, podľa Vašej otázky neviem posúdiť, kde môže byť problém, preto je vhodné komplexné vyšetrenie. Hydropická degenerácia choriových klkov - je patologický popis súčastí placenty - klkov, ktoré sú viac "nabobtnané". Nič to nesvedčí o tom, že nasledujúce tehotenstvo môže byť úplne v poriadku. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.17 - stip-bi-static-17.213-81-191.telecom.sk

30.05.2007 - 12:33:03 - **JANUŠA 2**

Pán doktor, chcela by som vedieť, ktoré dni má žena najplodnejšie keď má pravidelné cykly? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, ovulácia je približne, ak odrátate od dĺžky cyklu 14 dní. Napríklad pri 32- dňovom cykle by mala byť ovulácia na 18. deň cyklu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.191.17 - stip-bi-static-17.213-81-191.telecom.sk

30.05.2007 - 12:14:52 - **zoja**

Pán doktor, chodím k vám do centra, som maximálne spokojná s vašou starostlivosťou. Som po ET a chcela by som sa opýtať, v prípade pozitivity tehotenstva či je možné zotrvať vo vašej starostlivosti naďalej až do pôrodu. Ďakujem a prajem všetko dobré.

RE - Ďakujeme za povzbudivé slová, po ET sú ultrazvukové kontroly vykonávané v našom centre a prenatálna starostlivosť je realizovaná cestou obvykle gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.167.110 - adsl-dyn110.91-127-167.t-com.sk

28.05.2007 - 21:06:55 - **MartaM**

Pán doktor! Chcem sa Vás opýtať na nasledujúci problém. V mesiaci jún mám záťaž u Vás so stimuláciou a z dôvodu tvorenia sa cýst mám naordinované užívanie hormonálnej antikoncepcie - Regulon. Prípravok užívam 18 d.c. a od 15 d.c. som začala špiniť (tmavý výtok) a dnes som začala "mať pocit začiatku menštruácie". Je tento stav v norme, alebo mám prísť na kontrolu ešte pred začiatkom užívania Decapeptylu? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, objednajte sa prosím na UZ, podľa nálezu sa dohodneme ako ďalej. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.132 - icm218132-orange.orange.sk

28.05.2007 - 07:13:10 - **Janka**

Dobré ráno, pán doktor. Asi pred týždňom som vám písala o mojom probléme, že sa snažíme o bábätko a nedarí sa nám, že mám dlhé a hlavne rôzne dlhé cykly atď. Dnes mám 45. deň od poslednej menštruácie a tak som si "len tak" skúsila urobiť test včera poobede a ten druhý pásik bol jemne ružovkavej farby. Test som zopakoval dnes ráno a znovu bol ten pásik jemne ružový. Je možné, že som tehotná? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, močový test je dá sa povedať dosť nespoľahlivý, prídte preto na krvný tehotenský test, ktorý je presný. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

27.05.2007 - 18:54:56 - **jana**

Dobrý den. 2 mája mi bola robená kyretáž v 11 týždni tehotenstva po zamlknutom potrate. Plod sa prestal vyvíjať asi medzi 7-8 týždňom. Po zákroku som len slabšie krvácala 1 deň, potom 2 dni nič, a potom som znova asi 2 dni špinila. Nemala som žiadne bolesti. Lekár povedal, že menštruácia by mala prísť do 5-6 týždňov od zákroku. Ja som ju však dostala na 26 deň po zákroku t.j. 27. mája, čiže ani nie 4 týždne od zákroku. Bojím sa či je to normálne.

Predtým som mávala pri menzese silné bolesti /endometrioza/ liečená polročnou horm. liečbou. Potom som hneď po prvom stimulovanom cykle otehotnela. Teraz nemám žiadne bolesti brucha. Cyklus pred liečbou som mávala 26-28 dňový, takže podľa toho som menzes dostala načas. Moja ďalšia otázka je kedy sa môžeme znovu pokúsiť otehotniť? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa, je to úplne normálne, po ukončení tehotenstva môže menštruácia chodiť nepravidelne a ináč ako predtým. Najbližšie tehotenstvo je možné po 3 mesiacoch od prerušenia tehotenstva S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

26.05.2007 - 20:42:36 - **Andrea**

Dobrý deň pán doktor, mam informáciu, že Dr. Tomáš je dlhodobo PN. Úprimne ma táto skutočnosť znepokojuje (nielen mňa), pretože si myslím, že ste boli zohratý tím a obávam sa aby ste nepristúpili k obmedzeniu IVF cyklov. Zároveň si myslím, že pre jedného lekára je to dosť náročné zvládať a preto sa obávam, aby tým aj napriek všetkej Vašej snahe neutrpela kvalita poskytovaných služieb, ktorá je mimochodom výborná. Viete v súčasnosti povedať ako dlho bude pretrvávajúť takáto situácia? Ako bude fungovať Vaše centrum počas letného dovolenkového obdobia? Na záver by som chcela Vám, pán Dr. Krajkovč, vyjadriť veľký obdiv, ako to všetko zvládáte. Ďakujem za odpoveď a prajem veľa energie.

RE - Dobrý deň prajem, samozrejme dlhodobo nie je možné, aby jeden lekár zvládol túto prácu, preto bude v najbližšom období kolektív Sanatória Helios rozšírený o 2-3 nových erudovaných lekárov. Prácu a liečbu pacientiek samozrejme neprerušujeme ani počas sviatkov ani letných prázdnin. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.218.132 - icm218132-orange.orange.sk

26.05.2007 - 14:20:57 - **Livia**

Dobrý deň, p. doktor, s manželom sa už dva roky snažíme otehotniť. Posledný rok navštevujeme CAR v Bratislave. Mám zistený máľko zvýšený prolaktín a DHEAS. V 1/2007 som absolvovala laparoskopiu, všetko bolo v poriadku. Teraz som po dvoch neúspešných IUI, manžel má sperigram v poriadku, ovulujem spontánne bez liekov. Chcem sa opýtať: Ja mám krvnú skupinu 0 Rh negatív a môj manžel 0 Rh pozitív. Môže byť problém v Rh inkompatibilite, že sa nám ani IUI ani prirodzené počatie doteraz nepodarilo?

RE - Dobrý deň prajem, Rh inkompatibilita môže robiť problémy v tehotenstve pri vytváraní protilátok proti dieťatku ale nezapríčiňuje problém s otehotnením, najmä pri prvom tehotenstve. Takže u ženy, ktorá nebola doteraz tehotná a je Rh negatív nemá Rh faktor vplyv na problém s otehotnením S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 85.216.129.203 - chello085216129203.chello.sk

25.05.2007 - 22:01:56 - **Mathias**

Dobrý večer pán doktor, chcel by som Vás požiadať o radu, aj keď je to možno skôr pre športového lekára. Chcem sa spýtať, či sa má KREA TÍN užívať pred alebo po jedle a či sú pri užívaní dôležité nejaké časové intervaly, napr. 30 minút po jedle alebo podobne. Ďakujem za odpoveď.

IP - 213.160.188.246 - adsl.n4all.net

25.05.2007 - 12:22:00 - **kattka**

Dobry den, 4 marca som mala menstruacia asi sedem dni, odvtedy stale slabo krvacam - spinim. 1.maja som mala dalsiu menstr. teda bolo to silnejsie krvacanie asi sedem dni. Spinenie pretrvava, podla ultrazvuku vraj je vsetko v poriadku akurat mam ranku na krcu a krvacanie ide z vnuta maternice. Som 15 mes. po porode cis. rezom, uz plne nedojcim, len tak raz za noc kazdy tretí den. To asi vyse mesiaca. Bolesti nemam ziadne. Mam 26 rokov, menstruaciou som mala vzdy nepravidelnu a upravovali mi ju hormonalnou liecbou. Chcem Vas poprosit o radu, coho to mozu byt priznaky. Mam velky strach ci to nemozu byt priznaky rakoviny. Dakujem vopred za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, je vhodné kompletne gynekologické vyšetrenie so zistením príčiny krvácania a podľa toho následná liečba. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.83 - rev-195-91-54-83.eurotel.sk

25.05.2007 - 09:02:15 - **Monika**

Dobý deň, bolo mi transferované 1 embryjko, ktoré nám ostalo ako jediné po procese PiGD. Dnes som v 17 tt. Výsledky AFP testov sú v norme. Chcela by som sa spýtať na Váš názor, či by som mala podstúpiť amniocentézu, aj napriek tomu, že AFP bolo v poriadku. Po transfere a otehotnení nám to lekárka v centre odporúčala, ale neviem celkom dôvod, keďže PiGD je tiež určitá forma vyšetrenia možného poškodenia dieťaťa. Nepredstavuje amniocentéza v tomto prípade viac rizika? Vopred ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, amniocentéza má svoje výhody a nevýhody, pre každú tehotnú sa stanovuje miera rizika niektorých genetických ochorení. Poďa rizika je potrebné zväziť vykonanie alebo nevykonanie amniocentézy. Bohužiaľ amniocentéza má v 0,5-1% možné riziko komplikácií.

IP - 81.89.56.250 - gww-nat.ivankanet.sk

24.05.2007 - 20:06:54 - **PETRA**

PRAJEM PEKNY DEŇ PAN DOKTOR,CHCELA BY SOM SA OPYTÁŤ AKO MAME DALEJ POSTUPOVAŤ.JA A MOJ MANŽEL MAME 27 ROKOV A UŽ 6 ROKOV SA SNAŽIME O BABETKO.JA SOM PODSTUPILA PREFUKY V AJĚNIKOV A VYSLEDKY DOPADLI DOBRE,NO NAKONIEC MANŽEL PODSTUPIL SPERMIOGRAM A VYSLEDOK BOL VELMI ZLY NAKØKO MAL MINIMUM SPERMII VHODNYCH NA OPLODNENIE.ZAUJMALO BY MA AKU LEČBU BY SME MALI ĎALEJ PODSTUPIŤ.VOPRED SRDEČNE ĎAKUJEM ZA V AŠU ODPOVEĎ,PRAJEM PEKNY DEŇ, PETRA

RE - Dobrý deň prajem, doporučujem Vám návštevu v centre asistovanej reprodukcie . Pri problémoch s otehotnením doporučujem vyšetrenie spermiogramu ako jedno z prvých vyšetrení . Nevieť prečo sa u Vás vyšetřoval spermiogram až po 6 rokoch snaženia, natiahli ste si čas čakania bez dieťaťa. Takže čo najskôr vyšetřenie v IVF centre . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.249.173 - adsl-dyn173.91-127-249.t-com.sk

24.05.2007 - 19:56:53 - **danica**

dobrý večer pán doktor,chcela by som sa opýtať-neviete mi poradiť - som 9 deň po embryotransfere a neustále pociťujem pobolievanie v podbrušku-(akoby som mala dostať menzes),okrem toho mi prestalo chutiť jesť - na nič nemám chuť,som unavená,a od stimulácie pociťujem úporné bolesti - napätie prsníkov (myslela som si,že po stimulácii to prejde),taktiež mám zvýšenú vlhkosť pošvy (čo zvyknem mať pred menzesom).Užívam Utrogestan 3x2 tbl.intravaginálne. Je to spôsobené hormónmi ? ..alebo je to nič iné? v CAR mi povedali,že na 10 deň od ET mám ísť na krvný test.Nemyslíte si ,že je to skoro?ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, máte ťažkosti spojené so zvýšenou hladinou hormónov /napätie prsníkov, zmeny nálad, pobolievanie podbruška /a s tým , že vajčnčky môžu byť po odbere vajčok ešte zväčšené / pobolievanie podbruška/ . Deň realizovania beta HCG je závislý od zvyku pracoviska , u nás ho realizujeme 12-13 dní po transfere. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 91.127.196.49 - adsl-dyn49.91-127-196.t-com.sk

24.05.2007 - 11:48:29 - **Nada**

Dobry den pan doktor,absolvovala som 2IVF.1 IVF v BA z toho 3 krat KET neuspesne a 1IVF Brno marec 2007 jeden ET vkladane 2 blastoc.po PGD.PGD bolo OK. Tehotenstvo bolo potvrdeno ako biochemicke .Mam este zamrazene 4 blastoc. a planujem KET.Chcem sa vas opytat na vas nazor ohladom imunologie ci by som si mala dat sparavit toto vysetřenie .Dakujem velmi pekne .S pozdravom .Nada

RE - Dobrý deň prajem, kludne si môžete imunologické vyšetřenie realizovať, v prípade zistenia protilátok proti trofoblastu Vám imunolog nasadí liečbu na tlmenie vytvárania týchto protilátok. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.212.199.56 - 195.212.199.56

24.05.2007 - 09:45:07 - **Tatiana**

Dobry den prajem, planujem IVF v mesiaci oktober, je mozne si spravit predoperacne vysetrenia uz v mesiaci jun-jul? z casoveho hladiska budu akceptovane - platne v oktobri? dakujem

RE - Dobry den prajem, najlepšie je zrealizovať si tieto vyšetrenia tesne pred IVF.

IP - 91.127.68.26 - adsl-dyn26.91-127-68.t-com.sk

23.05.2007 - 07:34:09 - **katarina**

Dobry den. Uz viac ako 2 roky sa pokusame o druhe dietatko (prve otehotnenie i tehotenstvo uplne bez problemov). Mala som zvyšeny prolaktin, ten je uz rok a pol v poriadku, ihned nastupila aj ovulacia. manzel ma spermioqram vporiadku, mne este bolo robene HSG, tiez vporiadku. Lekar navrhol este laparoskopiu, ale tu som uz neabsolvovala, potrebovali sme od vsetkeho trochu pauzu. teraz s manželom rozmyslame, ze by sme podstupili IVF - nekonecne behabie po lekaroch a kopec vysetreni, po ktorych to "snad uz vyjde", nas unavuju. chcem sa opytat, ci je mozne sa takto rozhodnut, ci je potrebna laparoskopia pred IVF, pripadne ake vysetrenia treba este podstupit. Dakujem

RE - Dobry den prajem, podľa Vášich údajov sa zatiaľ nenašla príčina, prečo sa Vám nedarí otehotniť. Bolo by vhodné ešte vyšetrenie krčka maternice na priechodnosť spermií. Pri negatívnom náleze je vhodná návšteva CAR s dohodnutím ďalšieho postupu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.155.55 - ns.alcatel.sk

22.05.2007 - 18:20:05 - **Janka**

Dobry den. Už vyše roka sa snažíme o bábätko. Absolvovala som polročnú liečbu (Duphaston) na úpravu cyklu, čo my však nepomohlo. Pani doktorka so mnou nič nerobila, tak som prestúpila k druhej. Zistili mi zvýšenú hladinu testosterónu, cyklus mám rôzny (30-40 dňový), meriam si teplotu, no mám stále zmiešané pocity. S pani doktorkou som dohodnutá, že najbližšie sedenie budeme sledovať či dochádza k ovulácii. Som z toho dosť nešťastná, myslíte, že by sme mali navštíviť centrum asistovanej reprodukcie? Manžel uvažuje už aj o umelom oplodnení. Čo by ste nám poradili? Ďakujem.

RE - Dobry den prajem, podľa Vášich ťažkostí usudzujem, že máte syndróm polycystických vaječníkov, pri ktorom nemusia dozrievať vajčka. Je preto vhodné skontrolovať ich dozrievanie a podporiť liekmi druhú fázu cyklu. Pokiaľ nemáte ovuláciu a nedarí sa vaječníky stimulovať k produkcii vajčok, je vhodná návšteva CAR. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.130 - icm2-orange.orange.sk

22.05.2007 - 10:51:33 - **Aneta**

Dobry den pán Dr. Potrebovala by som Vašu radu. Začala som so stimuláciou decapeptylu (dlhý protokol), no na 8 den som zistila že som tehotná, hneď som ho vysadila, v Car mi povedali, že sa nemám obávať brala som ho krátko, no a moj gynekolog ma iný názor a obáva sa potratu, som v 6 týždni, hodnoty mám také aké maju byť, denne beriem vaginálne 1 tabletu utrogestanu. Poprosím o Váš názor

RE - Srdečne gratulujeme, neobávajte sa po vysadení decapeptylu nedochádza k zvýšenému riziku potratu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.65.165.5 - skbra-da01-dial5.globaltel.sk

21.05.2007 - 12:16:41 - **Julia**

AK sa este mozem spytat bola som na interupcii a ked mi zistili,ze som tehotna mala som na ultrazvuku aj cystu velka bola asi 7 cm a po interupcii spontanne prasklaa,ale momentalne mam zase pocit pichania v oblasti vajecnikov,ale v oboch je mozne ze je to tym,,ze by mala prist menstruacia,som 4 tyzdne po interupcii a mala som uz pohlavny styk s priatelom,kedze nemam dobru znasnlivost na kondomy tak sme ziadny nepouzili,aka je sanca otehotniť po interupcii vacsia ako normalne alebo mensia a kedy sa dostavi ovulacia po tomto zakroku dakujem

RE - V ďalšom cykle po interupcii pri ovulačnom cykle môžete kludne otehotnieť. Doporučujem Vám ultrazvukové vyšetrenie a vyšetrenie u gynekológa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.6.51 - 88.212.6.51

21.05.2007 - 12:11:05 - Julia

ako často je mozne ist na interupciu, v akom casovom intervale???nemyslim,ze ej to vhodna antikoncepcia,ale ani hormonalna antikoncepcia nie je istotou dakujem

RE - Dobrý deň prajem, ukončenie tehotenstva je zákonom určená norma. Tehotenstvo je možné prerušiť a/ do 12. týždňa tehotenstva na vlastnú žiadosť alebo zo zdravotného dôvodu, b/ do 24. týždňa tehotenstva pri genetickej indikácii alebo hrubej vývojovej chybe c/ hocikedy v priebehu tehotenstva, ak je vážne ohrozené zdravie alebo život ženy matky. Pravdepodobne sa pýtate na prerušenie tehotenstva na vlastnú žiadosť. Opakovanie zákroku je možné po 6 mesiacoch, pokiaľ sa nejedná o výnimky uvedené v zákone. S pozdravom Dr Krajková

IP - 88.212.6.51 - 88.212.6.51

21.05.2007 - 12:09:22 - Alena

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať meškali by menzes 2 týždne a tak som si urobila test a vyšiel mi pozitívne v zápätí na to som si robila ďalší test a vyšiel tak isto. Objednala som sa u lekárky a idem na kontrolu až v piatok chcem sa opýtať dosť ma to vzalo po psychickej stránke prišlo to tak náhle aj keď mám 27 rokov a túžim po dieťatku v mojom tele je zmätok a pravdu povediac nemám pocit že by som bola v skutočnosti tehotná. Môže sa stať že test bol pozitívny ale žena naozaj nie je tehotná možno iné zdravotné problémy? do piatku je pre mňa strašne ďaleko sú aj iné metódy okrem testu aby žena zistila že je naozaj tehotná?

RE - Dobrý deň prajem, srdečne gratulujem. Pri 2 pozitívnych testoch by ste mali byť tehotná, aj keď sa opakovane stretávam s nespoľahlivosťou močových testov, najmä ak ukážu negatívny výsledok. Tehotenstvo je najlepšie potvrdiť ultrazvukovým vyšetrením. Iným testom tehotenstvo v maternici nepotvrdíte. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.81.22.78 - static-081-022-078.dsl.nextra.sk

20.05.2007 - 09:36:14 - Jana

Dobry den pan doktor.Chcela by som sa opytat,ako sa podla teploty zistuje,kedy je najvhodnejši cas na pociatie.Ja som si doteraz merala teplotu raz za den a ked bola teplota vyssia ako 37.20,povazovala som cely tento den za vhodny.V ed predsa spermia prezije v tele 24 hodin?Docitala som sa , niektore zeny zavolali manzelovi a on v tu hodinu prisiel.Zda sa mi to trosku chore to si mam mariet teplotu kazdu hodinu?V elmi pekne dakujem a ak to je pritiahnute za vlasy nehnevajte sa,ze vas obtazujem,ale hladam vsetko mozne co by nam mohlo pomoct .Dovidenia.

RE - Dobrý deň prajem, meranie bazálnej teploty je jednou z metód zisťovania ovulácie. Vplyvom progesterónu po ovulácii stúpa telesná teplota približne o 0,5 C. Teplota sa má merať ráno nalačno, rovnakým teplomerom na rovnakom mieste. Pri ovulačnom cykle približne v strede cyklu teplota vystúpi - to je ovulačné obdobie a následne sa udržiava na vyššej hladine. Meranie teploty každú hodinu nemá zmysel. S pozdravom Dr Krajková

IP - 91.127.165.44 - adsl-dyn44.91-127-165.t-com.sk

18.05.2007 - 16:50:40 - Maja

Dobry den.Pan doktor,ma vyznam aby som na zistenie ovulacie kupovala ovulacne testy z lekarne?Ako si sama zistim ovulaciu?V elmi pekne dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, ovulácia sa dá zisťovať viacerými metódami : niektoré ženy v období ovulácie pociťujú zvýšený vlhký pocit v pošve, výtok, pobolievanie podbruška, vyšetrením hlienu v krčku sa dá zistiť ťažnosť- napínanie hlienu, arborizálny fenomén- vytváranie papradia. Testy na moč alebo sliny dokážu takisto zistiť ovulačné obdobie. A nakoniec ultrazvuk a hormonálne odbery. S pozdravom Dr Krajková

IP - 195.91.54.86 - rev-195-91-54-86.eurotel.sk

18.05.2007 - 16:45:47 - **Eva**

Prajem Vam pekny den pan doktor.Poradte mi,prosim V as,nedari sa mi otehotniet,moj gynekolog mi nechce robit ziadne vysetrenia lebo jedno dietatko uz mame,nemali sme problemy.Mozem prist k vam do centra na vysetrenia?Ktore vysetrenia by ste mi doporučil?V elmi pekne V am dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, môžete prísť nech sa páči. V yšetrenia sú závislé od Vášho zdravotného stavu a určite zahŕňajú spermogram, hormonálny profil, ultrazvuk.Ďalšie vyšetrenia sú potom individuálne. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.91.54.86 - rev-195-91-54-86.eurotel.sk

18.05.2007 - 14:10:22 - **sylvia**

pán doktor ,ešte k tej predchádzajúcej otázke-nemôže sa jednať o hyperstimulačný syndróm ? ďakujem

RE - Podľa V ašich ťažkostí - nie.

IP - 84.47.66.47 - adsl-d47.84-47-66.t-com.sk

18.05.2007 - 13:48:00 - **sylvia**

Dobrý deň ,pán doktor ,som tretí deň po transfere embryí ,a stále pociťujem ,akési "šimranie" v podbrušku,pocit akoby som mala dostať menzes.Špinenie nemám. Je to normálne? ,alebo je to prejav niečoho ? Ďakujem

RE - Nebojte sa, je to úplne normálne. So zväčšených vaječníkov, ťahu na ostatné orgány a vplyvom utrogestanu môžete mať tieto ťažkosti. Nesledujte sa, čo najväčší kľud, hlavne na duši. Bežnú fyzickú aktivitu môžete vykonávať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.139.45 - adsl-dyn45.91-127-139.t-com.sk

16.05.2007 - 16:17:38 - **Lyda**

Dobry den, pan doktor. Chcela by som sa spytat, ci pri mojom prvom IVF mozem poziadat o vloženie dvoch embryii - mam 30 rokov - s tym, ze len na jednom z nich, resp. na jednom vajicku by sa vykonala na moju ziadost mikroinjekcia spermie do vajicka - aby sa zvsyila pravdepodobnost, ze to vyjde. Alebo musi byt tato mikroinjekcia vazne odovodnena? Partner ma malo zdravych a rychlych spermii, napriek tomu, ze celkovy pocet ma v norme. Dakujem pekne

RE - Dobrý deň prajem, ICSI- mikroinjekcia spermie do vajčka sa realizuje podľa spermogramu a dohovoru s párom s embryológom. Pri transfere prenášame 1 alebo 2 embryá -počet závisí od kvality embryí, predchádzajúcej lieby, požiadavky páru. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.64.52 - gprs.t-mobile.sk

13.05.2007 - 07:50:09 - **Zuzana**

URL: <http://www.sanatoriumhelios.sk/faq.html?&list=1>

Dobrý deň, pán doktor! Brala som 4 roky hormonálnu antikoncepciu. Od januára sa snažíme s manželom o babätko, ale stále nič. Prve tri mesiace som dostala menštruáciu 28 den, ale nasledujúci až na 33 den a tento mesiac dokonca na 37 deň. Chcela by som sa opýtať, či je no normálne že mi takto mešká a či vôbec môžem otehotnenieť. Pretože teraz ani neviem kedy mám ovulačné dni.Za Vašu radu Vám veľmi pekne ďakujem. Zuzana

RE - Dobrý deň prajem, na'ahovanie cyklu nie je úplne normálne, bolo by vhodné zistiť, či máte ovulačné cykly. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 88.212.21.29 - nat-88-212-21-29.antik.sk

11.05.2007 - 18:57:13 - **Žaneta**

Dobrý deň, pán doktor. Absolvovala som v Košiciach 1 IVF cyklus, v rámci ktorého som bola 2 razy na prenose embrií. Na moje veľké sklamanie bohužiaľ neúspešne, neotehotnela som. Teraz mám vraj nárok na genetické vyšetrenie. Keby som sa objednala do vášho centra a liečila sa vo vašom sanatoriu, nestratila by som nárok na toto vyšetrenie?Ďakujem pekne za odpoveď. Žaneta

RE - Dobrý deň prajem, nerozumiem trochu pojmu " nárok na genetické vyšetrenie". Pokiaľ je dôvod na genetické vyšetrenie, tak to vyšetrenie sa má zrealizovať. Na nárok na genetické

vyšetrenie nemusíte dopredu absolvovať IVF. Pri indikácii na genetické vyšetrenie Vám toto vyšetrenie v spolupráci s genetickým oddelením zrealizujeme. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.100.225 - proxy.klacno.sk

11.05.2007 - 17:06:11 - **jana**

DOBRY DEN ,chcela by som sa spytat ci mozem normalne otehotniet ked som bola pred 5 rokmy na interupcii. interupcia mi bola robena zo zdravotnych dovodov .velmi by som chcela dietatko mam 30rokov a trocha sa toho obavam . pokusame sa o dietatko tak 5 mes. za vasu odpoved vam vopred dakujem

RE - Dobry den prajem, pokiaľ je interupcia bez komplikácií, neohrozuje v budúcnosti Vašu snahu o otehotnenie, takže sa môže v klúde snažiť otehotniť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.37.52.167 - 82-37-52-167.cable.ubr03.brom.blueyonder.co.uk

10.05.2007 - 22:03:02 - **Matus**

Dobry den, chcem sa len spytat na jednu vec. Bol som na odbere krvi a ostala mi na ruke modrina a kedze chodim do posilovne chcem sa spytat ci mozem ruku rovnomerne zatavovat bez toho aby sa mi tato modrina nevstrebala alebo nieco podobne. Dakujem za odpoved.

RE - Dobry den prajem, modrina Vám postupne zmizne, na urýchlenie vstrebávania si môžete aplikovať Heparoid alebo Yellon gel na dané miesto. Môžete aj posilovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.160.188.246 - adsl.n4all.net

09.05.2007 - 10:45:06 - **Mirka**

Dobry den, pan doktor, chcela by som Vas poziadat o radu. S manželom postupujeme IVF, ja beriem dlhodobu antidepresíva na úzkostné stavy, je možné ak budem bráť hormóny, že sa mi stav zhorší? dakujem za odpoved

RE - Dobry den prajem, hormonálna liečba a liečba pri IVF /estrogény/ ovplyvňujú aj nálady a psychické zmeny. Je možné, že sa Vám môže depresia zhoršiť, preto je potrebné vyhľadávať skôr radostné veci, vyhýbať sa stresovým situáciám, oddychovať a vtedy môžete očakávať udržanie alebo zlepšenie depresie S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 62.65.165.5 - skbra-da01-dial5.globatel.sk

07.05.2007 - 12:38:36 - **Zuzana**

URL: www.sanatoriumhelios.sk/faq.html?&list=1

Dobry den, pan doktor, chcela by som Vas poziadat o radu. Moj manzel bol na urologickom vysetreni a dali mu nejaku izotopicku latku aby mohli spravit rontgen. Ja som prave zistila, ze som tehotna a mam trochu strach ci mi nemohol nejakou ublizit. Bola som v jeho blizkosti 4 hodiny a vraj doktor mu povedal ze to ucinkuje 24 hod. Nic medzi nami neprebehlo len som sedela vedla neho. Za vasu radu V am velmi pekne dakujem.

RE - Dobry den prajem, myslím si, že partnerovi nedávali izotop ale rontgen kontrastnú látku. V tom prípade pre Vás nehrozí žiadne riziko vplyvu na dieťaťko. Potreboval by som bližšie informácie , ak by naozaj išlo o izotop, o aký typ sa jedná a aké vyšetrenie sa realizovalo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 147.232.99.58 - knkaso-I9-446b.hf.tuke.sk

07.05.2007 - 10:14:40 - **jana**

Dobry den. Som pred IVF a chcem sa spytat na Vas nazor ci je lepsie pichat injekcie rano alebo vecer, Viem za tam ma byt pravidelny 24 hodinovy interval. V y odporucate rano alebo vecer? Dakujem

RE - Dobry den, je to lepsie vtedy, kedy to vyhovuje Vám. Sú vhodné pravidelné intervaly pri podávaní liekov tak ako ste písali po 24 hodinách. Či si aplikujete injekcie ráno alebo večer , nemá to vplyv na kvalitu získaných vajčok a priebeh stimulácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.234.225.252 - ppp-77-234-225-252.dsldata.sk

07.05.2007 - 09:18:11 - **Aneta**

Dobrý deň, postupujem s manželom IFV len sa bojím toho veľkého množstva hormónov, je to bezpečné? Začala som s decapeptylom., príbalovom letáku píšú, že na liečbu rakoviny prostaty u mužov, chcem sa spýtať na čo je tento liek za,meraný u žien ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, decapeptyl je takzvaný GnRH analóg, u žien sa používa v IVF programe, v liečbe endometriózy, myómov a niektorých iných zriedkavejších ochorení, napríklad predčasnej puberty. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.65.165.5 - skbra-da01-dial5.globatel.sk

06.05.2007 - 09:47:24 - Miroslava

Dobrý deň prajem! Chcem Vás požiadať o odpoveď na jednu otázku. Môže mať karyotyp muža a ženy (aj keď je normálny-46, XX a 46, XY) vplyv na bezvýsledné pokusy o počatie dieťaťka? v našom prípade ide o sekundárnu sterilitu. Ďakujem pekne, Mirka.

RE - Dobrý deň prajem, máte normálnu chromozomálnu výbavu- to znamená ste geneticky v poriadku. Niektoré genetické ochorenia však vznikajú nanovo, aj keď sú rodičia geneticky v poriadku. Okrem toho existuje ešte iný typ dedičnosti - mitochondriálny. U Vás karyotyp neovplyvňuje problém s otehotnením. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.215.100.225 - proxy.klacno.sk

02.05.2007 - 14:18:48 - Katka Slavikova

Dobry den prajem. Chcela by som sa opytat na Vas nazor. S manzelom sa pokusame o dieta asi 2 roky a zatiaľ neuspesne. boli sme v CAR v Kosiciach, kde nam urobili potrebne vysetrenia vratane laparoskopie. Manzel je v poriadku. U mna zistili vyssiu hodnotu hormonu TSH tak som bola odosлана ku endokrinologicke ktora mi zistila autoimunnu tzeoiditidu, subklinicku hypothyreozu. Pol roka som brala denne tabletky euthyrox 25. Po pol roku mi zvyсила davku na Euthyrox 50. Hormon uz bol v poriadku avsak som mala mierne zvyšeny prolaktin.....menstruáciu mam pravidelnú....myslite ze problem neplodnosti spociva v mojej stitnej zlazě?...Aky postup by ste mi dalej doporučili?...Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, závažná porucha hormónov štítnej žľazy môže podmieňovať nepravidelnosti menštruačného cyklu a problém s otehotnením. Jemná porucha v hormonálnom riadení štítnej žľazy až taký vplyv nemá. Ďalší postup v liečbe neplodnosti vyplýva z V ašich vyšetrení a zákrokov, ktoré ste mali realizované. Pre nedostatok informácií sa neviem vyjadriť k ďalšiemu postupu. Držíme palce Dr Krajkovč

IP - 91.127.55.145 - adsl-dyn145.91-127-55.t-com.sk

01.05.2007 - 11:21:23 - Jana

Dobrý deň. chcela by som sa spýtať čo znamená keď mám v lekárskej správe napísané: Uterus paztozný nezodpovedá vynechanej menzes. v AFV mobilný.PAK bilat vlná. Douglas voľný. Amniová dutina neprav.CRL 13 mm odpovedá 8+1 grav.akcia plodu neprítomná. Dg: Missed abortion grav.hebd. 10. Viem len ťžko, že bábätko odumrelo a že musím ísť do nemocnice na čistenie. Ostatným odborným názvom nerozumiem. Môžete mi ich objasniť. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, je to popis gynekologického a ultrazvukového vyšetrenia s tým, že ste tehotná a maternica je menšia ako by mala byť, v dutine maternice je dieťaťko dlhé 13 mm, bohužiaľ bez akcie srdiečka. V tomto prípade je potrebné ukončiť tehotenstvo kyretážou. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

29.04.2007 - 23:06:28 - Klaudia

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať :-boli sme s manželom na spermioграme v CAR- BA. Bola nám doporučená pohl.abstinencia -4 dni pred odberom čo sme nedodržali- akosi sa nám to podarilo natiahnúť až na 12 dní. Bolo nám povedané, že spermie sú "staré" - nekvalitné. Chcem sa opýtať, či takáto dlhšia pauza naozaj negat. vplýva- teda ovplyvňuje kvalitu spermií. Viem, že kratšia pauza zas spôsobuje, že spermie nedozrievajú.. Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, pri dlhšej abstinencii sú v spermioграme aj "staré" spermie a spermioграм je menej kvalitný, najvhodnejšia pohlavná abstinencia je 2-3 dni. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.81.173 - adsl-d173.84-47-81.t-com.sk

29.04.2007 - 10:07:27 - **Silvia**

pán doktor, chcela by som sa opýtať na Váš názor - je určený "najvhodnejší čas" počas dňa na pichanie injekcií pred IVF ,alebo je to jedno ?? Pravdepodobne bude asi najdôležitejšie si ich pichať v pravidelných intervaloch, alebo sa mýlim ? Ďakujem

RE - Presne ako ste písali, najlepšie je si ich pichať približne v rovnakom čase po 24 hodinách. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.83.170 - adsl-d170.84-47-83.t-com.sk

24.04.2007 - 22:18:42 - **judit**

Dobrý deň pán doktor. Chcem sa opýtať, či môže ísť v mojom prípade o anovulačný cyklus. Snažíme sa o druhé dieťaťko (pri 1. to bolo celé bez problémov), po roku užívania som vysadila antikoncepciu a od januára mám nepravidelný cyklus, pred začiatkom menštruácie mám niekoľko dní (3-5) hnedý výtok. Na začiatku roka som mala nejaký zápal, už je OK. Sono je v poriadku. Tento mesiac som užívala Duphaston, výtok mám znova. Duphaston podporuje aj dozrievanie folikulu Ďakujem

RE - Dobrý deň , najjednoduchšou cestou na zistenie ovulačného cyklu je odsledovanie cyklu folikulometriou a hormonálnymi profilmi, pri ktorých sa zistí okrem dozrievania folikulu aj hormonálna funkcia vaječníkov a žltého telieska. Duphaston je podobný hormón ako progesterón a slúži na podporu otehotnenia a tehotenstva, zároveň spravideľňuje cyklus. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.133 - icm218133-orange.orange.sk

23.04.2007 - 12:11:45 - **Kludia**

Dobrý deň pán doktor , najskôr by som sa chcela poďakovať za Vašu trpezlivosť i cenné rady, ktoré nám poskytujete touto cestou. Som v príprave pred IVF-krátky stimulačný protokol ,po liečbe Zoladexom. Na stimulačnom protokole je uvedené : decapeptyl 0,1 mg + horm.inj..JA som však dostala DIPHERELINE 0,1 mg . Je to to isté ako Decapeptyl ? Boli mi predpísané až 3 balenia (3 x 7 amp.) Je to 21 amp.-nie je to veľa ? Na letáčiku lieku Diphereline je uvedené, že liek sa podáva od 2.!! dňa cyklu do dňa pred dňom stanoveným k podaniu hCG. Ja mám však na protokole určený ako prvý deň podania -PR VÝ deň cyklu a mám si to pichať 4 dni .Puregon začínam podávať 2.deň a pokračujem 3.,4.deň ? nie je to málo ? . Ako mám potom ďalej pokračovať s podávaním ? Na kontrolu mám prísť až 6.deň cyklu Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, diphereline je ten istý preparát ako decapeptyl, iba od iného výrobcu. Začínate 1. deň cyklu a pokračujete stále v užívaní dipherelinu bez prestávky. Od druhého dňa začínate puregon a potom každý deň až do 6. dňa. Takže od druhého dna si picháte každý deň dve injekcie -puregon a diphereline . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.145.194.104 - nspnz.MadNet.sk

22.04.2007 - 10:55:19 - **Miroslava**

Dobrý deň! V auguste budem mať 40 rokov, mám nejakú šancu, že mi poisťovňa preplatí umelé oplodnenie? Mám 2 deti z 1. manželstva a partner má tiež 2 deti. Sme objednaní do vášho centra o 2 týždne. Ďakujem a želám príjemný deň Mirka

RE - Dobrý deň prajem, podľa zákona je asistovaná reprodukcia hrazená ženám do 39. roku života. Po 39. roku zdravotná poisťovňa liečbu IVF bohužiaľ nehradí. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.100.225 - proxy.klacno.sk

21.04.2007 - 08:37:22 - **michaela**

Dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat, ci sa v pripade darovanych spermii na IUI prip. IVF daju pouzit aj spermie darcu, ktore neboli zmrazene. Mam pocit, ze zmrazovanie a pripadne rozmrazovanie spomaluje ich pohyblivost nakolko tie co boli poskytnute nam mali pohyblivost 36% co je myslim malo. Neda nejako zosuladit darcovstvo a nasledne zavedenie do maternice? Dakujem za odpoved , pekny den prajem Misa

RE - Dobrý deň prajem, bohužiaľ nedá sa to. Darca musí mať po pol roku od uskladnenia spermií vykonané kontrolné testy na infekčné ochorenia a až potom môžu byť spermie použité na darcovské účely. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.151.217.130 - icm2-orange.orange.sk

20.04.2007 - 13:35:15 - Klára

Vážený p. doktor, chcem Vás poprosiť o stanovisko. Ja (33 r.) a môj manžel (35 r.) sa takmer rok pokúšame o dieťa. Môj gynekológ mi diagnostikoval zvýšenú hladinu prolaktínu spojenú s anovuláciou. Je nám s manželom jasné, že takýto stav nie je pre naše snaženie ideálny. Preto chceme konať, ale nechceme automaticky absolvovať IVF, tak ako nám to, prakticky bez komplexnej diagnostiky "nanucovali" v jednom nemenovanom CAR. Chcem sa preto spýtať či je možné sa objednať vo Vašom centra na konzultáciu a prípadnú diagnostiku nášho potenciálu pre splodenie dieťaťa aj v takom prípade, že sa chceme predovšetkým pokúsiť o prirodzený spôsob otehotnenia. Ďakujem veľmi pekne.

RE - Dobrý deň prajem, nech sa páči. objednajete sa prosím na telčísle 0434306148.

IP - 194.160.89.247 - n89c247.uniag.sk

20.04.2007 - 09:26:52 - JANA

Dobrý deň. Po ukončenom 7 týždni tehotenstva mi doktor na sone povedal, že stále nevidí akciu srdiečka. Plod vraj od posledného sona /medzi 5-6 týž./ narástol do adekvátnej veľkosti a že nejaví ani žiadne známky odumretia, len tam ešte stále neni akcia srdca. Mám prišnú kontrolu o týždeň. Nemám bolesti a ani nekrvácám. Od 2 týždňa tehotnosti beriem Duphaston, pretože som po polročnej liečbe endometriózy a otehotnela som hneď po prvom stimulovanom cykle. Moje otázky sú: 1. Je ešte šanca že sa srdiečko rozbúcha neskôr ako to býva obvykle? 2. Nemôže byť príčina, že som vlastne mala po liečbe len jednu menštruáciu a maternica sa ešte nestihla zregenerovať? 3. Ak sa potvrdí diagnóza missed, budem musieť ísť na čiistenie alebo postačí injekcia na samovďné vyčistenie? 4. Po akon čase budem môcť znova otehotnieť, pretože sa bojím návratu endometriózy. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, bohužiaľ nemôžem Vám nič doporučiť okrem toho, že musíme počkať a skontrolovať UZ nález. Akcia srdiečka sa ešte môže objaviť. Problém určite nie je v tom, že ste otehotneli hneď po liečbe Zoladexom. Pokiaľ sa potvrdí diagnóza missed, bude potrebné vyčistiť dutinu maternice kyretážou. Následné otehotnenie je možné po 3 mesiacoch. Držíme palce, aby sa akcia srdiečka objavila. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

19.04.2007 - 14:53:44 - Zdena

dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať: -čakám na menzes /mám začať so stimuláciou pred IVF/ a v 1.deň krvácania by som mala zavolať do vášho centra. Ak to však vyjde na sobotu, nedeľu- mám zavolať tiež ? kam ? ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, môžete nám zavolať aj cez víkend, ak nikoho nezastihnete stačí, keď sa ozvete v pondelok. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.145.194.104 - nspnz.MadNet.sk

15.04.2007 - 16:34:16 - Dana

Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď na otázku ohľadne redukcií embryí. V mojom prípade môj lekár odporúča redukciu dvojčiat, nakoľko má pochybnosti o ďalšom vývoji (delenie začalo neskôr a hrozia rôzne komplikácie). Problém je v tom, že na redukciu ma posielajú do Brna na kliniku, neviete mi poradiť, či tento výkon realizuje niekto aj na Slovensku? A druhá otázka, nehrozí pri redukcii dvojčiat väčšie riziko komplikácii po zákroku (napr. zlé vstrebanie plodov, príp. nekróza a pod.)? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, neviem Vám poradiť, kde by bolo možné na Slovensku realizovať embryoredukciu. Pri redukcii trojčiat sa dá zastaviť vo vývoji jeden plod alebo dva. Záleží aj na tom, či sú dvojčičky v jednom plodovom vaku alebo nie. Ďalším faktorom je prístupnosť plodového vaku. Presný postup si dohodnete s lekárom, ktorý bude realizovať redukciu. plod , ktorý sa zastaví vo vývoji sa časom zmenší a vstrebe. Sú možné aj riziká, o ktorých som Vám písal predtým. S pozdravom Dr krajkovč

IP - 88.212.20.62 - nat-88-212-20-62.antik.sk

13.04.2007 - 15:53:00 - **MIRIAM**

Dobrý deň. Som v 5 týždni tehotenstva. Dnes mi doktor na sone povedal, že mám v maternici krvnú zrazeninu, ktorá je väčšia ako bábätko. Povedal mi, aby som sa predčasne netešila, lebo že asi aj tak potratím a že sa čuduje, že som ešte nezačala krváčať. Ja som zatiaľ nemala ani špinenie a ani bolesti. Predpísal mi Duphaston, Ascorutin a Pambu. Posledné dva lieky sa podľa letáku nesmú užívať v tehotenstve a tak sa bojím či je vhodné ich užívať. Prosím vás napíšte mi niečo bližšie o týchto liekoch a ako vidíte moju prognózu. Mám šancu donosiť zdravé dieťa? Jedno dieťa už mám vo veku 2,5 roka a to tehotenstvo prebiehalo bez väčších problémov Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, najskôr sa potrebujete upokojiť. Krvné zrazeniny okolo plodu alebo placenty v tehotenstve sú relatívne časté a ďalej sa môže tehotenstvo vyvíjať správne. Pokiaľ zrazenina krvi ohrozí zásobenie dieťaťa z placenty, môže sa končiť tehotenstvo odumretím plodu a potratom. Musíme počkať, ako sa bude ďalej vyvíjať tehotenstvo, doporučujem Vám liečbu, ktorú Vám naordinoval Váš lekár. Vhodné sú ultrazvukové kontroly vývoja plodu a veľkosti krvnej zrazeniny. Lieky Pamba a Dicynone sú hematologické lieky na zástavu krvácania. Držíme palce, aby sa ďalej vyvíjalo tehotenstvo správne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

12.04.2007 - 17:47:23 - **DanielaB**

dobrý deň..písala som včera. za odpoveď ďakujem...no dnes som dostala výsledky z odberu krvi titer HCG..v 12ty deň bola hladina 5.2....pozitívny .čiže sa v mojom tele podľa lekárov niečo deje no hladina je dosť nízka...prečo???

RE - Dobrý deň prajem, tak ako som Vám písal, doporučujem kontrolu hormónu beta HCG. Je presný v porovnaní s HCG. Nenapísali ste, aké sú referenčné hodnoty laboratória, v ktorom sa odber vyhodnocoval, takže sa k hladine neviem vyjadriť. Predpokladám, že beta HCG podľa Vašich údajov bude jednoznačne negatívne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.119.114.194 - 194.114.119.217.in-addr.arpa

12.04.2007 - 16:45:30 - **nelka**

dobry den pan doktor, chcela by som sa spytat ci sa moze duphaston a utrogestan uzivat sucasne, ked otehotniem, som po troch missed ot.

RE - Dobrý deň prajem, ak máte za sebou opakovaný missed ab. je vhodné komplexné vyšetrenie / genetika, infekčné ochorenia, hematol. vyšetrenie atď/. V prípade tehotenstva je vhodné určite užívať duphaston alebo utrogestan. Dajú sa užívať na zosilnenie účinku aj súčasne. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.15.71 - 85-248-15-71.mt.gaya.sk

12.04.2007 - 13:55:06 - **anonym**

dobrý deň pán doktor pravidelne čítam jedno nemenované fórum kde sa delia ženy medzi sebou o svoje skúsenosti. Dost' ma \"vydesil\" jeden článok kde jedna žena píše, že u vás robí nejaká staršia sestrička ktorá nevie odoberať krv a všetky odchádzajú s modrinami a opuchami. chcem len vedieť či s tým niečo robíte, lebo sa momentálne rozhodujem o výbere CAR. ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, s týmto názorom som sa ešte nestretol. Samozrejme je pravda, že niekedy pri odbere krvi žila praskne a vznikne modrina- to sa stane raz začas každému zdravotníckemu pracovníkovi. Na druhej strane máme pacientky, ktoré majú zvýšenú praskavosť ciev a modrina im vznikne po každom odbere, nech im ho robí ktokďvek. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.34.75 - 85.248.34.75

12.04.2007 - 07:32:41 - **kvetka**

Môže mať dlhodobé pitie alkoholu negatívny vplyv na kvalitu spermií a samotné splodenie dieťaťa? ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, na Vašu otázku je jednoznačná odpoveď - ÁNO. Navyiac pravidelné užívanie alkoholu v tehotenstve môže zapríčiniť chybný vývoj dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.135.230.37 - 85-135-230-37.adsl.slovanet.sk

11.04.2007 - 23:34:40 - DanielaB

dobry večer.mám 26 rokov, po príprave sliznice estrofemom a utrogestanom , výška echoendometrie 9,6mm + triple line som podstúpila KET dňa 29,3,...nasledovalo napätie v prsníkoch bolesti v brušku a únava...počas prvých 6dní som dokonca schudla 3kg aj napriek tomu že som jedla hádam dvakrát tolko ako bežne jedávam....následne som si urobila test...vyšiel slabo pozitívne(druháčiarka bola veľmi bledá)..nedalo mi to preto som kúpila na siedmy deň ďalší test a ten mi vyšiel negatívne...zmierila som sa s tou skutočnosťou že vydržím do odberu krvi....prišli sviatky a ja som sa vopred zásobila testami...na dvanásť dň som si urobila test číslo tri ktorý opäť vyšiel slabo pozitívne...znova som bola nešťastná a dnes na trinásť deň som si robila štvrtý test-NEGATIVNE. som z toho nešťastná...papať mi chutí,veľa pijem-stále som smadná, veda mŕčím, mám bolavé prsia , bolia ma nohy a bruško. Som alebo niesom tehu???

RE - Dobrý deň prajem, Vaše problémy sa dajú jednoducho vyriešiť, je potrebné spraviť krvný test beta HCG, ktorý je presný a 100% stanoví tehotenstvo. Močové testy sú niekedy falošne pozitívne alebo negatívne. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 213.215.94.10 - kinet.noxnet.sk

11.04.2007 - 15:35:38 - janaP

Dobrý deň.Som v 7 týždni tehotenstva a mám pocit, že mám strašne slabú imunitu. V 4 týždni ma bolelo hrdlo, v 6 týždni som dostalačrevnú chrípku a teraz ma znova bolí hrdlo a mám aj plný nos. Samozrejme, že neberiem žiadne lieky, len náčrevnú chrípku som si dala asi 5x SMECTU /je tam písané, že ju môžu aj tehotné ženy/.Hneď som si dala diétu a o dva dni mi už bolo fajn. Liečim sa aj cesnakom, cibuľou, sudovou kapustou, medom, pijem veľa tekutín a hrdlo si kloktám slanou vodou. Horúčku som zatiaľ nemala. Už neviemčo mám robiť, len čo sa z jednej choroby dostanem, už na mňa lezie ďalšia. Čo by ste mi poradili? Neexistujú nejaké vitamíny pre tehotné na podporu imunity? Strašne sa bojím aby som neškodila dieťaťu.Nemôže to mať naň nejaké zlé následky?Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, liečili ste sa správne. V tehotenstve je potrebné užívať vitamíny hlavne v prirodzenej forme. Na trhu sú preparáty multivitamíny pre tehotné, v ktorých je potrebná zostava vitamínov, napr. Calibrium, Materna. Viroza alebo jednorazová hŕčka by nemala mať vplyv na správny vývoj dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

11.04.2007 - 15:34:42 - janaP

Dobrý deň.Som v 7 týždni tehotenstva a mám pocit, že mám strašne slabú imunitu. V 4 týždni ma bolelo hrdlo, v 6 týždni som dostalačrevnú chrípku a teraz ma znova bolí hrdlo a mám aj plný nos. Samozrejme, že neberiem žiadne lieky, len náčrevnú chrípku som si dala asi 5x SMECTU /je tam písané, že ju môžu aj tehotné ženy/.Hneď som si dala diétu a o dva dni mi už bolo fajn. Liečim sa aj cesnakom, cibuľou, sudovou kapustou, medom, pijem veľa tekutín a hrdlo si kloktám slanou vodou. Horúčku som zatiaľ nemala. Už neviemčo mám robiť, len čo sa z jednej choroby dostanem, už na mňa lezie ďalšia. Čo by ste mi poradili? Neexistujú nejaké vitamíny pre tehotné na podporu imunity? Strašne sa bojím aby som neškodila dieťaťu.Nemôže to mať naň nejaké zlé následky?Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, dá sa povedať, že ste sa liečili správne, vitaminoterapia - v tehotenstve sú doporučované preparáty, ktoré obsahujú " presne namiešané" vitamíny, vhodné pre tehotné ženy , napr. Calibrium, Materna. Samozrejme je najlepšie užívať vitamíny v prírodnej forme - ovocie a zelenina.

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

11.04.2007 - 15:32:29 - dona

Dobrý den, chcem sa opýtať či robíte vo Vasom centre pokila je to potrebné ajvyšetrenie embryí PGD. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, pokiaľ je PGD indikované , realizujeme ho v spolupráci so Sanatóriom Helios v Brne.

IP - 195.146.138.76 - 195.146.138.76

11.04.2007 - 10:50:41 - Dana

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa Vás spýtať, aký názor máte na redukciu embryí. Som po IVF, vložené boli 2 embryá, ale na 9 tt boli potvrdené trojčatá (dva plodové vaky a v jednom sú identické dvojčatá). Správa ma šokovala, bola som upozornená na riziká a následky pri gravidite trojčat a vydesila som sa. Preto zvažujem redukciu, ale vôbec netuším čo je riskantnejšie, či redukcia, alebo ponechať trojčatá, čo predstavujú pre mňa aj existenčné problémy. Čo by ste mi odporučil a aké riziká redukcia embryí prináša? Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, redukcia embryí je doš' nepríjemnou komplikáciou IVF.

Tehotenstvo trojčiat je komplikované, hrozí predčasný pôrod so všetkými komplikáciami pre vývoj detičiek + iné komplikácie. Redukcia embryí je zníženie počtu vyvíjajúcich sa embryí v maternici vstreknutím načastejšie draslíka do plodu, pričom sa plod zastaví vo vývoji a odumrie. Robí sa tenúčkou ihlou cez brušnú stenu pod kontrolou ultrazvuku. Redukcia plodov nesie so sebou riziko potratu aj druhého a tretieho plodu. Definitívne rozhodnutie je na Vás, držíme palce aby sa Vám zákrok podaril. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 88.212.22.62 - nat-88-212-22-62.antik.sk

06.04.2007 - 10:00:50 - Eva

Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtať na možno takú nezvyčajnú otázku - čakám na menzes - som po liečbe Zoladexom - a v prvý deň cyklu by som si mala začať Decapeptyl, a Puregom. Teraz neviem: injekcie mám nosť so sebou - je presne určená nejaká hodina, kedy by som si ich mala pichať? Ak menzes dostanem napríklad doobeda, nebude problém ak si injekcie pichnem až poobede? A ešte: uvádzate nástup menzesu po Zoladexe do 70-90 dní. Máte na mysli - dobu odo dňa - podania poslednej injekcii, však áno?! Ďakujem pekne

RE - Dobrý deň prajem, menzes Vám príde po 70-90 dňoch od pichnutia Zoladexu, lieky Decapeptyl a Puregon si nemusíte nosť so sebou, stačí, keď si ich pichnete večer. Je vhodné si pichať tieto lieky približne v rovnakom čase, teda keď večer, tak každý deň večer. Zmena času pichania o polhodinu, hodinu nemá vplyv na výsledný efekt stimulácie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.144.49 - adsl-dyn49.91-127-144.t-com.sk

04.04.2007 - 11:12:20 - iva

Dobry den, chcela by som sa opytat ci moze mat stimulacia injekciami pred IVF alebo IUI vplyv aj na hormony stitnej zlavy TSH, FT4. Druhy den stimulacie fostimonom som bola na krv na stitnu zlazu (liecim sa uz dlhsie na endokrinologii) a vysledky som mala od poslednej kontroly v 11/2006 dost zmenene. Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, stimulácia ovulácie pred insemináciou a IVF by nemala výrazne ovplyvniť funkciu štítnej žľazy. Odporúčam Vám endokrinologické kontroly a sledovanie funkcie štítnej žľazy. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.138.76 - 195.146.138.76

03.04.2007 - 13:10:47 - Iveta

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či sa dá tehotenským testom z moču zistiť gravidita po IUI zo dňa 26.3.2007. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, močové tehotenské testy reagujú na tehotenský hormón produkovaný placentou dieťaťka. Dnes je 4.4. to je 9 dní po inseminácii - tehotenský test bude ešte negatívny a pritom V y môžete v tomto cykle po inseminácii otehotnieť. Doporučujem Vám stanoviť krvný tehotenský test 14. deň po inseminácii /beta HCG/, ktorý je 100 % presný. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 217.64.5.39 - 217.64.5.39

02.04.2007 - 22:38:12 - **Jana Milcikova**

URL:

Dobry den, mam 23 rokov, v 5.rokoch som bola operovana na bolesti v pravom boku, kde mi nasli vzrast na creve, v 19. rokoch som mala cystu a nasledne nato bolesti ktore neutichali, kvoli comu mi bola robena laparoscopia-zhrubnuty vajickovod a vzrasty. Teraz mam opat bolesti, na ultrazvuku nic nevidno, a mam pocit ze to zasa budu vzrasty. Zajtra douzivam Coxral, ale bolesti neustupuju.Laparoskopiou mi doktor neodporucil, lebo vraj vzrasty sa hoja jedine dalsimi vzrastami. Existuje vobec nejaky sposob ako sa toho zbavit? Dakujem. Jana

RE - Dobry den prajem, rada je velmi tazka. Zrasty v brušnej dutine môžu vyvolávať dlhodobé bolesti v krížoch a podbrušku . Liekmi sa zrasty nedajú odstrániť, dá sa iba tmiť bolesť. Jedinou cestou na prerušenie zrastov je LSK. Na druhej strane zrasty môžu stláčať vajčkovod a podmieňovať problém s otehotnením. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.91.54.85 - rev-195-91-54-85.eurotel.sk

02.04.2007 - 22:10:32 - **kelis**

dobry vecer, mam mozno hlupu otazku, ale da sa otehotniet ak priatel vo mne nebol , ale jeho vyvrcholenie sa ma dotklo v tych miestach? dakujem

RE - Dobry den prajem, dá sa otehotniť , ak sa spermie dostali do pošvy - a to myslím aj do vchodu do pošvy .

IP - 213.215.123.116 - 213.215.123.116

31.03.2007 - 08:22:01 - **dana**

Dobry den, chcela by som sa opytat ako je to s platbou za injekcie a lieky v prípade ze budem samoplatca IVF. Platia sa vsetky v lekárni v plnej výške? A za cyklus IVF sa platí priamo v centre ? Dakujem

RE - Dobry den prajem, v prípade samoplatcu Vám lieky nehradí zdravotná poisťovňa a hradíte si ich v plnej výške. Na druhej strane dajú sa kúpiť aj od pacientiek, ktorým ostali lieky po IVF. Cyklus IVF si hradíte v centre, v ktorom sa realizuje. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.52.105 - adsl-d105.84-47-52.t-com.sk

31.03.2007 - 06:26:04 - **Martina**

Dobry pan doktor, Ak sumarizujem Vase odpovede (na vysoko odbornej a profesionalnej úrovni, podavane vždy citlivo k pacientke a ľudským prístupom - za čo vopred veľmi pekne ďakujem), chcem reagovať na to, keď ste napísal, že z rozmrazeného emrya sa PGDi už nerealizuje, a mne ho predsa ponúkli v BA. Pravdepodobne preto, lebo sa zamrazujú aj jednobunkové „nekvalitné“embryá s ktorými sa "dá " po rozmrazení robiť PGDi (pretože im ostáva 4 dni do prenosu) a s embryami v štádiu blastocysy (len kvalitné embryá, ktoré zmrazuje vaše CAR)to už samozrejme nejde , keďže sa vkladajú na druhý deň. Mám jedinú otázku - sú moje dohady aspoň sčasti správne? Ďakujem, Martina

RE - Dobry den prajem, Váš názor je úplne správny . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.160.183.2 - 195.160.183.2

30.03.2007 - 11:38:09 - **aneta**

Dobry den, mám krátky protokol IVF. Zacala som si pichat injekcie a trochu sa obavam hyperstimulácie. Chcela by som sa opytat ci sa tomu da nejako prdechádzat. Dakujem

RE - Dobry den prajem, pokiaľ budete chodiť počas stimulácie na pravidelné kontroly , tak tomu predídeme úpravou dávky alebo zastavením stimulácie. Takže neobávajte sa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.146.138.76 - 195.146.138.76

30.03.2007 - 07:53:59 - **jana**

Dobry den, chcela by som v prvom rade poďakovať za odpoveď a reagovať ešte na vašu odpoveď.Napísali ste ze supresívna liečba môže ovplyvniť kvalitu spermii-čo si máme pod tým vysvetliť?A najmä žeči by to malo dopad -vplyv na plod -teoreticky.Chystame sa objednať a zaujíma ma o koľko skôr sa treba objednať aby sme nečakali dlho. A posledná otázka z mojej strany že či partner končí pri vyšetrení spermioqramu alebo môže nasledovať

ešte aj popri supresívnej liečbe nejaká iná medikam.liečba-či je to potrebné a či to vôbec ide?Toho sa obávame najviac neradi by sme zlepšili jeden problém a ako bumerang stáli pred ďalším.

RE - Dobrý deň prajem, liečba partnera + jeho zdravotný stav môže mať výrazný vplyv na zhoršenie spermogramu, preto je potrebné realizovať vyšetrenie spermogramu a podľa toho sa ďalej zariadiť. Liečba partnera nemá vplyv na plod. Partner môže kľudne užívať vitamíny ako podpornú liečbu aj na zlepšenie spermogramu. Objednať sa môžete na tel . číslo 043 4306148. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.129 - icm1-orange.orange.sk

29.03.2007 - 14:21:21 - **eva**

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či na kvalitu oocytov pri IVF vplyva stimulčný protokol- myslím to tak, že vajíčka sa môžu vybrať zavčas a nie su dozrele alebo môžu byť prestimulovane

RE - Dobrý deň prajem, samozrejme aj stimulčný protokol a priebeh stimulácie ovplyvňuje kvalitu oocytov. Počas sledovania stimulácie realizujeme ultrazvukové vyšetrenia a hormonálne profily a ovplyvňujeme hormonálne rast folikulov /= dutinka, v ktorej rastie vajíčko, vlastné vajíčko ultrazvukom nevidíme, lebo je príliš malé /. Na základe veľkosti folikulu sa dá predpokladať zrelosť vajíčka. V ajčko by malo byť zrelé pri folikule veľkosti 18-21 mm. S pozdravom Dr Krajkovič .

IP - 80.87.222.225 - ppp-80-87-222-225.dsldata.sk

29.03.2007 - 11:38:17 - **jana**

Ešte ma predsa niečo napadlo a to či ste sa pán doktor stretol už s takýmto prípadom aj keď usudzujem že väčšina mužov v podobnej situácií už nejaké to dieťa má a ak áno ako to dopadlo? Ďakujem ešte raz.

RE - Dopĺňam odpoveď , mali sme pacientky s chronickou glomerulonefritídou. U Vás je situácia menej komplikovaná, lebo Vy ste podľa všetkého zdravá a môžete otehotnieť a donosiť dieťaťko. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.129 - icm1-orange.orange.sk

28.03.2007 - 22:19:26 - **jana**

Dobrý deň pán doktor, nie som Vašou pacientkou, no práve uvažujeme o objednaní no vopred by som si chcela ujasniť nejaké otázky .S priateľom som šesť rokov od začiatku sme nepoužívali žiadnu ochranu a vlastne tak sme vytušili že nič nie je v poriadku.Môj lekár ma ubezpečil že som v poriadku poslal nás na vyš.spermií kde sa ukázalo málo pohybujúcich spermií-BB.Bolo to 2,5 roka dozadu od vtedy sa však naša situácia radikálne zmenila a na bábo sme pozabudli. Priateľovi zlyhali obličky rok chodil na dialýzu a teraz je 8mesiacov od príbuzenskej transplantácie.Hladali sme súvislosť , no neviem či nejaká existuje.Neviemečo ďalej.Hlavne či sa máme objednať pretože priateľ užíva lieky Prograf, Cell cept, prednison ,tritace, vasokardin. Nevieme či to nebude mať dopad na ukony-výsledky vyšetrení.Inakčo sa týka obličiek diagnóza znela chronická glumeronefritída nebola však špecifikovaná. Náš vek ja mám 25 a priateľ34. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď ktorá nás dúfam posunie kúsok dopredu keďže už máme nemocnic skutočne dost' najmä z druhej strany.Prečítala som si aj otázky ktoré tu odzneli no nič podobné tu nebolo.Už som Vás musela vyčerpať-vďaka.

RE - Dobrý deň prajem, doporučujem Vám návštevu centra asistovanej reprodukcie, zrealizovanie spermogramu a podľa nálezu spermogramu a vyšetrení u Vás zväžíť liečbu sterility. Chronická glomerulonefritída a supresívna liečba môžu mať vplyv na výslednú kvalitu spermií. V centre asistovanej reprodukcie budete informovaná o možnostiach lieby neplodnosti podľa Vášho zdravotného stavu a zdravotného stavu partnera. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.218.132 - icm218132-orange.orange.sk

28.03.2007 - 20:02:57 - **iva**

Dobrý deň, som pacientkou vo vašom CAR a chcela by som sa opýtať koľko asi trvá schválenie žiadosti o úhradu IVF poisťovňou Dôvera.19.2. sme podpisovali žiadosť vo vašom centre a ešte nemáme odpoveď. Vďaka, Iva.

RE - Dobrý deň prajem, vybavenie žiadosti trvá približne mesiac, a po schválení žiadosti informujeme pacientky telefonicky o schválení žiadosti. S pozdravom Dr Krajko

IP - 213.160.163.199 - static-dsl-199.213-160-163.telecom.sk

28.03.2007 - 04:42:20 - **Martina**

Dobrý pán doktor, potrebovala by som vedieť Váš názor, ak mi ostali už len 4 zamrazené embryá (2 jednobunkové a 2 blastocysty-ak sa vyjadrujem správne), a potrebovala by som vedieť, či je lepšie: 1) rozmraziť všetky 4 embryá a vložiť 3- za predpokladu, že sa rozmrazia všetky (lebo 4 sa asi nekladajú) 2) alebo riskovať, a rozmrazovať najskôr dve a dúfať, že sa obe rozmrazia a obe vložia, a postup opakovať pri neúspechu 3) alebo sa znižuje kvalita embryí aj dĺžkou zmrazenia a nevydávať a dať rozmraziť všetky 4 a čakať koľko sa rozmrazia a vložiť čo najviac? 4) za akých okolností sa môžu vložiť 3 embryá?, lebo v poslednom pokuse mi rozmrazovali 3 embryá, všetky 3 sa rozmrazili pekne vraj ale napriek tomu mi vložili 2, a to tretie dobre rozmrazené zastavili vo vývoji a už nezmrázili (to už by nemalo asi šancu-myslím laicky)

RE - Dobrý deň prajem, Vaše embryá určite nie sú jednobunkové, určite došlo k nejakému omylu. U nás zamrazujeme iba kvalitné embryá v štádiu blastocysty a následne rozmrazujeme a prenášame 1-2 embryá. Rozmrazovanie a následne prenos závisí od zvykov pracoviska, preto Vám doporučujem konzultovať embryológa na pracovisku, na ktorom máte zamrazené embryá. Časový faktor v dĺžke zamrazenia nemá vplyv na následné rozmrazenie embrya. S pozdravom Dr Krajko

IP - 195.160.183.2 - 195.160.183.2

27.03.2007 - 07:30:46 - **Jana**

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné, aby rozdielne Rh faktory komplikovali možnosť oplodnenia. Mám kr. sk. A Rh neg., manžel A1 Rh poz. Som po dvoch neúspešných zákrokoch IUI s darcovskými spermiami rovnakej kr. skupiny ako má manžel. Viem, že IUI má nízke percento úspešnosti, a tak rátame s IVF. Len by som sa rada dozvedela, či tzv.

"nezlučiteľnosť Rh faktorov" (tak to bolo pomenované v jednej knihe) nemôže ovplyvniť aj IVF. Alebo je potom lepšie vybrať darcu podľa mojej kr. skupiny? Ďakujeme

RE - Dobrý deň prajem, Rh inkompatibilita môže byť zodpovedná za potraty, chudokrvnosť až odumretie plodu. Pri Rh inkompatibilitate sa v priebehu tehotenstva sledujú titry protilátok anti D a v prípade zvyšovania titra je potrebné terapeuticky zasiahnuť. U ženy Rh negatívnej je potrebné pri každom zásahu v tehotenstve alebo potrate aplikovať anti D protilátky. Rh inkompatibilita sama osebe nie je faktorom, ktorý by zapríčiňoval sterilitu. Môže ale zapríčiňovať potraty aj v neskorších týždňoch tehotenstva. Pokiaľ sa Vám budú prenášať spermie Rh pozitívneho darcu, je potrebné v tehotenstve sledovať titer protilátok anti D. S pozdravom Dr Krajko

IP - 195.146.157.140 - static-dupdsl-140.195-146-157.telecom.sk

26.03.2007 - 23:43:43 - **Jan**

Dobrý deň, keďže u mňa bol diagnostikovaný nekvalitný spermioqram (kolísaný - normozoo - oligoasthenozoo - teratoospermia) manželka podstúpila IVF, zatiaľ nevieme ako to dopadlo. Bolo odobraných 21 vajíčok, z čoho 19 bolo použiteľných pre IVF - ICSI. Následne 2 boli transferované, 5 zamrazených v 4 bunkovom štádiu a 8 bolo ďalej kultivovaných. Bohužiaď u všetkých 8 sa vývoj po niekoľkých dňoch zastavil. Je možné povedať a diagnostikovať prečo k tomu došlo? Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, embryológ vie na základe vývoja embrya posúdiť možnú príčinu. Predĺžená kultivácia je vhodná metóda na rozlíšenie kvalitných od nekvalitných embryí. Treba vedieť, že iba niektoré embryá /nie všetky/ vykultivujeme do kvalitnej blastocysty, ktorá sa následne použije na embryotransfer. Možné príčiny zlého vývoja embryí sú

napríklad, vyšší vek, genetické chyby, nekvalitné oocyty a spermie. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 91.127.166.239 - adsl-dyn239.91-127-166.t-com.sk

26.03.2007 - 18:47:43 - **Michal**

Ako funguje darovanie spermií? Kde, ako,čo to obnáša?

RE - Darcom spermií môže byť pán vo veku 18-35 rokov so 100% zdravotným stavom. Pred darovaním sa zrealizuje spermioqram, genetické vyšetrenie, krvné infekčné testy a až potom je možné darovať spermie opakovane. Darca má preplatené náklady spojené s darcovstvom. Bližšie informácie na tel 0434306148 s. Antošová.

IP - 213.151.217.129 - icml-orange.orange.sk

26.03.2007 - 11:23:34 - **Viera**

Dobry deň. Nedavno som podstupila HSG a po vyšetrení mám asi týždeň slabší výtok z pošty a mierne pálenie. Chcem sa spýtať, či to môže byť dôsledok tohto zákroku, alebo môže ísť o chlamýdie (tie sme spolu s manželom pred mesiacom úspešne preliečili). Ešte by ma zaujímalo, či majú na vznik infekcie vplyv aj také skutočnosti ako zmena gélu na intímnu hygienu, sprchového gélu. Môže žena otehotnieť aj počas nezistenej chlamýdiovej infekcie?

RE - Dobry deň prajem, pri narušení pošvového prostredia sa môžu objaviť výtoky až zápal. Narušenie môže byť spôsobené operačným výkonom, gémi a liekmi vkladanými do pošvy. Počas aktívnej chlamýdiovej infekcie sa dá otehotniť. Chlamýdiová infekcia nemá vplyv na vývoj dieťaťa. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 212.197.6.31 - 212.197.6.31

25.03.2007 - 16:55:50 - **miriam**

Dobry deň. Som v 4 týždni tehotenstva. Už tretí deň na pobolieva hrdlo. K doktorovi som nešla, lebo sa bojím aby som ešte viac neochorela včakárni a aj tak by mi nedal žiadne lieky vzhľadom na moje tehotenstvo. Horúčku nemám. Liečim sa len cibul'ou, cesnakom, citronmi, sudovou kapustou, vitamínmi. Hrdlo si klaktám slanou vodou a natieram si ho zvonka alpou. Pijem veľa tekutín. Celý čas som pre istotu preležala v posteli a veľa som oddychovala. Teraz mi bolesť hrdla už ustúpila. Chcela by som počuť na to váš názor, či som zvolila správny postup liečby a či som tým nemohla ohroziť moje dieťa. Či by to mohlo mať negatívny vplyv na plod? Ďakujem.

RE - Dobry deň prajem, bežné prechladnutie je vhodné liečiť "ľudovými prostriedkami" ako ste písali. Pokiaľ sa dá vyhnúť liekom a antibiotikám, snažíme sa ich v tehotenstve nepredpisovať. Dieťaťo ste tým určite neohrozili. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

23.03.2007 - 18:58:59 - **Martina**

Dobry pán doktor, este raz, ak chcem druhy cyklus vyskúšať opäť, ale vo Vašom centre, nakoľko mi aj vzdialenosť vyhovuje, je možné a prirodzené záznamy od výkonov v predošlom centre (zdravotnú dokumentáciu) vyžiadať? Hlavne kôli tomu, aby som vedela dokladovať odborné vyšetrenia a výkony, ktoré mi boli realizované počas prvého cyklu, a aj žiadosť, na základe ktorej mi boli výkony preplácané a jej schválenie. Ďakujem, Martina

RE - Dobry deň prajem, v každom zdravotníckom zariadení by ste mali dostať správu o realizovaných výkonoch, alebo by Vám ju mali vydať na požiadanie. Podľa aktuálneho Liečebného poriadku nie je vlastníkom zdravotnej dokumentácie ani zdravotnícke zariadenie ani pacient. Na požiadanie pacientka musí zdravotnícke zariadenie poskytnúť zdravotnú dokumentáciu vo vhodnej forme. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 195.160.183.2 - 195.160.183.2

23.03.2007 - 18:47:18 - **Martina**

Dobry deň, pán doktor ešte jedna otázka, ak je schválený prvý cyklus cez poisťovňu (VZP), a po bežnom IVF mi ostali zmrazené embryá, (7ks) tak tento kryotransfer si platí pacientka sama? alebo je to už v samotnom schválení poisťovňou zahrnuté? Transfer mi bude vykonaný už v pondelok, a som v pomykove, lebo som našla na internete že na KET sa nevzťahuje

úhrada zo štátnej poisťovne? Ako je to prosím Vás vo Vašom centre. Každý KET sa platí dodatočne jednotlivo? Ďakujem Martina

RE - Dobrý deň prajem, KET nie je hrazený zdravotnou poisťovňou, nezarátava sa do 3 cyklov, ktoré hradí poisťovňa. Celý KET je hrazený pacientom. S pozdravom Dr Krajkovič
IP - 195.160.183.2 - 195.160.183.2

23.03.2007 - 18:36:32 - **martina**

Dobrý deň chcela som sa len spýtať, či je správne realizovať transfer rozmrazeného embrya až na 21. deň cyklu, po užívaní estrofemu od prvého dňa menštruácie po jednej tabletke, od desiateho dňa po dvoch tabletkách a od jedenásteho dňa po tri tabletky, s pridaním Utrogestanu 3x2 od devätnásteho dňa cyklu? Mám obavy že je to neskoro, lebo pri IVF mi bolo transferované embryo na 17. deň cyklu. Je nejaký rozdiel pri bežnom transfere a kryotransfer? Viem len, že je úspešnosť persentúálne nižšia Ďakujem, Martina

RE - Dobrý deň prajem, KET - kryoembryotransfer sa realizuje vtedy, keď je dostatočne pripravená sliznica v maternici na uchytenie embrya - takže ľudne aj na 21. deň cyklu. Rozdiel medzi ET a KET je akurát v tom, že pri KET používam rozrazené embryá. Technicky postup prenosu je rovnaký. Pri KET musím pripraviť sliznicu v maternici estrogénmi a ako ste správne písali úspešnosť KET je nižšia ako úspešnosť ET čerstvých embryí. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.160.183.2 - 195.160.183.2

23.03.2007 - 13:55:42 - **Lea**

Pán doktor, rada by som poznala Váš názor na užívanie vitamínu PROFERTIL - manžel ma diagnostikovanú teratozoospermiu. Tento vitamínový prípravok je finančne dosť nákladný, a zložením sa podobá bežným vitamínom. coenzým Q, Zn, Se... Nestáia bežné vitamíny? môžeme očakávať po jeho užívaní naozaj zlepšenie spermioqramu /tvaru spermií/ ? Ďakua

RE - Dobrý deň prajem, efekt vitaminoterapie na spermioqram je ťažko predpokladať, môžete si zohnať preparát, ktorý má podobné zloženie a je lacnejší. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.80.234 - adsl-d234.84-47-80.t-com.sk

23.03.2007 - 13:50:22 - **Diana**

dobrý deň pán doktor. Chcela by som sa opýtať - ukončila som liečbu endometriozy, teraz čakám na menzes. A však po troch mesiacoch užívania Zoladexu som pribrala cca 5 kg, a na stimulačnom protokole mám napísané: "pac. váži 62 kg - úvodná dávka 150 j Puregon, Decapeptyl 0,1 mg". T.č. však už moja váha nie je 62 ale 67 kg. Chcem vedieť - je potrebné upraviť dávku Puregonu, keďže moja hmotnosť sa zvýšila? Ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, nebojte sa, dávku puregonu nemusíme meniť. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 84.47.80.234 - adsl-d234.84-47-80.t-com.sk

23.03.2007 - 09:24:43 - **Ivana**

Dakujem Vám za odpoveď. Na webe som našla vitamíny Selezin ACE, Maca... na zlepšenie SPG.. myslíte že sú tie vitamíny účinné?? Ďakujem za odpoveď

RE - Vitaminoterapia je iba podporná liečba v úprave porúch spermioqramu, pomáha zlepšiť kvalitu spermioqramu, sama však nedokáže spraviť "zo zlého spermioqramu dobrý" .

IP - 213.151.218.130 - icm218130-orange.orange.sk

22.03.2007 - 17:47:51 - **eva**

Dobry den, stimulujem clostilbegytom na IUI. Chcem sa spytat, ci na folikulometriu musim prist 10-12 DC, alebo mozem aj na 13. Nechcem nieco zanedbat, preto sa pytam. Dakujem za odpoved.

RE - Dobrý deň prajem, zvyčajne kontrolujeme I. ultrazvuk pri clostilbegyte na 10-11. deň cyklu, ak by predčasne dozrievali folikuly. UZ sa dá robiť aj 13. deň, dúfajme však, že nebudú folikuly prezreté. Podľa veľkosti folikulu sa následne plánuje inseminácia. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 77.234.228.226 - ppp-77-234-228-226.dsidata.sk

22.03.2007 - 13:42:21 - **janaP**

Dobrý deň. Zhruba pred týždňom som sa na vás obrátila s otázkou ohľadom možného tehotenstva. Som po 6 mesačnej liečbe endometriózy a hneď po prvom stimulovanom cykle mi 28 DC vyšiel slabučko pozitívny teh. test. O dva dni neskôr som si robila ďalšie dva testy /RapiPreg/. Oba vyšli silno pozitívne, dokonca testovací prúžok bol silnejší ako kontrolný. Bazálna teplota bola stále zvýšená, menzes nikde. Hneď som navštívila doktora, ktorý po zhliadnutí teh. testov, bez ďalších vyšetrení usúdil, že som tehotná. Nasadil mi 2x denne Duphastone na udržanie tehotenstva a kázal prísť o 2 týždne na sono, vraj by to už malo vidieť. Strašne sa bojím či som naozaj tehotná. Po týždni som si preto robila ďalší test, a vyšiel zas silno pozitívny. Bolesti nemám žiadne, prsia sú oveľa citlivejšie, špinenie žiadne. Nevieť sa dočkať toho sona. Napíšte mi prosím váš názor, či sa fakt môžem tešiť z tehotenstva. Ďakujem.

RE - Dobrý deň prajem, aj keď močové testy sú niekedy falošné, Vy ste si ich urobili tŕko, že musíte byť 100 % tehotná. Je však potrebné UZ vyšetrenie, aby sa potvrdila vitalita / životaschopnosť / plodu a potvrdilo sa, že plod je v maternici a nie mimo. Gratulujem. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.226.30 - gw-nitra.sasro.sk

22.03.2007 - 11:37:51 - **Ivana**

Dakujem vam pan Dr. za vasu odpoved..chcela by som sa spytat ci je mozne aj pri takejto priatelovej diagnoze normalne otehotniet..v pripade ze bude priatel užívat vitamínky..ak ano tak by ste mi mohli poradiť niejake vitamíny ktore by som si mohla zakúpiť v lekárni.viem ze tam je zinok, selen atd...ale neviem ci su aj take v jednej tabletkte ktora obsahuje vsetky tie ktore som vyssie uviedla.Dakujem.

RE - Dobrý deň prajem, otehotnenie je možné aj pri veľmi zlom spermioleme, len so zhoršujúcim sa spermioleom sa znižuje pravdepodobnosť otehotnenia. Vitamínoterapia má iba podpornú funkciu, nevyliči zlý spermiolem, partner môže užívať okrem selenu a zinku aj E, tribulus a carnitargin. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.130 - icm2-orange.orange.sk

21.03.2007 - 09:22:30 - **ivana**

dobrý den..s priatelom sa snazime otehotniet uz dva roky..po vysetreniach ktore nam robili vieme ze ja som v poriadku ale priatelov spermiolem je dost zly..Dr. diagnoza je oligozoospermia grav.. v minulosti som podstupila interupciu....tehotna som bola s tym istym partnerom, s ktorym sa nam to teraz nedari..teda sa vas chcem spytat ako to je s tou inseminaciou...ci to ide cez poistovnu alebo sa to da zaplatit individualne...a ci interupcia v minulosti bude mat na poplatky s tymito zakrokmami nejaky vplyv...dakujem

RE - Dobrý deň prajem, pri ťažkej oligospermii sa inseminácia nerealizuje. Inseminácia nie je hradená zdravotnou poisťovňou, hradí si ju pacient v plnom rozsahu. Pri ťažkej oligospermii je indikované IVF. Doporučujem Vám kontrolu spermioleomu a podľa výsledku sa rozhodnúť ohľadom ďalšieho postupu. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

19.03.2007 - 17:02:11 - **Štamberská Beata**

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o Váš názor. Som v 9. týždni tehotenstva a beriem utrogestan 3x2, nakoľko som viac krát potratila v prvom trimestri. Toto je moja 6. tehotnosť a zatiaľ máme iba 1 dieťa. Počas úspešného tehotenstva som brala dufaston + vitamíny. Po pôrode sa mi podarilo po 2,5 roku otehotnetiť bez problémov na 1. krát, od začiatku som brala urogestan, ale v 8. týždni mi povedali diagnozu Missed, špinila som trošku asi 4 dni. po 1,5 roku sa mi konečne podarilo opäť otehotnetiť a je tu rovnaký scénar len bez špinenia. Tento raz som sa cítila dobre, mala som len slabé nevoľnosti z utrogestanu keď som si ho vkladala a keď som ho užila, točila sa mi z neho hlava. V 6. týždni lekár na ultrazvuku videl iba 5 mmplodové vajce, fetálny plod nie, dnes na kontrole po troch týždňoch mi oznámil, že plodové vajce je 24 mm, fetálny plod má 7 mm ale nevidí ani akciu srdiečka ani pohyby. Pre

neho znie diagnóza Missed ale povedal, že pre moju spokojnosť ešte počkáme týždeň, v prípade špinenia, či komplikácií mám okamžite prísť na čistenie. Pred dvoma týždňami som mala silnú nádchu a a pred pár dňami sa mi na pere urobil herpes Je možné, že by utrogestan alebo tieto nevinne choroby mohli zapríčiniť missed? Je možné, že by bolo dieťaťko len oneskorené a a ešte živé. Kedy sa najneskôr dajú ultrazvukom zistiť pohyby a akcia srdiečka? Stále verím na zázrak, prosím poraďte mi ako postupovať ďalej. Ďakujem. Beata

RE - Dobrý deň prajem, Váš gynekológ volí správny vyčkávací postoj. Pokiaľ vieme presne, kedy ste otehotneli, tak v 6. týždni tehotenstva by sa mala objaviť akcia srdiečka. Pri opakovaných potratoch je potrebné zrealizovať všetky potrebné vyšetrenia /genetické, hematologické, imunologické, infekčné/ na zistenie príčin potrácania. Utrogestan ani herpes nie sú u Vás príčinou potratu. Je potrebné skontrolovať ultrazvukový nález a podľa toho sa definitívne dohodnúť ohľadom ďalšieho priebehu tehotenstva. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.217.131 - icm3-orange.orange.sk

19.03.2007 - 10:08:54 - Linda

dobrý deň chcem sa spýtať či by ste nemohli zverejniť Váš cenník, myslím že by ste tým potešili veľa ľudí. ďakujem

RE - Dobrý deň prajem, cenník výkonov je hocikedy k nahliadnutiu v Sanatóriu Helios, na internete ho nebudeme ani v budúcnosti zverejňovať. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 85.248.34.75 - 85.248.34.75

14.03.2007 - 20:14:21 - janaP

Dobrý deň. Po 6 mesačnej liečbe endometriózy Dipherelinom som spontánny menzes nedostala. Dostala som ho až po užívaní Estrofemu a Duphastonu, pretože som mala nízkú sliznicu. Hneď prvý cyklus som od 5 DC brala clostylbegyt na rast folikulu. 13 DC mal folikul na sone veľkosť 19 mm, bol mi pichnutý Choragon na vyvolanie ovulácie. 16DC na kontrolnom sone bolo zistené že ovulácia nastala, 10 dni som brala 2x denne Duphastone do 25 DC.27-28 DC ma bolelo brucho ako pred menzesom ale nedostala som ho. Teraz mi mešká 2 dni a brucho boľeť prestalo. Bazálna teplota je od ovulácie stále zvýšená na 37,1. Teh. test som si robila 28 DC, vyšiel slabo pozitívny, t.j. že kontrolný pásik bol výrazný ale ten druhý bol slabučký. Chcela by som sa opýtať či je možné že som tehotná, alebo je výsledok testu ovplyvnený horm. liekmi /Choragon obsahujúci HCG/Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, doporučujem Vám hneď navštíviť lekára a stanoviť krvný test beta HCG, ktorý je 100%. Močové testy sú nepresné a niekedy falošné. Držíme palce. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 80.81.232.212 - 80.81.232.212

14.03.2007 - 14:53:26 - dadka

Dobrý deň, pán doktor. Pred pár dňami mi bol diagnostikovaný PCO syndrom na základe hormonálnych hladín a nepravidelnej menštruácie. Chcela by som sa Vás spýtať na úspešnosť liečby tohto ochorenia a otehotnenia. Niekde som sa dočítala, že vraj úspešnosť je 99 Percent, ale ako tak čítam príspevky až ma oblieva pot, keď čítam, že je to také komplikované a ťažké. Prosím Vás poraďte mi, čo mám robiť a čoho sa vyvarovať.

RE - Dobrý deň prajem, PCO je veľmi rôznorodý syndróm a u každej pacientky sa môže prejavovať ináč. Jedným z problémov je aj nedozrievanie vajíčka a následne problém s otehotnením. PCO je relatívne časté, má ho asi 7 % žien. Liečba sterility pri PCO spočíva v stimulácii dozrievania folikulov a vajíčok. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.81.187.127 - stip-static-127.213-81-187.telecom.sk

13.03.2007 - 18:13:22 - Silvia

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či by som mala užívať hormóny na udržanie tehotenstva, pretože nedávno som mala zamčaná potrat v 6.týždni. Otehotnela som po až užívaní Clomifenu, nakoľko som mala anovulačné cykly, na 3. deň MC hodnota estrogénu bola 7, mala som veľmi mierne zvýšený prolaktín a na 21.deň MC som mala hodnotu progesterónu 5.

Je to dostatočná hodnota na udržanie zdravého tehotenstva, pričom mám už 30 rokov? Čo by ste mi poradili užívať v nasledujúcom tehotenstve? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

RE - Dobrý deň prajem, neviem v akých jednotkách uvádzate hodnoty a aké sú referenčné hodnoty laboratória. V každom prípade pri užívaní clomhexalu doporučujem užívanie liekov na podporu funkcie žltého telieska /utrogestan alebo duphaston/ . S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 88.212.22.144 - nat-88-212-22-144.antik.sk

12.03.2007 - 13:24:41 - **Jana**

Dobrý deň.Chcela by som sa opýtať či užívanie Duphastonu môže spôsobiť bolesti prsníkov a miernu bolesť v strede podbruška. Ešte by som chcela vedieť, čo môže byť dôvodom keď po užívaní Duphastonu nedostanem menštruáciu. Je to normálne len pri syndróme PCO,ktorý mám ja?Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

RE - Dobrý deň, pri užívaní Duphastonu sa môže vyskytnúť napätie prsníkov. Pokiaľ po dobratí duphastonu nedostanete menzes, je vhodná návšteva gynekológa. Jednou z možných príčin vynechania menzes je aj tehotenstvo. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.151.208.20 - prolix.orange.sk

11.03.2007 - 11:31:58 - **FFD9D Adra**

Dobrý deň, prosím Vás, môžete mi odpovedať na moje otázky? 1. Ako dlho sa čaká na zaradenie do programu IVF po vykonaní všetkých potrebných vyšetrení? 2. Koľko návštev vo vašom centre je potrebných počas liečby IVF- koľko vymeškám v práci? 3. Koľko ma môže stať /cca/ jeden cyklus liečby IVF? Viem, že pri osobnom kontakte by ste mi zodpovedali aj na túto otázku, ale musím obehnúť osobne všetky centrá, aby som sa vedela rozhodnúť pre jedno, v ktorom liečbu IVF podstúpim? Pre moje rozhodnutie je aj táto informácia dôležitá, preto Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď. FFD9D

RE - Dobrý deň prajem, na liečbu sa v našom centre nečaká, v súčasnosti nemáme poradovník pre žiadnu zdravotnú poisťovňu. Počas IVF je potrebné navštíviť centrum asi 5-8-krát. Doplatok pri IVF je v závislosti od typu IVF a nie je jednotný. Lieky doplatok 8-15 tisíc. Počas ivf by som Vám skôr doporučoval šetriaci režim čo sa týka práce. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 213.215.94.10 - kinet.noxnet.sk

09.03.2007 - 17:56:22 - **Mirka**

Dobry den, pan doktor, chcem sa spytat, ci vasim pacientka, ktorym odporucite HSG, vykonate toto vysetrenie u vas v Heliose a ak ano, ci moze ist pacientka uz aj v ten den domov. Dakujem

RE - Dobrý deň prajem, HSG je röntgenové vyšetrenie priechodnosti vajčkovodov, nerealizuje sa u nás. V deň HSG je možné ísť domov, záleží to od zvykov konkrétneho pracoviska.

IP - 195.91.64.52 - gprs.t-mobile.sk

08.03.2007 - 09:24:03 - **2F05E CLAUDIA**

Dobrý deň, pán doktor. 28.2.2007 som absolvovala IUI. Na krv mám ísť 13.3.2007. Mám však zvláštne pocity. Brucho mi statočne opúcha, občas ma pichne v oblasti vajčníkov. Podotýkam, že som pravidelnou návštevničkou centra IVF, mám za sebou 3 neúspešné pokusy. Z toho jeden bol z mrazených embrií. Na každý protokol som odpovedala veľmi dobre, ale bohužiaľ nevyšlo to. Teraz sme sa s manželom rozhodli pre posledný pokus, ale medzitým sme to chceli skúsiť s IUI. Doktor nás však upozornil, že je oveľa menšia pravdepodobnosť, že sa to podarí. Môže byť príčinou neprijatia embrií aj to, že mám organizmus, ktorý neprijíma "cudzie" zásahy? Aj rany po operáciách sa mi pokaždé otvorili, nakoľko sa mi vnútorné stehy vyplavovali von. Preto sme si s manželom mysleli, že IUI je predsa len menší zásah. Čo si o tom myslíte? Ďakujem a prajem príjemný deň. 2F05E

RE - Dobrý deň Claudia, vzhľadom k Vaším ťažkostiam je vhodná gynekologická kontrola, aby sa zistila príčina Vašich ťažkostí. Jednou z príčin neplodnosti je aj imunologický faktor - vytváranie protilátok proti spermiami, trofoblastu / =základ placenty dieťaťa/. Imunologická reakcia sa dá ovplyvniť jednak kortikoidmi, podporný efekt má aj podávanie niektorých

gestagénov po inseminácii alebo IVF. Inseminácia máte pravdu je oveľa jednoduchšia a je to menší zásah do organizmu ako IVF. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 62.65.185.19 - 62.65.185.19

07.03.2007 - 15:23:46 - **Dia**

Dobry deň prajem, som po úspešnom IVF, zatiaľ pozit. HCG, čakám na USG. Posledné dni pociťujem mierne bolesti v podbrušku (ako pred menzes), prítomný žltkastý výtok (málo). Nie je to však každý deň. Som z toho dosť nervózna, pretože mám niekedy pocit, že každú chvíľu začnem krváčať. Chcem sa Vás spýtať, či je to normálne, alebo mám mať obavy?

Ďakujem za odpoveď.

RE - Dobry deň prajem, nebojte sa, pobolievanie podbruška po IVF je prirodzené, pokiaľ nie je silné. Výtok z pošvy bez svrbenia a pálenia pošvy sa vyskytuje pri IVF, lebo je zvýšené prekrvenie rodidiel. Zmena charakteru výtoku a pocit pálenia alebo svrbenia v pošve môže byť príznakom infekcie v pošve. S pozdravom Dr Krajkovč

IP - 88.212.20.62 - nat-88-212-20-62.antik.sk

06.03.2007 - 17:53:04 - **Daniela**

Dobry deň, pri preventívnej priehliadke mi lekárka zistila cystu na pravom vaječníku. Krvné markery naznačujú, že môže ísť o endometrioznu cystu. Teraz mi lekárka nasadila Thiaminové injekcie. Dnes som vybrala prvú. S manželom sa pokusame o babatko. Chcem sa opýtať ako sa vlastne zisti či cysta je vodnata alebo endometriozna? Aký vplyv má takáto cysta na prípadne otehotnenie? V prípade takejto cysty existujú iné možnosti odstránenia ako laparoskopiou? Je pociatie vhodné alebo možné? Ako upraviť jedálny lístok? Ďakuj za odpoveď.

RE - Dobry deň prajem, endometrióza je relatívne časté ochorenie, ktorého príčiny nie sú úplne jasné. Rozlíšiť endometrioznu cystu od vodnatej sa dá na základe ultrazvuku. Podobný obraz ako endometriozna cysta má hemoragická cysta. Pri endometrióze býva zvýšený marker CA 125. Jednoznačne diagnózu endometrióza potvrdí až histologické vyšetrenie z odobratého materiálu, napríklad pri laparoskopii. Inak ako operatívne sa endometriozna cysta vaječníka nedá odstrániť. Diétou rozvoj alebo zmenšenie endometriózy neovplyvníte. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 195.168.115.145 - 195.168.115.145

04.03.2007 - 23:13:46 - **macka**

Dobry deň, mám 36 rokov, dve deti a vyoperovaný jedny vaječník. Po náhodnom odbere u gynekológa mi bola zistená zvýšená hladina prolaktínu: 71.8 ug/l norma je : 6,0 - 30,0. Výtok z prsnej bradavky nemám iba v poslednom období nemám chť na sex. Ostatné hormóny mám v poriadku. Beriem antikoncepciu Cilest už 7 rok. Posledné dva mesiace beriem antidepresíva Seropram. odber na prolaktín mi bol robený na tretí deň po menštruácii. Zatiaľ mi gynekológ povedal, že zopakujeme odber o 2 mesiace. vyžaduje tento stav aj iné vyšetrenia a sú moje hodnoty prolaktínu veľmi vysoké? počula som že lieky sa zle znášajú, čo sa môže stať ak to nechám tak? ďakuje za odpoveď

RE - Dobry deň prajem, hladiny prolaktínu sa menia v závislosti od napr. stresu, užívania antidepresív. Raz zvýšenú hladinu prolaktínu je vhodné skontrolovať. Pokiaľ sa bude hladina prolaktínu zvyšovať, je vhodné vyšetrenie hypofýzy. Antidepresíva aj seropram ovplyvňujú libido, nezáujem o sexuálny život, takže to nie je podmienené vyšším prolaktínom. Hladina prolaktínu 70 by Vám nemala spôsobovať žiadne ťažkosti. S pozdravom Dr Krajkovič

IP - 82.119.113.246 - chello082119113246.chello.sk

04.03.2007 - 10:22:16 - **nika**

Dobry deň, mám otázku. 25.2.07 mi skončila menštruácia vyvolaná 3 agolutínmi, keďže som mala na ľavom vaječníku 6cm cystu. Všetko bolo v poriadku na UZ mi povedali že cysty sa vstrebali, ale 4.2. sa dostavilo špinenie a cítim sa ako keby som mala znova dostať menštruáciu. Problém je v tom že od 8.2. mám začať liečbu Duphastonom a Clomhexalom. Je to normálne že mimo cyklu špiním? Môžem začať liečbu aj napriek týmto problémom? Mám

veľmi nepravidelný cyklus a syndróm PCO. Nemôže to byť veľkou náhodou ovulácia, alebo skôr opäť nejaký problém? Ďakujem za odpoveď

RE - Dobrý deň prajem, pri PCO môže hormonálna nerovnováha zapríčiniť nepravidelnosti cyklu. Liečba duphastonom a clomhexalom je pre Vás pri PCO vhodná voľba. Je potrebné túto liečbu kontrolovať ultrazvukom. S pozdravom Dr Krajko

IP - 195.91.54.84 - rev-195-91-54-84.eurotel.sk